

CENTRO TECNOLÓGICO DO CORPO DE FUZILEIROS NAV

Termo de Referência 11/2026

Informações Básicas

Número do
artefato

UASG

11/2026

731040-CENTRO TECNOLÓGICO DO CORPO DE FUZILEIROS
NAV

Editado por

ENIO RODRIGO ANJOS DA
SILVA

Atualizado em

19/03/2026 10:59 (v
0.5)

Status

CONCLUIDO

Outras informações

Categoria

II - compra, inclusive por encomenda/Bens permanentes

Número da Contratação



Processo Administrativo



63114.000199/2026-56


1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO


1.1. Aquisição de Equipamentos de Musculação e Material Esportivo para a Academia do Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais (CtecCFN), conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	UF	REQ MÍN	REQ MÁX	QUANTIDADE TOTAL	VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL	VALOR TOTAL DO ITEM
1	GRAVITON Equipamentos profissionais com tubos aço carbono redondos/oblongos e chapas cortados a laser Espessura dos tubos 3 a 8 mm Base em oblongo elevada por pés niveladores emborrachados Tratamento anticorrosivo de estrutura Pintura eletrostática pó Cor da pintura e estofados a escolha do cliente Carenagem superior e inferior para proteção de polias e torre de pesos (fechamento total opcional) Pisantes para acesso ao equipamento Adesivos com instruções / ilustrações / marca Cabos de aço com revestimento emborrachado Pisantes e empunhaduras emborrachadas Rolamentos blindados 1ª linha Guias em aço inox Torre de pesos padrão de 90 kg com buchas afastadoras com sistema anti-impacto e amortecimento na base. Comprimento 116 cm x largura 142 cm x altura 235 cm.	480146	UN	1	1	1	R\$ 7.161,67	R\$ 7.161,67



								
2	<p>LEG PRESS 45°</p> <p>Equipamentos profissionais com tubos aço carbono redondos/oblongos e chapas cortados a laser Espessura dos tubos 3 a 8 mm Base em oblongo elevada por pés niveladores emborrachados Tratamento anticorrosivo de estrutura Suporte para colocar anilhas acoplado ao equipamento Pintura eletrostática pó Cor da pintura e estofados a escolha do cliente Chapa com revestimento antiderrapante para apoio dos pés do usuário Diversas opções de regulagem de encosto do banco Diversas opções de parada do carrinho durante o treino Trava de segurança no carrinho que evita o esmagamento Adesivos com instruções / ilustrações / marca Pisantes e empunhaduras emborrachadas Rolamentos blindados 1ª linha Guias em aço inox</p> <p>Dimensões: Comprimento 2,40 m x Largura 1,80 m x Altura 1,63 m.</p> <p>Comprimento da ponteira: 36 cm.</p> <p>Capacidade de carga: Suporta até 800 kg.</p> 	390821	UN	1	1	1	R\$ 13.386,66	R\$ 13.386,66
	<p>HACK 45°</p> <p>Equipamentos profissionais com tubos aço carbono redondos/oblongos e chapas cortados a laser Espessura dos tubos 3 a 8 mm Base em oblongo elevada por pés niveladores emborrachados Tratamento anticorrosivo de estrutura Pintura eletrostática pó Cor da pintura e estofados a escolha do cliente Adesivos com instruções / ilustrações / marca Pisantes e</p>							



3	<p>empunhaduras emborrachadas Possui suporte anilheiro para acomodar anilhas Base com chapa antiderrapante e altura regulável Carrinho com trava de segurança Rolamentos blindados 1ª linha Guias em aço inox. Dimensões 205 X 145 X 130 CM. Peso 230 KG. Carga 350 KG.</p> 	480147	UN	1	1	1	R\$ 7.581,67	R\$ 7.581,67
4	<p>MÁQUINA PÉLVICA</p> <p>Equipamentos profissionais com tubos aço carbono redondos/oblongos e chapas cortados a laser Espessura dos tubos 3 a 8 mm Base em oblongo elevada por pés niveladores emborrachados Tratamento anticorrosivo de estrutura Pintura eletrostática pó Cor da pintura e estofados a escolha do cliente Adesivos com instruções / ilustrações / marca Diversas regulagens de altura do assento Diversas regulagens de angulação do braço e do rolete de apoio Pisantes e empunhaduras emborrachadas Sistema articulado com carga através de pinos laterais para colocar anilhas Rolamentos blindados 1ª linha Chapa antiderrapante para apoio dos pés Guias em aço inox. Altura: 1,05m x Largura: 1,40m x Comprimento: 2,20m.</p> 	390898	UN	1	1	1	R\$ 8.561,73	R\$ 8.561,73
	<p>PULLEY COM REMADA PUXADA ALTA E REMADA BAIXA</p> <p>Conjugada / Puxador 2 em 1 Conjugado / Pulley 2x1 Equipamentos profissionais com tubos aço carbono redondos/oblongos e chapas cortados a laser Tubos com espessura de 3 a 8 mm Design exclusivo com base em tubo oblongo elevada por pés niveladores emborrachados Tratamento</p>							


5	<p>anticorrosivo de estrutura Pintura eletrostática pó na cor a escolha do cliente Estofados de alta densidade com revestimento resistente na cor a escolha do cliente Rolete de apoio das pernas com regulagem de altura Carenagem superior e inferior para proteção de polias e torre de pesos (fechamento total opcional) Adesivos com instruções / ilustrações / marca Cabos de aço com revestimento emborrachado Pisantes e empunhaduras emborrachadas Acompanha pino seletor de carga Guias em aço inox Torre de pesos de 130 kg com buchas afastadoras com sistema anti-impacto e amortecimento na base. Dimensões: 1520 mm (C) x 820 mm (L) x 2150 mm (A) Peso total: 194 kg Pilha de pesos: 120 kg</p> 	478756	UN	1	1	1	R\$ 10.969,97	R\$ 10.969,97
6	<p>CADEIRA ADUTORA/ABDUTORA CONJUGADA</p> <p>Cadeira adutora e abductora conjugada em um mesmo equipamento Equipamentos profissionais com tubos aço carbono redondos/oblongos e chapas cortados a laser Tubos com espessura de 3 a 8 mm Design exclusivo com base em tubo oblongo elevada por pés niveladores emborrachados Tratamento anticorrosivo de estrutura Pintura eletrostática pó na cor a escolha do cliente Estofados de alta densidade com revestimento resistente na cor a escolha do cliente Carenagem superior e inferior para proteção de polias e torre de pesos (fechamento total opcional) Adesivos com instruções / ilustrações / marca Cabos de aço com revestimento emborrachado Pisantes e empunhaduras emborrachadas Acompanha pino seletor de carga Rolamentos blindados Guias em aço inox Torre de pesos padrão de 90 kg com buchas afastadoras com sistema anti-impacto e amortecimento na base. Altura: 1,75m Largura: 0,70m Comprimento: 1,50m Peso: 185kg (aproximadamente)</p>	480056	UN	1	1	1	R\$ 10.829,97	R\$ 10.829,97



								
7	<p>CADEIRA FLEXORA SENTADA E CADEIRA EXTENSORA SENTADA</p> <p>conjugada em um mesmo equipamento Equipamentos profissionais com tubos aço carbono redondos/oblongos e chapas cortados a laser Tubos com espessura e 3 a 8 mm Design exclusivo com base em tubo oblongo elevada por pés niveladores emborrachados Tratamento anticorrosivo de estrutura Pintura eletrostática pó na cor a escolha do cliente Estofados de alta densidade com revestimento resistente na cor a escolha do cliente Carenagem superior e inferior para proteção de polias e torre de pesos (fechamento total opcional) Adesivos com instruções / ilustrações / marca Cabos de aço com revestimento emborrachado Pisantes e empunhaduras emborrachadas Acompanha pino seletor de carga Rolamentos blindados Guias em aço inox Torre de pesos padrão de 90 kg com buchas afastadoras com sistema anti-impacto e amortecimento na base. Altura: 1,72m Largura: 1,05m Comprimento: 1.20 m Peso: 195 Kg.</p> 	479577	UN	1	1	1	R\$ 11.689,90	R\$ 11.689,90o
	<p>MESA FLEXORA</p> <p>Equipamento profissional em tubos aço carbono oblongos cortados a laser Espessura dos tubos 3 a 6 mm Base em oblongo elevada por pés niveladores emborrachados Roletes com diversas</p>							




8	<p>regulagens de ângulo e distância Tratamento anticorrosivo de estrutura Pintura eletrostática pó Cor da pintura e estofados a escolha do cliente Pegadas empunhadeiras emborrachadas com acabamento em alumínio Carenagem frontal e traseira com cobertura total que garante muito mais segurança Carenagem com espaço porta celular / garrafa / objetos diversos Adesivos com instruções / ilustrações / marca Cabos de aço com revestimento emborrachado Pisantes e empunhaduras emborrachadas Sistema de regulagem através de engate rápido (rapid fire) Torre de pesos com buchas afastadoras com sistema anti-impacto Rolamentos blindados 1ª linha Guias em aço inox. Altura : 1,75m Largura: 95Cm Comprimento: 1.70m Peso: 170 Kg.</p> 	480148	UN	1	1	1	R\$ 12.929,10	R\$ 12.929,10
9	<p>MÁQUINA BÍCEPS E TRÍCEPS máquina profissional para treinos de bíceps e tríceps, oferecendo carga ajustável de até 110 kg. Com design ergonômico e biomecânica avançada, proporciona movimentos fluidos e seguros para máxima eficiência nos exercícios. Dimensões: 159 x 130 x 134 cm Peso: 280 kg.</p> 	480141	UN	1	1	1	R\$ 16.252,33	R\$ 16.252,33
	<p>SUPINO VERTICAL / CHEST PRESS</p> <p>Equipamentos profissionais com tubos aço carbono redondos 4" e chapas cortados a laser Espessura dos tubos 3 a 8 mm Base elevada por pés niveladores emborrachados que evitam o contato direto com o solo Tratamento anticorrosivo de estrutura</p>							


10	<p>Pintura eletrostática pó Cor da estrutura e estofados a escolha do cliente Carenagem superior e inferior para proteção de polias e torre de pesos Adesivos com instruções / ilustrações / marca Cabos de aço com revestimento emborrachado Pisantes e empunhaduras emborrachadas Torre de pesos com buchas afastadoras com sistema anti-impacto Rolamentos blindados 1ª linha Guias em aço inox. Dimensões: 128 x 146 x 163 cm. Peso Máximo do Usuário: 150 kg Torre de Pesos: 110 kg Dimensões do Equipamento Montado: 148,8 cm (C) x 105,9 cm (L) x 181,4 cm (A) Peso Líquido: 246 kg.</p> 	480254	UN	1	1	1	R\$ 17.959,67	R\$ 17.959,67
11	<p>PANTURRILHA VERTICAL MÁQUINA Equipamentos profissionais com tubos aço carbono redondos/oblongos e chapas cortados a laser Espessura dos tubos 3 a 8 mm Base em oblongo elevada por pés niveladores emborrachados Tratamento anticorrosivo de estrutura Pintura eletrostática pó Carenagem superior e inferior para proteção de polias e torre de pesos (fechamento total opcional) Adesivos com instruções / ilustrações / marca Cabos de aço com revestimento emborrachado Pisantes e empunhaduras emborrachadas Chapa antiderrapante para apoio dos pés Regulagem de altura Guias em aço inox Torre de pesos padrão de 90 kg com buchas afastadoras com sistema anti-impacto e amortecimento na base.</p> 	480149	UN	1	1	1	R\$ 12.373,50	R\$ 12.373,50



12	<p>DESENVOLVIMENTO DE OMBROS MÁQUINA Equipamento profissional com tubos aço carbono redondos/oblongos e chapas cortados a laser Espessura dos tubos 3 a 8 mm Base em oblongo elevada por pés niveladores emborrachados Tratamento anticorrosivo de estrutura Pintura eletrostática pó Cor da pintura e estofados a escolha do cliente Carenagem superior e inferior para proteção de polias e torre de pesos (fechamento total opcional) Adesivos com instruções / ilustrações / marca Cabos de aço com revestimento emborrachado Pisantes e empunhaduras emborrachadas Rolamentos blindados 1ª linha Guias em aço inox Torre de pesos padrão de 90 kg com buchas afastadoras com sistema anti-impacto e amortecimento na base. Dimensões 166 X 163 X 150 Cm Peso 280 Kg Carga 100 Kg.</p> 	473444	UN	1	1	1	R\$ 11.643,67	R\$ 11.643,67
13	<p>BANCO LIVRE REGULÁVEL – Dimensões (CxLxA) 141 cm x 51 cm x 41 cm - Banco livre para executar diversos exercícios de academia Equipamento reforçado linha profissional Multi regulagens de assento e encosto Possibilita diversos níveis de regulagem sendo vertical, inclinado, horizontal e declinado. Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó na cor preta Estofados com revestimento na cor preta Roletes em estofados com regulagem de altura Apoio emborrachado para os pés. Ideal para exercícios diversos como supino, peitoral, bíceps, tríceps, ombros, etc.</p> 	480139	UN	1	1	1	R\$ 1.342,23	R\$ 1.342,23
	<p>REMADA MÁQUINA</p> <p>Equipamentos profissionais com tubos aço carbono redondos 4" e chapas cortados a</p>							





14	<p>laser Espessura dos tubos 3 a 8 mm Base elevada por pés niveladores emborrachados que evitam o contato direto com o solo Tratamento anticorrosivo de estrutura Pintura eletrostática pó Cor da estrutura e estofados a escolha do cliente Carenagem superior e inferior para proteção de polias e torre de pesos Adesivos com instruções / ilustrações / marca Cabos de aço com revestimento emborrachado Pisantes e empunhaduras emborrachadas Torre de pesos com buchas afastadoras com sistema anti-impacto Rolamentos blindados 1ª linha Guias em aço inox. Dimensões do produto montado (AxCxL): 170cm x 130cm x 120cm. Carga total 100kg.</p> 	473444	UN	1	1	1	R\$ 12.868,18	R\$ 12.868,18
15	<p>PEITORAL DORSAL Equipamento profissional com tubos aço carbono redondos/oblongos e chapas cortados a laser Tubos com espessura de 3 a 8 mm Design exclusivo com base em tubo oblongo elevada por pés niveladores emborrachados Tratamento anticorrosivo de estrutura Pintura eletrostática pó na cor a escolha do cliente Estofados de alta densidade com revestimento resistente na cor a escolha do cliente Carenagem superior e inferior para proteção de polias e torre de pesos (fechamento total opcional) Suporte para acomodar garrafa/celular /objetos no equipamento Adesivos com instruções / ilustrações / marca Cabos de aço com revestimento emborrachado Pisantes e empunhaduras emborrachadas Acompanha pino seletor de carga Rolamentos blindados Guias em aço inox Torre de pesos padrão de 90 kg com buchas afastadoras com sistema anti-impacto e amortecimento na base. Dimensões: Altura 1,82 m x Largura 85 cm x Comprimento 1,62 m.</p>	251307	UN	1	1	1	R\$ 12.078,47	R\$ 12.078,47



								
16	<p>GLÚTEO QUATRO APOIOS</p> <p>Equipamento profissional com tubos aço carbono redondos/oblongos e chapas cortados a laser Espessura dos tubos 3 a 8 mm Base em oblongo elevada por pés niveladores emborrachados Tratamento anticorrosivo de estrutura Pintura eletrostática pó Cor da pintura e estofados a escolha do cliente Carenagem superior e inferior para proteção de polias e torre de pesos Adesivos com instruções / ilustrações / marca Cabos de aço com revestimento emborrachado Pisantes e empunhaduras emborrachadas Rolamentos blindados 1ª linha Guias em aço inox Torre de pesos de 100 kg com buchas afastadoras com sistema anti-impacto e amortecimento na base. Dimensões 150 X 135 X 145 Cm; Peso 330 Kg.</p> 	480981	UN	1	1	1	R\$ 12.004,50	R\$ 12.004,50
17	<p>RACK HORIZONTAL PARA DUMBELLS DE 12 a 30 Kg – Dois andares, Capacidade para 10 pares, Pés antiderrapantes que protegem o piso, Berços individuais inclinados para frente com marcadores de peso de 12kg a 30kg, Dimensões aproximadas: 86cm(A) x 65cm (L) x 238cm(C), Peso aproximado: 50kg – Marca de referência: Vollo</p>	261352	UN	1	2	2	R\$ 4.470,64	R\$ 8.941,28





								
18	<p>KIT ESTANTE + HALTERES SEXTAVADOS KIT CONTENDO 10 PARES DE HALTERES SEXTAVADOS DE 1 A 10 KG E SUPORTE TORRE. Halteres fabricados em borracha prensada resistente e lavável, pegada anatômica cromada e marcação do peso em alto relevo na peça. Suporte torre fabricado em aço carbono com pintura eletrostática a pó. Altura: 125cm Largura: 60 cm Profundidade: 37 cm</p> 	373301	UN	1	1	1	R\$ 10.339,33	R\$ 10.339,33
19	<p>KIT BARRAS E PUXADORES FULL Kit composto por barras e puxadores para serem utilizados em equipamentos de academia como multi estações, puxadas, remadas e cross over. O kit é composto por: 1 barra pulley curvada 1,20m, 1 barra pulley neutro 50 cm, 1 barra reta 50 cm, 1 barra curva 50 cm, 1 puxador corda tríceps, 2 puxadores estribo, 1 puxador triangulo e 2 puxadores tornozleira.</p> 	615256	UN	1	1	1	R\$ 651,96	R\$ 651,96
	<p>CROSS OVER / SMITH de um lado cross over, do outro barra guiada. Espessura dos tubos 3 a 6 mm Base em oblongo elevada por pés niveladores emborrachados Barra fixa central para exercícios de flexão e alongamento Tratamento anticorrosivo de estrutura Pintura eletrostática pó Cor da</p>							





20	<p>pintura e estofados a escolha do cliente Pegadas empunhadeiras emborrachadas com acabamento em alumínio Carenagem frontal e traseira com cobertura total que garante muito mais segurança Carenagem com espaço porta celular / garrafa / objetos diversos Adesivos com instruções / ilustrações / marca Cabos de aço com revestimento emborrachado 2 Torres de pesos com buchas afastadoras com sistema anti-impacto Sistema de regulação através de engate rápido (rápid fire) Rolamentos blindados 1ª linha Guias em aço inox. Bateria de pesos: 80 kg de cada lado. Medidas Aproximadas: Altura: 2,40 metros Largura: 2,01 metros Profundidade: 1,08 metros.</p> 	486808	UN	1	1	1	R\$ 27.309,67	R\$ 27.309,67
21	<p>ABDOMINAL MÁQUINA</p> <p>Equipamentos profissionais tubos aço carbono oblongos cortados a laser Espessura dos tubos 3 a 6 mm Base em oblongo elevada por pés niveladores emborrachados Tratamento anticorrosivo de estrutura Pintura eletrostática pó Cor da pintura e estofados a escolha do cliente Pegadas empunhadeiras emborrachadas com acabamento em alumínio Carenagem frontal e traseira com cobertura total que garante muito mais segurança Carenagem com espaço porta celular / garrafa / objetos diversos Adesivos com instruções / ilustrações / marca Cabos de aço com revestimento emborrachado Pisantes e empunhaduras emborrachadas Regulagem do equipamento da posição de extensora sentada para mesa flexora deitada Múltiplas opções de pegadas Sistema de regulação através de engate rápido (rapid fire) Torre de pesos com buchas afastadoras com sistema anti-impacto Pisantes duplos antiderrapantes Rolamentos blindados 1ª linha Guias em aço inox. Dimensões (CxLxA): 155,5 x 151 x 221 cm. Bateria de Pesos: 80 kg</p>	480138	UN	1	1	1	R\$ 19.271,53	R\$ 19.271,53




								
22	<p>BOLA OFICIAL DE FUTEVÔLEI, FUTMESA E ALTINHA</p> <p>Modalidade: Futevôlei, Altinha e Futmesa, Perfil: Profissional e/ou Oficial</p> <p>Modelo: Power Soft Pro, Material: PU 100% 2.0 mm / Ultra Soft</p> <p>Gênero: Unissex, Tamanho: 5, Câmara: Butil Balance Tech, Miolo: Pull/Push Tech, Removível e Lubrificado, Estrutura de Forração: Multiaxial com Fios Sintéticos, Tecnologia de Produção: Fusion Tech Matrizada e Vulcanizada</p> <p>Gomos/Painéis: 32, Peso: 410 a 450 g, Circunferência: 68 a 70 cm.</p> <p>Modelo de Referência: Penalty, de características similares ou superiores.</p> 	450238	UN	1	6	6	R\$ 329,93	R\$ 1.979,58
23	<p>BOLA OFICIAL DE FUTSAL, aprovada pela CBF ou pela FIFA, com poliuretano laminado pró em sua composição, além de Neogel, uma camada extra na bola, desenvolvida com um composto de neoprene e gel. Conta com 11 gomos sem costura, ligados através da tecnologia Termotec, formato 100% esférico, 0% absorção de água, alta durabilidade e maciez extra. Contém câmara Airbility, feita com borracha butílica, possui sistema de balanceamento com resistência de ar e miolo Slip System. Câmara 6D. Circunferência: 62 a 64 cm Peso: 410g a 430g.</p> <p>Modelo de referência: Penalty Max 1000 XXIV, de características similares ou superiores.</p>	277282	UN	1	4	4	R\$ 392,93	R\$ 1.571,72





								
24	<p>CRONÔMETRO, tipo mostrador: digital, características adicionais: funções início, parada e reset, memória, relógio e, tipo display: lcd triplo com 22 dígitos, tamanho números:5,5 x 3,5 mm, peso:110 g, dimensões:80 x 57 x 18 mm, mostrador:9 h, 59 min e 59,99 s, subdivisão:1/100 s, 1/1.000 min e 1/100.000 h</p> 	308740	UN	1	10	10	R\$ 108,32	R\$ 1.083,20
25	<p>CALIBRADOR DE BOLAS, tipo: Caneta, uso: regulação de pressão de ar, Composição: Aço. Dimensões Aproximadas: 18x1 cm, características adicionais: duas agulhas. Modelo referencia: penalty, de características similares ou superiores.</p> 	450328	UN	1	3	3	R\$ 61,36	R\$ 184,08
26	<p>REDE DE VÔLEI PROFISSIONAL com 4 Faixas de PVC, Medidas: 10,00m de comprimento por 1,00m de altura, Fio: 2mm de polietileno, 100% virgem, com tratamento Anti-UV (contra as ações do tempo), Malha (Distância entre nós): 10cm, Faixa: 4 Faixas de PVC impermeáveis na cor Branca, Cor da rede: Preta, Compatível com todos os postes de vôlei padrão.</p> 	399289	UN	1	2	2	R\$ 466,27	R\$ 932,54




27	<p>ANTENA DE REDE DE VOLEIBOL, material fibra de vidro, tamanho oficial. Altura: 1,80 m Largura: 10 mm, Material: Fibra de vidro, Pintadas com faixas intercaladas de vermelho e branco.</p> 	260053	UN	1	2	2	R\$ 192,83	R\$ 385,66
28	<p>BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO, aprovada pela CBF ou pela FIFA, com termofusão, eliminando as costuras e garantindo 0% de absorção de água. Com a tecnologia Cápsula sis, seu miolo é lubrificado e substituível, além de bico alongado que envolve a agulha impedindo que perfure a câmara de ar. Características: Peso: 410-450G. Circunferência: 68-70 cm. Gomos: 14. Laminado: PU. Construção: termotec. Câmara: 6D. Sistema de forro: termofixo. Camada interna: neogel. Processo extra: dupla colagem. Miolo: cápsula sis.</p> <p>Modelo de referência: Penalty S11 R1 xxi, de caraterísticas similares ou superiores.</p> 	480257	UN	1	5	5	R\$ 306,26	R\$ 1.531,30
29	<p>BOLA OFICIAL DE VÔLEI, revestida em Pu sintético de alta qualidade, seus painéis são laminados, dando a bola um acabamento mais suave e preciso, painéis: 18, material: Pu de alta qualidade, tamanho: 5, acabamento: Laminado, circunferência: 65-67 cm, peso: 260-280g, aprovada pela FIVB.</p> <p>Modelo de referência: Bola de Vôlei Mikasa V390W, de características similares ou superiores</p>	304914	UN	1	5	5	R\$ 304,99	R\$ 1.524,95





								
30	<p>SACO PARA TRANSPORTE DE BOLAS. Saco de rede para transporte de bolas. Material: 100% poliéster, com ilhoses metálicos e tela que permita a visualização das bolas. Capacidade para 8 a 10 bolas.</p> 	478577	UN	1	2	2	R\$ 95,87	R\$ 191,74
31	<p>JOGO DE 20 COLETES EM TECIDO, poliéster sem manga, dry-fit, dupla face, com numeração nas costas de 1-20, com elástico nas laterais para adaptar o tamanho, cor a definir. Cores: branco, preto, azul, amarelo, vermelho e verde. Tamanhos: P, M e G adulto.</p> 	303852	UN	1	6	6	R\$ 457,23	R\$ 2.743,38
32	<p>REDE DE TÊNIS DE MESA COM SUPORTE, material: Nylon e Ferro suporte em modelo alicate, altura: 14,50 cm, largura: 0,20 cm, comprimento: 177 cm. Segue rigorosamente as especificações técnicas das federações e confederações de tênis de mesa. Modelo de referência: Vollo, de características similares ou superiores.</p> 	602799	UN	1	4	4	R\$ 109,90	R\$ 439,60




33	<p>RAQUETE DE TÊNIS DE MESA</p> <p>Dois Lados Revestidos De Esponja E Borracha Aprovada Pela Ittf, Nas Cores Vermelha E Preta, E Cabo Côncavo Com Combinação De Madeira Escura. Segue Rigorosamente As Especificações Técnicas Das Federações E Confederações De Tênis De Mesa. Composição : Madeira, Borracha E Fibra De Acetato Peso E Medidas : Cor: Madeira, Preto E Vermelha Peso Aproximado Da Raquete: 150 G Dimensões Aproximadas Da Raquete: 2,3 X 15 X 25,5 cm Folha: 6 mm Esponja: 1,8 mm Borracha: 1,6 mMm.</p> <p>Modelo referencia Vollo Vt604, de características similares ou superiores.</p> 	238785	UN	1	8	8	R\$ 64,27	R\$ 514,16
34	<p>BOLA DE TÊNIS DE MESA</p> <p>Composição: ABS Cor: Laranja, Peso aproximado 3g, Diâmetro: 40mm, características adicionais aprovada pela federação internacional de tênis.</p> <p>Modelo referencia Vollo, de características similares ou superiores.</p> 	464733	UN	2	30	30	R\$ 9,83	R\$ 294,90
35	<p>CONE, material pvc, altura 4 cm, aplicação atividade física, características adicionais cone, chapéu chinês, demarcatório, cores variadas</p> 	464862	UN	5	50	50	R\$ 6,48	R\$ 324,00
36	<p>KIT COM 10 CONES 23cm PVC Agilidade Treinamento Funcional Exercícios, Composição: Plástico Altura: 23 cm Diâmetro da base: 14,5 cm Diâmetro do topo: 2,5 cm, vermelho.</p> 	464863	UN	2	10	10	R\$ 52,30	R\$ 523,00
	COLCHONETE GINÁSTICA							

37	<p>Material: espuma ag80, Espessura 2,5 cm Medidas 1mt (comprimento) por 0,50 cm (largura), cor: azul</p> 	469701	UN	2	50	50	R\$ 58,12	R\$ 2.906,00
38	<p>MESA TÊNIS DE MESA OFICIAL</p> <p>Medida da Mesa (CxLxA): 2,75x1,53x76, Material da Mesa: MDF de alta qualidade de 25mm, Superfície de Jogo: Extremamente precisa e resiliente, Pé Dobrável, Cor Preta e Azul. Modelo de referencia: Mesa Tênis de Mesa Oficial Ping Pong 25mm MDF Sports Mania de características similares ou superiores.</p> 	471988	UN	1	2	2	R\$ 1.193,60	R\$ 2.387,20
39	<p>REDE DE TÊNIS</p> <p>Confeccionada com polietileno 100% virgem e possuem tratamento Anti-UV, Compatível com todos os postes de tênis padrão, Medidas: 12,80m de comprimento por 1,08m de altura, Fio: 2mm de polietileno, 100% virgem, com tratamento Anti-UV (contra as ações do tempo), Malha: 5x5cm de diâmetro entre nós no formato quadrado, Faixa: Lona superior de PVC impermeável dublada de 6cm na cor branca, Saque Duplo: 33cm de altura em toda extensão, Cor: Preto.</p> 	450356	UN	1	2	2	R\$ 780,95	R\$ 1.561,90
	<p>RAQUETE DE TÊNIS</p> <p>Modelo adulto, Composição: Grafite fusionado, Cabeça: 660 cmZ/ 102 sq. In, Capa: Sim, Encordoadas: Sim, Tensão Recomendada: 21 à 24 kg - 46 à 52 libras,</p>							



40	<p>Padrão de encordoamento: 16 x 19, Comprimento: 685 mm / 27 in, Peso: 270 g / 9.5 oz.</p> <p>Modelo de referencia: Raquete Babolat Evoke 102 ti de características similares ou superiores.</p> 	225279	UN	1	8	8	R\$ 646,34	R\$ 5.170,72
41	<p>BOLA DE TÊNIS TUBO COM 03 BOLAS, amarela. Dimensões: 20 x 20 x 20 cm; 400 g, Aprovada pela I.T.F, Material: borracha, feltro; Detalhamento: Exclusiva tecnologia Dura- Weave que proporciona durabilidade e ótima performance, contem: Embalagem de tubo com 03 bolas, amarela, Regular Duty, que aumenta a durabilidade da bola.</p> <p>Modelo de referencia: Bola de Tênis Wilson Championship Regular Duty de características similares ou superiores.</p> 	450270	UN	1	10	10	R\$ 75,66	R\$ 756,60
42	<p>ANILHA EMBORRACHADA 10 kg diâmetro do furo interno 31mm, Ferro Fundido e Vinil PVC.</p> 	439833	UN	1	10	10	R\$ 228,82	R\$ 2.288,20
43	<p>ANILHA EMBORRACHADA 5 kg diâmetro do furo interno 31mm, Ferro Fundido e Vinil PVC.</p> 	422108	UN	1	10	10	R\$ 117,27	R\$ 1.172,70

44	<p>ANILHA EMBORRACHADA 15 kg diâmetro do furo interno 31mm, Ferro Fundido e Vinil PVC.</p> 	439835	UN	1	6	6	R\$ 253,15	R\$ 1.518,90
45	<p>ANILHA EMBORRACHADA 20 kg diâmetro do furo interno 31mm, Ferro Fundido e Vinil PVC.</p> 	439834	UN	1	6	6	R\$ 379,06	R\$ 2.274,36
46	<p>MESA DE FUTMESA</p> <p>Tampo de MDF de 15mm resistente a água com adesivo personalizado, com laminação fosca para proteção, lateral com proteção de borracha.</p> <p>Rede em vidro de 10 mm, temperado de altíssima resistência, mesmo diante de boladas fortes. Base feita em aço, pintura com pintura automotiva fosca.</p> <p>As medidas são baseadas na regra oficial do teqball. O Ponto mais baixo é de 56 cm e o ponto mais alto de 90 cm. Com 2,20 m de comprimento e 1,40 metros de largura</p> 	471988	UN	1	2	2	R\$ 3.489,60	R\$ 6.979,20
47	<p>BANCO PARA SUPINO RETO</p> <p>Com três suportes para barra, Construído em metalon 80x40, Acabamento em cromo, 30° de inclinação, ideal para a execução do exercício com maior conforto e amplitude de movimento. Espuma em alta densidade, Revestido em couro sintético D80. Comprimento: 1,80 m, Largura: 1,70 m, Altura: 1,40 m</p>	628720	UN	1	1	1	R\$ 3.297,66	R\$ 3.297,66






								
48	<p>BARRA INOX CROMADA</p> <p>Comprimento 1,80M com 2 presilhas - Material Do Produto: Aço 1020; Material Da Solda: Cordão MIG; Revestimento Do Produto: Cromo; Modelo: Barra Reta Maciça; Características Físicas: Limite Máximo De Carga: 300kg; Comprimento da Barra: 1,80M; Diâmetro da Barra: 25,40 mm; Método De Segurança: Presilha; Dimensões Barra 1,80m: Área Da Pegada: 120 Cm, Área De Anexação Das Anilhas: 29 Cm, Área Recartilhada: 30 Cm</p> 	614630	UN	1	4	4	R\$ 301,86	R\$ 1.207,44
49	<p>DUMBELL EMBORRACHADO 12kg</p> <p>Dumbbell Emborrachado, Características do Produto: Dimensões (AxLxC) 22x22x31cm. Composição: Ferro fundido. Eixo de 13cm. Produzido em barra mecânica maciça de aço. Revestimento com PVC emborrachado.</p> 	326049	UN	1	2	2	R\$ 390,13	R\$ 780,26
50	<p>DUMBELL EMBORRACHADO 14Kg</p> <p>Dumbbell Emborrachado, Características do Produto: Dimensões (AxLxC) 23x23x32cm. Composição: Ferro fundido. Eixo de 13cm Produzido em barra mecânica maciça de aço. Revestimento com PVC emborrachado.</p> 	326045	UN	1	2	2	R\$ 486,13	R\$ 972,26
	DUMBELL EMBORRACHADO 16Kg							

51	<p>Dumbbell Emborrachado, Características do Produto: Dimensões (AxLxC) 23x23x36cm.Composição: Ferro fundido. Eixo de 13cm. Produzido em barra mecânica maciça de aço. Revestimento com PVC emborrachado.</p> 	326048	UN	1	2	2	R\$ 537,87	R\$ 1.075,74
52	<p>DUMBELL EMBORRACHADO 18Kg</p> <p>Dumbbell Emborrachado, Características do Produto: Dimensões (AxLxC) 23x23x38cm.Composição: Ferro fundido. Eixo de 13cm. Produzido em barra mecânica maciça de aço. Revestimento com PVC emborrachado.</p> 	326046	UN	1	2	2	R\$ 565,24	R\$ 1.130,48
53	<p>DUMBELL EMBORRACHADO 20Kg</p> <p>Dumbbell Emborrachado, Características do Produto: Dimensões (AxLxC) 23x23x39cm.Composição: Ferro fundido. Eixo de 13cm. Produzido em barra mecânica maciça de aço. Revestimento com PVC emborrachado.</p> 	326050	UN	1	2	2	R\$ 580,33	R\$ 1.160,66
54	<p>DUMBELL EMBORRACHADO 22Kg</p> <p>Dumbbell Emborrachado, Características do Produto: Dimensões (AxLxC) 23x23x35cm.Composição: Ferro fundido. Eixo de 13cm. Produzido em barra mecânica maciça de aço. Revestimento com PVC emborrachado.</p> 	605504	UN	1	2	2	R\$ 663,47	R\$ 1.326,94


55	<p>DUMBELL EMBORRACHADO 24Kg</p> <p>Dumbbell Emborrachado, Características do Produto: Dimensões (AxLxC) 23x23x37cm .Composição: Ferro fundido. Eixo de 13cm. Produzido em barra mecânica maciça de aço. Revestimento com PVC emborrachado.</p> 	605505	UN	1	2	2	R\$ 694,16	R\$ 1.388,32
56	<p>DUMBELL EMBORRACHADO 26Kg -</p> <p>Dumbbell Emborrachado, Características do Produto: Dimensões (AxLxC) 24x24x33cm. Composição: Ferro fundido. Eixo de 13cm. Produzido em barra mecânica maciça de aço. Revestimento com PVC emborrachado.</p> 	605506	UN	1	2	2	R\$ 880,51	R\$ 1.761,02
57	<p>DUMBELL EMBORRACHADO 28Kg -</p> <p>Dumbbell Emborrachado, Características do Produto: Dimensões (AxLxC) 23x23x39,5cm. Composição: Ferro fundido. Eixo de 13cm. Produzido em barra mecânica maciça de aço. Revestimento com PVC emborrachado.</p> 	605507	UN	1	2	2	R\$ 915,87	R\$ 1.831,74
58	<p>DUMBELL EMBORRACHADO 30Kg -</p> <p>Dumbbell Emborrachado, Características do Produto: Dimensões (AxLxC) 24x24x36cm .Composição: Ferro fundido. Eixo de 13cm. Produzido em barra mecânica maciça de aço. Revestimento com PVC emborrachado.</p> 	605508	UN	1	2	2	R\$ 1.207,85	R\$ 2.415,70

59	<p>FITA DE MARCAÇÃO VÔLEI DE PRAIA</p> <p>– Tamanho da quadra: 8x16m; - Material: Polipropileno (CBR); - Com: 6 fitas e 6 fixadores de ferro galvanizado; - Cor: Azul</p> 	486254	UN	1	4	4	R\$ 169,45	R\$ 677,80
60	<p>BOIA CIRCULAR SALVA VIDAS</p> <p>Ativa Classe II De 60 Cm - • Classe II</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tamanhos: • Diâmetro Externo: 60cm • Diâmetro Interno: 32cm • Peso: 1,7Kg • Carga de ruptura mínima: 500Kg • Fita refletiva. Certificado SOLAS. • Cabo de polipropileno de 10mm trançado na boia, fixo em quatro pontos. 	339351	UN	1	4	4	R\$ 264,75	R\$ 1.059,00
61	<p>OMBRELONE LATERAL</p> <p>Articulável, Sem Inclinação, Material da Estrutura Metal, Tipo do Material da Estrutura Aço, Material da Cobertura Tecido, Tipo de Material da Cobertura Poliéster, Com Base 22 Litros, Cor Marrom, Formato Hexagonal, com Manivela.</p> <p>Altura 2,35 m Largura 2,90 m Profundidade 2,90 m Diâmetro 2,90 m Dimensão 2,35x2,90 m</p>	420050	UN	1	2	2	R\$ 701,25	R\$ 1.402,50




								
62	<p>CABO DE AÇO REVESTIDO</p> <p>CARRETEL 100M</p> <p>Diâmetro (pol): 1/8, 4,80mm, Construção: 6x7, Torção: Regular à direita, Metragem: 100M, Material: Aço Galvanizado, Carga de ruptura: 5,94 kN - 606 kgf, - Massa aproximada (kg/m): 0,031, Material do revestimento: PVC Preto.</p> 	608437	UN	1	3	3	R\$ 450,34	R\$ 1.351,02
63	<p>Bola de Basquete Tam 5 - Peso: 510 - 567 g, regulagem com 7-9 lbs. Tamanho: Nº 5, Circunferência: 27,5 polegadas (69.85 cm),</p> <p>Composição: Borracha de alta durabilidade e resistente à deformações (PU)</p> 	288035	UN	1	6	6	R\$ 81,07	R\$ 486,42
64	<p>Bola de Basquete Tam 6 - Peso: 510 - 567 g, regulagem com 7-9 lbs. Tamanho: Nº 6, Circunferência: 28,5 polegadas (72,33 cm),</p> <p>Composição: Borracha de alta durabilidade e resistente à deformações (PU)</p>	305578	UN	1	6	6	R\$ 90,52	543,12

								
65	<p>Bola de Basquete Tam 7 - Peso: 567 - 624 g, regulagem com 7-9 lbs. Tamanho: Nº 7, Circunferência: 29,5 polegadas (74,93 cm), Composição: Borracha de alta durabilidade e resistente à deformações (PU)</p> 	305575	UN	1	6	6	R\$ 105,32	R\$ 631,92
66	<p>Prancha de natação P - Dimensões 27x40cm, Espessura 30mm EVA Azul</p> 	224854	UN	2	20	20	R\$ 41,56	R\$ 831,20
67	<p>Prancha natação M - Dimensões 28x41cm, Espessura 30mm EVA Azul</p> 	301496	UN	2	20	20	R\$ 69,22	R\$ 1.384,40
68	<p>Prancha natação G - Dimensões 40x55cm, Espessura 30mm EVA Azul</p> 	224855	UN	2	20	20	R\$ 78,88	R\$ 1.577,60

69	<p>Polibóias P - Dimensões do produto 12 x 11 x 25 cm; até 175g Azul/Amarelo</p> 	613772	UN	2	20	20	R\$ 56,23	R\$ 1.124,60
70	<p>Polibóias M – Dimensões do produto 12 x 12 x 26 cm; até 230g Vermelho/Amarelo</p> 	613771	UN	2	20	20	R\$ 62,57	R\$ 1.251,40
71	<p>Polibóias G – Dimensões do produto 12 x 12 x 31 cm; até 270g Azul</p> 	613770	UN	2	20	20	R\$ 98,20	R\$ 1.964,00
72	<p>Palmar de natação P – azul /vermelho f100% Polipropileno, dimensões 27 x 19 x 9 cm; 400 g</p> 	613846	UN	2	20	20	R\$ 73,33	R\$ 1.466,60

73	<p>Palmar de natação M – azul /vermelho f100% Polipropileno, dimensões f29 x 17 x 9 cm; 400 g</p> 	613845	UN	2	20	20	R\$ 95,96	R\$ 1.919,20
74	<p>Palmar de natação G – azul /vermelho f100% Polipropileno, dimensões f32 x 25 x 15 cm; 400 g</p> 	613847	UN	2	20	20	R\$ 120,60	R\$ 2.412,00
75	<p>Óculos Natação – Cor: fPreto, Tipo de material fSilicone, Estilo fRegulável, Material da armação ou moldura fSilicone, Composição do material: fPolicloreto De Vinila / Silicone, FormatoRetangular, Material da lente fPoliestireno, fAjustável, Antiembaçante, Proteção UV, Dimensões do produto f22 x 16 x 12 cm; 200 g</p> 	471995	UN	2	80	80	R\$ 71,31	R\$ 5.704,80
76	<p>Touca Natação Silicone - Cor f Preto, Composição do materialf100% Silicone, Material fSilicone, Dimensões do produto f22 x 2 x 13 cm; 200 g</p> 	225119	UN	2	250	250	R\$ 32,71	R\$ 8.177,50
	<p>Colete Flutuador até 50kg– Composição Nylon, Infantil, Tipo de colete Equipamento de Auxílio à Flutuabilidade,</p>							

77	<p>Tipo de enchimento Camadas de Polietileno Cor Azul Tamanho P (Até 50Kg)</p> 	303493	UN	2	20	20	R\$ 87,99	R\$ 1.759,80
78	<p>Colete Flutuador até 130kg - Peso Suportado: 130 Kg, Equipamento auxiliar de flutuação (EAF), Ajuste lateral com elástico, Fechamento frontal com zíper, 3 correias de segurança com ajuste (1 vertical com armazenamento interno), Azul /Vermelho, Peso: 510 g</p> 	301231	UN	2	20	20	R\$ 108,82	R\$ 2.176,40
79	<p>Escada Agilidade 10 Degraus, 5m - Estilo fWrap Material fNylon, Plástico, Dimensões do produto f16 x 11 x 52 cm; 980 g</p> 	615895	UN	2	10	10	R\$ 43,67	R\$ 436,70
80	<p>Corda para pular 3m C/ Cabo De Aço E Rolamento - Peso aproximado: 165 g - Dimensões aproximadas: 275 x 0,6 x 0,6 cm - Composição: Polipropileno (PP) e PVC</p> 	444293	UN	2	10	10	R\$ 41,70	R\$ 417,00

81	<p>Corda Treino Naval 40mm X 10m - Material: Polietileno, Cores: Preto, Diâmetro: 40 mm, Medida: 10 metros, Peso Aproximado: 8 kg</p> 	614447	UN	1	3	3	R\$ 280,70	R\$ 842,10
82	<p>Kit Badminton (2 Raquetes + 3 Petecas) - Composição das raquetes: Aço Cor: Preto, Peso aproximado da raquete: 115g, Peso aproximado da peteca: 6g Dimensões aproximadas da raquete: 66cm x 20cm x 3 cm Dimensões aproximadas da peteca: 6,5 cm x 6,5cm x 8,5 cm</p> 	464878	UN	2	10	10	R\$ 66,64	R\$ 666,40
83	<p>Apito Árbitro - apito oficial para juízes, Decibéis: 109, Apito Plástico: Não Tóxico com bico revestido de silicone.</p> 	485834	UN	2	10	10	R\$ 48,17	R\$ 481,70
VALOR TOTAL: R\$ 346.479,98								

LEGENDA: UN - UNIDADE

1.2. Os bens do objeto desta contratação são caracterizados como permanentes e comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura da respectiva ARP, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

1.6. Havendo divergência entre o objeto discriminado no COMPRAS GOVERNAMENTAIS e o constante no TERMO DE REFERÊNCIA será considerado, para fins de cotação, a descrição deste documento.

1.7. Este Processo se enquadra no art. 49 da Lei Complementar n.º 123/2006, as licitações cujos itens de contratação não ultrapassem R\$ 80.000,00 devem ser destinadas exclusivamente para micro e pequenas empresas.

1.8. O objeto não constitui atividade de custeio.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, conforme consta das informações básicas desse Termo de Referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

4.1.1. Só será admitida a oferta de agrotóxicos, seus componentes e afins que estejam previamente registrados no órgão federal competente, de acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde, do meio ambiente e da agricultura, conforme artigo 3º da Lei nº 7.802, de 1989, e artigos 1º, inciso XLII, e 8º a 30, do Decreto nº 4.074, de 2002, e legislação correlata.

4.1.2. Os agrotóxicos, seus componentes e afins a serem utilizados na execução dos serviços deverão estar previamente registrados no órgão federal competente, de acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde, do meio ambiente e da agricultura, conforme artigo 3º da Lei nº 7.802, de 1989, e artigos 1º, inciso XLII, e 8º a 30, do Decreto nº 4.074, de 2002, e legislação correlata.

4.1.3. A Contratada será responsável pelo cumprimento das leis e regulamentos pertinentes à proteção do meio ambiente, inclusive pela obtenção e manutenção válida de todas as licenças, autorizações e estudos exigidos para o pleno desenvolvimento de suas atividades, devendo adotar, ainda, as medidas e procedimentos cabíveis, a fim de afastar qualquer agressão, perigo ou risco de dano ao meio ambiente que possa ser causado pelas atividades que desenvolve, ainda que subcontratadas ou delegadas a terceiros.

4.1.4. Para os fins deste Termo de Referência, a expressão meio ambiente ou aquelas relativas à responsabilidade ambiental abrangem os demais temas regulados pelas normas a elas referentes, tais como saúde pública, ordenamento urbano, patrimônio histórico/cultural e administração ambiental.

4.1.5. Serão de exclusiva responsabilidade da Contratada e de seus representantes as sanções impostas pelas normas ambientais e por todos e quaisquer danos causados ao meio ambiente, decorrentes do exercício de suas atividades ou sinistro de qualquer natureza, produtos e equipamentos de sua propriedade ou que estejam sob sua posse em razão de empréstimo, locação ou outra forma negocial, ainda que transferidas a terceiros, estranhos ao futuro contrato ou acordo.

4.1.6. A responsabilidade ambiental da Contratada abrangerá todas as sanções e exigências contidas na Lei nº 9.605 /1998 e outras leis ou atos normativos que tratam ou venham a tratar de matéria ambiental.

4.1.7. A responsabilidade da Contratada pelos danos ambientais causados ou originados durante a vigência do contrato e eventuais prorrogações permanece que seus efeitos sejam conhecidos ou ocorram após o encerramento do acordo.

4.1.8. A Contratada será obrigada a manter a Contratante a salvo de todo e quaisquer ônus, riscos, prejuízos ou despesas decorrentes de eventuais danos ambientais ou autuações/sanções decorrentes do descumprimento das leis e normas que regulam o meio ambiente, seja perante os órgãos ou entes de direito público, seja perante os particulares ou entidades de natureza privada, reparando, direta ou regressivamente, todos

os danos, prejuízos e/ou despesas causadas por seus empregados, representantes, prepostos, e subcontratados, imputadas direta ou indiretamente à Contratante.

4.1.9. Caso a Contratada infrinja as normas relacionadas ao meio ambiente ou não adote as providências aptas a evitar danos ou prejuízos neste sentido, a Contratante poderá, a seu critério, suspender de imediato os serviços contratados e o pagamento dos mesmos, relativos ao objeto deste Termo de Referência, até que a Contratada sane a falha.

4.1.10. Na ocorrência de quaisquer danos ao meio ambiente, a Contratada será obrigada a comunicar imediatamente as autoridades competentes, bem como a realizar todas as medidas no sentido de reparar e minimizar os danos e impactos ambientais. A Contratada também se compromete a comunicar à Contratante, imediatamente e de forma eficaz, os referidos danos, bem como as notificações, citações e autos de infração que receber, sem que este fato implique em assunção de qualquer responsabilidade por parte da Contratante. A Contratada adotará na execução dos serviços contratados as seguintes medidas de sustentabilidade ambiental, previstas na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1 /2010:

4.1.10.1. Os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais;

4.1.10.2. Recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

4.1.10.3. Os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromohexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

4.1.10.4. Preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999;

4.1.10.5. Respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;

4.1.10.6. Forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços; e

4.1.10.7. O disposto neste artigo não impede que a Contratada se utilize de outras práticas de sustentabilidade ambiental, desde que justificadamente, para uma melhor prestação dos serviços deste Termo de Referência.

Subcontratação

4.2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. Garantia da contratação

4.3. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato.

4.4. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de assinatura do contrato.

4.5. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após assinatura do contrato.

4.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de **20 (vinte)** dias contados a partir da Nota de Empenho (NE), em remessa única.

5.2. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Paio de Estoque da Produção (PEP) do Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais situado na Avenida Brasil, 13.476, Parada de Lucas – Rio de Janeiro/RJ, CEP 21.010-076, no horário das 09:00h às 15:45h.

5.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias úteis, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de **15 (quinze) dias**, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de **07 (sete) dias úteis**, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

Garantia, manutenção e assistência técnica

5.8. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

5.9. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula, o fornecedor deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo período restante.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalização Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.8. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

6.9. Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

6.10. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.11. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

Fiscalização Administrativa

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

6.16. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

Gestor do Contrato

6.17. Cabe ao gestor do contrato:

6.17.1. coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.17.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.17.3. acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.17.4. emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.17.5. tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.17.6. elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.17.7. enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

7.2. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

7.2.1. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

7.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

7.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

7.2.4. Multa:

7.2.4.1. Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

7.2.4.2. Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o alor total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia;

7.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação, suplementação ou reposição da garantia autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

7.2.4.3. Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “h” de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratação.

7.2.4.4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “c”, de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da contratação.

7.2.4.5. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratação.

7.2.4.6. Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na alínea “d”, de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da contratação.

7.2.4.7. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, de 0,5% (cinco décimos por cento por cento) a 1% (um por cento) do valor da contratação.

7.3. A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

7.4. Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

7.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

7.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

7.7. A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de XX (xxxxx) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

7.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

7.8.2. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

7.9. Na aplicação das sanções serão considerados:

7.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

7.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

7.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

7.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

7.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

7.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

7.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

7.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

7.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.14. Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento

8.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

8.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 07 (sete) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

8.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 07 (sete) dias úteis.

8.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

8.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal quanto à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

8.7. O prazo para a solução, pelo Contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

8.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

8.9. As atividades de montagem, instalação e quaisquer outras necessárias para o funcionamento ou uso do bem correrão por conta do Contratado e são condição para o recebimento do objeto.

Liquidação

8.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

8.11. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.12. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

8.12.1. o prazo de validade;

8.12.2. a data da emissão;

8.12.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

8.12.4. o período respectivo de execução do contrato;

8.12.5. o valor a pagar; e

8.12.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.13. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante;

8.14. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.15. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

8.15.1 verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas;

8.15.2. identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

8.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

8.17. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.18. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

8.19. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.20. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

8.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

Forma de pagamento

8.22. pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo Contratado.

8.23. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.24. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.25. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

8.26. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessão de Crédito

8.38. As cessões de crédito dependerão de prévia aprovação do Contratante.

8.38.1. A eficácia da cessão de crédito, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

8.38.2. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do Contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

8.38.3. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (Contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum

aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração.

8.38.4. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do Contratado.

8.39. O disposto nesta seção não afeta as operações de crédito de que trata a Instrução Normativa SEGES/MGI nº 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

Reajuste

8.40. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 09/01/2026.

8.41. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

8.42. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.43. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

8.44. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

8.45. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

8.46. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.47. O reajuste será realizado por apostilamento.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

Forma de fornecimento

9.3. O fornecimento do objeto será integral.

Exigências de habilitação

9.5. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

9.6. pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

9.7. empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

9.9. sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;[A6]

9.10. sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;

- 9.11. sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 9.12. filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
- 9.13. sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.
- 9.15. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

- 9.16. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
- 9.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
- 9.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- 9.19. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- 9.20. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 9.21. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;[A8]
- 9.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
- 9.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

- 9.24. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação/contratação, ou de sociedade simples;
- 9.25. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;
- 9.26. balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, comprovando, índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicação das seguintes fórmulas :

LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

9.27. Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.

9.29. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

9.30. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

9.31. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação/contratação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

9.32. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificação Técnica

9.33. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente, em plena validade;

9.33.1. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

Disposições gerais sobre habilitação

9.36. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.37. Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura do contrato ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.38. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.39. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.40. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. O custo estimado total da contratação, que corresponde ao valor máximo aceitável, é de **R\$ 346.479,98** (trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos), conforme custos unitários apostos na **tabela contida no item 1.1.**

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas.

Rio de Janeiro, na data da assinatura.

13. ANEXO I Regras aplicáveis ao instrumento substitutivo ao contrato

13.1 NOTA: Exclusão do Anexo I considerando que será firmado contrato.

14. ANEXO II TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

14.1 Condições previstas no Anexo II do Edital.

15. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

gov.br

Documento assinado digitalmente
EDINALDO ALEX SALES BARRETO
Data: 05/05/2026 13:51:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDINALDO ALEX SALES BARRETO
Equipe de apoio

ALEX DANTAS ESPIRITO SANTO
Autoridade competente