

HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM

Ata de Registro de Preços 80/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
80/2026	765720-HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM	LUCIANE MELO SILVA PAMPLONA	04/03/2026 13:54 (v 0.3)
Status			
CONCLUIDO			

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo	138/2026	63148.029543/2025-11

1. DO OBJETO



Processo Administrativo nº 63148.029543/2025-11

Ata de Registro de Preços nº /2026

A União, por intermédio do Hospital Naval Marcílio Dias, com sede na Rua César Zama, 185 – Lins de Vasconcelos, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.502/0148-70, neste ato representado pela CMG (IM) ANDREA NINO DORNELES NEVES, Ordenadora de Despesas, nomeada pela Portaria nº 198/HNMD, de 23 de julho de 2025, publicada no DOU, Seção 3, Edição nº 224/2025, página 22, de 25 de novembro de 2025, portador da Matrícula Funcional (NIP) nº 99.2036.42, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90007/2026, publicada no de/...../202....., Processo Administrativo n.º 63148.029543/2025-11, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de Licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Aquisição de Material Médico-Cirúrgico Especializado (OPME) para utilização nos procedimentos cirúrgicos em pacientes da demanda das Clínicas de Cirurgia Geral, Coloproctologia, Urologia, Ginecologia, Cirurgia Torácica (146 itens) e Aquisição de Pulseiras para Identificação de Pacientes e Usuários com Impressoras em Comodato, Pulseiras de Classificação de Risco e Etiquetas para Impressões Térmicas usadas na Identificação de Medicamentos Quimioterápicos, para a Divisão de Material Comum e Recebimento (16 itens), perfazendo um total de 162 itens, especificado(s) no Apêndice B -

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor (es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

FORNECEDOR					
Razão Social:					
Nome Fantasia:					
CNPJ:					
Endereço:					
E-mails:					
Telefones:					
Representante Legal:					
CPF:					
GRUPO/ ITENS	ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UF	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
GRUPO 1	1	Grampeador Cirúrgico Linear Endoscópico Formato: Articulado, Cortante Tamanho*: Cerca De 45 MM Modelo 01: Haste Média Característica Adicional: Pino Aço, Trava Segurança Adicionais: Recarregável Esterilidade*: Estéril, Descartável. DESCRIÇÃO DETALHADA: De acionamento elétrico.	UN		
	2	Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear Endoscópico Material Grampo: Titânio Aplicação*: P/ Tecido Extra Fino Modelo: C/ 2 Linhas Triplas De Grampo Largura: Cerca 45 MM Esterilidade*: Estéril, Uso Único	UN		
	3	Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear Endoscópico Material Grampo: Titânio Aplicação*: P/ Tecido Fino Modelo: C/ 2 Linhas Triplas De Grampo Largura: Cerca 45 MM Esterilidade*: Estéril, Uso Único	UN		
	4	Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear Endoscópico Material Grampo: Titânio Aplicação*: P/ Tecido Normal Modelo: C/ 2 Linhas Triplas De Grampo	UN		

		Largura: Cerca 45 MM Esterilidade*: Estéril, Uso Único			
	5	Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear Endoscópico Material Grampo: Titânio Aplicação*: P/ Tecido Intermediário / Semi Espesso Modelo: C/ 2 Linhas Triplas De Grampo Largura: Cerca 45 MM Esterilidade*: Estéril, Uso Único	UN		
	6	Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear Endoscópico Material Grampo: Titânio Aplicação*: P/ Tecido Espesso Modelo: C/ 2 Linhas Triplas De Grampo Largura: Cerca 45 MM Esterilidade*: Estéril, Uso Único	UN		
GRUPO 2	7	Grampeador Cirúrgico Linear Endoscópico. Formato: Articulado, Cortante Tamanho*: Cerca De 60 MM Modelo 01: Haste Média Característica Adicional: Pino Aço, Trava Segurança Adicionais: Recarregável Esterilidade*: Estéril, Descartável. DESCRIÇÃO DETALHADA: De acionamento elétrico.	UN		
	8	Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear Endoscópico Material Grampo: Titânio Aplicação*: P/ Tecido Fino Modelo: C/ 2 Linhas Triplas De Grampo Largura: Cerca 60 MM Esterilidade*: Estéril, Uso Único	UN		
	9	Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear Endoscópico Material Grampo: Titânio Aplicação*: P/ Tecido Normal Modelo: C/ 2 Linhas Triplas De Grampo Largura: Cerca 60 MM Esterilidade*: Estéril, Uso Único	UN		
	10	Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear Endoscópico Material Grampo: Titânio Aplicação*: P/ Tecido Intermediário / Semi Espesso Modelo: C/ 2 Linhas Triplas De Grampo Largura: Cerca 60 MM Esterilidade*: Estéril, Uso Único	UN		
	11	Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear Endoscópico Material Grampo: Titânio Aplicação*: P/ Tecido Espesso Modelo: C/ 2 Linhas Triplas De Grampo Largura: Cerca 60 MM Esterilidade*: Estéril, Uso Único	UN		
	12	Grampeador Cirúrgico; Formato: Linear, Tipo: Cortante, Comprimento: Cerca De 75 MM, Modelo: Recarregável, Carregado C/ Grampo Titânio, Aplicação*: P/ Tecido Normal, Esterilidade: Estéril, Descartável	UN		

GRUPO 3	13	Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear Material Grampo: Titânio Aplicação*: P/ Tecido Normal Modelo: C/ 2 Linhas Triplas De Grampo Largura: Cerca 75 MM Esterilidade*: Estéril, Uso Único	UN		
	14	Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear Material Grampo: Titânio Aplicação*: P/ Tecido Espesso Modelo: C/ 2 Linhas Duplas De Grampo Largura: Cerca 75 MM Esterilidade*: Estéril, Uso Único	UN		
GRUPO 4	15	Grampeador Cirúrgico Linear Endoscópico Formato: Articulado Modelo 01: Haste Média Característica Adicional: Trava Segurança Adicionais: Sem Carga, Recarregável Esterilidade*: Estéril, Descartável DESCRIÇÃO DETALHADA: Tipo universal que aceite cargas de 30mm a 60 mm, Haste Curta ou média.	UN		
	16	Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico. Compatibilidade: Linear Endoscópico Material Grampo: Titânio Aplicação*: P/ Tecido Fino Modelo: C/ 2 Linhas Triplas De Grampo Largura: Cerca 45 MM Esterilidade*: Estéril, Uso Único.	UN		
	17	Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico. Compatibilidade: Linear Endoscópico Material Grampo: Titânio Aplicação*: P/ Tecido Extra Fino Modelo: C/ 2 Linhas Triplas De Grampo Largura: Cerca 45 MM Esterilidade*: Estéril, Uso Único. DESCRIÇÃO DETALHADA: Carga vascular tipo Curvedtip.	UN		
	18	Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear Endoscópico Material Grampo: Titânio Aplicação*: P/ Tecido Normal Modelo: C/ 2 Linhas Triplas De Grampo Largura: Cerca 45 MM Esterilidade*: Estéril, Uso Único	UN		
	19	Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear Endoscópico Material Grampo: Titânio Aplicação*: P/ Tecido Intermediário / Semi Espesso Modelo: C/ 2 Linhas Triplas De Grampo Largura: Cerca 45 MM Esterilidade*: Estéril, Uso Único	UN		
	20	Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear Endoscópico Material Grampo: Titânio Aplicação*: P/ Tecido Espesso Modelo: C/ 2 Linhas Triplas De Grampo Largura: Cerca 45 MM Esterilidade*: Estéril, Uso Único	UN		
		Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear Endoscópico			

	21	Material Grampo: Titânio Aplicação*: P/ Tecido Fino Modelo: C/ 2 Linhas Triplas De Grampo Largura: Cerca 60 MM	UN		
	22	Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear Endoscópico Material Grampo: Titânio Aplicação*: P/ Tecido Normal Modelo: C/ 2 Linhas Triplas De Grampo Largura: Cerca 60 MM Esterilidade*: Estéril, Uso Único	UN		
	23	Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear Endoscópico Material Grampo: Titânio Aplicação*: P/ Tecido Intermediário / Semi Espesso Modelo: C/ 2 Linhas Triplas De Grampo Largura: Cerca 60 MM Esterilidade*: Estéril, Uso Único	UN		
	24	Grampo - Carga Para Grampeador Cirúrgico Compatibilidade: Linear Endoscópico Material Grampo: Titânio Aplicação*: P/ Tecido Espesso Modelo: C/ 2 Linhas Triplas De Grampo Largura: Cerca 60 MM Esterilidade*: Estéril, Uso Único	UN		
ITEM AVULSO	25	Clipe Uso Cirúrgico LT 300 Matéria Prima: Titânio Aplicação*: Hemostático Tamanho*: Médio - Largo Esterilidade*: Estéril, Descartável. DESCRIÇÃO DETALHADA: Fornecimento de clipador compatível em sistema de comodato.	UN		
ITEM AVULSO	26	Clipe Uso Cirúrgico Matéria Prima: Polímero Aplicação*: Hemostático Tamanho*: Médio Esterilidade*: Estéril, Descartável. DESCRIÇÃO DETALHADA: Fornecimento de clipador compatível em sistema de comodato.	UN		
ITEM AVULSO	27	Clipador Aplicação*: P/ Videocirurgia Modelo*: Carregado - Clip Titânio Quantidade: C/ Cerca De 20 Clipes Tamanho*: Tamanho Grande Haste: Haste Giratória Comprimento Haste: Comprimento Cerca De 35 CM Diâmetro Haste: Diâmetro Cerca De 10 MM Tipo Uso*: Estéril, Descartável	UN		
ITEM AVULSO	28	Trocarte Apresentação: Conjunto Material*: Polímero, Isento Látex Natural Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Estriada Válvula: Vedante Em Silicone Componente 1: Torneira P/ Insuflação Adicional: C/ Redutor Componente 2: Obturador Ponta Distal Piramidal Cortante e retrátil Dimensões: Cerca 12 X 100 MM Tipo Uso: Estéril, Descartável	UN		

ITEM AVULSO	29	Trocarte Apresentação: Conjunto Material*: Polímero, Isento Látex Natural Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Estriada Válvula: Vedante Em Silicone Componente 1: Torneira P/ Insuflação Adicional: C/ Redutor Componente 2: Obturador Ponta Distal Cortante e retrátil Dimensões: Cerca 5 X 75 MM Tipo Uso: Estéril, Descartável	UN		
ITEM AVULSO	30	Grampeador Cirúrgico Circular Intraluminal Formato Corpo: Curvo Material Grampo: Titânio Diâmetro Grampo: Cerca De 25 MM Esterilidade*: Estéril, Descartável	UN		
ITEM AVULSO	31	Cateter P/ Intervenção Tipo Uso: P/ Colangiografia Intra Operatória Tipo Material: Polímero Calibre Externo: Cerca De 5 FRENCH Comprimento: Cerca De 50 CM Característica Adicional: Radiopaco Componentes Adicionais: C/ Sistema Introdutor Esterilidade: Estéril, Uso Único	UN		
ITEM AVULSO	32	Material Para Sistema Pneumático Tipo: Perneira 7/8 Compatível: Para Sistema De Compressão Intermitente Tamanho: Adulto Tipo Uso: Descartável. DESCRIÇÃO DETALHADA: Fornecimento de compressor compatível em sistema de comodato.	UN		
ITEM AVULSO	33	Material Para Sistema Pneumático Tipo: Bota Compatível: Para Sistema De Compressão Intermitente Tamanho: Adulto Obeso Tipo Uso: Descartável. DESCRIÇÃO DETALHADA: Fornecimento de compressor compatível em sistema de comodato.	UN		
ITEM AVULSO	34	Conjunto Drenagem Aplicação: Torácica Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail Dimensões: Cerca De 20 Fr X 45 Cm Componente 1: Fio Guia Opcionais: Com Sistema Introdutor Esterilidade: Estéril, Uso Único	UN		
ITEM AVULSO	35	Conjunto Drenagem Aplicação: Torácica Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail Dimensões: Cerca De 26 Fr X 45 Cm Componente 1: Fio Guia Opcionais: Com Sistema Introdutor Esterilidade: Estéril, Uso Único	UN		
ITEM AVULSO	36	Ponteira Uso Médico Tipo: Reta Aplicação: P/ Ultrassom Piezoelétrico Cirúrgico Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Estéril, Uso Único. DESCRIÇÃO DETALHADA: Aparelho deverá ser cedido na forma de comodato com compatibilidade comprovada pelos fabricantes. O material deverá ser utilizado com instrumentador da empresa.	UN		
		Ponteira Uso Médico Aplicação: P/ Ultrassom			

ITEM AVULSO	37	Piezoelétrico Cirúrgico Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Estéril Tipo Ponta: Lâmina Denteada C/ Angulação P/ Esquerda. DESCRIÇÃO DETALHADA: Aparelho deverá ser cedido na forma de comodato com compatibilidade comprovada pelos fabricantes. O material deverá ser utilizado com instrumentador da empresa.	UN		
ITEM AVULSO	38	Ponteira Uso Médico Aplicação: P/ Ultrassom Piezoelétrico Cirúrgico Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Estéril Tipo Ponta: Lâmina Denteada C/ Angulação P/ Direita. DESCRIÇÃO DETALHADA: Aparelho deverá ser cedido na forma de comodato com compatibilidade comprovada pelos fabricantes. O material deverá ser utilizado com instrumentador da empresa.	UN		
ITEM AVULSO	39	Ponteira Uso Médico Aplicação: P/ Ultrassom Piezoelétrico Cirúrgico Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Estéril Tipo Ponta: Lâmina Denteada. DESCRIÇÃO DETALHADA: Aparelho deverá ser cedido na forma de comodato com compatibilidade comprovada pelos fabricantes. O material deverá ser utilizado com instrumentador da empresa.	UN		
ITEM AVULSO	40	Caneta De Marcação - Uso Médico Aplicação: Dermatográfico Composição: Tinta À Base Violeta Genciana Tipo Ponta: Ponta Fina Esterilidade: Estéril Embalagem: Embalagem Individual Adicional: C/ Régua Milimetrada	UN		
ITEM AVULSO	41	Caneta De Marcação - Uso Médico Aplicação: Dermatográfico Composição: Tinta À Base Violeta Genciana Tipo Ponta: Ponta Fina Esterilidade: Reutilizável	UN		
ITEM AVULSO	42	Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose Material: Látex Dimensões: Cerca De 20 Mm X 30 CM Componente I: C/ Gaze Componente Ii: Radiopaco Tipo Uso: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual	UN		
ITEM AVULSO	43	Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose Material: Látex Dimensões: Cerca De 12 Mm X 30 CM Componente I: C/ Gaze Componente Ii: Radiopaco Tipo Uso: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual	UN		
ITEM AVULSO	44	Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose Material: Látex Dimensões: Cerca De 6 Mm X 30 CM Componente I: C/ Gaze Componente Ii: Radiopaco Tipo Uso: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual	UN		
		Dreno Cirúrgico			

ITEM AVULSO	45	Modelo: Tubular, Centro Rígido C/ 4 Canais Material: Silicone Calibre: Cerca De 19 FRENCH Componente: Introdutor Em Aço Inoxidável Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa Volume: Cerca De 300 ML Componente Ii: Radiopaco Tipo Uso: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual	UN		
ITEM AVULSO	46	Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia Modelo: De Troca Material: Silicone Vias: 3 Vias Calibre: 20 FRENCH Conector: Conector Padrão C/ Tampa Componentes: Sistema Para Fixação Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal Esterilidade: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual	UN		
ITEM AVULSO	47	Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia Modelo: De Troca Material: Silicone Vias: 3 Vias Calibre: 16 FRENCH Conector: Conector Padrão C/ Tampa Componentes: Sistema Para Fixação Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal Esterilidade: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual. DESCRIÇÃO DETALHADA: 1cm a 3cm de pele, fixação com balão.	UN		
ITEM AVULSO	48	Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia Modelo: Nível De Pele Material: Silicone Calibre: 20 FRENCH Comprimento: Cerca 1,5 CM Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa Componentes: Sistema Para Fixação Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal Esterilidade: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual	UN		
ITEM AVULSO	49	Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia Modelo: Nível De Pele Material: Silicone Calibre: 20 FRENCH Comprimento: Cerca 3,5 CM Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa Componentes: Sistema Para Fixação Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal Esterilidade: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual	UN		
		Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia			

ITEM AVULSO	50	Modelo: Nível De Pele Material: Silicone Calibre: 18 FRENCH Comprimento: Cerca 2 CM Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa Componentes: Sistema Para Fixação Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal Esterilidade: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual. DESCRIÇÃO DETALHADA: 1,0cm a 3,0cm de pele, fixação com balão.	UN		
ITEM AVULSO	51	Sonda Trato Digestivo Aplicação: Orogástrica Modelo: Fouchet Material: Pvc Calibre: Nº 32 Comprimento: Cerca 80 CM Conector: Conector Padrão Componentes: Ponta Distal Aberta, Atraumática Esterilidade: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual	UN		
ITEM AVULSO	52	Tela Cirúrgica Modelo: Implantável Material: Monofilamento De Polipropileno Aplicação: Não Absorvível Dimensões: Cerca De 30 X 30 CM Esterilidade: Estéril Tipo Uso: Uso Único	UN		
ITEM AVULSO	53	Tela Cirúrgica Modelo: Implantável Material: Monofilamento De Polipropileno Aplicação: Não Absorvível Dimensões: Cerca De 15 X 15 CM Esterilidade: Estéril Tipo Uso: Uso Único	UN		
ITEM AVULSO	54	Tela Cirúrgica Modelo: Implantável Material: Polipropileno + Celulose + Polidioxanona Aplicação: Parcialmente Absorvível Dimensões: Cerca De 30 X 30 CM Esterilidade: Estéril Tipo Uso: Uso Único	UN		
ITEM AVULSO	55	Anel Para Circuncisão Material: Polímero Diâmetro: 15 MM Componente: Dispositivo Para Fixação Tipo Uso: Uso Único Esterilidade: Estéril Apresentação: Embalagem Individual	UN		
ITEM AVULSO	56	Anel Para Circuncisão Material: Polímero Diâmetro: 16 MM Componente: Dispositivo Para Fixação Tipo Uso: Uso Único Esterilidade: Estéril Apresentação: Embalagem Individual	UN		
ITEM AVULSO	57	Anel Para Circuncisão Material: Polímero Diâmetro: 17 MM Componente: Dispositivo Para Fixação	UN		

		Tipo Uso: Uso Único Esterilidade: Estéril Apresentação: Embalagem Individual			
ITEM AVULSO	58	Instrumento P/ Corte E Coagulação De Vaso / Tecido Modelo: Até 7 Mm Aplicação: P/ Videocirurgia Tipo Ponta: Ponta Curva Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm Haste: Haste Reta, C/ Manopla Compatibilidade: Compatível C/ Bisturi Ultrassônico Esterilidade: Estéril, Uso Único	UN		
ITEM AVULSO	59	Instrumento P/ Corte E Coagulação De Vaso / Tecido Modelo: Até 7 Mm Aplicação: P/ Cirurgia Aberta Tipo Ponta: Ponta Curva Dimensão: Cerca De 5 Mm X 25 Cm Haste: Haste Reta, C/ Manopla Compatibilidade: Compatível C/ Bisturi Ultrassônico Esterilidade: Estéril, Uso Único	UN		
ITEM AVULSO	60	Instrumento P/ Corte E Coagulação De Vaso / Tecido Modelo: Até 5 Mm Aplicação: P/ Videocirurgia Tipo Ponta: Ponta Curva Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm Haste: Haste Reta, C/ Manopla Compatibilidade: Compatível C/ Bisturi Ultrassônico Esterilidade: Estéril, Uso Único	UN		
ITEM AVULSO	61	Pinça Para Bisturi Elétrico Material: Aço Inoxidável Modelo: Bipolar Modelo Haste: Haste Baioneta Comprimento Total: 16 A 17 CM Tipo Ponta: Ponta Curva Diâmetro Ponta: 1,5 MM Tipo Uso: Esterilizável	UN		
ITEM AVULSO	62	Pinça Para Bisturi Elétrico Material: Aço Inoxidável Modelo: Bipolar Modelo Haste: Haste Baioneta Comprimento Total: 18 A 19 CM Tipo Ponta: Ponta Reta Diâmetro Ponta: 0,5 MM Tipo Uso: Esterilizável	UN		
ITEM AVULSO	63	Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta Tipo Uso: Monopolar Tipo: Ponta Agulha Material Ponteira: Aço Inoxidável Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 0,6 MM Haste: Haste Reta Comprimento Haste: Cerca De 5 CM Esterilidade: Esterilizável	UN		
ITEM AVULSO	64	Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero Tipo: Radiopaco Modelo: Fenestrada Diâmetro: Cerca De 7,5 MM Características Adicionais*: Com Tampa De Vedação Acessórios: C/ Fita P/ Fixação Acessórios 01: Obturador Acessórios 02: Cânula Interna Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão Outros Componentes*: Maleável, Termosensível, Isento De Látex Esterilidade: Estéril	UN		
		Dreno Cirúrgico			

ITEM AVULSO	65	Modelo: Kehr Em "T" Material: Silicone Calibre: 8 FRENCH Comprimento: Cerca De 40 CM Componente Ii: Radiopaco Tipo Uso: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual	UN		
ITEM AVULSO	66	Dreno Cirúrgico Modelo: Kehr Em "T" Material: Silicone Calibre: 12 FRENCH Comprimento: Cerca De 40 CM Componente Ii: Radiopaco Tipo Uso: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual	UN		
ITEM AVULSO	67	Dreno Cirúrgico Modelo: Kehr Em "T" Material: Silicone Calibre: 16 FRENCH Comprimento: Cerca De 40 CM Componente Ii: Radiopaco Tipo Uso: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual	UN		
ITEM AVULSO	68	Dreno Cirúrgico Modelo: Kehr Em "T" Material: Borracha Calibre: 22 FRENCH Comprimento: Cerca De 50 CM Tipo Uso: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual	UN		
ITEM AVULSO	69	Equipamento Diagnóstico Clínico Método: Pcr Em Tempo Real Ajuste: C/ Saída P/ Interface Capacidade: Até 5 Amostras Adicional: Sistema Automatizado Características Adicionais: Compatível Com Cartucho. DESCRIÇÃO DETALHADA: Equipamento para hipec - o equipamento deve incluir todos os dispositivos necessários para a execução do tratamento, em particular: placa elétrica seca para aquecimento da solução e do quimioterápico com ajuste de temperatura entre 28°C e 46°C, sistema de monitoramento de temperatura de entrada e saída do paciente e da cavidade peritoneal, 2 bombas peristálticas para controle de fluxo com taxa ajustável até 2l/min, sistema de pesagem para controle de volume entre o sistema e o paciente, sensores de monitoramento de ar e de pressão do sistema entre o sistema e o paciente e tela para monitoramento e configuração de parâmetros. o equipamento deve possuir certificação e homologação anvisa e inmetro para tratamento hipec.	UN		
		Barreira Anti-Adesão Uso Médico Composição: Carboximetilcelulose (Cmc) Composição 1: Óxido De Polietileno (Peo) Forma Farmacêutica: Gel Características Adicionais: Com Aplicador Esterilidade 1: Estéril, Apirogênico. DESCRIÇÃO DETALHADA: Composto hibrido para prevenção e ou tratamento de fibrose ou bridas constrictivas de base celulose, se compostos animais e de formulação			

ITEM AVULSO	70	hibridade polissacarídeo e carboximetilcelulose. O composto deve promover a formação de barreira anti fribótica e simultaneamente hemostasia além de ser bio compatível e bio absorvível. O produto deve ter a apresentação em pó, com conjunto de aplicador em fole e cânula flexível de 40cm e descartável para asperção no campo cirúrgico. O produto deve ser estéril embalagem grau cirúrgico, contendo 5g por unidade e todas as informações regulatórias.	UN		
ITEM AVULSO	71	Aspirador Ultrassônico Tipo Painel: Digital Tipo Controle: Controle Potência Vibração, Válvula De Dedo (Sucção) Acessórios: Bomba Irrigação Própria Componentes: Ponteiros C/Oscilação Piezelétrica Titânio Aplicação: Corte Ósseo E Microcuretagem Outros Componentes: Filtro,Bolsa Sucção E Equipo De Infusão. DESCRIÇÃO DETALHADA: Sistema completo de aspiração ultrassônica sonoca laparoscópica 5mm.	UN		
ITEM AVULSO	72	Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Ác. Poliglicólico Incolor Modelo Fio: Multifilamentar Diâmetro Fio: 0 / 1-0 Comprimento Fio: Cerca De 70 CM Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo Modelo Agulha: Cortante Comprimento Agulha: Cerca De 30 MM Esterilidade: Estéril Apresentação: Embalagem Individual. DESCRIÇÃO DETALHADA: Fio 0 em PBT, medindo cerca 45cm, não absorvível, farpado, com laçada. Agulha cilíndrica medindo cerca de 27mm 1/2c.	UN		
ITEM AVULSO	73	Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Ác. Poliglicólico Verde Modelo Fio: Multifilamentar, Farpado Diâmetro Fio: 2-0 Comprimento Fio: Cerca De 15 CM Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo Modelo Agulha: Cilíndrica Comprimento Agulha: Cerca De 26 MM Esterilidade: Estéril Apresentação: Embalagem Individual. DESCRIÇÃO DETALHADA: Fio 2-0 em PBT, medindo cerca de 30 cm, absorvível, farpado, com laçada. Agulha cilíndrica medindo cerca de 26mm 1/2c.	UN		
ITEM AVULSO	74	Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polidioxanona Violeta Modelo Fio: Monofilamentar, Farpado Diâmetro Fio: 2-0 Comprimento Fio: Cerca De 30 CM Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida Comprimento Agulha: Cerca De 26 MM Esterilidade: Estéril Apresentação: Embalagem Individual. DESCRIÇÃO DETALHADA: Fio spiral PDS, com controle de tensão, farpado e componente	UN		

		bactericida, monofilamentar, absorvível. 2-0. Medindo cerca de 30cm, agulha única (unidirecional) cilíndrica 36mm, 1/2c.			
ITEM AVULSO	75	Instrumento P/ Corte E Coagulação De Vaso / Tecido Modelo: selagem até 7 mm Aplicação: P/ Videocirurgia Tipo Ponta: Ponta Reta Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm Haste: Haste Reta, C/ Manopla Compatibilidade: Compatível C/ Bisturi Bipolar Esterilidade: Estéril, Uso Único. DESCRIÇÃO DETALHADA: Pinça bipolar avançado, com selagem de vasos até 7mm, ponta curva, medindo de 33 a 37cm, com peça de mão acoplada ou fornecida pela empresa. Gerador de energia deverá ser cedido na forma de comodato com compatibilidade comprovada pelos fabricantes. O gerador deverá permanecer disponível, enquanto houver estoque do material.	UN		
ITEM AVULSO	76	Instrumento P/ Corte E Coagulação De Vaso / Tecido Modelo: selagem até 7 mm Aplicação: P/ Cirurgia Aberta Tipo Ponta: Ponta Curva Dimensão: Cerca De 20 Cm Compatibilidade: Compatível C/ Bisturi Bipolar Esterilidade: Estéril, Uso Único. DESCRIÇÃO DETALHADA: Pinça bipolar avançado, com selagem de vasos até 7mm, ponta curva, medindo de 20 a 23 cm, com peça de mão acoplada ou fornecida pela empresa. Gerador de energia deverá ser cedido na forma de comodato com compatibilidade comprovada pelos fabricantes. O gerador deverá permanecer disponível, enquanto houver estoque do material.	UN		
ITEM AVULSO	77	Instrumento P/ Corte E Coagulação De Vaso / Tecido Modelo: Até 5 Mm Aplicação: P/ Cirurgia Aberta Tipo Ponta: Ponta Curva Dimensão: Cerca De 10 Cm Compatibilidade: Compatível C/ Bisturi Ultrassônico Esterilidade: Estéril, Uso Único. DESCRIÇÃO DETALHADA: Tesoura compatível com bisturi ultrassônico, de acionamento manual, com peça de mão acoplada ou fornecida pela empresa. Gerador de energia deverá ser cedido na forma de comodato com compatibilidade comprovada pelos fabricantes. O gerador deverá permanecer disponível, enquanto houver estoque do material.	UN		
		Instrumento P/ Corte E Coagulação De Vaso / Tecido Modelo: Até 7 Mm Aplicação: P/ Videocirurgia Tipo Ponta: Ponta Curva Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm Haste: Haste Reta, C/ Manopla			

ITEM AVULSO	78	Compatibilidade: Compatível C/ Bisturi Ultrassônico Esterilidade: Estéril, Uso Único. DESCRIÇÃO DETALHADA: Pinça ultrassônica, com selagem de vasos até 5mm, ponta curva, medindo de 20 a 25 cm, com peça de mão acoplada ou fornecida pela empresa. Gerador de energia deverá ser cedido na forma de comodato com compatibilidade comprovada pelos fabricantes. O gerador deverá permanecer disponível, enquanto houver estoque do material.	UN		
ITEM AVULSO	79	Instrumento P/ Corte E Coagulação De Vaso / Tecido Modelo: Até 7 Mm Aplicação: P/ Cirurgia Aberta Tipo Ponta: Ponta Curva Dimensão: Cerca De 15 Mm X 20 Cm Haste: Haste Reta, C/ Manopla Compatibilidade: Compatível C/ Bisturi Bipolar Esterilidade: Estéril, Uso Único. DESCRIÇÃO DETALHADA: Tesoura compatível com bisturi bipolar avançado, de acionamento manual, com peça de mão acoplada ou fornecida pela empresa. Gerador de energia deverá ser cedido na forma de comodato com compatibilidade comprovada pelos fabricantes. O gerador deverá permanecer disponível, enquanto houver estoque do material.	UN		
ITEM AVULSO	80	Aparelho Monitoramento Intra-Operatório Uso: Nervos Motores Da Face Componentes: Sonda Eletroestimuladora Monopolar Aço Inox Outros Componentes: Cabo, Conector Pin Acessórios: 4 Cateter Eletrodo Facial Agulha Pareado Conector Características Adicionais: 2 Cateter Eletrodo Terra Agulha Pareado C/Conector. DESCRIÇÃO DETALHADA: Deverá ter monitor próprio, não será aceito monitoramento realizado por software. O monitor deverá ser cedido em forma de comodato, assim como o técnico. Sendo obrigatório a emissão de laudos no pós operatório imediato.	UN		
ITEM AVULSO	81	Aparelho Monitoramento Intra-Operatório Uso: Nervos Motores Componentes: Sonda Eletroestimuladora Monopolar Aço Inox Outros Componentes: Cabo, Conector Pin Acessórios: 2 Cateter Eletrodo Recorrente Pareado Com Tot 7mm Características Adicionais: 2 Cateter Eletrodo Agulha Pareado C/Conector. DESCRIÇÃO DETALHADA: Medida: 7,0 a 8,5mm. Deverá ter monitor próprio, não será aceito monitoramento realizado por software. O monitor deverá ser cedido em forma de comodato, assim como o técnico. Sendo obrigatório a emissão de laudos no pós operatório imediato.	UN		
		Aparelho Diatermia Tipo: Microondas			

ITEM AVULSO	82	<p>Operação: Contínuo Térmico, Pulsado-Térmico, Pulsado-Atérmico</p> <p>Componentes: Gabinete Metal, Lcd, Rodízios Giratórios Com Trava</p> <p>Frequência: 2,45 GHZ. DESCRIÇÃO DETALHADA: PERFUROCORTANTE E ECOGÊNICA VISÍVEL POR APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA, CABOS DE CONEXÃO COM MANOPLA DESTACÁVEIS, KIT COM CAMPO CIRÚRGICO, LÂMINA E ANTENA DIELÉTRICA DE 150MM, 200MM E 270MM. DIÂMETRO DE 14G E 16G, POTÊNCIA DE 140W COM ENTREGA DE ENERGIA ATRAVÉS DE PROTOCOLO AUTOMÁTICO, MANUAL E POR TEMPERATURA (ÓSSEA), BOMBA PERISTÁLTICA INTEGRADA AO GERADOR, AJUSTE DE FUNÇÕES PARA TEMPO E POTÊNCIA, COM SISTEMA INTEGRADO DE "TRACK ABLATION". USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL E USO ÚNICO, REGISTRO ANVISA</p>	UN		
ITEM AVULSO	83	<p>Caneta Uso Médico</p> <p>Aplicação: Ablação</p> <p>Tipo*: Monopolar</p> <p>Componentes: C/ Cabo Fixo</p> <p>Compatibilidade: C/ Conectores, Compatível</p> <p>Gerador Radiofrequência</p> <p>Esterilidade: Estéril, Descartável.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: kit campo cirúrgico, lâmina e eletrodo único usado para procedimentos percutâneos e laparoscópicos de ablação de tecidos em procedimentos de coagulação intraoperatória, bem como ablação parcial ou completa de tumores de tireóide por radiofrequência; comprimentos de 15cm, ponta ativa 1cm a 3cm, calibre 17g, usado com gerador e bomba peristáltica integrada e sistema pedal de controle para entrega de energia de forma manual ou automática. uso único, esterilizado em óxido etileno e apirogênico, estéril embalagem: embalagem individual.</p>	UN		
ITEM AVULSO	84	<p>Caneta Uso Médico</p> <p>Aplicação: P/ Lasercirurgia</p> <p>Componentes: C/ Fibra Óptica De 600 Micra</p> <p>Outros Componentes: C/ Conector</p> <p>Compatibilidade: Compatível C/ Laser</p> <p>Terapêutico</p> <p>Esterilidade: Estéril, Descartável.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Para emprego em microcirurgia de laringe. Deve acompanhar o gerador em regime de comodato, e material específico para o procedimento (laringoscópio de suspensão e pinças específicas), inclusive TOT metálico se aplicável.</p>	UN		
ITEM AVULSO	85	<p>Hemostático Absorvível</p> <p>Apresentação: Malha</p> <p>Princípio Ativo: Celulose Oxidada Regenerada</p> <p>Dimensões: Cerca De 10 X 20 CM</p>	UN		

		Característica Adicional: Recortável Esterilidade*: Descartável E Estéril Embalagem: Embalagem Individual			
ITEM AVULSO	86	Hemostático Absorvível Apresentação: Esponja Princípio Ativo: Gelatina Purificada Dimensões: Cerca De 5 X 7,5 CM Esterilidade*: Descartável E Estéril	UN		
ITEM AVULSO	87	Hemostático Absorvível Apresentação: Conjunto Completo Princípio Ativo: Gelatina De Origem Suína Componentes: Seringa Preenchida Característica Adicional: C/ Sistema De Preparo E Aplicação Esterilidade*: Descartável E Estéril Embalagem: Embalagem Individual	UN		
ITEM AVULSO	88	Hemostático Absorvível Apresentação: Conjunto Completo Princípio Ativo: Gelatina De Origem Suína Componentes: Seringa Preenchida Característica Adicional: C/ Sistema De Preparo E Aplicação Esterilidade*: Descartável E Estéril Embalagem: Embalagem Individual	UN		
ITEM AVULSO	89	Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra Aplicação: P/ Tecidos Moles Dimensão Agulha: Cerca De 16 G X 15 Cm Material Agulha: Aço Inoxidável Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada Peça De Mão: Manopla C/ Disparo Semi / Automático Componente 1: C/ Mandril Esterilidade: Estéril, Uso Único Embalagem: Individual	UN		
ITEM AVULSO	90	Grampeador Cirúrgico Linear Endoscópico Tamanho*: Cerca De 5 MM Material Grampo: Carregado C/ Grampo Absorvível Esterilidade*: Estéril, Descartável	UN		
ITEM AVULSO	91	Trocarte Apresentação: Conjunto Material*: Polímero, Isento Látex Natural Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Lisa Válvula: Vedante Em Silicone Componente 1: Torneira P/ Insuflação Adicional: C/ Redutor Componente 2: Obturador Ponta Distal Romba Não Cortante Dimensões: Cerca 12 X 150 MM	UN		
ITEM AVULSO	92	Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero Tipo: Radiopaco Modelo: Longa Diâmetro: 7,5 MM Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada Acessórios: Mandril Com Guia E Obturador Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão Esterilidade: Estéril Embalagem: Embalagem Individual. DESCRIÇÃO DETALHADA: Auto ajustável.	UN		

ITEM AVULSO	93	Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável Tipo Ponta Agulha: Tipo Veress Dimensões: Cerca De 120 MM Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual. DESCRIÇÃO DETALHADA: Cerca de 120 A 150MM.	UN		
ITEM AVULSO	94	Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Poliglecaprone Incolor Modelo Fio: Monofilamentar Diâmetro Fio: 4-0 Comprimento Fio: Cerca De 45 CM Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida Comprimento Agulha: Cerca De 16 MM Esterilidade: Estéril Apresentação: Embalagem Individual.	UN		
ITEM AVULSO	95	Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Jejunostomia Material: Poliuretano Calibre: 9 FRENCH Comprimento: Cerca 75 CM Conector: Conector Padrão, Clamp E Tampa Componentes: Sistema Para Fixação Outros Componentes: Por Sutura Adicionais: Conjunto Completo P/ Via Endoscópica Percutânea Esterilidade: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual. DESCRIÇÃO DETALHADA: Dispositivo para jejunostomia cirúrgica.	UN		
ITEM AVULSO	96	Clipe Uso Cirúrgico Matéria Prima: Polímero Aplicação*: Hemostático Tamanho*: Grande Esterilidade*: Estéril, Descartável. DESCRIÇÃO DETALHADA: Fornecimento de clipador compatível em sistema de comodato.	UN		
ITEM AVULSO	97	Clipe Uso Cirúrgico Matéria Prima: Polímero Aplicação*: Hemostático Tamanho*: Extra Largo Esterilidade*: Estéril, Descartável. DESCRIÇÃO DETALHADA: Fornecimento de clipador compatível em sistema de comodato.	UN		
ITEM AVULSO	98	Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular, Centro Rígido C/ 4 Canais Material: Silicone Calibre: Cerca De 10 FRENCH Componente Ii: Radiopaco Tipo Uso: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual	UN		
ITEM AVULSO	99	Cadarço Identificação Vasos Sangüíneos Material: Silicone, Isento De Látex Natural Tamanho: Cerca De 1 Mm X 45 Cm Cor: Azul Opacidade: Radiopaco Tipo Uso*: Esté	UN		
ITEM		Cadarço Identificação Vasos Sangüíneos Material: Silicone, Isento De Látex Natural Tamanho: Cerca De 1 Mm X 45 Cm Cor: Branco			

AVULSO	100	Opacidade: Radiopaco Tipo Uso*: Estéril, Uso Único. DESCRIÇÃO DETALHADA: kit contendo 10 unid. com 40cm.	UN		
ITEM AVULSO	101	Cadarço Identificação Vasos Sangüíneos Material: Silicone, Isento De Látex Natural Tamanho: Cerca De 1 Mm X 45 Cm Cor: Vermelho Opacidade: Radiopaco Tipo Uso*: Estéril, Uso Único. DESCRIÇÃO DETALHADA: kit contendo 10 unid. com 40cm.	UN		
ITEM AVULSO	102	Cadarço Identificação Vasos Sangüíneos Material: Silicone, Isento De Látex Natural Tamanho: Cerca De 1 Mm X 45 Cm Cor: Amarelo Opacidade: Radiopaco Tipo Uso*: Estéril, Uso Único. DESCRIÇÃO DETALHADA: kit contendo 10 unid. com 40cm.	UN		
ITEM AVULSO	103	Hemostático Absorvível Apresentação: Malha Princípio Ativo: Celulose Oxidada Regenerada Dimensões: Cerca De 5 X 10 CM Esterilidade*: Descartável E Estéril	UN		
ITEM AVULSO	104	Grampeador Cirúrgico Circular Intraluminal, Formato Corpo: Curvo, Material Grampo: Titânio, Diâmetro Grampo: Cerca De 28 Mm, Esterilidade*: Estéril, Descartável	UN		
ITEM AVULSO	105	Grampeador Cirúrgico Circular Intraluminal, Material Grampo: Titânio, Diâmetro Grampo: Cerca De 32 Mm, Esterilidade*: Estéril, Descartável	UN		
ITEM AVULSO	106	Trocarte, Apresentação: Conjunto, Material*: Polímero, Isento Látex Natural, Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Lisa, Válvula: Vedante Em Silicone, Componente 1: Torneira P/ Insuflação, Adicional: C/ Redutor, Componente 2: Obturador Ponta Distal Romba Não Cortante, Dimensões: Cerca 12 X 100 Mm, Tipo Uso: Estéril, Descartável	UN		
ITEM AVULSO	107	Retossigmoidoscópio, Tipo: Descartável, Dimensões: Aberturas Proximal E Distal 20mm, Comprimento: Comprimento 250mm, Material: Fibra Transparente	UN		
ITEM AVULSO	108	Grampeador Cirúrgico, Formato: Curvo, Tipo: Cortante, Comprimento: Cerca De 40 Mm, Modelo: Recarregável, Carregado C/ Grampo Titânio, Aplicação: P/ Tecido Espesso, Esterilidade: Estéril, Descartável. (CATMAT 430376)	UN		
ITEM AVULSO	109	Anéis De Ligadura Elástica Para Utilização Em Cirurgia De Hemorroida. Material Em Silicone Atóxico. Medidas: 4,6mm De Diâmetro, 1,5mm De Diâmetro Interno E 1,7 Mm De Espessura. Pacote Com 100 Unidades.	UN		
ITEM AVULSO	110	Eletrodo bipolar com terminal em alça, 24FR, 5 mm de diâmetro, haste de aproximadamente 29 cm e cabo conector a peça de mão específico para solução salina, descartável, estéril	UN		
		Bolsa, endobag, acondicionamento de órgãos e			

ITEM AVULSO	111	espécimes, tipo: uso em videocirurgia, material: plástico, volume: cerca de 200ML, adicionais: sistema	UN		
ITEM AVULSO	112	AGULHA AUTOCUT, DE 14 G X 12 CM, DESCARTÁVEL, PARA USO NA PISTOLA PRO MAG ULTRA ST, COM AVANÇO DE 14 MM.	UN		
ITEM AVULSO	113	MANIPULADOR UTERINO, TIPO: FORMATO ANATÔMICO, TIPO SISTEMA: FIXAÇÃO UTERINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CANAL PARA CONTRASTE, COPO VAGINAL, COMPONENTES: COPO CERVICAL COM CALHA, PARA ELETRODO "L" OU "J", MODELO: TAMANHO MÉDIO, ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL E ESTÉRIL. (CATMAT 367101)	UN		
ITEM AVULSO	114	Equipo P/ Bomba De Infusão Material: Pvc Transparente, Material Adicional: Sem Segmento De Silicone, Volume Bureta: Bureta Cerca De 150 ML, Características Bureta: Graduada, C/ Alça, Respiro, Injetor E Filtro, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm, Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocicatrizante, Conector Solução: Ponta Perfurante, Conector Paciente: Luer, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual	UN		
ITEM AVULSO	115	PRÓTESE PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA FEMININA, CONSTITUÍDA: KIT DE UMA FAIXA DE POLIPROPILENO, MEDINDO 1,1 CM X 40 A 50 CM, COM UMA AGULHA SEMI CURVA CALIBROSA EM CADA EXTREMIDADE, ESTÉRIL CONSTITUÍDA: KIT DE UMA FAIXA DE POLIPROPILENO, MEDINDO 1,1CM X 40 A 50 CM, COM UMA AGULHA SEMI CURVA CALIBROSA EM CADA EXTREMIDADE, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL APROPRIADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO	UN		
ITEM AVULSO	116	TAMPÃO GINECOLÓGICO MATERIAL GAZE HIDRÓFILA, 100% DE ALGODÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, QUANTIDADE FIOS 13, COMPRIMENTO 20CM, LARGURA 4,5CM, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS COM PUXADOR DE CORDÃO DE FIO DE ALGODÃO RESISTENTE, ALVEJADA, PURIFICADA E ISENTA DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, DEXTRINA E ALVEJANTES ÓPTICOS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN		
ITEM AVULSO	117	Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Alça, Material Ponteira: Fio De Aço E Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 6 MM, Haste: Haste Reta, Comprimento	UN		

		Haste: Cerca De 5 CM, Esterilidade: Esterilizável			
ITEM AVULSO	118	Marcador De Biópsia Tecidual Aplicação: Região Mamária / Axilar, Modelo: Clip C/ Formato Variado P/ Fixação, Tipo: Implantável, Permanente, Material: Titânio, Sistema Introdutor: Cânula Tipo Agulha Graduado C/ Aplicador, Dimensão Agulha: Cerca De 17 G X 15 Cm, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Uso Único	UN		
ITEM AVULSO	119	Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea , Modelo: Aspirativa, Aplicação: P/ Pleura, Tipo: Cope, Dimensão Agulha: Cerca De 11 G X 8 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Componente 1: C/ Mandril, Componente 2: C/ Ajuste Profundidade, Componente 3: Conector Luer, Componente Adicional: C/ Conjunto Introdutor, Esterilidade: Esterilizável, Embalagem: Individual	UN		
ITEM AVULSO	120	Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea, Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra, Aplicação: P/ Tecidos Moles , Dimensão Agulha: Cerca De 18 G X 15 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduado, Peça De Mão: Manopla C/ Disparo Semi / Automático, Componente 1: C/ Mandril, Componente 2: C/ Ajuste Profundidade, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual	UN		
ITEM AVULSO	121	Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea, Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Dimensão Agulha: Cerca De 16 G X 15 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduado, Peça De Mão: Manopla C/ Disparo Semi / Automático, Componente 1: C/ Mandril, Componente 2: C/ Ajuste Profundidade, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual	UN		
ITEM AVULSO	122	Endoprótese Luminal Tipo: Stent Tipo Uso: Traqueal Modelo: Montgomery Formato: Em "T" Composição: Silicone Diâmetro: 10 MM Componente: C/ Tampa Esterilidade: Uso Único	UN		
ITEM AVULSO	123	Endoprótese Luminal Tipo: Stent Tipo Uso: Traqueal Modelo: Montgomery Formato: Em "T" Composição: Silicone Diâmetro: 12 MM Componente: C/ Tampa Esterilidade: Uso Único	UN		
		Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico Material: Silicone Calibre: 28 FRENCH Comprimento: Cerca De 50 CM Conector Universal: C/ Conector			

ITEM AVULSO	124	Componente Ii: Radiopaco Tipo Uso: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual DESCRIÇÃO DETALHADA: THAL-QUICK TAMANHO 28, USADO PARA DRENAGEM DE FLUÍDO PLEURAL, COM COLOCAÇÃO FACILITADA PELA TÉCNICA DE SELDINGER, ACOMPANHA OS SEGUINTE ITENS DESCARTÁVEIS: BISTURI, AGULHA INTRODUTORA, FIO- GUIA EXTRA-RÍGIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, DILATADORES, INTRODUTOR DO TUBOTORÁCICO, TUBO TORÁCICO THAL-QUICK 28 FRENCH, COMPRIMENTO 41 CM	UN		
ITEM AVULSO	125	Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico Material: Silicone Calibre: 20 FRENCH Comprimento: Cerca De 50 CM Conector Universal: C/ Conector Componente Ii: Radiopaco Tipo Uso: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual DESCRIÇÃO DETALHADA: CONJUNTO DE TUBO TORÁCICO THAL-QUICK TAMANHO 20, USADO PARA DRENAGEM DE FLUÍDO PLEURAL, COM COLOCAÇÃO FACILITADA PELA TÉCNICA DE SELDINGER, ACOMPANHA OS SEGUINTE ITENS DESCARTÁVEIS: BISTURI, AGULHA INTRODUTORA, FIO- GUIA EXTRA-RÍGIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, DILATADORES, INTRODUTOR DO TUBOTORÁCICO, TUBO TORÁCICO THAL-QUICK 20 FRENCH, COMPRIMENTO 41 CM.	UN		
ITEM AVULSO	126	Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea, Modelo: Aspirativa / Infusão, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Dimensão Agulha: Cerca De 18 G X 15 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Componente 1: C/ Mandril, Componente 2: C/ Ajuste Profundidade, Componente 3: Conector Luer, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual	UN		
ITEM AVULSO	127	Material Especial P/ Endoscopia Aplicação: P/ Sutura, Componente 1: C/ Âncoras Metálicas, Componente 2: C/ Fio De Polipropileno, Componente 3: C/ Manopla P/ Aplicação, Dimensões: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 150 CM, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Conjunto Completo, Embalagem Individual	UN		
ITEM AVULSO	128	Fibra Óptica - Uso Médico Aplicação: Ponta Plana Tamanho: 600 Micra De Diâmetro Compatibilidade: Compatível C/ Introdutor P/ Cateter DESCRIÇÃO DETALHADA: CÂNULA DE 500MM PARA UTILIZAÇÃO EM CONJUNTO DE FIBRAS ÓTICAS 400um e 600m. A SEREM UTILIZADAS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS A	UN		

		LASER EM RESSECÇÕES. NOME TÉCNICO DO PRODUTO: CÂNULAS SNT ST			
ITEM AVULSO	129	Selante Cirúrgico Composição 1: Fibrinogênio, Aprotinina, Trombina Composição 2: Cloreto De Cálcio Forma Farmacêutica 1: Pó Liófilo Tópico + Diluente Características Adicionais: C/ Conjunto De Aplicação Volume Total: 1 ML	UN		
ITEM AVULSO	130	Hemostático Absorvível Apresentação: Esponja, Princípio Ativo: Colágeno Microfibrilar, Dimensões: Cerca De 30 X 30 CM, Esterilidade*: Descartável E Estéril. DESCRIÇÃO DETALHADA: O SELANTE HEMOSTÁTICO HEMOPATCH CONSISTE EM UMA ESPONJA DE COLÁGENO SUAVE, FINA E FLEXÍVEL, DERIVADA DA DERME BOVINA E REVESTIDA COM NHS-PEG (PENTAERITRITOL POLIETILENO GLICOL ÉTER TETRASUCCINIMIDIL GLUTARATO). O LADO BRANCO, QUE ENTRA EM CONTATO COM O TECIDO, É REVESTIDO POR UMA FINA CAMADA DE NHS-PEG QUE PROPORCIONA UMA ADESÃO FIRME AO TECIDO, PERMITINDO SELAR A SUPERFÍCIE DA HEMORRAGIA E INDUZIR A HEMOSTASE SIMULTANEAMENTE, DEVIDO Á SUA ESTRUTURA FLEXÍVEL, A APLICAÇÃO DE HEMOPATCH É FACILMENTE CONTROLADA ONDE A HEMOSTASIA/SELAGEM É PREENTIDA. PARA DIFERENCIAÇÃO, O LADO NÃO REVESTIDO ESTÁ MARCADO COM QUADRADOS AZUIS DE CORANTE BIOCOMPATÍVEL.	UN		
ITEM AVULSO	131	Conjunto Para Análise Aplicação: Para Transcrição Reversa E Amplificação, Componentes: Mistura Reação, Dnase I, Transcriptase Reversa, Outros Componentes: Solução Parada, Solução Lise, Tampão 2x. DESCRIÇÃO DETALHADA: FIBRA SINTÉTICA ABSORVÍVEL, CONFECCIONADA EM FIBRA POROSA DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO E CARBONATO DE TRIMETILENO BIOABSORVÍVEL, PARA REFORÇO DE SUTURA MECÂNICA FEITA POR GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE, APLICAÇÃO PARA DIMINUIR RISCO DE SANGRAMENTO E FORMAÇÃO DE FISTULAS EM CIRURGIA GERAL, ONCOLOGIA E BARIÁTRICA, FORMATOS DIVERSOS 60MM.	UN		
		Implante Cirúrgico Material: Estrutura Fibrosa Porosa, Aplicação: Copolímero Ácido Poliglicólico, Formato: Carbonato De Trimetileno, Características Adicionais: Sintético E Bioabsorvível, Uso: Reforço Sutura Mecânica. DESCRIÇÃO DETALHADA FIBRA SINTÉTICA			

ITEM AVULSO	132	ABSORVÍVEL, CONFECCIONADA EM FIBRA POROSA DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO E CARBONATO DE TRIMETILENO BIOABSORVÍVEL, PARA REFORÇO DE SUTURA MECÂNICA FEITA POR GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE, APLICAÇÃO PARA DIMINUIR RISCO DE SANGRAMENTO E FORMAÇÃO DE FISTULAS EM CIRURGIA GERAL, ONCOLOGIA E BARIÁTRICA, FORMATOS DIVERSOS 45MM.	UN		
ITEM AVULSO	133	Hemostático Absorvível Apresentação: Conjunto Completo Princípio Ativo: Gelatina, Trombina E Cálcio Componentes: Seringa Preenchida, Pó Liofilizado E Diluente Característica Adicional: C/ Sistema De Preparo E Aplicação Esterilidade*: Descartável E Estéril Embalagem: Embalagem Individual	UN		
ITEM AVULSO	134	Hemostático Absorvível Apresentação: Conjunto Completo, Princípio Ativo: Polissacarídeo Vegetal E Carboximetilcelulose, Componentes: Com Sistema Aplicação, Esterilidade*: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual. DESCRIÇÃO DETALHADA: HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL EM PARTÍCULAS DE POLISSACARÍDEOS, MICROPOROSA, DERIVADO VEGETAL, HIDROFÍLICA E ENERTE BIOLÓGICA. HEMOSTÁTICO REABSORVÍVEL (100%) EM ATE 72 HRS. MEDINDO 1G PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALADO EM FRASCO INDIVIDUAL, ESTÉRIL.	UN		
ITEM AVULSO	135	Hemostático Absorvível Apresentação: Conjunto Completo Princípio Ativo: Polissacarídeo Vegetal E Carboximetilcelulose Componentes: Com Sistema Aplicação Esterilidade*: Estéril, Uso Único Embalagem: Embalagem Individual. DESCRIÇÃO DETALHADA: HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL EM PARTÍCULAS DE POLISSACARÍDEOS, MICROPOROSA, DERIVADO VEGETAL, HIDROFÍLICA E INERTE BIOLOGICAMENTE, HEMOSTÁTICO REABSORVÍVEL (100%) EM ATÉ 72 HRS. MEDINDO 3 G. PARA USO INTERNO E EXTERNO. EMBALADO EM FRASCO INDIVIDUAL, ESTÉRIL.	UN		
		Sistema Coletor Para Dreno De Tórax Tipo: A Seco C/ Aspiração, Tipo Válvula: C/ Válvula De Alívio De Pressão, Modelo Recipiente: 4 Câmaras Rígidas, Graduadas, Material: Polímero Transparente, Volume: Cerca De 2500 ML, Vedação: Peça Única, Extensor: Extensor C/ Clamp, Conector P/ Dreno, Componentes: Alça De Transporte / Fixação, Ajuste De Aspiração, Componente Adicional: Via P/ Coleta, Controle De Fuga De Ar, Esterilidade: Estéril, Uso Único. DESCRIÇÃO DETALHADA: DISPOSITIVO			

ITEM AVULSO	136	PARA ASPIRAÇÃO PLEURAL - FRASCO PARA DRENAGEM PLEURAL 3 CÂMARAS 2.400 ML COM ASPIRAÇÃO NEGATIVA DE 0 A 40 CM ÁGUA. COM VÁLVULA DE PRESSÃO POSITIVA E NEGATIVA QUE PERMITE A CONEXÃO DE 2 DRENOS SIMULTÂNEOS COM VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA PRESSÃO NEGATIVA DE 40 CM DE ÁGUA. POSSIBILIDADE DE COLETAR AMOSTRA DO LÍQUIDO DRENADO. E ACESSÓRIOS PARA COLOCAR O EQUIPAMENTO NO LEITO.	UN		
ITEM AVULSO	137	Bolsa P/ Acondicionamento Órgãos E Espécimes Tipo: Uso Em Videocirurgia, Material*: Plástico, Abertura: C/ Aro Metálico, Volume: Cerca De 800 ML, Adicionais: C/ Sistema Introdutor, Compatibilidade: P/ Trocarter De 10 Mm, Esterilidade*: Estéril, Uso Único. DESCRIÇÃO DETALHADA: BOLSA LAPAROSCÓPICA DESCARTÁVEL 130MM, ESTÉRIL, DIÂMETRO DA BOLSA 130MM, ALTURA DA BOLSA 195MM, DIÂMETRO DA HASTE 10MM, VOLUME DA BOLSA 760ML A 1 LITRO.	UN		
ITEM AVULSO	138	Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico Material: Silicone Calibre: 22 FRENCH Comprimento: Cerca De 50 CM Conector Universal: C/ Conector Componente Ii: Radiopaco Tipo Uso: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual DESCRIÇÃO DETALHADA: CONJUNTO DE TUBO TORÁCICO THAL-QUICK TAMANHO 22, USADO PARA DRENAGEM DE FLUÍDO PLEURAL, COM COLOCAÇÃO FACILITADA PELA TÉCNICA DE SELDINGER, ACOMPANHA OS SEGUINTE ITENS DESCARTÁVEIS: BISTURI, AGULHA INTRODUTORA, FIO-GUIA EXTRA-RÍGIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, DILATADORES, INTRODUTOR DO TUBOTORÁCICO, TUBO TORÁCICO THAL-QUICK 22 FRENCH, COMPRIMENTO 41 CM	UN		
ITEM AVULSO	139	Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico Material: Silicone Calibre: 24 FRENCH Comprimento: Cerca De 50 CM Conector Universal: C/ Conector Componente Ii: Radiopaco Tipo Uso: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual DESCRIÇÃO DETALHADA: CONJUNTO DE TUBO TORÁCICO THAL-QUICK TAMANHO 24, USADO PARA DRENAGEM DE FLUÍDO PLEURAL, COM COLOCAÇÃO FACILITADA PELA TÉCNICA DE SELDINGER, ACOMPANHA OS SEGUINTE ITENS DESCARTÁVEIS: BISTURI, AGULHA INTRODUTORA, FIO GUIA EXTRA-RÍGIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, DILATADORES, INTRODUTOR DO TUBO TORÁCICO,	UN		

		TUBO TORÁCICO THAL-QUICK 24 FRENCH, COMPRIMENTO 41 CM			
ITEM AVULSO	140	Conjunto Drenagem Aplicação: Torácica Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail Dimensões: Cerca De 14 Fr X 25 Cm Componente 1: Válvula Unidirecional / Heimlich E Bolsa Coletora Adicionais: Marcas Radiopacas Opcionais: Com Sistema Introdutor Esterilidade: Estéril, Uso Único	UN		
ITEM AVULSO	141	Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero Tipo: Radiopaco Modelo: Fenestrada Diâmetro: Cerca De 9,0 MM Acessórios: C/ Fita P/ Fixação Acessórios 01: Obturador Acessórios 02: Cânula Interna Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão Outros Componentes*: Maleável, Termosensível, Isento De Látex Esterilidade: Estéril. DESCRIÇÃO DETALHADA: CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DUPLA Nº 8 FENESTRADA, COM 2 CÂNULAS INTERNAS REMOVÍVEIS E REUTILIZÁVEIS, SENDO UMA FENESTRADA, COM MANDRIL GUIA E CÂNULA EXTERNA RADIOPACA, BIOCOMPATÍVEL, EM CLORETO DE POLIVINIL, COM CUFF DE BAIXA PRESSÃO, COM PLACA DO PESCOÇO MÓVEL, DIÂMETRO INTERNO 7,6 MM E DIÂMETRO EXTERNO 12,2 MM, ESTÉRIL	UN		
ITEM AVULSO	142	Cânula De Traqueostomia Material*: Polímero Tipo: Radiopaco Modelo: Longa Diâmetro: 8 MM Características Adicionais*: Superfície Lisa Ponta Arredondada Acessórios: Mandril Com Guia E Obturador Componentes*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão Esterilidade: Estéril Embalagem: Embalagem Individual. DESCRIÇÃO DETALHADA: CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DUPLA Nº 08, COM CÂNULA INTERNA REMOVÍVEL E REUTILIZÁVEL, COM MANDRIL GUIA E CÂNULA EXTERNA RADIOPACA, BIOCOMPATÍVEL, EM CLORETO DE POLIVINIL, COM CUFF DE BAIXA PRESSÃO, COM PLACA DO PESCOÇO MÓVEL, DIÂMETRO INTERNO 7,6 MM E DIÂMETRO EXTERNO 12,2 MM, ESTÉRIL	UN		
ITEM AVULSO	143	Cânula De Traqueostomia Material*: Metal Diâmetro: Cerca De 10 MM Acessórios: Mandril Com Guia Acessórios 02: Cânula Interna Outros Componentes*: Com Dispositivo De Fonação	UN		

		Embalagem: Embalagem Individual. DESCRIÇÃO DETALHADA: Guia multi-fenestrada, Tamanhos 03, 04, 05 e 06.			
ITEM AVULSO	144	Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 2-0, Comprimento Fio: Cerca De 70 CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 35 MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual	UN		
ITEM AVULSO	145	Cânula De Traqueostomia Material: Pvc Flexível, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril, Diâmetro Interno: 7 MM, Componentes: C/ Guia Tipo Sonda, Ponta Arredondada, Aplicação: Pacientes C/ Variações Anatômicas, Outros Componentes: Asa Ajustável C/ Anel Rosqueado, Características Adicionais: Conector Padrão, C/ Balão De Baixa Pressão	UN		
ITEM AVULSO	146	Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Polipropileno Azul, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 2-0, Comprimento Fio: Cerca De 70 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 1/2 Círculo Nas Extremidades, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 22 MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual.	UN		
ITEM AVULSO	147	Pulseira de identificação de paciente, com camada de verniz, material antialérgico, flexível, macio, resistente, na medida aproximada 29cm e largura 2,5cm, adulto, na cor BRANCA, com lacre inviolável adesivo, permitindo o uso de impressão diretamente na superfície da pulseira através de transferência térmica, resistente a procedimentos, e impermeável a líquidos, apresentação em material que garanta a integridade do produto; de acordo com a legislação atual vigente. Fornecer 20 impressoras por comodato, conforme Termo de Referência. Será necessário teste de funcionamento e compatibilidade com sistema AGHuse no HNMD. Amostra 10 un.	UN		
ITEM AVULSO	148	Pulseira Para Classificação de Risco Cor VERDE, com camada de verniz. Material compatível com impressora térmica, antialérgica, atóxica, superfície lisa, atraumática, flexível e anatômica. Fechamento regulável e inviolável. Tamanho adulto. Resistente a água, sangue, sabão e produtos de higiene, garantindo legibilidade durante o período de internação. Amostra 10 un.	UN		
ITEM AVULSO	149	Pulseiras de identificação adulto, com camada de verniz, para Classificação de Risco na Cor ROXA e impresso "PRECAUÇÃO DE CONTATO" e QR Code na cor preta, flexível, antialérgica, atóxica, superfície lisa, atraumática e anatômica. Fechamento regulável e inviolável. Tamanho: G (25mm x 270mm). Apresentação: caixa com 4 rolos,	UN		

		contendo 180 unidades de pulseira em cada rolo e totalizando 720 unidades em cada caixa. Amostra 10 un.			
ITEM AVULSO	150	Pulseiras de identificação adulto, com camada de verniz, para Classificação de Risco na Cor CINZA e impresso “RISCO PARA BRONCOASPIRAÇÃO” e QR Code na cor preta, flexível, antialérgica, atóxica, superfície lisa, atraumática e anatômica. Fechamento regulável e inviolável. Tamanho: G (25mm x 270mm). Apresentação: caixa com 4 rolos, contendo 180 unidades de pulseira em cada rolo e totalizando 720 unidades em cada caixa. Amostra 10 un.	UN		
ITEM AVULSO	151	Pulseira, com camada de verniz, para Classificação de Risco Cor LARANJA e impresso “RISCO DE QUEDA” e QR Code na cor preta. Antialérgica, flexível, atóxica, superfície lisa, atraumática e anatômica. Fechamento regulável e inviolável. Tamanho adulto. Resistente a água, sangue, sabão e produtos de higiene, garantindo legibilidade durante o período de internação. Tamanho: G (25mm x 270mm). Apresentação: caixa com 4 rolos, contendo 180 unidades de pulseira em cada rolo e totalizando 720 unidades em cada caixa. Amostra 10 un.	UN		
ITEM AVULSO	152	Pulseira de identificação adulto, com camada de verniz, para Classificação de Risco na Cor VERMELHA e impresso “ALÉRGICO” e QR Code na cor preta. Antialérgica, flexível, atóxica, superfície lisa, atraumática e anatômica. Fechamento regulável e inviolável. Tamanho adulto. Resistente a água, sangue, sabão e produtos de higiene, garantindo legibilidade durante o período de internação. Tamanho: G (25mm x 270mm). Apresentação: caixa com 4 rolos, contendo 180 unidades de pulseira em cada rolo e totalizando 720 unidades em cada caixa. Amostra 10 un.	UN		
ITEM AVULSO	153	Pulseira de identificação adulto, com camada de verniz, para Classificação de Risco na Cor AZUL ESCURO, antialérgica, flexível, atóxica, superfície lisa, atraumática e anatômica. Fechamento regulável e inviolável. Tamanho: G (25mm x 270mm). Apresentação: caixa com 4 rolos, contendo 180 unidades de pulseira em cada rolo e totalizando 720 unidades em cada caixa. Amostra 10 un.	UN		
ITEM AVULSO	154	Pulseira, com camada de verniz, para Classificação de Risco COR AMARELA. Material compatível com impressora térmica, antialérgica, flexível, atóxica, superfície lisa, atraumática e anatômica. Fechamento regulável e inviolável. Espaço para identificação para nome completo, para número de identificação, identificação do hospital, idade e sexo. Tamanho adulto. Resistente a água, sangue, sabão e produtos de higiene garantindo legibilidade durante o período de internação. Amostra 10 un.	UN		
ITEM AVULSO	155	Etiqueta adesiva, material: papel, cor: branca, largura: 200 mm, comprimento: 288,50 mm, aplicação: impressora laser e jato tinta. Caixa	CX		

		com 100 unidades. Amostra 5 un.			
ITEM AVULSO	156	Etiqueta adesiva, material: papel alcalino, cor: branca, largura: 25,40 mm, comprimento: 101,60 mm, aplicação: impressora laser e jato tinta, características adicionais: autoadesiva. Caixa com 100 unidades. Amostra 5 un.	CX		
ITEM AVULSO	157	Etiqueta para impressão térmica, fosca, sem uso de ribbon, cor branca, formato retangular, altura 80mm (vertical), largura 100mm (horizontal), espaçamento entre etiquetas de 2mm a 3mm, apresentação, rolo, com 200 a 500 etiquetas, tipo auto-adesiva, características adicionais, impressão em códigos de barra. Aplicação: Identificação de medicamento oncológicos. Compatível com impressora modelo ZEBRA ZD220. Amostra: 1 rolo	RO		
ITEM AVULSO	158	Pulseira de identificação, com camada de verniz, na cor BRANCA, tipo: flexível, tipo material: plástico macio e resistente, antialérgico, aplicação: identificação de pacientes na Seção de Pediatria, características adicionais: lacre inviolável, descartável. Amostra 10 un.	UN		
ITEM AVULSO	159	Etiqueta colorida autoadesiva de material papel couchê, medindo 5 cm de largura e 3 cm de comprimento compatível com impressora ZEBRA ZD220, para identificar seringas no Centro Cirúrgico, podendo ser das cores: verde, listrada de laranja, listrada de violeta, listrada de azul, amarela, rosa, vermelha, cinza, laranja, violeta e azul. Amostra 5 un.	UN		
ITEM AVULSO	160	Pulseira de identificação de usuários do Hospital, com camada de verniz, material antialérgico, flexível, macio, resistente, na medida aproximada 29cm e largura 2,5cm, adulto, na cor AZUL-BEBÊ, com lacre inviolável adesivo, permitindo o uso de impressão diretamente na superfície da pulseira através de transferência térmica, resistente a procedimentos, e impermeável a líquidos, apresentação em material que garanta a integridade do produto; de acordo com a legislação atual vigente. Será necessário teste de funcionamento e compatibilidade com sistema AGHUse no HNMD. Amostra 10 un.	UN		
ITEM AVULSO	161	Pulseira, com camada de verniz, para Classificação de Risco Cor VERMELHA. Material compatível com impressora térmica, antialérgica, atóxica, superfície lisa, atraumática, flexível e anatômica. Fechamento regulável e inviolável. Tamanho adulto. Resistente a água, sangue, sabão e produtos de higiene, garantindo legibilidade durante o período de internação. Amostra 10 un.	UN		
ITEM AVULSO	162	Pulseira, com camada de verniz, para Classificação de Risco Cor LARANJA. Material compatível com impressora térmica, antialérgica, atóxica, superfície lisa, atraumática, flexível e anatômica. Fechamento regulável e inviolável. Tamanho adulto. Resistente a água, sangue, sabão e produtos de higiene, garantindo legibilidade durante o período de internação. Amostra 10 un.	UN		

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS (HNMD), UASG: 765720, Rua César Zama, nº 185 – Lins de Vasconcelos, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.725-090.

3.1.1. Fornecimento dos itens 1 ao 146 (OPME), poderão ser entregues no endereço **HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS, UASG: 765720, Rua César Zama, 185 – Lins de Vasconcelos, CEP 20725-090 – Rio de Janeiro – RJ, no Hospital Naval Marcílio Dias, na Clínica de Cirurgia Geral, localizado no segundo andar, das 07:30h às 15:00h, de segunda a quinta-feira, e das 07:30h às 12:00h, às sextas-feiras**, no prazo limite de **10 (dez) dias**, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega; e

3.1.2. Fornecimento dos itens 147 ao 162, poderão ser entregues no endereço **HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS, UASG: 765720, Rua César Zama, 185 – Lins de Vasconcelos, CEP 20725-090 – Rio de Janeiro – RJ, no Hospital Naval Marcílio Dias, na Seção de Recebimento, localizado no subsolo 1 (SS1), das 07:30h às 15:00h, de segunda a quinta-feira, e das 07:30h às 12:00h, às sextas-feiras, exceto nos feriados nacionais, estaduais ou municipais; no prazo limite de 3 (três) dias úteis, a contar da data de convocação, a ser feita via chat no Comprasnet e/ou e-mail**, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega.

3.2. Além do gerenciador, não há órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.8. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.9. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. Em caso de prorrogação da ata, não poderá ser renovado o quantitativo originalmente registrado, conforme art. 23 do Decreto nº 11.462, de 2023.

5.1.2. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.3. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no Edital e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no Edital; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do Edital, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no Edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1. será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao Edital.

11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Rio de Janeiro, na data da assinatura.

Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

12. ANEXO

Anexo

Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

Item do TR	Fornecedor [razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante]							
X	Especificação	Marca (se exigida no edital)	Modelo (se exigido no edital)	Unidade	Quantidade Máxima	Quantidade Mínima	Valor Unitário	Prazo garantia ou validade

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

Item do TR	Fornecedor [razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante]							
X	Especificação	Marca (se exigida no edital)	Modelo (se exigido no edital)	Unidade	Quantidade Máxima	Quantidade Mínima	Valor Unitário	Prazo garantia ou validade

--	--	--	--	--	--	--	--	--

13. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

EDWARD BRIAN DE MATTOS SILVA
Pregoeiro

ANDREA NINO DORNELES NEVES
Autoridade competente