

## RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação**1 - Poste concreto**

**Descrição Detalhada:** Poste Concreto Tipo: Circular Cônico, Aplicação: Linha Força Baixa Tensão, Altura: 11M, Largura Topo: 120MM, Largura Base: 280MM, Normas Técnicas: Nbr 8451 E Nbr 8452, Carga Elétrica Máxima: 600DAN

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.490,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Gonçalo/RJ (60)

**2 - Poste concreto**

**Descrição Detalhada:** Poste Concreto Tipo: Circular Cônico, Aplicação: Linha Força Baixa Tensão, Altura: 11M, Largura Topo: 120MM, Largura Base: 280MM, Normas Técnicas: Nbr 8451 E Nbr 8452, Carga Elétrica Máxima: 600DAN

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.490,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Gonçalo/RJ (20)

**3 - Cruzeta polimérica**

**Descrição Detalhada:** Cruzeta Polimérica Material: Resina Epóxi Com Fibras De Vidro, Dimensões Da Seção Transversal: 90 X 90MM, Comprimento: 2400MM, Características Adicionais: Padrão Cemig

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 160 **Quantidade Mínima Cotada:** 160

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 358,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 320

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Gonçalo/RJ (160)

**4 - Isolador pino**

**Descrição Detalhada:** Isolador Pino Material: Polimérico, Cor: Cinza, Tipo: Monocorpo, Tensão Suportável Frequência Ind. Chuva: 15KV

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 57,57

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Gonçalo/RJ (250)

**5 - Protetor contra surto transitorio eletrico - raios , descarga atmosferica**

**Descrição Detalhada:** Protetor Contra Surto Transitorio Eletrico - Raios / Descarga Atmosferica Tensão Nominal: 220V, Fixação: Trilho Din, Instalação: Em Quadros De Disjuntores Padrão Din, Corrente Máxima Surto: 12KA, Tipo: Clamper

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 188

**Quantidade Mínima Cotada:** 188

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 493,74

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 376

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Gonçalo/RJ (188)

**6 - Protetor contra surto transitorio eletrico - raios , descarga atmosferica**

**Descrição Detalhada:** Protetor Contra Surto Transitorio Eletrico - Raios / Descarga Atmosferica Tensão Nominal: 220V, Fixação: Trilho Din, Instalação: Em Quadros De Disjuntores Padrão Din, Corrente Máxima Surto: 12KA, Tipo: Clamper

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 62

**Quantidade Mínima Cotada:** 62

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 493,74

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 124

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Gonçalo/RJ (62)

**7 - Telha**

**Descrição Detalhada:** Telha Material: Fibrocimento, Tipo: Calhetão, Comprimento: 6M, Largura: 100CM, Espessura: 8MM, Características Adicionais: Inclinação Máxima 5 Graus E Balanço Máximo 2 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 225

**Quantidade Mínima Cotada:** 225

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 669,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 450

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Gonçalo/RJ (225)

**8 - Telha**

**Descrição Detalhada:** Telha Material: Fibrocimento, Tipo: Calhetão, Comprimento: 6M, Largura: 100CM, Espessura: 8MM, Características Adicionais: Inclinação Máxima 5 Graus E Balanço Máximo 2 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 75

**Quantidade Mínima Cotada:** 75

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 669,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 150

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Gonçalo/RJ (75)

**9 - Telha**

**Descrição Detalhada:** Telha Material: Fibrocimento, Tipo: Calhetão, Comprimento: 920CM, Largura: 90CM, Espessura: 8MM, Características Adicionais: Inclinação Máxima 5 Graus E Balanço Máximo 2 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 375

**Quantidade Mínima Cotada:** 375

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 687,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 750

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Gonçalo/RJ (375)

**10 - Telha**

**Descrição Detalhada:** Telha Material: Fibrocimento, Tipo: Calhetão, Comprimento: 920CM, Largura: 90CM, Espessura: 8MM, Características Adicionais: Inclinação Máxima 5 Graus E Balanço Máximo 2 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 125

**Quantidade Mínima Cotada:** 125

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 687,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 250

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Gonçalo/RJ (125)

**11 - Chumbador especial**

**Descrição Detalhada:** Chumbador Especial Material: Aço Galvanizado, Tipo: Parabolt, Diâmetro Rosca: 5/16POL, Aplicação: Fixação Em Concreto

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Gonçalo/RJ (500)

**12 - Chumbador especial**

**Descrição Detalhada:** Chumbador Especial Material: Aço Galvanizado, Tipo: Parabolt, Diâmetro Rosca: 1/4POL, Aplicação: Fixação De Máquinas, Equipamentos, Estruturas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Gonçalo/RJ (500)

**13 - Chumbador Especial**

**Descrição Detalhada:** Chumbador Especial Material: Aço Zincado, Tipo: Parabolt, Diâmetro Rosca: 3/4POL, Comprimento Pino: 8.1/2POL, Aplicação: Fixação Em Concreto, Características Adicionais: Com Porca/Arruela, Comprimento Rosca: 4POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250

**Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 30,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 500

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Gonçalo/RJ (250)

**14 - Conjunto broca**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Broca Material: Aço Carbono, Aplicação: Concreto, Componentes: 4 Peças 6 , 8 , 10 E 12 Mm, Tipo: Helicoidal, Características Adicionais: Ponta De Videa

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 85,38

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Gonçalo/RJ (3)

**15 - Broca Wídia**

**Descrição Detalhada:** Broca Wídia Material Corpo: Aço Carbono, Diâmetro: 3/4POL, Comprimento: 40CM, Características Adicionais: Encaixe Tipo Sds Plus, Aplicação: Perfuração De Concreto

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 32,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Gonçalo/RJ (5)

**16 - Broca Wídia**

**Descrição Detalhada:** Broca Wídia Material Corpo: Aço, Diâmetro: 18MM, Comprimento: 160MM, Características Adicionais: Encaixe Tipo Sds Plus

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 32,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Gonçalo/RJ (5)

**17 - Broca Wídia**

**Descrição Detalhada:** Broca Wídia Material Corpo: Aço Carbono, Diâmetro: 10MM, Características Adicionais: Encaixe Tipo Sds

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 20,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Gonçalo/RJ (5)

**18 - Broca wídia**

**Descrição Detalhada:** Broca Wídia Material Corpo: Aço, Diâmetro: 14MM, Comprimento: 210MM, Características Adicionais: Encaixe Tipo Sds Plus

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 36,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Gonçalo/RJ (5)

**19 - Broca Wídia**

**Descrição Detalhada:** Broca Wídia Material Corpo: Aço, Diâmetro: 14MM, Comprimento: 160MM, Características Adicionais: Encaixe Tipo Sds Plus

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 38,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Gonçalo/RJ (5)

**20 - Madeira construção**

**Descrição Detalhada:** Madeira Construção Tipo Madeira: Maçaranduba, Formato: Viga, Comprimento: 6M, Largura: 11CM, Espessura: 6CM, Aplicação: Telhado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 341,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Gonçalo/RJ (100)

**21 - Madeira construção**

**Descrição Detalhada:** Madeira Construção Tipo Madeira: Maçaranduba, Formato: Perna, Comprimento: 3M, Largura: 6CM, Espessura: 6CM, Características Adicionais: Aparelhada, Aplicação: Marcenaria

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 166,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Gonçalo/RJ (200)

**22 - Parafuso cabeça quadrada**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Cabeça Quadrada Material: Aço Carbono Sae 1010/1020, Diâmetro Nominal: 12MM, Tipo Rosca: Métrica, Comprimento Rosca: 220MM, Características Adicionais: Com Uma Porca, Galvanização Por Imersão A Quente, Comprimento Total: 300MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 67,99

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Gonçalo/RJ (200)

**23 - Madeira construção**

**Descrição Detalhada:** Madeira Construção Tipo Madeira: Cambará, Formato: Caibro, Comprimento: 4M, Largura: 5CM, Espessura: 7CM, Características Adicionais: 1ª Qualidade, Sem Tratamento

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 167,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Gonçalo/RJ (100)

**24 - Luva Segurança**

**Descrição Detalhada:** Luva Segurança Material: Couro, Tamanho: G, Aplicação: Soldador, Características Adicionais: Proteção Das Mãos Agentes Abrasivos, Tipo: Vaqueta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 71,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Gonçalo/RJ (100)

**25 - Parafuso**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 60MM, Diâmetro: 14MM, Características Adicionais: Rosca Inteira, Tipo Rosca: M-16

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 124,28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Gonçalo/RJ (10)

**26 - Parafuso**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Material: Aço, Tipo: Auto Brocante, Comprimento: 3/4POL, Diâmetro: 5,50MM, Características Adicionais: Com Arruela, Sextavado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 73,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** São Gonçalo/RJ (200)