

DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS

Documento de Formalização da Demanda (DFD) 106/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
106/2026	752000-DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS	CAMILA ALDRIN DE MELLO CAMPOS	18/06/2026 15:18 (v 0.8)
Status			
CONCLUIDO			

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens permanentes		63012.002735/2026-04

Setor Requisitante



MARINHA DO BRASIL

DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

INFORMAÇÕES DO REQUISITANTE

SETOR REQUISITANTE	DPC - 02
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA	MN RM2 ALISSON
CPF DO RESPONSÁVEL	194.684.137-48
E-MAIL - TELEFONE	alisson.cezario@marinha.mil.br / 2104-5898
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE	A presente demanda tem por objetivo a aquisição de cadeiras novas para os setores desta diretoria, visando garantir condições adequadas de trabalho aos militares e servidores. Atualmente, parte significativa do mobiliário existente encontra-se desgastada pelo uso contínuo, apresentando avarias estruturais e comprometendo a ergonomia necessária ao desempenho das atividades administrativas e operacionais.

Poltrona giratória tipo Presidente, espaldar alto, destinada ao uso administrativo em ambiente de escritório, incluindo a montagem das cadeiras.

Estrutura e Base: Base giratória com 5 (cinco) rodízios, confeccionada em alumínio, aço cromado, poliamida reforçada ou material de resistência equivalente ou superior, dotada de rodízios adequados para pisos frios, laminados, vinílicos ou

<p>DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO</p>	<p>similares, confeccionados em material não abrasivo que não provoque riscos, manchas ou danos ao revestimento do piso durante a utilização normal.</p> <p>Regulagens: Sistema de regulagem de altura do assento por pistão a gás para regulagem milimétrica de altura (conforme norma DIN 4550). Deverá possuir mecanismo de reclinção ergonômica do encosto ou do conjunto assento/encosto, com ajuste de inclinação e travamento de posição, ou tecnologia equivalente.</p> <p>Encosto: Espaldar alto com apoio para região cervical, formato anatômico, proporcionando adequado suporte lombar e dorsal ao usuário, com regulagem de inclinação e travamento.</p> <p>Assento: Espuma injetada de alta densidade (aprox. 50 kg/m³), com borda frontal arredondada para maior conforto e melhor circulação sanguínea dos membros inferiores.</p> <p>Braços: Apoios de braços fixos ou reguláveis, com superfície de apoio revestida ou acolchoada, proporcionando conforto ao usuário.</p> <p>Revestimento: Revestimento na cor preta, de alta resistência ao desgaste, em couro sintético ou couro ecológico.</p> <p>Capacidade de carga: Capacidade mínima de carga estática de 150 kg.</p> <p>Dimensões mínimas do assento: Profundidade: mínimo de 52 cm Largura: mínimo de 56 cm</p> <p>Dimensões mínimas do encosto: Altura: mínimo de 70 cm Largura: mínimo de 52 cm</p> <p>Requisitos de qualidade: O produto deverá atender aos requisitos ergonômicos aplicáveis da NR-17 e possuir conformidade com a ABNT NBR 13962 ou norma técnica equivalente vigente.</p> <p>Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e vícios construtivos.</p> <p>Todos os componentes deverão ser novos, sem uso anterior e de primeiro uso.</p>
<p>GRAU DE PRIORIDADE</p>	<p>Médio</p>
<p>JUSTIFICATIVA DO GRAU DE PRIORIDADE (caso o grau de prioridade seja alto).</p>	<p>- X -</p>

INFORMAÇÕES DA COMPRA/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU MATERIAL

<p>PREVISÃO DE DATA PARA CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO E</p>	<p>15 (quinze) dias após o envio da Nota de Empenho</p>
---	---

FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO	
NECESSIDADE CONSTANTE NO PAR	(X) SIM () NÃO
JUSTIFICATIVA, CASO NÃO PREVISTO NO PAR	Não se Aplica

INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM O OBJETO DE OUTRO DFD

VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA	Não há dependência ou vinculação com outra contratação. Desta forma, fica claro que essa contratação é independente .
----------------------------------	---

1. Objeto

451.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

OBJETO TRATA-SE DE:	<input type="checkbox"/> Serviço não continuado <input type="checkbox"/> Serviço Continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra <input type="checkbox"/> Material de Consumo <input checked="" type="checkbox"/> Material permanente
----------------------------	--

1.2. DESCRIÇÃO DOS ITENS

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
1	632907	<p>Poltrona giratória com espaldar alto tipo Presidente.</p> <p>Estrutura e Base: Base giratória (5 rodízios) em alumínio polido ou poliamida de alta resistência.</p> <p>Ajuste: Pistão a gás para regulagem milimétrica de altura (conforme norma DIN 4550).</p> <p>Encosto: Espaldar alto (apoiando a cervical), anatômico, com regulagem de inclinação back system.</p> <p>Assento: Espuma injetada de alta densidade (aprox. 50 kg/m³) ou laminada D26, com borda frontal arredondada para facilitar a circulação sanguínea.</p> <p>Cor: preta.</p> <p>Revestimento: Couro ecológico.</p> <p>Ergonomia: Conformidade com a norma NR17 (Ergonomia) e NBR 13962.</p> <p>Capacidade: Mínimo de 120 kg a 160 kg.</p>	12	R\$ 1.363,30

Dimensões aproximadas assento:
Profundidade: 52 cm
Largura: 56 cm
Dimensões aproximadas encosto:
Altura: 70 cm
Largura: 54 cm

1.3 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estimativa do Valor da Contratação R\$	R\$ 16.359,60
--	---------------

1.4. REQUISITOS

Preferência por marcas e modelos	() SIM (x) NÃO	JUSTIFICATIVA, CASO SIM	Não se aplica
Necessidade de adotar critério de sustentabilidade	(X) SIM () NÃO	JUSTIFICATIVA, CASO NÃO	

1.5 CONDIÇÕES

Condições da contratação/aquisição a serem informadas ao fornecedor	
Local e horário de entrega/prestação	Rua Teófilo Otoni, 4 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, de 09:00 às 16:00
Prazo de entrega	15 Dias após o envio da Nota de Empenho.
Necessidade de instalação e montagem	Sim
Necessidade de garantia	Sim

2. Pesquisa de Preço

2.1. PARÂMETRO

(x)	I - Pannel de Preços (mediana)
()	II - Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos no período de 1 (um) ano anterior
(X)	III - Pesquisa pública em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data da divulgação do edital, contendo data-hora de acesso
()	IV - Pesquisa com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias, mediante solicitação formal, por e-mail ou ofício
()	V - Pesquisa na base nacional de Notas Fiscais Eletrônicas, desde que a data das NF esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data da divulgação do edital
Caso não priorizado os parâmetros I ou II, justificativa	

2.2 METODOLOGIA

(X)	Média
()	Mediana
()	Menor dos Valores Obtidos
()	Outra Metodologia

Caso utilizada outra metodologia, justificativa	
---	--

2.3. UTILIZAÇÃO DE MENOS DE 3 (TRÊS) ORÇAMENTOS

Caso preço estimado seja definido com menos de 3 (três) orçamentos, justificativa	
---	--

3. Comparativo de Preços

3.1 COTAÇÕES - EMPRESA 1

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UF	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	632907	<p>Poltrona giratória com espaldar alto tipo Presidente.</p> <p>Estrutura e Base: Base giratória (5 rodízios) em alumínio polido ou poliamida de alta resistência.</p> <p>Ajuste: Pistão a gás para regulagem milimétrica de altura (conforme norma DIN 4550).</p> <p>Encosto: Espaldar alto (apoiando a cervical), anatômico, com regulagem de inclinação back system.</p> <p>Assento: Espuma injetada de alta densidade (aprox. 50 kg/m³) ou laminada D26, com borda frontal arredondada para facilitar a circulação sanguínea.</p> <p>Braços: Reguláveis em altura (tipo "T") com apoio em PU (poliuretano) macio.</p> <p>Cor: preta.</p> <p>Revestimento: Couro ecológico.</p> <p>Ergonomia: Conformidade com a norma NR17 (Ergonomia) e NBR 13962.</p> <p>Capacidade: Mínimo de 120 kg a 160 kg.</p>	UN	12	R\$ 1.231,91	R\$ 14.782,92

3.2 COTAÇÕES - EMPRESA 2

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UF	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	632907	<p>Poltrona giratória com espaldar alto tipo Presidente.</p> <p>Estrutura e Base: Base giratória (5 rodízios) em alumínio polido ou poliamida de alta resistência.</p> <p>Ajuste: Pistão a gás para regulagem milimétrica de altura (conforme norma DIN 4550).</p> <p>Encosto: Espaldar alto (apoiando a cervical), anatômico, com regulagem de inclinação back system.</p> <p>Assento: Espuma injetada de alta densidade (aprox. 50 kg/m³) ou laminada D26, com borda frontal arredondada para facilitar a circulação sanguínea.</p> <p>Braços: Reguláveis em altura (tipo "T") com apoio em PU (poliuretano) macio.</p> <p>Cor: preta.</p> <p>Revestimento: Couro ecológico.</p> <p>Ergonomia: Conformidade com a norma NR17 (Ergonomia) e NBR 13962.</p> <p>Capacidade: Mínimo de 120 kg a 160 kg.</p>	UN	12	R\$ 1.459,00	R\$ 17.508,00

3.3 COTAÇÕES - EMPRESA 3

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UF	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		<p>Poltrona giratória com espaldar alto tipo Presidente.</p> <p>Estrutura e Base: Base giratória (5 rodízios) em alumínio polido ou poliamida de alta resistência.</p> <p>Ajuste: Pistão a gás para regulagem milimétrica de altura (conforme norma DIN 4550).</p>				

1	632907	<p>Encosto: Espaldar alto (apoiando a cervical), anatômico, com regulagem de inclinação back system.</p> <p>Assento: Espuma injetada de alta densidade (aprox. 50 kg/m³) ou laminada D26, com borda frontal arredondada para facilitar a circulação sanguínea.</p> <p>Braços: Reguláveis em altura (tipo "T") com apoio em PU (poliuretano) macio.</p> <p>Cor: preta.</p> <p>Revestimento: Couro ecológico.</p> <p>Ergonomia: Conformidade com a norma NR17 (Ergonomia) e NBR 13962.</p> <p>Capacidade: Mínimo de 120 kg a 160 kg.</p>	UN	12	R\$ 1.399,00	R\$ 16.788,00
---	--------	---	----	----	--------------	---------------

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

ALISSON DA SILVA CEZARIO

Responsável pela contratação direta