

CENTRO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DA MARINHA

Documento de Formalização da Demanda 112/2026

Número do Documento de Formalização da Demanda: 112/2026

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
Departamento de Apoio Administrativo - Itaguaí	28/06/2027 00:00	744021	JULIANA SILVA CASTRO
Descrição sucinta do objeto			
Aquisição módulo IGBT para a Divisão de Sistemas de Controle IPMS (CMS- 41.5)			

2. Justificativa de Necessidade

A Divisão de Sistemas de Controle IPMS (CMS-41.5) da Superintendência de Sistemas em Itaguaí necessita da aquisição de Consumíveis para manutenção corretiva do Submarino Riachuelo.

Os quantitativos estimados foram definidos com base nas necessidades operacionais da Divisão de Sistemas de Controle IPMS (CMS-41.5) para execução das atividades de manutenção corretiva do Submarino Riachuelo, considerando o histórico recente de consumo, a demanda prevista para o período e a necessidade de manutenção da disponibilidade operacional dos sistemas atendidos.

3. Materiais/Serviços**3.1 Materiais**

Nº do item	Classe	PDM	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	Equipamentos de controle elétrico	Módulo Comando	aplicação: central ar condicionado, referência fabricante: brd 01768, tipo: controle rcm	1,00572,29	572,29	

Unidade de fornecimento: Unidade**3.2 Serviços**

Nenhum serviço incluído.

4. ResponsáveisTodas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).**ROBERTO DA SILVA FILHO**

Responsável pela contratação direta

5. Acompanhamento

IdAcompanhamento	Responsável	Data
1 A demanda não pôde ser prevista, em razão de necessidade surgida após a elaboração do planejamento. A contratação é necessária para garantir a continuidade e o adequado funcionamento dos serviços.	JULIANA SILVA CASTRO	28/05 /2026 15: 39

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.