

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE PLANEJADA PARA 2026	QUANTIDADE UTILIZADA EM 2026	QUANTIDADE PLANEJADA PARA 2027 (UTILIZADA+30%)
1	Registro Gaveta Bitola: 3/4POL, Material: Latão	627275	UNIDADE	20		0
2	Tinta Acrílica Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Cor: Branco Neve , Aplicação: Pintura Predial, Tipo Acabamento: Semi-Brilho, Características Adicionais: Externa, Microbicida, Bactericida E Fungicida Não	297492	Balde 18 Litro	150		0
3	Tinta Acrílica Componentes: Água/Resina Acrílica /Pigmentos Orgânicos E Inorgânicos, Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido, Cor: Branco Gelo, Prazo Validade: 24 MÊS, Rendimento: 30 A 45 M2/GL, Aplicação: Superfícies Porosas Reboco/Gesso /Concreto/Madeira , Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Tipo Acabamento: Semi-Brilho	242505	Balde 18 Litro	150		0
4	Tinta Acrílica Componentes:Tinta Acrílica, Água, Resina Acrílica, Pigmentos, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Preta, Características Adicionais: Pintura E Demarcação De Pisos Cimentícios	633697	Balde 18 Litro	60		0
5	Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos, Aplicação: Assentamento De Cerâmica Em Paredes E Piso, Características Adicionais: Colante De Uso Externo, Apresentação: Pó, Tipo: Ac III, Normas Técnicas: Nbr 14081	315173	Saco 20 Quilograma	40		0
6	Revestimento Cerâmico Padrão Visual: Esmaltado, Classe Abrasão: Pei 4, Cor: Bege, Comprimento: 45CM, Largura: 45C	483566	Caixa 1 Metro Quadrado	200		0
7	Revestimento Cerâmico Padrão Visual: Brilhante, Classe Abrasão: Pei 3, Cor: Branca, Comprimento: 30 CM, Largura: 30 C	450489	Caixa 1 Metro Quadrado	100		0
8	Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Brilhante , Cor: Cinza , Diluente Indicado: Aguarrás , Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola , Material: Resina Alquídica, Pigmentos Orgânicos/Inorgânicos, , Rendimento: 40 A 50 M2/GL/Demão , Tipo: Sintética	268203	Galão 3,6 Litro	50		0
9	Fechadura Material Caixa: Aço Inoxidável , Características Adicionais: Maçaneta De Alavanca, Evolution -55 , Tipo: Si3 Externa , Aplicação: Porta	629995	Conjunto	50		0
10	Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Brilhante , Cor: Branca , Aplicação: Metal E Madeira , Características Adicionais: Diluição Com Água	472317	Galão 3,6 Litro	50		0
11	Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Sintético , Cor: Amarela , Material: Base Resina Alquídica , Características Adicionais: Brilhante	616755	Galão 3,6 Litro	20		0
12	Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Brilhante , Cor: Preta , Aplicação: Interna E Externa , Material: Esmalte Sintético , Aspecto Físico: Líquido E Viscoso	635119	Galão 3,6 Litro	20		0
13	Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 30 W, Tipo Base: E-27 , Fluxo Luminoso: 2.800 LM, Temperatura De Cor: 6500	448671	Unidade	200		0
14	Porta Tipo: Kit De Porta (Simples/Padrao) , Tipo De Abertura: Giro , Material: Madeira , Acabamento Superficial: Pintura Com Acabamento Melamínico Altura De 50 Cm , Largura: 0,80 M, Altura: 2,10 M, Espessura: 3 CM, Características Adicionais: Semi-Oca , Cor: Cinza	626883	Unidade	20		0
15	Lixeira Material: Plástico Polipropileno , Capacidade: 100 L, Tipo: Quadrada Com Tampa Basculante , Cor: Preta	622324	Unidade	20		0
16	Lixeira Material: Polipropileno Injetado , Capacidade: 30 L, Características Adicionais: Com Tampa E Pedal , Cor: Cinza	616109	Unidade	20		0
17	Mictório Material: Louça , Formato: Oval , Altura: 50 CM, Cor: Branca , Características Adicionais: Com Sifão Integrado , Largura: 35 C	397225	Unidade	10		0
18	Mosquetão Material: Aço , Tratamento Superficial: Inox , Aplicação: Mergulho , Características Adicionais: Com Argola Grande E Tamanho De 10cm	605956	Unidade	10		0
19	Cortina Material: Trevira 100% Poliéster , Tipo: Blackout , Características Adicionais: Varão Em Aço Revestido , Aplicação: Ambiente Profissional	633111	Metro	50		0
20	Cimento Portland Material: Pozolânico , Tipo: Cp li-Z-32rs	426440	Saco 50 Quilograma	100		0

21	Acessórios Banheiro Material: Aço Inoxidável , Componentes: Saboneteira/Suporte P/Papel Higiénico/Toalha Reta/	269020	Conjunto	10		0
22	Areia Tipo: Lavada , Granulometria: Média	216954	Metro Cúbico	10		0
23	Areia Tipo: Lavada , Granulometria: Fina	216953	Metro Cúbico	10		0
24	Assento Vaso Sanitário Material: Polipropileno , Cor: Gelo , Características Adicionais: Compatível Caixa Acoplada, Com Sobretampa	341945	Unidade	5		0
25	Brita Material: Rocha Triturada , Tamanho: Brita 0	216956	Metro Cúbico	10		0
26	Brita Material: Rocha Triturada , Tamanho: Brita 1	216957	Metro Cúbico	10		0
27	Brita Material: Rocha Triturada , Tamanho: Brita 2	216958	Metro Cúbico	10		0
28	Refletor Material Corpo: Alumínio , Material Refletor: Vidro , Formato: Retangular , Aplicação: Iluminação Externa, Fachadas, Áreas Abertas , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 100 W, Tensão Alimentação: 110/220 V, Material Suporte: Alumínio , Grau Proteção: Ip-67 , Comprimento: 12 CM, Largura: 15 CM, Altura: 3 CM, Cor: Preta , Acessórios: Suporte De Fixação Ajustável , Material Acabamento: Pintura Eletrostática , Ângulo De Abertura Da Lente: 120° , Fluxo Luminoso: 2.700 LM, Eficiência Luminosa: ~27 LM/W, Índice De Reprodução De Cor - Irc: ≥ 70 , Temperatura De Cor: 6.500	633424	Unidade	20		0
29	Material Refletor Corpo: Alumínio , Material Refletor: Alumínio , Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Formato: Quadrado , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 200 W, Tensão Alimentação: Bivolt V, Material Suporte: Alumínio , Grau Proteção: Ip-66 , Comprimento: 3 CM, Largura: 12 CM, Características Adicionais: A Prova D' Água , Altura: 14 CM, Cor: Preta, Fluxo Luminoso: 14.000 LM, Temperatura De Cor: 6.500	624054	Unidade	20		0
30	Conector Material: Polietileno , Tipo: Sindal , Número Conectores: 12 , Características Adicionais: Barra Sindal P/Fio De 10 Mm2 , Característica Condutor: Fio De 10 Mm2	339934	Unidade	50		0
31	Refletor Material Corpo: Alumínio Injetado , Aplicação: Sistema De Iluminação , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 50 W, Tensão Alimentação: Bivolt , Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection) , Características Adicionais: Haste Direcionável , Fluxo Luminoso: 3.800 LM, Temperatura De Cor: 6.500	470263	Unidade	20		0
32	Cabo Elétrico Flexível Tipo: Anti-Chama , Aplicação: Instalação Elétrica , Têmpera Condutor: Mole Classe 5 , Cor Da Cobertura: Preta , Formação Do Cabo: 1 X 2,5 MM2, Tensão Isolamento: 720 V, Seção Nominal: 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico Nú , Material Isolamento: Pvc Anti-Chama , Cor Da Isolação: Preta , Bitola: 2,5 MM, Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286, Nbr Nm 280	636167	Rolo 100 Metro	5		0
33	Cabo Elétrico Flexível Tipo: Unipolar , Cor Da Cobertura: Preta , Formação Do Cabo: 1 X 4 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Pvc Anti-Chama	453688	Rolo 100 Metro	5		0
34	Cabo Elétrico Flexível Cor Da Cobertura: Preta , Formação Do Cabo: 1 X 6 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama	366303	Rolo 100 Metro	5		0
35	Cabo Elétrico Flexível Tipo: Tetrapolar , Têmpera Condutor: Mole , Formação Condutor: 4 X 2,5 MM, Cor Da Cobertura: Preta , Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Material Do Condutor: Cobre Nu , Material Isolamento: Hepr , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama Sem Chumbo , Cor Da Isolação: Preta, Branca, Vermelha, Azul Claro , Classe Encordoamento: 5 , Normas Técnicas: Nbr 7286 , Temperatura: 90	338644	Rolo 100 Metro	5		0

36	Cabo Elétrico Flexível Tipo: Tetrapolar , Têmpera Condutor: Mole , Formação Condutor: 4 X 4 MM, Cor Da Cobertura: Preta , Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Material Do Condutor: Cobre Nu , Material Isolamento: Hepr , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama Sem Chumbo , Cor Da Isolação: Preta, Branca, Vermelha, Azul Claro , Classe Encordoamento: 5 , Normas Técnicas: Nbr 7286 , Temperatura: 90 °	338646	Rolo 100 Metro	5		0
37	Cabo Elétrico Flexível Tipo: Paralelo , Cor Da Cobertura: Branca , Formação Do Cabo: 2 X 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre	335469	Rolo 100 Metro	5		0
38	Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 30 W, Tipo Base: E-27 , Fluxo Luminoso: 2700 LM, Tipo: Super Led (Alta Potência)	439277	Unidade	100		0
39	Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt 100/240 V, Potência Nominal: 20 W, Tipo Base: E-27 , Cor: Branca , Fluxo Luminoso: 1800 LM, Temperatura De Cor: 6500 K, Abertura Facho: 210° , Vida Média: 25.000 H, Tipo: Ultraled	437689	Unidade	100		0
40	Tomada Modelo: Padrão 3p , Tipo: Macho 3p + T , Corrente Nominal: 63 A, Tensão Nominal: 220/240 V, Características Adicionais: Contatos: Latão E Vedações Neoprene. , Aplicação: Rede Elétrica , Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Tipo Fixação: Embutir , Dimensões: 110,3 X 110,3 X 244,4 M	484595	Unidade	20		0
41	Terminal Cabo Material: Cobre , Bitola: 10 MM, Fixação: Compressão	325743	Unidade	500		0
42	Terminal Cabo Material: Cobre , Bitola: 4 MM, Aplicação: Instalações Elétricas , Lingueta: Agulha	425940	Unidade	500		0
43	Terminal Cabo Material: Cobre , Bitola: 6 MM2, Tipo: Pré-Isolado Tipo Garfo , Cor: Azul	269151	Unidade	500		0
44	Terminal Cabo Material: Cobre , Bitola: 2,5 MM, Aplicação: Instalações Elétricas , Cor: Bronze	481149	Unidade	500		0
45	Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Fixa Fácil , Comprimento Total: 250 MM, Largura: 12 MM, Aplicação: Fios E Cabos , Cor: Variada	481816	Pacote 100 Unidade	100		0
46	Zarcão Peso Específico: 1,30 A 1,35 G/ML, Tempo Secagem: Rápida H, Método Aplicação: Pincel , Tipo Secagem: Ar , Prazo Validade: 3 ANOS, Cor: Vermelho Fosco	230617	Galão 3,6 Litro	100		0
47	Tinta Esmalte Superfície Aplicação: Metal , Tipo Acabamento: Brilhante , Cor: Verde , Diluente Indicado: Solvente , Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola , Rendimento: 25 A 30 M2/Gl/Demão	292953	Galão 3,6 Litro	100		0
48	Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Brilhante , Cor: Vermelha , Aplicação: Metal , Material: Base Resina Alquídica , Características Adicionais: Tipo Sintético	375235	Galão 3,6 Litro	100		0
49	Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Brilhante , Cor: Branca , Aplicação: Interna E Externa , Aspecto Físico: Líquido E Viscoso , Características Adicionais: Antioxidante, Dupla Ação	459866	Galão 3,6 Litro	100		0
50	Tinta Acrílica Componentes: Látex Acrílico , Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Cor: Vermelha , Tipo Acabamento: Semi-Brilho , Características Adicionais: Lavável	633696	Balde 18 Litro	20		0
51	Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Sintético , Cor: Azul , Aplicação: Parede / Madeira / Estrutura Metálica , Material: Base Resina Alquídica , Características Adicionais: Interior E Exterior	405956	Galão 3,6 Litro	100		0
52	Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Alto Brilho , Cor: Laranja , Diluente Indicado: Aguarrás , Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola , Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores. , Material: Tinta À Base De Resinas Alquídicas/Pigmentos , Rendimento: 40 A 50 M2/Gl/Demão , Prazo Armazenagem: 36 MÊ	234832	Galão 3,6 Litro	100		0
53	Solvente Aspecto Físico: Líquido , Composição Química: Destilados De Petróleo Hidrotatados (Hidrocarbone , Aplicação: Diluição De Amostras De Óleo E Líquidos Orgânicos , Uso: Análise De Traços Por Icp , Características Adicionais: Sem Odor, Com Teores De Metais Inferiores A 0.1 Pp , Referência: Conostan Premisolv, 150-700-002	633399	Galão 5 Litro	100		0
54	Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Brilhante , Cor: Preta , Aplicação: Interna E Externa , Material: Esmalte Sintético , Aspecto Físico: Líquido E Viscoso	635119	Galão 3,6 Litro	100		0

55	Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Sintético , Cor: Cinza , Aplicação: Interna E Externa , Aspecto Físico: Líquido E Viscoso , Características Adicionais: Semi-Brilho	350848	Galão 3,6 Litro	100		0
56	Plugue Tipo: Macho , Corrente Nominal: 10 A, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Com Carcaça De Plástico Auto Extiguível E Contatos	423976	Unidade	20		0
57	Plugue Tipo: Fêmea , Corrente Nominal: 10 A, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Com Carcaça De Plástico Auto Extiguível E Contatos	423977	Unidade	20		0
58	Plugue Tipo: Macho , Corrente Nominal: 20 A, Número Pólos: 2 P + T , Normas Técnicas: Nbr 14136 Iec 60884 , Tipo Saída: Axial	403541	Unidade	20		0
59	Plugue Tipo: Fêmea , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Material: Plástico Poliamida Anti-Chama	422690	Unidade	20		0
60	Bateria Não Recarregável Aplicação: Elétrica , Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal: 9	368173	Unidade	50		0
61	Pilha Tamanho: Pequena , Modelo: Aa , Características Adicionais: Não Recarregável , Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal: 1,5	419859	Unidade	100		0
62	Pilha Tamanho: Palito , Modelo: Aaa , Características Adicionais: Não Recarregável , Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal: 1,5	419860	Unidade	100		0
63	Pilha Recarregavel Tamanho Pilha: Pequena , Modelo: Aa , Sistema Eletroquímico: Níquel Metal Hidreto (Ni-Mh) , Capacidade Nominal: 2600 MAH, Tensão Nominal: 1,2	424671	Unidade	100		0
64	Pilha Recarregavel Tamanho Pilha: Palito , Modelo: Aaa , Aplicação: Equipamentos Eletrônicos , Sistema Eletroquímico: Níquel Metal Hidreto (Ni-Mh) , Capacidade Nominal: 1000 MAH, Tensão Nominal: 1,2	424039	Unidade	100		0
65	Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Operação: Alavanca , Corrente Nominal: 70 A, Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Iec , Referência 1: Modelo Dwb160 , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: 70 A À 50°C	622977	Unidade	20		0
66	Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Acionamento: Alavanca , Corrente Nominal: 50 A, Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Iec , Referência 1: Modelo Dwb160 , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: 50 A À 50°C	622974	Unidade	20		0
67	Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Acionamento: Alavanca , Corrente Nominal: 32 A, Tipo: Mini , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Iec , Referência 1: Siemens - Modelo 5s1 332-7mb , Tensão Nominal: 127/220 V, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Características Adicionais: Certificado Inmetro	623128	Unidade	20		0
68	Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Operação: Manual , Acionamento: Alavanca , Tensão Máxima Operação: 380 VCA, Corrente Nominal: 15 A, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Padrão: Nema , Número Pólos: 3 , Fixação: Por Meio De Presilhas	450059	Unidade	20		0
69	Bateria Automotiva Tipo: Selada , Aplicação: Viatura E Trator , Referência: 3455410001 , Características Adicionais: Reserva De Capacidade De 20 Min.;Polos Unilaterais , Comprimento: 480 MM, Largura: 200 MM, Altura: 220 MM, Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 150 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido , Corrente De Partida: 950	327765	Unidade	30		0
70	Bateria Automotiva Tipo: Selada , Aplicação: Mercedes-Benz Mod.Sprinter 310d Ano 1998 , Características Adicionais: Terminal Tipo Cônico , Comprimento: 356 MM, Largura: 172 MM, Altura: 190 MM, Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 95 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido	404845	Unidade	5		0
71	Bloco De Concreto Comprimento: 39 CM, Largura: 19 CM, Altura: 19 CM, Aplicação: Construção Civil , Tipo: Vazado	478213	Unidade	800		0
72	Bloco De Concreto Comprimento: 39 CM, Largura: 14 CM, Altura: 19 CM, Aplicação: Construção Civil , Tipo: Vazado	478212	Unidade	300		0

73	Canaleta Concreto Material: Concreto , Comprimento: 39 CM, Espessura Parede: 2 CM, Aplicação: Construção Civil	478218	Unidade	60		0
74	Ferro Construção Civil Tipo: Ca-60 , Diâmetro: 6,00 M	480611	Barra 12 Metro	5		0
75	Barra Aço Bitola: 3/8 POL, Comprimento: 1 M, Características Adicionais: Classe Resistência: Grau 2 / Classe 5.8 , Material: Aço Baixo Carbono , Tipo: Roscada	628719	Unidade	6		0
76	Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos , Aplicação: Assentamento De Cerâmica Em Paredes E Piso , Características Adicionais: Colante De Uso Externo , Apresentação: Pó , Tipo: Ac li , Normas Técnicas: Nbr 14081	315172	Saco 20 Quilograma	100		0
77	Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos , Cor: Mineral , Características Adicionais: Acabamento Tipo Cimento Queimado Tradicional, Apre , Tipo: Pisos E Paredes	629094	Saco 20 Quilograma	300		0
78	Cal Viva Material: Óxido Cálcio , Cor: Branca , Apresentação: Pó , Aplicação: Construção Em Geral	255402	Saco 20 Quilograma	400		0
79	Impermeabilizante Composição Básica: Cimento, Agregados Minerais, Aditivos E Resina , Função: Proteção E Revestimento Semiflexível , Características Adicionais: Resina Acrílica, Bi Componente	627815	Balde 18 Quilograma	300		0
80	Massa Corrida Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira , Tempo Secagem: 3 H, Composição Básica: Pva - Policloreto De Vinílica , Solubilidade: Água , Aplicação: Imperfeição Superfície Interna Para Pintura	223504	Embalagem 25 Quilograma	200		0
81	Massa Corrida Composição Básica: Emulsão Acrílica Estirenada, Hidrocarbonetos Alifá , Aplicação: Reformas Em Geral	307559	Embalagem 25 Quilograma	200		0
82	Argamassa Composição: Cimento, Calcário E Aditivos , Características Adicionais: Antifungos E Impermeável , Tipo: Rejunte	466764	Saco 20 Quilograma	300		0
83	Argamassa Composição: Resina Epóxi , Cor: Branca , Tipo: Rejunte	347598	Pacote 1 Quilograma	300		0
84	Telha Material: Aluzinco Galvalume , Tipo: Tp 40 Trapezoidal , Comprimento: 3 M, Largura: 1,05 M, Cor: Natural	611370	Unidade	20		0
85	Perfil Metal Ferroso Material: Aço , Formato Seção: U , Altura: 1 PO	481164	Barra 6 Metro	15		0
86	Tijolo Material: Cerâmica , Tipo: Furado , Comprimento: 12 CM, Largura: 9 CM, Altura: 14 CM, Quantidade Furos: 6 UN, Cor: Vermelha , Aplicação: Construção Civil , Características Adicionais: 1/2 Tijolo	627904	Unidade	700		0
87	Tijolo Material: Silicato Cálcio , Tipo: Refratário , Comprimento: 23 CM, Largura: 11 CM, Altura: 5 C	637515	Unidade	100		0
88	Soleira Porta Material: Granito , Tipo: Cinza Andorinha , Comprimento: 85 CM, Largura: 15 CM, Espessura: 3 C	303614	Unidade	6		0
89	Pia Material: Aço Inox 304 , Comprimento: 120 CM, Largura: 53 CM, Quantidade Cubas: 1 U	469276	Unidade	1		0
90	Torneira Material Corpo: Aço Inoxidado , Diâmetro: 3/4 POL, Características Adicionais: Bica Móvel Giratória , Aplicação: Pia	350832	Unidade	10		0
91	Sifão Material: Polipropileno , Cor: Branca , Tipo Corpo: Sanfonado Ajustável , Aplicação: Pia , Características Adicionais: Adaptável A Qualquer Válvula E Tubulação De Esgoto , Bitola: 7/8, 1.1/4 E 1.1/2. PO	611898	Unidade	50		0
92	Caibro Tipo Madeira: Angelim , Uso: Telhado , Largura: 6 CM, Espessura: 2 CM, Comprimento: 3	461346	Peça 6 Metro	10		0
93	Caibro Tipo Madeira: Angelim Pedra , Largura: 4 CM, Espessura: 7 C	366855	Peça 6 Metro	5		0
94	Caibro Material: Madeira , Tipo Madeira: Paraju , Uso: Telhado , Largura: 7 CM, Espessura: 4 CM, Comprimento: 6	610127	Peça 6 Metro	5		0
95	Telha Material: Fibrocimento , Tipo: Ondulada , Comprimento: 1,83 CM, Largura: 0,92 CM, Espessura: 6 MM, Características Adicionais: Sem Amianto	374081	Unidade	20		0
96	Parafuso Fixação Telhado Material: Ferro Galvanizado , Acabamento Superficial: Zincado , Comprimento: 350 MM, Diâmetro: 1,4 POL, Tipo Rosca: Soberba , Características Adicionais: Conjunto Vedação: Arruela De Aço Inox E Borracha	480612	Unidade	500		0

97	Flange Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Roscável , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Aplicação: Rede Hidráulica	360576	Unidade	7		0
98	Flange Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Roscável , Diâmetro Nominal: 1 POL, Aplicação: Rede Hidráulica	360578	Unidade	2		0
99	Chave Elétrica Tipo Bóia Aplicação: Poço/Reservatório/Caixa D'Água , Corrente Nominal: 25 A, Tensão Nominal: 125/250 V, Características Adicionais: Alimentação Cabo 3 X 1 , Material Bóia: Polipropileno	484473	Unidade	10		0
100	União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Diâmetro: 25 MM, Aplicação: Hidráulica	396870	Unidade	6		0
101	Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Tipo: Flexível Corrugado , Comprimento: 50 M, Diâmetro Nominal: 3/4 PO	614373	Rolo 50 Metro	2		0
102	Registro Esfera Material: Metal , Bitola: 1" , Aplicação: Instalação Hidráulica , Tipo Fixação: Roscável	299617	Unidade	10		0
103	Registro Gaveta Bitola: 3/4 POL, Material: Latão Fundido , Características Adicionais: Volante Liga Latão Cromado E Canopla Ferro Cromado , Aplicação: Instalação Hidráulica	349028	Unidade	20		0
104	Registro Pressão Material: Aço Inoxidável , Diâmetro: 3/4 POL, Tipo Fixação: Roscável , Tipo Acabamento: Aço Inoxidável , Aplicação: Mictório	260810	Unidade	20		0
105	Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica , Cor: Marrom , Diâmetro Nominal: 20 MM, Comprimento: 6 M, Material: Pvc Rígido	396867	Tubo 6 Metro	85		0
106	Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica , Cor: Marrom , Diâmetro Nominal: 25 MM, Comprimento: 6 M, Material: Pvc Rígido	396865	Tubo 6 Metro	50		0
107	Tubo Pvc Soldável Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Cor: Branca , Diâmetro Nominal: 100 MM, Comprimento: 6 M, Comprimento Bolsa: 70 MM, Espessura Paredes: 1,20 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C , Tipo: Leve	249993	Tubo 6 Metro	17		0
108	Tubo Pvc Soldável Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Cor: Branca , Diâmetro Nominal: 50 MM, Comprimento: 3 M, Tipo: Leve , Material: Pvc Rígido	330264	Metro	51		0
109	Tubo Pvc Soldável Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Cor: Branca , Diâmetro Nominal: 40 MM, Comprimento: 6 M, Comprimento Bolsa: 26 MM, Espessura Paredes: 1,20 M	240472	Tubo 6 Metro	10		0
110	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê , Bitola: 20 M	625287	Unidade	50		0
111	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: União , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Hidráulica , Cor: Marrom , Bitola: 25 M	454764	Unidade	50		0
112	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Joelho , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 20 M	462376	Unidade	50		0
113	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê 90° , Tipo Fixação: Soldável , Cor: Marrom , Bitola: 25 M	399168	Unidade	50		0
114	Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido , Tipo: Luva De Correr , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 20 M	295919	Unidade	30		0
115	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo I: Luva União , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Hidráulica , Bitola: 25 M	462558	Unidade	30		0
116	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Niple , Tipo Fixação: Roscável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 1/2 PO	420009	Unidade	30		0
117	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo I: Luva União , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Hidráulica , Bitola: 20 M	462556	Unidade	50		0
118	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê , Bitola: 40 M	625288	Unidade	50		0
119	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Aplicação: Instalações Esgoto , Bitola: 100 M	441805	Unidade	50		0
120	Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Junção , Aplicação: Instalação Sanitária , Características Adicionais: Reforçada , Bitola: 100 M	346199	Unidade	50		0

121	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Bitola: 25	233980	Unidade	50		0
122	Conexão Hidráulica Material: Polietileno , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Roscável , Bitola I: 16 M	455091	Unidade	20		0
123	Vaso Sanitário Material: Louça , Cor: Branca , Características Adicionais: Acoplado C/ Bomba Maceradora Elétrica 12vcc, Conec	308364	Unidade	5		0
124	Vaso Sanitário Material: Cerâmica , Cor: Branca , Características Adicionais: Acoplado Com Descarga , Tipo: Convencional	633453	Unidade	5		0
125	Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível , Bitola: 1/2 POL, Comprimento: 30 CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Características Adicionais: Com Niple	397063	Unidade	10		0
126	Ralo Sifonado Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Quadrado , Comprimento: 100 MM, Largura: 100 MM, Altura: 53 MM, Bitola: 40 MM, Características Adicionais: Com Grelha Plástica Pvc	280957	Unidade	10		0
127	Fio Material: Nylon , Bitola: 0,3 MM, Cor: Transparente , Aplicação: Tapeçaria , Tipo: 80 Gr	612417	Rolo 100 Metro	10		0
128	Bloco De Concreto Comprimento: 20 CM, Largura: 10 CM, Altura: 6 CM, Aplicação: Pavimentação , Tipo: Intertravado Em Cimento , Características Adicionais: Resistência A Compressão 35mpa	478197	Unidade	20000		0
129	Meio - Fio De Concreto Composição: Areia, Cimento E Pedra Britada , Dimensões: 30 X 13 C	637160	Unidade	50		0
130	Tábua Madeira Espécie: Pinus , Largura: 30 CM, Espessura: 2 CM, Tipo Acabamento: Bruta	609325	Unidade	50		0
131	Tábua Madeira Espécie: Pinus , Largura: 15 CM, Espessura: 2 CM, Tipo Acabamento: Bruta	609323	Unidade	10		0
132	Prego Com Cabeça Material: Ferro Comum , Tipo Cabeça: Com Cabeça , Tipo Ponta: Comum , Bitola: 22 X 42	624344	Quilograma	10		0
133	Revestimento Cerâmico Classe Abrasão: Pei 4 , Cor: Branca , Comprimento: 40 CM, Largura: 40 CM, Características Adicionais: Antiderrapante	405124	Metro Quadrado	50		0
134	Chuveiro Não Elétrico Material: Plástico , Tipo: Com Braço, Sem Registro , Diâmetro: 6 POL, Cor: Branca , Comprimento Braço: 35 CM, Bitola: 1/2 E 3/4 PO	287830	Unidade	10		0
135	Luminária Tipo: Sobrepor , Material Corpo: Alumínio Fundido , Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Características Adicionais: Vidro Incolor Prismático , Modelo: Blindado Aparente 60 W 100 W , Aplicação: Externo , Tipo Soquete: E-27 , Grau Proteção: Ip-66 , Potência Nominal Lâmpada: 100	634795	Unidade	50		0
136	Gesso Origem: Mineral , Tipo: Gesso Cola , Aspecto Físico: Pó , Cor: Branco , Aplicação: Construção Civil	604867	Saco 20 Quilograma	50		0
137	Adesivo Conexão Hidráulica Composição: Acetonas, Resina De Pvc, Formaldeídos , Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação , Características Adicionais: Com Pincel Aplicador	472187	Frasco 175 Grama	50		0
138	Fita Veda Rosca Material: Teflon , Comprimento: 50 M, Largura: 3/4 PO	389383	Rolo 50 Metro	50		0
139	Adesivo Uso Geral Apresentação: Líquido Incolor , Composição: À Base De Polietrafluoretileno , Características Adicionais: Colagem Instantânea , Aplicação: Colagem De Porcelana, Metal, Borracha, Couro, Made	483584	Embalagem 20 Grama	50		0
140	Bucha Fixação Tipo: Nylon , Comprimento: 40 MM, Aplicação: Fixações Em Concreto E Alvenaria.	637605	Unidade	200		0
141	Prego Com Cabeça Material: Aço , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Comum , Acabamento Superficial: Galvanizado , Bitola: 17 X 27	444582	Quilograma	5		0
142	Espuma Expansiva Tipo: Baixa Pressão , Material: Poliuretano , Apresentação: Spray , Aplicação: Vedação, Fixação, Isolamento Térmico E Acústico	630570	Embalagem 500 Mililitro	50		0
143	Lixa Material: Óxido Alumínio , Tipo: Lixa Massa , Apresentação: Folha , Tipo Grão: 100 , Aplicação: Parede	333204	Unidade	200		0
144	Lixa Material: Papel , Tipo: Lixa Massa , Apresentação: Folha , Tipo Grão: 120 , Aplicação: Parede	293863	Unidade	200		0

145	Lixa Material: Óxido Alumínio , Tipo: Lixa Massa , Apresentação: Folha , Tipo Grão: 80 , Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM, Diâmetro: Não Aplicável MM, Espessura: Não Aplicável M	213811	Unidade	200		0
146	Arame Material: Aço Carbono , Tratamento Superficial: Recozido , Bitola: 18 BWG, Diâmetro: 1,20 M	633503	Quilograma	30		0
147	Telha Material: Cerâmica , Tipo: Portuguesa , Comprimento: 39 CM, Largura: 21 CM, Rendimento: 18 UN/M2, Tolerância Absorção Água: 12,50 PER, Tolerância Absorção Calor: Baixa , Acabamento Superficial: Natural , Cor: Ocre	216979	Unidade	1000		0
148	Revestimento Piso Material: Porcelanato , Aplicação: Pisos Em Geral , Largura: 84 CM, Comprimento: 84 CM, Espessura: 9 MM, Acabamento: Acetinado , Cor Básica: Cinza , Características Adicionais: Variação Máxima V2 , Tipo: Retificado	610945	Metro Quadrado	300		0
149	Manta Asfáltica Composição: Interna: Fio De Tnt, Externa: 2 Faces Em Laminado , Acabamento: Metalizado , Apresentação: Rolo , Comprimento: 50 M, Largura: 1 M, Espessura: 0,125 MM, Aplicação: Impermeabilização De Telhado	486809	Rolo 10 Metro	50		0
150	Cantoneira Material: Pvc , Altura: 2,5 MM, Largura: 3,5 MM, Espessura: 3 M	481168	Unidade	200		0
151	Vergalhão Armação Concreto Material: Aço , Tipo: Ca-50 , Comprimento: 12 M, Bitola: 5 MM, Características Adicionais: Liso	614005	Barra 12 Metro	50		0
152	Vergalhão Armação Concreto Material: Aço , Tipo: Ca-50 , Comprimento: 12 M, Bitola: 8 MM, Características Adicionais: Liso	614004	Barra 12 Metro	50		0
153	Vergalhão Armação Concreto Material: Aço , Tipo: Ca-50 , Comprimento: 12 M, Bitola: 10 MM, Características Adicionais: Liso	614006	Barra 12 Metro	50		0
154	Vergalhão Armação Concreto Material: Aço , Tipo: Ca-50 , Bitola: 12 M	635130	Barra 12 Metro	50		0
155	Vergalhão Armação Concreto Material: Ferro , Tipo: Ca-60 , Comprimento: 12 M, Peso: 1,31 KG, Aplicação: Armação Vigas/Pilares E Lajes , Diâmetro: 4,2 M	236991	Barra 12 Metro	50		0
156	Grelha Ralo Material: Aço Inoxidável , Tipo: Quadrado , Bitola: 150 X 150 MM, Características Adicionais: Com Caixaího , Aplicação: Instalações Sanitárias	399027	Unidade	50		0
157	Caixa D'Água Material: Polietileno , Tipo: Redondo , Capacidade: 10.000 L, Cor: Azul , Características Adicionais: Com Tampa	357603	Unidade	1		0
158	Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Cementado , Cor: Amarela , Altura: 40 MM, Largura: 25 M	633499	Unidade	30		0
159	Bateria Automotiva Tipo: Selada , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 7,0 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido	458450	Unidade	10		0
160	Bateria Automotiva Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 5 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido	428246	Unidade	10		0
161	Bateria Automotiva Tipo: Selada , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 30 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido	372360	Unidade	10		0
162	Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre , Seção Nominal: 10 MM2, Tensão Isolamento: 1 KV, Cor Do Isolamento: Preta , Características Adicionais: Capa Em Pvc Preta , Normas Técnicas: Nbr 7289 , Quantidade Condutores: 4 , Material Isolamento: Pvc Tipo St1	637615	Rolo 100 Metro	5		0
163	Lâmpada Led Tensão Nominal: 110/220 V, Potência Nominal: 18 W, Tipo Base: G13 , Cor: Branco Neutro , Fluxo Luminoso: Mín. 1800 LM, Aplicação: Para Uso Em Geral , Temperatura De Cor: 4000 K, Abertura Facho: 220° , Formato: Tubular , Comprimento: 1200 M	614451	Unidade	300		0
164	Mourão Concreto Tipo Seção: Quadrada , Aplicação: Cerca , Comprimento Total: 2,80 M, Características Adicionais: Mourão Esticador	631088	Unidade	300		0
165	Arame Farpado Material: Aço Galvanizado , Diâmetro: 1,60 MM, Carga Ruptura: 350 KGF, Torção: Alternada , Tratamento Superficial: Galvanizado , Características Adicionais: Distancia Entre As Farpas 125 Mm	628285	Rolo 250 Metro	20		0
166	Barra Chata Material: Alumínio , Formato Seção: Chato , Bitola: 1/4 X 2 POL, Comprimento: 6	251618	Barra 6 Metro	50		0

167	Caibro Tipo Madeira: Cedro , Largura: 8 CM, Espessura: 8 C	444258	Metro	100		0
168	Chapa Alumínio Tipo: Lisa , Comprimento: 300 CM, Largura: 125 CM, Espessura: 3 M	423342	Unidade	10		0

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Registro Gaveta Bitola: 3/4POL, Material: Latão	627275	UNIDADE	20	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00
2	Tinta Acrílica Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Cor: Branco Neve , Aplicação: Pintura Predial, Tipo Acabamento: Semi-Brilho, Características Adicionais: Externa, Microbicida, Bactericida E Fungicida Não	297492	Balde 18 Litro	150	R\$ 683,89	R\$ 102.583,50
3	Tinta Acrílica Componentes: Água/Resina Acrílica /Pigmentos Orgânicos E Inorgânicos, Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido, Cor: Branco Gelo, Prazo Validade: 24 MÊS, Rendimento: 30 A 45 M2/GL, Aplicação: Superfícies Porosas Reboco/Gesso /Concreto/Madeira , Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola, Tipo Acabamento: Semi-Brilho	242505	Balde 18 Litro	150	R\$ 236,84	R\$ 35.526,00
4	Tinta Acrílica Componentes:Tinta Acrílica, Água, Resina Acrílica, Pigmentos, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Preta, Características Adicionais: Pintura E Demarcação De Pisos Cimentícios	633697	Balde 18 Litro	60	R\$ 399,90	R\$ 23.994,00
5	Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos, Aplicação: Assentamento De Cerâmica Em Paredes E Piso, Características Adicionais: Colante De Uso Externo, Apresentação: Pó, Tipo: Ac III, Normas Técnicas: Nbr 14081	315173	Saco 20 Quilograma	40	R\$ 26,65	R\$ 1.066,00
6	Revestimento Cerâmico Padrão Visual: Esmaltado, Classe Abrasão: Pei 4, Cor: Bege, Comprimento: 45CM, Largura: 45C	483566	Caixa 1 Metro Quadrado	200	R\$ 22,90	R\$ 4.580,00
7	Revestimento Cerâmico Padrão Visual: Brilhante, Classe Abrasão: Pei 3, Cor: Branca, Comprimento: 30 CM, Largura: 30 C	450489	Caixa 1 Metro Quadrado	100	R\$ 44,89	R\$ 4.489,00
8	Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Brilhante , Cor: Cinza , Diluente Indicado: Aguarrrás , Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola , Material: Resina Alquílica, Pigmentos Orgânicos/Inorgânicos, , Rendimento: 40 A 50 M2/GL/Demão , Tipo: Sintética	268203	Galão 3,6 Litro	50	R\$ 114,98	R\$ 5.749,00
9	Fechadura Material Caixa: Aço Inoxidável , Características Adicionais: Maçaneta De Alavanca, Evolution -55 , Tipo: St3 Externa , Aplicação: Porta	629995	Conjunto	50	R\$ 157,77	R\$ 7.888,50
10	Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Brilhante , Cor: Branca , Aplicação: Metal E Madeira , Características Adicionais: Diluição Com Água	472317	Galão 3,6 Litro	50	R\$ 97,46	R\$ 4.873,00
11	Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Sintético , Cor: Amarela , Material: Base Resina Alquílica , Características Adicionais: Brilhante	616755	Galão 3,6 Litro	20	R\$ 84,25	R\$ 1.685,00
12	Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Brilhante , Cor: Preta , Aplicação: Interna E Externa , Material: Esmalte Sintético , Aspecto Físico: Líquido E Viscoso	635119	Galão 3,6 Litro	20	R\$ 108,00	R\$ 2.160,00
13	Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 30 W, Tipo Base: E-27 , Fluxo Luminoso: 2.800 LM, Temperatura De Cor: 6500	448671	Unidade	200	R\$ 12,94	R\$ 2.588,00
14	Porta Tipo: Kit De Porta (Simples/Padrao) , Tipo De Abertura: Giro , Material: Madeira , Acabamento Superficial: Pintura Com Acabamento Melamínico Altura De 50 Cm , Largura: 0,80 M, Altura: 2,10 M, Espessura: 3 CM, Características Adicionais: Semi-Oca , Cor: Cinza	626883	Unidade	20	R\$ 565,00	R\$ 11.300,00
15	Lixeira Material: Plástico Polipropileno , Capacidade: 100 L, Tipo: Quadrada Com Tampa Basculante , Cor: Preta	622324	Unidade	20	R\$ 189,50	R\$ 3.790,00
16	Lixeira Material: Polipropileno Injetado , Capacidade: 30 L, Características Adicionais: Com Tampa E Pedal , Cor: Cinza	616109	Unidade	20	R\$ 57,00	R\$ 1.140,00
17	Mictório Material: Louça , Formato: Oval , Altura: 50 CM, Cor: Branca , Características Adicionais: Com Sifão Integrado , Largura: 35 C	397225	Unidade	10	R\$ 376,66	R\$ 3.766,60
18	Mosquetão Material: Aço , Tratamento Superficial: Inox , Aplicação: Mergulho , Características Adicionais: Com Argola Grande E Tamanho De 10cm	605956	Unidade	10	R\$ 75,00	R\$ 750,00
19	Cortina Material: Trevira 100% Poliéster , Tipo: Blackout , Características Adicionais: Varão Em Aço Revestido , Aplicação: Ambiente Profissional	633111	Metro	50	R\$ 67,88	R\$ 3.394,00
20	Cimento Portland Material: Pozolânico , Tipo: Cp li-Z-32rs	426440	Saco 50 Quilograma	100	R\$ 38,30	R\$ 3.830,00

21	Acessórios Banheiro Material: Aço Inoxidável , Componentes: Saboneteira/ Suporte P/Papel Higiénico/Toalha Reta/	269020	Conjunto	10	R\$ 59,98	R\$ 599,80
22	Areia Tipo: Lavada , Granulometria: Média	216954	Metro Cúbico	10	R\$ 151,02	R\$ 1.510,20
23	Areia Tipo: Lavada , Granulometria: Fina	216953	Metro Cúbico	10	R\$ 119,00	R\$ 1.190,00
24	Assento Vaso Sanitário Material: Polipropileno , Cor: Gelo , Características Adicionais: Compatível Caixa Acoplada, Com Sobretampa	341945	Unidade	5	R\$ 164,33	R\$ 821,65
25	Brita Material: Rocha Triturada , Tamanho: Brita 0	216956	Metro Cúbico	10	R\$ 192,00	R\$ 1.920,00
26	Brita Material: Rocha Triturada , Tamanho: Brita 1	216957	Metro Cúbico	10	R\$ 158,25	R\$ 1.582,50
27	Brita Material: Rocha Triturada , Tamanho: Brita 2	216958	Metro Cúbico	10	R\$ 149,60	R\$ 1.496,00
28	Refletor Material Corpo: Alumínio , Material Refletor: Vidro , Formato: Retangular , Aplicação: Iluminação Externa, Fachadas, Áreas Abertas , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 100 W, Tensão Alimentação: 110/220 V, Material Suporte: Alumínio , Grau Proteção: Ip-67 , Comprimento: 12 CM, Largura: 15 CM, Altura: 3 CM, Cor: Preta , Acessórios: Suporte De Fixação Ajustável , Material Acabamento: Pintura Eletrostática , Ângulo De Abertura Da Lente: 120° , Fluxo Luminoso: 2.700 LM, Eficiência Luminosa: ~27 LM/W, Índice De Reprodução De Cor - Irc: ≥ 70 , Temperatura De Cor: 6.500	633424	Unidade	20	R\$ 118,90	R\$ 2.378,00
29	Material Refletor Corpo: Alumínio , Material Refletor: Alumínio , Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Formato: Quadrado , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 200 W, Tensão Alimentação: Bivolt V, Material Suporte: Alumínio , Grau Proteção: Ip-66 , Comprimento: 3 CM, Largura: 12 CM, Características Adicionais: A Prova D' Água , Altura: 14 CM, Cor: Preta, Fluxo Luminoso: 14.000 LM, Temperatura De Cor: 6.500	624054	Unidade	20	R\$ 218,00	R\$ 4.360,00
30	Conector Material: Polietileno , Tipo: Sindal , Número Conectores: 12 , Características Adicionais: Barra Sindal P/Fio De 10 Mm2 , Característica Condutor: Fio De 10 Mm2	339934	Unidade	50	R\$ 90,00	R\$ 4.500,00
31	Refletor Material Corpo: Alumínio Injetado , Aplicação: Sistema De Iluminação , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 50 W, Tensão Alimentação: Bivolt , Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection) , Características Adicionais: Haste Direcionável , Fluxo Luminoso: 3.800 LM, Temperatura De Cor: 6.500	470263	Unidade	20	R\$ 94,94	R\$ 1.898,80
32	Cabo Elétrico Flexível Tipo: Anti-Chama , Aplicação: Instalação Elétrica , Têmpera Condutor: Mole Classe 5 , Cor Da Cobertura: Preta , Formação Do Cabo: 1 X 2,5 MM2, Tensão Isolamento: 720 V, Seção Nominal: 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico Nú , Material Isolamento: Pvc Anti-Chama , Cor Da Isolação: Preta , Bitola: 2,5 MM, Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286, Nbr Nm 280	636167	Rolo 100 Metro	5	R\$ 238,90	R\$ 1.194,50
33	Cabo Elétrico Flexível Tipo: Unipolar , Cor Da Cobertura: Preta , Formação Do Cabo: 1 X 4 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Pvc Anti-Chama	453688	Rolo 100 Metro	5	R\$ 409,50	R\$ 2.047,50
34	Cabo Elétrico Flexível Cor Da Cobertura: Preta , Formação Do Cabo: 1 X 6 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama	366303	Rolo 100 Metro	5	R\$ 779,00	R\$ 3.895,00
35	Cabo Elétrico Flexível Tipo: Tetrapolar , Têmpera Condutor: Mole , Formação Condutor: 4 X 2,5 MM, Cor Da Cobertura: Preta , Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Material Do Condutor: Cobre Nu , Material Isolamento: Hepr , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama Sem Chumbo , Cor Da Isolação: Preta, Branca, Vermelha, Azul Claro , Classe Encordoamento: 5 , Normas Técnicas: Nbr 7286 , Temperatura: 90	338644	Rolo 100 Metro	5	R\$ 641,52	R\$ 3.207,60

36	Cabo Elétrico Flexível Tipo: Tetrapolar , Têmpera Condutor: Mole , Formação Condutor: 4 X 4 MM, Cor Da Cobertura: Preta , Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Material Do Condutor: Cobre Nu , Material Isolamento: Hepr , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama Sem Chumbo , Cor Da Isolação: Preta, Branca, Vermelha, Azul Claro , Classe Encordoamento: 5 , Normas Técnicas: Nbr 7286 , Temperatura: 90 °	338646	Rolo 100 Metro	5	R\$ 1.799,99	R\$ 8.999,95
37	Cabo Elétrico Flexível Tipo: Paralelo , Cor Da Cobertura: Branca , Formação Do Cabo: 2 X 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre	335469	Rolo 100 Metro	5	R\$ 639,90	R\$ 3.199,50
38	Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 30 W, Tipo Base: E-27 , Fluxo Luminoso: 2700 LM, Tipo: Super Led (Alta Potência)	439277	Unidade	100	R\$ 25,81	R\$ 2.581,00
39	Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt 100/240 V, Potência Nominal: 20 W, Tipo Base: E-27 , Cor: Branca , Fluxo Luminoso: 1800 LM, Temperatura De Cor: 6500 K, Abertura Facho: 210° , Vida Média: 25.000 H, Tipo: Ultraled	437689	Unidade	100	R\$ 9,06	R\$ 906,00
40	Tomada Modelo: Padrão 3p , Tipo: Macho 3p + T , Corrente Nominal: 63 A, Tensão Nominal: 220/240 V, Características Adicionais: Contatos: Latão E Vedações Neoprene , Aplicação: Rede Elétrica , Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Tipo Fixação: Embutir , Dimensões: 110,3 X 110,3 X 244,4 M	484595	Unidade	20	R\$ 236,93	R\$ 4.738,60
41	Terminal Cabo Material: Cobre , Bitola: 10 MM, Fixação: Compressão	325743	Unidade	500	R\$ 1,00	R\$ 500,00
42	Terminal Cabo Material: Cobre , Bitola: 4 MM, Aplicação: Instalações Elétricas , Lingueta: Agulha	425940	Unidade	500	R\$ 1,00	R\$ 500,00
43	Terminal Cabo Material: Cobre , Bitola: 6 MM2, Tipo: Pré-Isolado Tipo Garfo , Cor: Azul	269151	Unidade	500	R\$ 1,21	R\$ 605,00
44	Terminal Cabo Material: Cobre , Bitola: 2,5 MM, Aplicação: Instalações Elétricas , Cor: Bronze	481149	Unidade	500	R\$ 1,98	R\$ 990,00
45	Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Fixa Facil , Comprimento Total: 250 MM, Largura: 12 MM, Aplicação: Fios E Cabos , Cor: Variada	481816	Pacote 100 Unidade	100	R\$ 12,76	R\$ 1.276,00
46	Zarcão Peso Específico: 1,30 A 1,35 G/ML, Tempo Secagem: Rápida H, Método Aplicação: Pincel , Tipo Secagem: Ar , Prazo Validade: 3 ANOS, Cor: Vermelho Fosco	230617	Galão 3,6 Litro	100	R\$ 123,70	R\$ 12.370,00
47	Tinta Esmalte Superfície Aplicação: Metal , Tipo Acabamento: Brilhante , Cor: Verde , Diluente Indicado: Solvente , Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola , Rendimento: 25 A 30 M2/Gl/Demão	292953	Galão 3,6 Litro	100	R\$ 149,00	R\$ 14.900,00
48	Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Brilhante , Cor: Vermelha , Aplicação: Metal , Material: Base Resina Alquídica , Características Adicionais: Tipo Sintético	375235	Galão 3,6 Litro	100	R\$ 71,00	R\$ 7.100,00
49	Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Brilhante , Cor: Branca , Aplicação: Interna E Externa , Aspecto Físico: Líquido E Viscoso , Características Adicionais: Antioxidante, Dupla Ação	459866	Galão 3,6 Litro	100	R\$ 81,59	R\$ 8.159,00
50	Tinta Acrílica Componentes: Látex Acrílico , Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Cor: Vermelha , Tipo Acabamento: Semi-Brilho , Características Adicionais: Lavável	633696	Balde 18 Litro	20	R\$ 365,56	R\$ 7.311,20
51	Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Sintético , Cor: Azul , Aplicação: Parede / Madeira / Estrutura Metálica , Material: Base Resina Alquídica , Características Adicionais: Interior E Exterior	405956	Galão 3,6 Litro	100	R\$ 110,00	R\$ 11.000,00
52	Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Alto Brilho , Cor: Laranja , Diluente Indicado: Aguarrás , Método Aplicação: Rolo/Pincel E Pistola , Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores. , Material: Tinta À Base De Resinas Alquídicas/Pigmentos , Rendimento: 40 A 50 M2/Gl/Demão , Prazo Armazenagem: 36 MÊ	234832	Galão 3,6 Litro	100	R\$ 126,01	R\$ 12.601,00
53	Solvente Aspecto Físico: Líquido , Composição Química: Destilados De Petróleo Hidrotatados (Hidrocarbone , Aplicação: Diluição De Amostras De Óleo E Líquidos Orgânicos , Uso: Análise De Traços Por Icp , Características Adicionais: Sem Odor, Com Teores De Metais Inferiores A 0.1 Pp , Referência: Conostan Premisolv, 150-700-002	633399	Galão 5 Litro	100	R\$ 208,90	R\$ 20.890,00
54	Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Brilhante , Cor: Preta , Aplicação: Interna E Externa , Material: Esmalte Sintético , Aspecto Físico: Líquido E Viscoso	635119	Galão 3,6 Litro	100	R\$ 100,00	R\$ 10.000,00

55	Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Sintético , Cor: Cinza , Aplicação: Interna E Externa , Aspecto Físico: Líquido E Viscoso , Características Adicionais: Semi-Brilho	350848	Galão 3,6 Litro	100	R\$ 107,00	R\$ 10.700,00
56	Plugue Tipo: Macho , Corrente Nominal: 10 A, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Com Carcaça De Plástico Auto Extinguível E Contatos	423976	Unidade	20	R\$ 4,98	R\$ 99,60
57	Plugue Tipo: Fêmea , Corrente Nominal: 10 A, Número Pólos: 2 P + T , Características Adicionais: Com Carcaça De Plástico Auto Extinguível E Contatos	423977	Unidade	20	R\$ 6,58	R\$ 131,60
58	Plugue Tipo: Macho , Corrente Nominal: 20 A, Número Pólos: 2 P + T , Normas Técnicas: Nbr 14136 Iec 60884 , Tipo Saída: Axial	403541	Unidade	20	R\$ 6,01	R\$ 120,20
59	Plugue Tipo: Fêmea , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T , Material: Plástico Poliamida Anti-Chama	422690	Unidade	20	R\$ 5,91	R\$ 118,20
60	Bateria Não Recarregável Aplicação: Elétrica , Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal: 9	368173	Unidade	50	R\$ 11,00	R\$ 550,00
61	Pilha Tamanho: Pequena , Modelo: Aa , Características Adicionais: Não Recarregável , Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal: 1,5	419859	Unidade	100	R\$ 6,32	R\$ 632,00
62	Pilha Tamanho: Palito , Modelo: Aaa , Características Adicionais: Não Recarregável , Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal: 1,5	419860	Unidade	100	R\$ 6,00	R\$ 600,00
63	Pilha Recarregável Tamanho Pilha: Pequena , Modelo: Aa , Sistema Eletroquímico: Níquel Metal Hidreto (Ni-Mh) , Capacidade Nominal: 2600 MAH, Tensão Nominal: 1,2	424671	Unidade	100	R\$ 10,08	R\$ 1.008,00
64	Pilha Recarregável Tamanho Pilha: Palito , Modelo: Aaa , Aplicação: Equipamentos Eletrônicos , Sistema Eletroquímico: Níquel Metal Hidreto (Ni-Mh) , Capacidade Nominal: 1000 MAH, Tensão Nominal: 1,2	424039	Unidade	100	R\$ 7,13	R\$ 713,00
65	Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Operação: Alavanca , Corrente Nominal: 70 A, Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Iec , Referência 1: Modelo Dwb160 , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: 70 A À 50°C	622977	Unidade	20	R\$ 527,00	R\$ 10.540,00
66	Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Acionamento: Alavanca , Corrente Nominal: 50 A, Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Iec , Referência 1: Modelo Dwb160 , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: 50 A À 50°C	622974	Unidade	20	R\$ 370,99	R\$ 7.419,80
67	Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Acionamento: Alavanca , Corrente Nominal: 32 A, Tipo: Mini , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Iec , Referência 1: Siemens - Modelo 5s11 332-7mb , Tensão Nominal: 127/220 V, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Características Adicionais: Certificado Inmetro	623128	Unidade	20	R\$ 258,76	R\$ 5.175,20
68	Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Operação: Manual , Acionamento: Alavanca , Tensão Máxima Operação: 380 VCA, Corrente Nominal: 15 A, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Padrão: Nema , Número Pólos: 3 , Fixação: Por Meio De Presilhas	450059	Unidade	20	R\$ 39,00	R\$ 780,00
69	Bateria Automotiva Tipo: Selada , Aplicação: Viatura E Trator , Referência: 3455410001 , Características Adicionais: Reserva De Capacidade De 20 Min.: Polos Unilaterais , Comprimento: 480 MM, Largura: 200 MM, Altura: 220 MM, Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 150 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido , Corrente De Partida: 950	327765	Unidade	30	R\$ 1.048,87	R\$ 31.466,10
70	Bateria Automotiva Tipo: Selada , Aplicação: Mercedes-Benz Mod.Sprinter 310d Ano 1998 , Características Adicionais: Terminal Tipo Cônico , Comprimento: 356 MM, Largura: 172 MM, Altura: 190 MM, Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 95 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido	404845	Unidade	5	R\$ 935,00	R\$ 4.675,00
71	Bloco De Concreto Comprimento: 39 CM, Largura: 19 CM, Altura: 19 CM, Aplicação: Construção Civil , Tipo: Vazado	478213	Unidade	800	R\$ 6,35	R\$ 5.080,00
72	Bloco De Concreto Comprimento: 39 CM, Largura: 14 CM, Altura: 19 CM, Aplicação: Construção Civil , Tipo: Vazado	478212	Unidade	300	R\$ 4,09	R\$ 1.227,00

73	Canaleta Concreto Material: Concreto , Comprimento: 39 CM, Espessura Parede: 2 CM, Aplicação: Construção Civil	478218	Unidade	60	R\$ 5,06	R\$ 303,60
74	Ferro Construção Civil Tipo: Ca-60 , Diâmetro: 6,00 M	480611	Barra 12 Metro	5	R\$ 24,90	R\$ 124,50
75	Barra Aço Bitola: 3/8 POL, Comprimento: 1 M, Características Adicionais: Classe Resistência: Grau 2 / Classe 5.8 , Material: Aço Baixo Carbono , Tipo: Roscada	628719	Unidade	6	R\$ 30,75	R\$ 184,50
76	Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos , Aplicação: Assentamento De Cerâmica Em Paredes E Piso , Características Adicionais: Colante De Uso Externo , Apresentação: Pó , Tipo: Ac li , Normas Técnicas: Nbr 14081	315172	Saco 20 Quilograma	100	R\$ 25,10	R\$ 2.510,00
77	Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos , Cor: Mineral , Características Adicionais: Acabamento Tipo Cimento Queimado Tradicional, Apre , Tipo: Pisos E Paredes	629094	Saco 20 Quilograma	300	R\$ 30,00	R\$ 9.000,00
78	Cal Viva Material: Óxido Cálcio , Cor: Branca , Apresentação: Pó , Aplicação: Construção Em Geral	255402	Saco 20 Quilograma	400	R\$ 20,00	R\$ 8.000,00
79	Impermeabilizante Composição Básica: Cimento, Agregados Minerais, Aditivos E Resina , Função: Proteção E Revestimento Semiflexível , Características Adicionais: Resina Acrílica, Bi Componente	627815	Balde 18 Quilograma	300	R\$ 189,49	R\$ 56.847,00
80	Massa Corrida Método Aplicação: Com Espátula E Desempeneadeira , Tempo Secagem: 3 H, Composição Básica: Pva - Policloreto De Vinílica , Solubilidade: Água , Aplicação: Imperfeição Superfície Interna Para Pintura	223504	Embalagem 25 Quilograma	200	R\$ 54,86	R\$ 10.972,00
81	Massa Corrida Composição Básica: Emulsão Acrílica Estirenada, Hidrocarbonetos Alifá , Aplicação: Reformas Em Geral	307559	Embalagem 25 Quilograma	200	R\$ 80,00	R\$ 16.000,00
82	Argamassa Composição: Cimento, Calcário E Aditivos , Características Adicionais: Antifungos E Impermeável , Tipo: Rejunte	466764	Saco 20 Quilograma	300	R\$ 21,12	R\$ 6.336,00
83	Argamassa Composição: Resina Epóxi , Cor: Branca , Tipo: Rejunte	347598	Pacote 1 Quilograma	300	R\$ 96,80	R\$ 29.040,00
84	Telha Material: Aluzinco Galvalume , Tipo: Tp 40 Trapezoidal , Comprimento: 3 M, Largura: 1.05 M, Cor: Natural	611370	Unidade	20	R\$ 132,48	R\$ 2.649,60
85	Perfil Metal Ferroso Material: Aço , Formato Seção: U , Altura: 1 PO	481164	Barra 6 Metro	15	R\$ 141,00	R\$ 2.115,00
86	Tijolo Material: Cerâmica , Tipo: Furado , Comprimento: 12 CM, Largura: 9 CM, Altura: 14 CM, Quantidade Furos: 6 UN, Cor: Vermelha , Aplicação: Construção Civil , Características Adicionais: 1/2 Tijolo	627904	Unidade	700	R\$ 2,56	R\$ 1.792,00
87	Tijolo Material: Silicato Cálcio , Tipo: Refratário , Comprimento: 23 CM, Largura: 11 CM, Altura: 5 C	637515	Unidade	100	R\$ 7,90	R\$ 790,00
88	Soleira Porta Material: Granito , Tipo: Cinza Andorinha , Comprimento: 85 CM, Largura: 15 CM, Espessura: 3 C	303614	Unidade	6	R\$ 46,99	R\$ 281,94
89	Pia Material: Aço Inox 304 , Comprimento: 120 CM, Largura: 53 CM, Quantidade Cubas: 1 U	469276	Unidade	1	R\$ 256,49	R\$ 256,49
90	Torneira Material Corpo: Aço Inoxidado , Diâmetro: 3/4 POL, Características Adicionais: Bica Móvel Giratória , Aplicação: Pia	350832	Unidade	10	R\$ 80,90	R\$ 809,00
91	Sifão Material: Polipropileno , Cor: Branca , Tipo Corpo: Sanfonado Ajustável , Aplicação: Pia , Características Adicionais: Adaptável A Qualquer Válvula E Tubulação De Esgoto , Bitola: 7/8, 1.1/4 E 1.1/2. PO	611898	Unidade	50	R\$ 14,99	R\$ 749,50
92	Caibro Tipo Madeira: Angelim , Uso: Telhado , Largura: 6 CM, Espessura: 2 CM, Comprimento: 3	461346	Peça 6 Metro	10	R\$ 62,50	R\$ 625,00
93	Caibro Tipo Madeira: Angelim Pedra , Largura: 4 CM, Espessura: 7 C	366855	Peça 6 Metro	5	R\$ 66,47	R\$ 332,35
94	Caibro Material: Madeira , Tipo Madeira: Paraju , Uso: Telhado , Largura: 7 CM, Espessura: 4 CM, Comprimento: 6	610127	Peça 6 Metro	5	R\$ 75,60	R\$ 378,00
95	Telha Material: Fibrocimento , Tipo: Ondulada , Comprimento: 1,83 CM, Largura: 0,92 CM, Espessura: 6 MM, Características Adicionais: Sem Amianto	374081	Unidade	20	R\$ 57,00	R\$ 1.140,00
96	Parafuso Fixação Telhado Material: Ferro Galvanizado , Acabamento Superficial: Zincado , Comprimento: 350 MM, Diâmetro: 1,4 POL, Tipo Rosca: Soberba , Características Adicionais: Conjunto Vedação: Arruela De Aço Inox E Borracha	480612	Unidade	500	R\$ 1,65	R\$ 825,00

97	Flange Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Roscável , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Aplicação: Rede Hidráulica	360576	Unidade	7	R\$ 10,60	R\$ 74,20
98	Flange Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Roscável , Diâmetro Nominal: 1 POL, Aplicação: Rede Hidráulica	360578	Unidade	2	R\$ 15,30	R\$ 30,60
99	Chave Elétrica Tipo Bóia Aplicação: Poço/Reservatório/Caixa D'Água , Corrente Nominal: 25 A, Tensão Nominal: 125/250 V, Características Adicionais: Alimentação Cabo 3 X 1 , Material Bóia: Polipropileno	484473	Unidade	10	R\$ 40,09	R\$ 400,90
100	União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Diâmetro: 25 MM, Aplicação: Hidráulica	396870	Unidade	6	R\$ 12,50	R\$ 75,00
101	Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama , Tipo: Flexível Corrugado , Comprimento: 50 M, Diâmetro Nominal: 3/4 PO	614373	Rolo 50 Metro	2	R\$ 77,61	R\$ 155,22
102	Registro Esfera Material: Metal , Bitola: 1" , Aplicação: Instalação Hidráulica , Tipo Fixação: Roscável	299617	Unidade	10	R\$ 32,50	R\$ 325,00
103	Registro Gaveta Bitola: 3/4 POL, Material: Latão Fundido , Características Adicionais: Volante Liga Latão Cromado E Canopla Ferro Cromado , Aplicação: Instalação Hidráulica	349028	Unidade	20	R\$ 50,37	R\$ 1.007,40
104	Registro Pressão Material: Aço Inoxidável , Diâmetro: 3/4 POL, Tipo Fixação: Roscável , Tipo Acabamento: Aço Inoxidável , Aplicação: Mictório	260810	Unidade	20	R\$ 66,99	R\$ 1.339,80
105	Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica , Cor: Marrom , Diâmetro Nominal: 20 MM, Comprimento: 6 M, Material: Pvc Rígido	396867	Tubo 6 Metro	85	R\$ 18,45	R\$ 1.568,25
106	Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica , Cor: Marrom , Diâmetro Nominal: 25 MM, Comprimento: 6 M, Material: Pvc Rígido	396865	Tubo 6 Metro	50	R\$ 18,60	R\$ 930,00
107	Tubo Pvc Soldável Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Cor: Branca , Diâmetro Nominal: 100 MM, Comprimento: 6 M, Comprimento Bolsa: 70 MM, Espessura Paredes: 1,20 MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C , Tipo: Leve	249993	Tubo 6 Metro	17	R\$ 63,00	R\$ 1.071,00
108	Tubo Pvc Soldável Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Cor: Branca , Diâmetro Nominal: 50 MM, Comprimento: 3 M, Tipo: Leve , Material: Pvc Rígido	330264	Metro	51	R\$ 30,20	R\$ 1.540,20
109	Tubo Pvc Soldável Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Cor: Branca , Diâmetro Nominal: 40 MM, Comprimento: 6 M, Comprimento Bolsa: 26 MM, Espessura Paredes: 1,20 M	240472	Tubo 6 Metro	10	R\$ 28,50	R\$ 285,00
110	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê , Bitola: 20 M	625287	Unidade	50	R\$ 2,10	R\$ 105,00
111	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: União , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Hidráulica , Cor: Marrom , Bitola: 25 M	454764	Unidade	50	R\$ 6,28	R\$ 314,00
112	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Joelho , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 20 M	462376	Unidade	50	R\$ 8,54	R\$ 427,00
113	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê 90° , Tipo Fixação: Soldável , Cor: Marrom , Bitola: 25 M	399168	Unidade	50	R\$ 1,30	R\$ 65,00
114	Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido , Tipo: Luva De Correr , Tipo Fixação: Soldável , Bitola: 20 M	295919	Unidade	30	R\$ 5,94	R\$ 178,20
115	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo I: Luva União , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Hidráulica , Bitola: 25 M	462558	Unidade	30	R\$ 6,10	R\$ 183,00
116	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Niple , Tipo Fixação: Roscável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 1/2 PO	420009	Unidade	30	R\$ 2,10	R\$ 63,00
117	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo I: Luva União , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Hidráulica , Bitola: 20 M	462556	Unidade	50	R\$ 4,90	R\$ 245,00
118	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê , Bitola: 40 M	625288	Unidade	50	R\$ 10,91	R\$ 545,50
119	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê , Tipo Fixação: Ponta E Bolsa , Aplicação: Instalações Esgoto , Bitola: 100 M	441805	Unidade	50	R\$ 11,90	R\$ 595,00
120	Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Junção , Aplicação: Instalação Sanitária , Características Adicionais: Reforçada , Bitola: 100 M	346199	Unidade	50	R\$ 20,76	R\$ 1.038,00

121	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto , Bitola: 25	233980	Unidade	50	R\$ 0,70	R\$ 35,00
122	Conexão Hidráulica Material: Polietileno , Tipo: Joelho 90° , Tipo Fixação: Roscável , Bitola I: 16 M	455091	Unidade	20	R\$ 3,99	R\$ 79,80
123	Vaso Sanitário Material: Louça , Cor: Branca , Características Adicionais: Acoplado C/ Bomba Maceradora Elétrica 12vcc, Conec	308364	Unidade	5	R\$ 2.574,16	R\$ 12.870,80
124	Vaso Sanitário Material: Cerâmica , Cor: Branca , Características Adicionais: Acoplado Com Descarga , Tipo: Convencional	633453	Unidade	5	R\$ 421,00	R\$ 2.105,00
125	Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível , Bitola: 1/2 POL, Comprimento: 30 CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Características Adicionais: Com Niple	397063	Unidade	10	R\$ 10,30	R\$ 103,00
126	Ralo Sifonado Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Quadrado , Comprimento: 100 MM, Largura: 100 MM, Altura: 53 MM, Bitola: 40 MM, Características Adicionais: Com Grelha Plástica Pvc	280957	Unidade	10	R\$ 15,19	R\$ 151,90
127	Fio Material: Nylon , Bitola: 0,3 MM, Cor: Transparente , Aplicação: Tapeçaria , Tipo: 80 Gr	612417	Rolo 100 Metro	10	R\$ 14,00	R\$ 140,00
128	Bloco De Concreto Comprimento: 20 CM, Largura: 10 CM, Altura: 6 CM, Aplicação: Pavimentação , Tipo: Intertravado Em Cimento , Características Adicionais: Resistência A Compressão 35mpa	478197	Unidade	20000	R\$ 2,19	R\$ 43.800,00
129	Meio - Fio De Concreto Composição: Areia, Cimento E Pedra Britada , Dimensões: 30 X 13 C	637160	Unidade	50	R\$ 31,50	R\$ 1.575,00
130	Tábua Madeira Espécie: Pinus , Largura: 30 CM, Espessura: 2 CM, Tipo Acabamento: Bruta	609325	Unidade	50	R\$ 39,90	R\$ 1.995,00
131	Tábua Madeira Espécie: Pinus , Largura: 15 CM, Espessura: 2 CM, Tipo Acabamento: Bruta	609323	Unidade	10	R\$ 20,14	R\$ 201,40
132	Prego Com Cabeça Material: Ferro Comum , Tipo Cabeça: Com Cabeça , Tipo Ponta: Comum , Bitola: 22 X 42	624344	Quilograma	10	R\$ 19,75	R\$ 197,50
133	Revestimento Cerâmico Classe Abrasão: Pei 4 , Cor: Branca , Comprimento: 40 CM, Largura: 40 CM, Características Adicionais: Antiderrapante	405124	Metro Quadrado	50	R\$ 49,00	R\$ 2.450,00
134	Chuveiro Não Elétrico Material: Plástico , Tipo: Com Braço, Sem Registro , Diâmetro: 6 POL, Cor: Branca , Comprimento Braço: 35 CM, Bitola: 1/2 E 3/4 PO	287830	Unidade	10	R\$ 26,45	R\$ 264,50
135	Luminária Tipo: Sobrepor , Material Corpo: Alumínio Fundido , Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Características Adicionais: Vidro Incolor Prismático , Modelo: Blindado Aparente 60 W 100 W , Aplicação: Externo , Tipo Soquete: E-27 , Grau Proteção: Ip-66 , Potência Nominal Lâmpada: 100	634795	Unidade	50	R\$ 582,90	R\$ 29.145,00
136	Gesso Origem: Mineral , Tipo: Gesso Cola , Aspecto Físico: Pó , Cor: Branco , Aplicação: Construção Civil	604867	Saco 20 Quilograma	50	R\$ 36,75	R\$ 1.837,50
137	Adesivo Conexão Hidráulica Composição: Acetonas, Resina De Pvc, Formaldeídos , Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação , Características Adicionais: Com Pincel Aplicador	472187	Frasco 175 Grama	50	R\$ 20,00	R\$ 1.000,00
138	Fita Veda Rosca Material: Teflon , Comprimento: 50 M, Largura: 3/4 PO	389383	Rolo 50 Metro	50	R\$ 4,42	R\$ 221,00
139	Adesivo Uso Geral Apresentação: Líquido Incolor , Composição: À Base De Polietrafluoretileno , Características Adicionais: Colagem Instantânea , Aplicação: Colagem De Porcelana, Metal, Borracha, Couro, Made	483584	Embalagem 20 Grama	50	R\$ 10,90	R\$ 545,00
140	Bucha Fixação Tipo: Nylon , Comprimento: 40 MM, Aplicação: Fixações Em Concreto E Alvenaria.	637605	Unidade	200	R\$ 0,22	R\$ 44,00
141	Prego Com Cabeça Material: Aço , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Comum , Acabamento Superficial: Galvanizado , Bitola: 17 X 27	444582	Quilograma	5	R\$ 17,31	R\$ 86,55
142	Espuma Expansiva Tipo: Baixa Pressão , Material: Poliuretano , Apresentação: Spray , Aplicação: Vedação, Fixação, Isolamento Térmico E Acústico	630570	Embalagem 500 Mililitro	50	R\$ 29,45	R\$ 1.472,50
143	Lixa Material: Óxido Alumínio , Tipo: Lixa Massa , Apresentação: Folha , Tipo Grão: 100 , Aplicação: Parede	333204	Unidade	200	R\$ 1,65	R\$ 330,00
144	Lixa Material: Papel , Tipo: Lixa Massa , Apresentação: Folha , Tipo Grão: 120 , Aplicação: Parede	293863	Unidade	200	R\$ 1,14	R\$ 228,00

145	Lixa Material: Óxido Alumínio , Tipo: Lixa Massa , Apresentação: Folha , Tipo Grão: 80 , Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM, Diâmetro: Não Aplicável MM, Espessura: Não Aplicável M	213811	Unidade	200	R\$ 1,25	R\$ 250,00
146	Arame Material: Aço Carbono , Tratamento Superficial: Recozido , Bitola: 18 BWG, Diâmetro: 1,20 M	633503	Quilograma	30	R\$ 14,92	R\$ 447,60
147	Telha Material: Cerâmica , Tipo: Portuguesa , Comprimento: 39 CM, Largura: 21 CM, Rendimento: 18 UN/M2, Tolerância Absorção Água: 12,50 PER, Tolerância Absorção Calor: Baixa , Acabamento Superficial: Natural , Cor: Ocre	216979	Unidade	1000	R\$ 2,38	R\$ 2.380,00
148	Revestimento Piso Material: Porcelanato , Aplicação: Pisos Em Geral , Largura: 84 CM, Comprimento: 84 CM, Espessura: 9 MM, Acabamento: Acetinado , Cor Básica: Cinza , Características Adicionais: Variação Máxima V2 , Tipo: Retificado	610945	Metro Quadrado	300	R\$ 55,00	R\$ 16.500,00
149	Manta Asfáltica Composição: Interna: Fio De Tnt, Externa: 2 Faces Em Laminado , Acabamento: Metalizado , Apresentação: Rolo , Comprimento: 50 M, Largura: 1 M, Espessura: 0,125 MM, Aplicação: Impermeabilização De Telhado	486809	Rolo 10 Metro	50	R\$ 325,49	R\$ 16.274,50
150	Cantoneira Material: Pvc , Altura: 2,5 MM, Largura: 3,5 MM, Espessura: 3 M	481168	Unidade	200	R\$ 57,95	R\$ 11.590,00
151	Vergalhão Armação Concreto Material: Aço , Tipo: Ca-50 , Comprimento: 12 M, Bitola: 5 MM, Características Adicionais: Liso	614005	Barra 12 Metro	50	R\$ 42,00	R\$ 2.100,00
152	Vergalhão Armação Concreto Material: Aço , Tipo: Ca-50 , Comprimento: 12 M, Bitola: 8 MM, Características Adicionais: Liso	614004	Barra 12 Metro	50	R\$ 31,66	R\$ 1.583,00
153	Vergalhão Armação Concreto Material: Aço , Tipo: Ca-50 , Comprimento: 12 M, Bitola: 10 MM, Características Adicionais: Liso	614006	Barra 12 Metro	50	R\$ 51,16	R\$ 2.558,00
154	Vergalhão Armação Concreto Material: Aço , Tipo: Ca-50 , Bitola: 12 M	635130	Barra 12 Metro	50	R\$ 62,49	R\$ 3.124,50
155	Vergalhão Armação Concreto Material: Ferro , Tipo: Ca-60 , Comprimento: 12 M, Peso: 1,31 KG, Aplicação: Armação Vigas/Pilares E Lajes , Diâmetro: 4,2 M	236991	Barra 12 Metro	50	R\$ 74,90	R\$ 3.745,00
156	Grelha Ralo Material: Aço Inoxidável , Tipo: Quadrado , Bitola: 150 X 150 MM, Características Adicionais: Com Caixaão , Aplicação: Instalações Sanitárias	399027	Unidade	50	R\$ 24,09	R\$ 1.204,50
157	Caixa D'Água Material: Polietileno , Tipo: Redondo , Capacidade: 10.000 L, Cor: Azul , Características Adicionais: Com Tampa	357603	Unidade	1	R\$ 5.008,84	R\$ 5.008,84
158	Cadeado Material: Latão Maciço , Material Haste: Aço Cementado , Cor: Amarela , Altura: 40 MM, Largura: 25 M	633499	Unidade	30	R\$ 34,48	R\$ 1.034,40
159	Bateria Automotiva Tipo: Selada , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 7,0 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido	458450	Unidade	10	R\$ 169,24	R\$ 1.692,40
160	Bateria Automotiva Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 5 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido	428246	Unidade	10	R\$ 132,50	R\$ 1.325,00
161	Bateria Automotiva Tipo: Selada , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 30 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido	372360	Unidade	10	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00
162	Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre , Seção Nominal: 10 MM2, Tensão Isolamento: 1 KV, Cor Do Isolamento: Preta , Características Adicionais: Capa Em Pvc Preta , Normas Técnicas: Nbr 7289 , Quantidade Condutores: 4 , Material Isolamento: Pvc Tipo St1	637615	Rolo 100 Metro	5	R\$ 5.239,66	R\$ 26.198,30
163	Lâmpada Led Tensão Nominal: 110/220 V, Potência Nominal: 18 W, Tipo Base: G13 , Cor: Branco Neutro , Fluxo Luminoso: Mín. 1800 LM, Aplicação: Para Uso Em Geral , Temperatura De Cor: 4000 K, Abertura Facho: 220° , Formato: Tubular , Comprimento: 1200 M	614451	Unidade	300	R\$ 11,30	R\$ 3.390,00
164	Mourão Concreto Tipo Seção: Quadrada , Aplicação: Cerca , Comprimento Total: 2,80 M, Características Adicionais: Mourão Esticador	631088	Unidade	300	R\$ 63,90	R\$ 19.170,00
165	Arame Farpado Material: Aço Galvanizado , Diâmetro: 1,60 MM, Carga Ruptura: 350 KGF, Torção: Alternada , Tratamento Superficial: Galvanizado , Características Adicionais: Distancia Entre As Farpas 125 Mm	628285	Rolo 250 Metro	20	R\$ 195,42	R\$ 3.908,40
166	Barra Chata Material: Alumínio , Formato Seção: Chato , Bitola: 1/4 X 2 POL, Comprimento: 6	251618	Barra 6 Metro	50	R\$ 598,26	R\$ 29.913,00

167	Caibro Tipo Madeira: Cedro , Largura: 8 CM, Espessura: 8 C	444258	Metro	100	R\$ 14,35	R\$ 1.435,00
168	Chapa Alumínio Tipo: Lisa , Comprimento: 300 CM, Largura: 125 CM, Espessura: 3 M	423342	Unidade	10	R\$ 3.011,12	R\$ 30.111,20
VALOR TOTAL						R\$ 923.861,94