

CENTRO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DA MARINHA

Documento de Formalização da Demanda 162/2026

Número do Documento de Formalização da Demanda: 162/2026

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
Departamento de Apoio Administrativo - Itaguaí	10/09/2026 00:00	744021	MIRELLY CORDEIRO FERREIRA DE SOUZA
Descrição sucinta do objeto			
Aquisição de fonte de alimentação do switch 2 para manutenção corretiva do NSC 2 do CMS-Itaguaí.			

2. Justificativa de Necessidade

A Seção de Equipamentos da Superintendência de Sistemas em Itaguaí necessita da aquisição de 03 (três) fontes de alimentação da switch 2 para o NSC 2, destinadas à execução de manutenção corretiva no Submarino Humaitá.

A necessidade destes materiais decorre da sua função essencial para o restabelecimento do funcionamento do NSC 2, equipamento indispensável à operação dos sistemas de bordo. A indisponibilidade das fontes de alimentação compromete a realização da manutenção corretiva e pode impactar a disponibilidade operacional do submarino. A aquisição de 03 (três) unidades visa garantir a pronta substituição do componente defeituoso, assegurando a continuidade das atividades de manutenção, testes, comissionamento e apoio técnico, contribuindo para a confiabilidade e segurança dos sistemas atendidos.

3. Materiais/Serviços**3.1 Materiais**

Nº do item	Classe	PDM	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	CONVERSORES ELÉTRICOS ESTÁTICOS	FONTE	APLICAÇÃO: ALIMENTAÇÃO DE SWITCH, CARACTERÍSTICAS ALIMENTAÇÃO ADICIONAIS: DEVE SER FORNECIDO CABO DE ENERGIA OBEDECENDO O P, FREQUÊNCIA NOMINAL: 50/60, TIPO: MODULAR INTERNA	3,002.250,00	6.750,00	
Unidade de fornecimento: Unidade						

3.2 Serviços

Nenhum serviço incluído.

4. ResponsáveisTodas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

ROBERTO DA SILVA FILHO

Responsável pela contratação direta

5. Acompanhamento

IdAcompanhamento	Responsável	Data
1 demanda não pôde ser prevista, em razão de necessidade surgida após a elaboração do planejamento. A contratação é necessária para garantir a continuidade e o adequado funcionamento dos serviços.	MIRELLY CORDEIRO FERREIRA DE SOUZA	25/08 /2026 14: 01
2 A demanda não pôde ser prevista, em razão de necessidade surgida após a elaboração do planejamento. A contratação é necessária para garantir a continuidade e o adequado funcionamento dos serviços.	MIRELLY CORDEIRO FERREIRA DE SOUZA	16/07 /2026 14: 38
3 A demanda não pôde ser prevista, em razão de necessidade surgida após a elaboração do planejamento. A contratação é necessária para garantir a continuidade e o adequado funcionamento dos serviços.	MIRELLY CORDEIRO FERREIRA DE SOUZA	14/07 /2026 13: 55

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.