

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90037/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Capa chuva

Descrição Detalhada: Capa Chuva Material: Napa, Tipo Uso: Motoqueiro, Transmittância: Opaca, Cor: Preta, Características Adicionais: Conjunto Completo, Tamanho Referência: G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 273 **Quantidade Mínima Cotada:** 273

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 172,94

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 546

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (273)

2 - Apito

Descrição Detalhada: Apito Material: Metal Cromado, Aplicação: Esporte, Tipo: Profissional, Tamanho: Médio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 165 **Quantidade Mínima Cotada:** 165

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,92

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 330

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (165)

3 - Apito

Descrição Detalhada: Apito Material: Metal Trinado, Aplicação: Marinheiro, Tipo: Profissional, Características Adicionais: Longo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 147 **Quantidade Mínima Cotada:** 147

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 294

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (147)

4 - Bastão sinalizador

Descrição Detalhada: Bastão Sinalizador Tipo: Luminoso, Comprimento: 6POL, Cor: Vermelha/Verde/Branca, Duração: 12H, Aplicação: Socorro E Salvamento Embarcações, Características Adicionais: Quimiluminescente, A Prova D'Água E Auto-Contido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 185 **Quantidade Mínima Cotada:** 185

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 85,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 370

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (185)

5 - Bastão sinalizador

Descrição Detalhada: Bastão Sinalizador Tipo: Luminoso, Comprimento: 6POL, Cor: Vermelha/Verde/Branca, Duração: 12H, Aplicação: Socorro E Salvamento Embarcações, Características Adicionais: Quimiluminescente, A Prova D´Água E Auto-Contido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 202 **Quantidade Mínima Cotada:** 202

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 85,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 404

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (202)

6 - Bastão sinalizador

Descrição Detalhada: Bastão Sinalizador Tipo: Luminoso, Comprimento: 6POL, Cor: Vermelha/Verde/Branca, Duração: 12H, Aplicação: Socorro E Salvamento Embarcações, Características Adicionais: Quimiluminescente, A Prova D´Água E Auto-Contido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 176 **Quantidade Mínima Cotada:** 176

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 85,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 352

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (176)

7 - Bastão sinalizador

Descrição Detalhada: Bastão Sinalizador Tipo: Luminoso, Comprimento: 6POL, Cor: Vermelha/Verde/Branca, Duração: 12H, Aplicação: Socorro E Salvamento Embarcações, Características Adicionais: Quimiluminescente, A Prova D´Água E Auto-Contido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 211 **Quantidade Mínima Cotada:** 211

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 85,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 422

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (211)

8 - Bastão sinalizador

Descrição Detalhada: Bastão Sinalizador Tipo: Luminoso, Comprimento: 6POL, Cor: Vermelha/Verde/Branca, Duração: 12H, Aplicação: Socorro E Salvamento Embarcações, Características Adicionais: Quimiluminescente, A Prova D´Água E Auto-Contido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 177 **Quantidade Mínima Cotada:** 177

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 85,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 354

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (177)

9 - Bóia amarração

Descrição Detalhada: Bóia Amarração Material Flutuador: Polietileno, Tratamento Superficial: Contra Radiações Uv, Cor: Amarela, Aplicação: Amarração De Barcos, Características Adicionais: De Arinque Cônica, Dimensões 53 X 43 X 43 Cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113 **Quantidade Mínima Cotada:** 113

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 268,82

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 226

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (113)

10 - Cabo aço

Descrição Detalhada: Cabo Aço Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo: Alma De Fibra, Bitola: 3/4POL, Aplicação: Manobra De Peso, Características Adicionais: Classificação 6 X 37, Tração 80/200 Kg/Mm2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 557 **Quantidade Mínima Cotada:** 557

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,50

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 1114

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (557)

11 - Haste âncora

Descrição Detalhada: Haste Âncora Material: Aço Carbono, Comprimento Haste: 750MM, Aplicação: Cerca Elétrica, Quantidade Isoladores: 4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58 **Quantidade Mínima Cotada:** 58

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 934,89

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 116

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (58)

12 - Prendedor De Crachá

Descrição Detalhada: Prendedor De Crachá Material: Poliéster, Comprimento: 82CM, Largura: 15MM, Tipo: Cordão, Tipo Impressão: Letras Silkscreen, Características Adicionais: Com Prendedor Metálico Tipo Jacaré, Lado Impressão: Dos Dois Lados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 979 **Quantidade Mínima Cotada:** 979

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1958

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (979)

13 - Croque telescópico

Descrição Detalhada: Croque Telescópico Material: Alumínio, Dimensões: 1,50 X 3,00M, Características Adicionais: Com Ponteira Em Náilon Inquebrável, Aplicação: Uso Náutico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95 **Quantidade Mínima Cotada:** 95

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 269,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 190

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (95)

14 - Manilha

Descrição Detalhada: Manilha Material: Aço, Acabamento: Galvanizado A Fogo, Tipo: Curva, Diâmetro: 1POL, Aplicação: Náutica, Características Adicionais: Com Cavirão Com Chaveta (Contrapino)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 188 **Quantidade Mínima Cotada:** 188

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 131,27

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 376

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (188)

15 - Manilha

Descrição Detalhada: Manilha Material: Aço, Acabamento: Galvanizado, Diâmetro: 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	290	Quantidade Mínima Cotada:	290
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	61,32		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	580

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (290)

16 - Manilha

Descrição Detalhada: Manilha Material: Aço Carbono Forjado, Acabamento: Galvanizado, Tipo: Reta Padrão "D", Diâmetro: 1 1/2POL, Capacidade: 10T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	104	Quantidade Mínima Cotada:	104
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	274,15		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	208

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (104)

17 - Manilha

Descrição Detalhada: Manilha Material: Aço Inox, Tipo: Reta, Diâmetro: 1POL, Aplicação: Náutica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	105	Quantidade Mínima Cotada:	105
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	80,55		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (105)

18 - Manilha

Descrição Detalhada: Manilha Material: Aço Carbono, Acabamento: Galvanizado, Tipo: Reta, Diâmetro: 3/4POL, Aplicação: Náutica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	253	Quantidade Mínima Cotada:	253
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	48,63		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	506

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (253)

19 - Manilha

Descrição Detalhada: Manilha Material: Aço, Acabamento: Galvanizado A Fogo, Tipo: Curva, Diâmetro: 5/8POL, Aplicação: Industrial, Características Adicionais: Com Cavirão Com Chaveta (Contrapino), Capacidade: 3,25T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	191	Quantidade Mínima Cotada:	191
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	69,40		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	382

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (191)

20 - Boia salva - vida

Descrição Detalhada: Boia Salva - Vida Classe: I, Cor: Laranja, Diâmetro Externo: 700MM, Diâmetro Interno: 420MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	123	Quantidade Mínima Cotada:	123
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	284,66		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	246

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (123)

21 - Boia salva - vida

Descrição Detalhada: Boia Salva - Vida Classe: Iii, Cor: Laranja Munsell, Diâmetro Externo: 650 Mm, Diâmetro Interno: 200 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	64	Quantidade Mínima Cotada:	64
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	177,26		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	128

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (64)

22 - Boia salva - vida

Descrição Detalhada: Boia Salva - Vida Classe: Iii, Cor: Laranja Munsell, Diâmetro Externo: 650 Mm, Diâmetro Interno: 200 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	131	Quantidade Mínima Cotada:	131
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	269,43		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	262

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (131)

23 - Colete salva-vidas

Descrição Detalhada: Colete Salva-Vidas Tipo: 3, Capacidade: 110KG, Características Adicionais: Com Apito, Tamanho: G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	519	Quantidade Mínima Cotada:	519
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	157,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1038

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (519)

24 - Talabarte de salvamento e segurança

Descrição Detalhada: Talabarte De Salvamento E Segurança Material: Sintético Em Corda Trançada, Modelo: Posicionamento, Comprimento: 2.000 MM, Componentes: 2 Mosquetões, Características Adicionais: C.A Impresso Local Visível E Legível, Sistema Mecã

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	113	Quantidade Mínima Cotada:	113
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	188,71		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	226

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (113)

25 - Luva proteção

Descrição Detalhada: Luva Proteção Material: Raspa De Couro, Tamanho: Adulto, Tamanho Cano: Longo, Características Adicionais: Dorso Sem Emendas, Tira De Reforço Entre Polegar E

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 457 **Quantidade Mínima Cotada:** 457

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 914

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (457)

26 - Colete Salva-Vidas

Descrição Detalhada: Colete Salva-Vidas Tipo: Classe 5, Capacidade: 110KG, Características Adicionais: Neoprene, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 637 **Quantidade Mínima Cotada:** 637

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.121,64

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1274

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (637)

27 - Defesa embarcação

Descrição Detalhada: Defesa Embarcação Material: Sisal, Referência: Po 0000167, Dimensões: 30 X 109CM, Aplicação: Atracação De Navios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 143 **Quantidade Mínima Cotada:** 143

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 385,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 286

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (143)

28 - Luva proteção

Descrição Detalhada: Luva Proteção Material: Raspa De Couro, Tamanho: Adulto, Tamanho Cano: Médio, Características Adicionais: Dorso Sem Emendas, Tira De Reforço Entre Polegar E

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 485 **Quantidade Mínima Cotada:** 485

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,98

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 970

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (485)

29 - Roupa mergulhador

Descrição Detalhada: Roupa Mergulhador Tipo: Manga Longa, C/ Pés, S/ Capuz, Joelho C/ Proteção, Cor: Preta, Tamanho: M, Aplicação: Mergulho Em Águas Profundas Em Rios E Oceanos, Características Adicionais: Revestimento Interno, C/Isotermia, Zíper / Costas,, Material: Neoprene, Espessura: 4,3MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 918,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (38)

30 - Defesa Embarcação

Descrição Detalhada: Defesa Embarcação Material: Pvc, Referência: 60328, Dimensões: 16,25 X 57,50CM, Aplicação: Atracação De Navios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	196	Quantidade Mínima Cotada:	196
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	252,72		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	392

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (196)

31 - Faca caça

Descrição Detalhada: Faca Caça Material Lâmina: Aço Inoxidável, Material Cabo: Emborrachado, Tipo Lâmina: Fio Liso, Espessura Lâmina: Não AplicávelMM, Comprimento Lâmina: 100MM, Comprimento Cabo: 90MM, Material Bainha Exterior: Não Aplicável, Peso: 110G, Peso Com Bainha: 150G, Comprimento Total: 190MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	165	Quantidade Mínima Cotada:	165
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	140,32		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	330

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (165)

32 - Talha Manual

Descrição Detalhada: Talha Manual Capacidade Manual: 3000KG, Altura Elevação: 5M, Quantidade Correntes: 2, Peso Total: 28KG, Aplicação: Indústria, Oficina, Frigorífico, Matadouro, Cons -, Características Adicionais: Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	86	Quantidade Mínima Cotada:	86
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.099,19		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	172

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (86)

33 - Escada extensível

Descrição Detalhada: Escada Extensível Material: Liga Alumínio, Quantidade Degraus: 10UN, Altura Fechada: 3,30M, Altura Aberta: 5,70M, Características Adicionais: Sapata Borracha, Capacidade 120 Kg E Degrau Plano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	585,95		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (50)

34 - Acessorio De Ponte Flutuante

Descrição Detalhada: Acessorio De Ponte Flutuante Tipo: Flutuador, Material: Alumínio, Capacidade Carga: 300KG, Características Adicionais: Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	55	Quantidade Mínima Cotada:	55
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4.341,50		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (55)

35 - Carga extintor incêndio

Descrição Detalhada: Carga Extintor Incêndio Tipo Carga: Água - Gás Com Pressurização De Co2, Capacidade Carga: 75L, Características Adicionais: Tipo Carreta, Aplicação: Carga Para Extintor De Incêndio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 352 **Quantidade Mínima Cotada:** 352

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 704

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (352)

36 - Canivete

Descrição Detalhada: Canivete Material Estrutura: Aço Inoxidável, Material Lâmina: Aço Inoxidável 420, Tipo Lâmina: Lisa, Comprimento: 8CM, Características Adicionais: Cabo Em Óxido De Alumínio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 79 **Quantidade Mínima Cotada:** 79

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 158

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (79)

37 - Cabo aço

Descrição Detalhada: Cabo Aço Tratamento Superficial: Galvanizado, Tipo: Alma De Fibra, Bitola: 1/2POL, Aplicação: Manobra De Peso, Características Adicionais: Classificação 6 X 19 Af

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66 **Quantidade Mínima Cotada:** 66

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 146,73

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 132

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (66)

38 - Furador artesanal

Descrição Detalhada: Furador Artesanal Tipo: Agulhão Em Madeira, Comprimento Total: 19,5CM, Comprimento Agulha: 5CM, Aplicação: Acervo Bibliotecário

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82 **Quantidade Mínima Cotada:** 82

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 164

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (82)

39 - Painel anúncio

Descrição Detalhada: Painel Anúncio Tipo: Painel Backdrop, Formato: Retangular, Material Revestimento: Lona Vinílica, Material Estrutura: Aço Carbono, Comprimento: 4M, Largura: 2M, Cor: 4 X 0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.187,62

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (75)

40 - Joelheira

Descrição Detalhada: Joelheira Material: Algodão E Polipropileno, Tipo: Acolchoado, Tamanho: Grande, Cor: Preta, Características Adicionais: Lisa, Tipo Forro: Forro Em Espuma

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 137 **Quantidade Mínima Cotada:** 137

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,96

Unidade de Fornecimento: Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 274

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (137)

41 - Eslinga De Carga

Descrição Detalhada: Eslinga De Carga Alças: Com Sapatilho Nas Duas Extremidades, Tipo De Cabo: Alma De Aço 06x25 Polido, Adicionais: Anel Com Subelos Na Parte Superior, Manilha Reta N, Tipo De Laço: Com 4 Perna Tipo Ala-8 Dn:3/4"X 10 Metros

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57 **Quantidade Mínima Cotada:** 57

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 655,29

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 114

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (57)

42 - Manilha

Descrição Detalhada: Manilha Material: Aço, Acabamento: Galvanizado A Fogo, Tipo: Curva, Diâmetro: 1POL, Aplicação: Náutica, Características Adicionais: Com Cavirão Com Chaveta (Contrapino)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110 **Quantidade Mínima Cotada:** 110

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,42

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 220

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (110)

43 - Manilha

Descrição Detalhada: Manilha Material: Aço, Acabamento: Galvanizado A Fogo, Tipo: Curva, Diâmetro: 1 POL, Aplicação: Náutica, Características Adicionais: Com Cavirão Com Chaveta (Contrapino)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 81 **Quantidade Mínima Cotada:** 81

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 131,27

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 162

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (81)

44 - Manilha

Descrição Detalhada: Manilha Material: Aço Carbono, Acabamento: Galvanizado, Tipo: Reta, Diâmetro: 5/8 POL, Aplicação: Náutica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 109 **Quantidade Mínima Cotada:** 109

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,45

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 218

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (109)

45 - Mosquetão

Descrição Detalhada: Mosquetão Material: Aço Aisi 316, Aplicação: Leito Fluidizado, Características Adicionais: 60x6mm Tipo 2333, Código Glatt 1-999-43506, Resistência: 23 KN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 369 **Quantidade Mínima Cotada:** 369

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 738

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (369)

46 - Sino para alarme / sinalizacao

Descrição Detalhada: Sino Para Alarme / Sinalizacao Material: Bronze, Altura: 23CM, Diâmetro: 17CM, Peso: 3KG, Características Adicionais: Com Alça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 472,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (40)

47 - Sino para alarme / sinalizacao

Descrição Detalhada: Sino Para Alarme / Sinalizacao Material: Bronze, Altura: 23 CM, Diâmetro: 17 CM, Peso: 3 KG, Características Adicionais: Com Alça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26 **Quantidade Mínima Cotada:** 26

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 474,32

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (26)

48 - Tapete de borracha

Descrição Detalhada: Tapete De Borracha Comprimento: 2,00M, Largura: 1,20M, Aplicação: Piso, Características Adicionais: Trama Vinil/Personalizado Bicol/Fundo Azul-Marinho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 206 **Quantidade Mínima Cotada:** 206

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 412

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (206)

49 - Tapete de borracha

Descrição Detalhada: Tapete De Borracha Comprimento: 2,00 M, Largura: 1,20 M, Aplicação: Piso, Características Adicionais: Trama Vinil/Personalizado Bicol/Fundo Azul-Marinho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 94 **Quantidade Mínima Cotada:** 94

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 450,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 188

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (94)

50 - Brasão institucional

Descrição Detalhada: Brasão Institucional Material: Latão, Características Adicionais: Alto Relevo, Cor Dourada, Pintura Eletrostática,, Diâmetro: 36CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49 **Quantidade Mínima Cotada:** 49

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.700,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (49)

51 - Brasão institucional

Descrição Detalhada: Brasão Institucional Material: Latão, Características Adicionais: Alto Relevo, Cor Dourada, Pintura Eletrostática,, Diâmetro: 36CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37 **Quantidade Mínima Cotada:** 37

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.796,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (37)

52 - Brasão institucional

Descrição Detalhada: Brasão Institucional Material: Latão, Características Adicionais: Alto Relevo, Cor Dourada, Pintura Eletrostática,, Diâmetro: 36 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49 **Quantidade Mínima Cotada:** 49

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.316,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (49)

53 - Barraca / barraca acampamento

Descrição Detalhada: Barraca / Barraca Acampamento Tipo: Pirâmide, Material Armação: Aço Galvanizado, Largura: 4 M, Comprimento: 4 M, Tratamento Superficial: Blackout, Características Adicionais: Com Laterais De Fechamento, Cordas, Buchas E Paraf, Aplicação: Abrigo/Coertura De Eventos, Material: Lona Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 73 **Quantidade Mínima Cotada:** 73

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.897,42

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 146

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (73)

54 - Rampa

Descrição Detalhada: Rampa Material: Chapa De Aço, Capacidade: 300 KG, Comprimento: 217 CM, Largura: 58,50 CM, Altura: 80 CM, Características Adicionais: Com Sistema Telescópico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42 **Quantidade Mínima Cotada:** 42

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.933,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (42)

55 - Escada extensível de madeira

Descrição Detalhada: Escada Extensível De Madeira Medida: 6 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	68	Quantidade Mínima Cotada:	68
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	720,47		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	136

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (68)

56 - Argola metálica

Descrição Detalhada: Argola Metálica Material: Metal, Tipo: Meia-Lua, Tamanho: 25 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	314	Quantidade Mínima Cotada:	314
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	15,98		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	628

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (314)

57 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Gancho G 5t Com Trava, Aplicação: Veículo Agrale Marruá Am 21, Vtne ¾, Referência: Ref.: 6011.002.155.00.1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	184	Quantidade Mínima Cotada:	184
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	49,42		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	368

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (184)

58 - Letra metálica

Descrição Detalhada: Letra Metálica Material: Aço Inox, Dimensões: 20 X 15 X 3 CM, Características Adicionais: Escovado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	133	Quantidade Mínima Cotada:	133
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	339,99		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	266

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (133)

59 - Grampo

Descrição Detalhada: Grampo Material: Aço, Diâmetro: 1/2 POL, Aplicação: Manilha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	268	Quantidade Mínima Cotada:	268
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	34,13		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	536

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (268)

60 - Grampo Para Cabo

Descrição Detalhada: Grampo Para Cabo Material: Ferro Fundido Galvanizado, Tipo Uso: Cabo Aço, Bitola: 3/8 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	237	Quantidade Mínima Cotada:	237
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	16,28		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	474

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (237)

61 - Grampo para cabo

Descrição Detalhada: Grampo Para Cabo Material: Ferro Fundido Nodular, Tipo Uso: Cabo Aço, Bitola: 3/4 POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	245	Quantidade Mínima Cotada:	245
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12,75		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	490

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (245)

62 - Machadinha

Descrição Detalhada: Machadinha Material: Aço Inoxidável, Tipo Cabo: Borracha, Comprimento: 33 CM, Largura Lâmina: 7,50 CM, Peso: 0,57 G, Função: Saca-Prego, Aplicação: Camping

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	74	Quantidade Mínima Cotada:	74
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	72,53		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	148

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (74)

63 - Marreta

Descrição Detalhada: Marreta Material: Ferro, Material Cabo: Madeira, Peso: 2.000 G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	51	Quantidade Mínima Cotada:	51
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	43,91		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	102

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (51)

64 - Barbante

Descrição Detalhada: Barbante Material: Juta, Cor: Natural

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	88	Quantidade Mínima Cotada:	88
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	39,33		
Unidade de Fornecimento:	Rolo 170,00 G	Quantidade Máxima para Adesões:	176

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (88)

65 - Martelo

Descrição Detalhada: Martelo Material: Aço Vanádio - 31crv3, Material Cabo: Fibra, Peso: 305 G, Tipo: Bola, Tamanho: 300 MM, Acabamento Corpo: Cabeça Forjada E Fosfotizada, Características Adicionais: Extremidades Lixadas E Tratadas Termicamente, Cabo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82 **Quantidade Mínima Cotada:** 82

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 164

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (82)

66 - Óculos proteção

Descrição Detalhada: Óculos Proteção Material Armação: Polipropileno, Tipo Lente: Com Curva Lateral., Cor Lente: Incolor, Características Adicionais: Hastes Com Comprimento Regulável E Certificado De A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 755 **Quantidade Mínima Cotada:** 755

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1510

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (755)

67 - Máquina de pintura

Descrição Detalhada: Máquina De Pintura Tipo: Elétrica, Potência Motor: 1,3 HP, Tensão: 220 V, Pressão Máxima Saída: 3.000 LB.POL, Bico Padrão: 415: Rosca Da Conexão Da Mangueira:1/4"Npsm, Características Adicionais: Portátil, Tubo Extensor De Alumínio, Cordão Elétr, Aplicação: Pintura À Base Sintética, Água E Automotiva

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.590,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (36)

68 - Misturador , amassadeira

Descrição Detalhada: Misturador / Amassadeira Material: Alumínio Fundido, Tipo Acionamento: Eletromecânico, Capacidade: 5 L, Tipo Motor: Trifásico, Funcionamento: Elétrico, Normas Técnicas: Nbr-7215, Características Adicionais: Pá E Recipiente Em Aço Inox, 2 Velocidades, Rota-, Aplicação: Argamassa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 647,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (18)

69 - Rebite pop

Descrição Detalhada: Rebite Pop Material: Alumínio, Tipo: Repuxo, Diâmetro Corpo: 4 MM, Comprimento: 10 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	96	Quantidade Mínima Cotada:	96
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	118,33		
Unidade de Fornecimento:	Embalagem 500,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	192

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (96)

70 - Flutuador de uso pessoal

Descrição Detalhada: Flutuador De Uso Pessoal Material: Polipropileno, Cor: Variada, Dimensões: 97 X 14 X 8,5 CM, Capacidade: 100 A 130 KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	59	Quantidade Mínima Cotada:	59
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	458,40		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	118

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (59)

71 - Rede transporte carga

Descrição Detalhada: Rede Transporte Carga Material Cabo: Náilon, Tipo: Seda, Bitola: 1/2 POL, Capacidade: 2,50 T, Características Adicionais: Tralha 5/8", Malha 20cm (5 X 5m), Com Tirantes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	55	Quantidade Mínima Cotada:	55
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	460,91		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (55)

72 - Cabo Amarração De Embarcação

Descrição Detalhada: Cabo Amarração De Embarcação Material: Náilon, Tipo: Trançado, Bitola: 8 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	84	Quantidade Mínima Cotada:	84
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	999,43		
Unidade de Fornecimento:	Rolo 220,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	168

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (84)

73 - Dinamômetro

Descrição Detalhada: Dinamômetro Tipo: Digital, Capacidade Máxima: 150 KGF, Aplicação: Medição De Tensão E Compressão, Características Adicionais: Baterias 1,5v, Portátil, Com Estojo Transporte

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	16	Quantidade Mínima Cotada:	16
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.466,07		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (16)

74 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 200 KG, Voltagem: 110/220 V, Tipo: Digital, Dimensões: Cerca 90 X 50 CM, Material: Chapa De Aço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27 **Quantidade Mínima Cotada:** 27

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 950,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (27)

75 - Cinta Suspensão Carga

Descrição Detalhada: Cinta Suspensão Carga Material: Poliéster, Comprimento: 4 M, Largura: 120 MM, Capacidade: 4 T, Aplicação: Suspensão E Amarração De Cargas, Características Adicionais: Fator De Segurança 7:1, Tipo: Sling 120, Componentes Adicionais: Com Olhais Reforçados Nas Extremidades

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62 **Quantidade Mínima Cotada:** 62

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 174,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 124

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (62)

76 - Cinta Suspensão Carga

Descrição Detalhada: Cinta Suspensão Carga Material: Poliéster, Comprimento: 9 M, Largura: 120 MM, Capacidade: 4 T, Aplicação: Suspensão E Amarração De Cargas, Características Adicionais: Fator De Segurança 7:1, Tipo: Sling 120, Componentes Adicionais: Com Olhais Reforçados Nas Extremidades

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58 **Quantidade Mínima Cotada:** 58

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 269,22

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 116

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (58)

77 - Cinta Suspensão Carga

Descrição Detalhada: Cinta Suspensão Carga Material: Poliéster, Comprimento: 3 M, Largura: 120 MM, Capacidade: 5,60 T, Aplicação: Suspensão E Amarração De Cargas, Características Adicionais: Fator De Segurança 4:1, Acessórios Em Grau 08, Tipo: Leg 4000 Com 2 Ramais, Componentes Adicionais: Elo De Sustentação, Gancho Final Olhal Com Trava

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 74 **Quantidade Mínima Cotada:** 74

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 128,36

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 148

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (74)

78 - Cinta suspensão carga

Descrição Detalhada: Cinta Suspensão Carga Material: Poliéster, Comprimento: 2 M, Largura: 9 CM, Capacidade: 3 T, Características Adicionais: Fator De Segurança 7:1, Tipo: Sling 90 Dupla, Componentes Adicionais: Com Olhais Reforçados Nas Extremidades

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 73 **Quantidade Mínima Cotada:** 73

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 73,62

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 146

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (73)

79 - Cinta Suspensão Carga

Descrição Detalhada: Cinta Suspensão Carga Material: Poliéster, Comprimento: 4 M, Largura: 60 MM, Capacidade: 2 T, Aplicação: Suspensão E Amarração De Cargas, Características Adicionais: Fator De Segurança 7:1, Tipo: Sling 60, Componentes Adicionais: Com Olhais Reforçados Nas Extremidades

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 93 **Quantidade Mínima Cotada:** 93

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 98,76

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 186

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (93)

80 - Cinta suspensão carga

Descrição Detalhada: Cinta Suspensão Carga Material: Poliéster, Comprimento: 7 M, Capacidade: 3 T, Características Adicionais: Ilhós Em Poliéster Nas Duas Extremidades, Cor: Amarela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,71

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (75)

81 - Corrente De Aço

Descrição Detalhada: Corrente De Aço Dimensão Relativa Dos Elos: 10 X 33 MM, Comprimento: 100 CM, Capacidade De Carga: 150 G, Aplicação: Suporte De Placas Indicativas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33 **Quantidade Mínima Cotada:** 33

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.540,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (33)

82 - Manilha

Descrição Detalhada: Manilha Material: Aço Carbono, Proteção Superficial: Galvanizado Por Imersão A Quente, Comprimento Útil: 66 MM, Abertura: 22 MM, Raio: 20 MM, Elemento Fixação: Parafuso, Porca E Cupilha, Diâmetro Parafuso: 5/8 POL, Carga Ruptura: 120 KN, Aplicação: Linha De Transmissão, Tipo: Ferradura, Diâmetro Corpo: 16 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	59
Quantidade Total:	59	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	3.330,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	118
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (59)

83 - Manilha

Descrição Detalhada: Manilha Material: Aço, Acabamento: Galvanizado A Fogo, Tipo: Curva, Diâmetro: 1 POL, Aplicação: Náutica, Características Adicionais: Com Cavirão Com Chaveta (Contrapino)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	66
Quantidade Total:	66	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	131,27		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	132
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (66)

84 - Manilha

Descrição Detalhada: Manilha Material: Aço Carbono Forjado, Tipo: Ancora, Aplicação: Formação Laços Içamento De Cargas, Características Adicionais: Fator De Segurança 6:1, Tipo Pino: Roscado De Aço Alloy, Capacidade: 2 T

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	72
Quantidade Total:	72	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	2.327,16		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	144
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (72)

85 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Poliéster, Tipo: Trançado (6 Pernas), Diâmetro: 12,5 MM, Aplicação: Múltiplo Uso, Características Adicionais: Estática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	60
Quantidade Total:	60	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	556,76		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (60)

86 - Remo de embarcacao

Descrição Detalhada: Remo De Embarcacao Material Do Cabo: Alumínio, Material Da Pá: Plástico, Comprimento Total: 152 CM, Diâmetro Do Cabo: 2,54 CM, Características Adicionais: Com Manopla

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 79 **Quantidade Mínima Cotada:** 79

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 89,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 158

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (79)

87 - Colete Salva-Vidas

Descrição Detalhada: Colete Salva-Vidas Tipo: Classe 5, Capacidade: 110 KG, Características Adicionais: Neoprene, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 202 **Quantidade Mínima Cotada:** 202

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 157,39

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 404

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (202)

88 - Capacete segurança

Descrição Detalhada: Capacete Segurança Material: Plástico, Aplicação: Eletricista, Características Adicionais: Ref. Ppc 01 Proteplus 295,0005, Padrão: Tipo II Classe B Aba Frontal Marrom

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 285 **Quantidade Mínima Cotada:** 285

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,85

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 570

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (285)

89 - Capacete segurança

Descrição Detalhada: Capacete Segurança Material: Plástico, Aplicação: Eletricista, Características Adicionais: Ref. Ppc 01 Proteplus 295,0005, Padrão: Tipo II Classe B Aba Frontal Marrom

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 179 **Quantidade Mínima Cotada:** 179

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,85

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 358

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (179)

90 - Capacete segurança

Descrição Detalhada: Capacete Segurança Material: Plástico, Aplicação: Eletricista, Características Adicionais: Ref. Ppc 01 Proteplus 295,0005, Padrão: Tipo II Classe B Aba Frontal Marrom

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 318 **Quantidade Mínima Cotada:** 318

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,85

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 636

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (318)

91 - Capacete segurança

Descrição Detalhada: Capacete Segurança Material: Plástico, Aplicação: Eletricista, Características Adicionais: Ref. Ppc 01 Proteplus 295,0005, Padrão: Tipo II Classe B Aba Frontal Marrom

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 102 **Quantidade Mínima Cotada:** 102

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,85

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 204

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (102)

92 - Capacete segurança

Descrição Detalhada: Capacete Segurança Material: Polietileno Alta Densidade, Cor: Branca, Aplicação: Eletricista, Características Adicionais: Aba Total / Sem Jugular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 99 **Quantidade Mínima Cotada:** 99

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,37

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 198

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (99)

93 - Capacete segurança

Descrição Detalhada: Capacete Segurança Material: Polietileno Alta Densidade, Cor: Branca, Aplicação: Eletricista, Características Adicionais: Aba Total / Sem Jugular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 109 **Quantidade Mínima Cotada:** 109

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,37

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 218

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (109)

94 - Capacete segurança

Descrição Detalhada: Capacete Segurança Material: Polietileno Alta Densidade, Cor: Branca, Aplicação: Eletricista, Características Adicionais: Aba Total / Sem Jugular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95 **Quantidade Mínima Cotada:** 95

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,37

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 190

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (95)

95 - Manilha

Descrição Detalhada: Manilha Material: Aço, Acabamento: Galvanizado A Fogo, Tipo: Curva, Diâmetro: 1 POL, Aplicação: Náutica, Características Adicionais: Com Cavirão Com Chaveta (Contrapino)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125 **Quantidade Mínima Cotada:** 125

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 131,27

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (125)

96 - Manilha

Descrição Detalhada: Manilha Material: Aço, Acabamento: Galvanizado A Fogo, Tipo: Curva, Diâmetro: 13/4 Pol MM, Aplicação: Náutica, Características Adicionais: Com Cavião Com Chaveta (Contrapino), Capacidade: 25,0 T T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77 **Quantidade Mínima Cotada:** 77

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 312,41

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 154

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (77)

97 - Manequim

Descrição Detalhada: Manequim Tipo: Pneumático E Inflável, Modelo: Provador De Calças, Material Estrutura: Chapa Aço Carbono, Material Estrutural Ds Pernas: Tubo De Aço Carbono E Bolsa De Ar De Borracha, Características Adicionais: Pernas Com Sistema Giratório, Uso: Laboratório E Industria De Confeção Têstil E

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 474,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (24)

98 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Náilon, Tipo: Torcida, Diâmetro: 10,20 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58 **Quantidade Mínima Cotada:** 58

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 480,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 116

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (58)

99 - Corrente de aço

Descrição Detalhada: Corrente De Aço Grau De Ligação: 10, Dimensão Relativa Dos Elos: 13 X 39 MM, Comprimento: 370 CM, Capacidade De Carga: 6,70 T, Aplicação: Amarração E Içamento De Cargas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43 **Quantidade Mínima Cotada:** 43

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (43)

100 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Poliéster, Tipo: Trançada (12 Pernas), Diâmetro: 3 MM, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 93 **Quantidade Mínima Cotada:** 93

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81,27

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 186

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (93)

101 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Material: Polipropileno, Tipo Espaldar: Baixo, Cor: Variada, Características Adicionais: Estrutura Em Aço, Tipo: Concha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3.695,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (30)

102 - Balança Eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 500 KG, Características Adicionais: Aprovada E Aferida Pelo Ipem/Inmetro, Tipo: Digital, Dimensões: 50 X 50 CM, Sensibilidade: 100

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	13	Quantidade Mínima Cotada:	13
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	681,09		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (13)

103 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Náilon, Tipo: Torcida, Diâmetro: 36 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	37	Quantidade Mínima Cotada:	37
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3.696,33		
Unidade de Fornecimento:	Rolo 220,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (37)

104 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Polipropileno, Tipo: Torcida, Diâmetro: 12 MM, Ponto Ruptura: 1.300 KG, Cor: Preta, Aplicação: Salvamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	38	Quantidade Mínima Cotada:	38
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.421,66		
Unidade de Fornecimento:	Rolo 220,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (38)

105 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Polipropileno, Tipo: Trançada, Diâmetro: 20 MM, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	49	Quantidade Mínima Cotada:	49
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.499,08		
Unidade de Fornecimento:	Rolo 220,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (49)

106 - Corda		
Descrição Detalhada: Corda Material: Nailon, Tipo: Trançado (8 Pernas), Diâmetro: 6 POL, Ponto Ruptura: 41.998 KGF, Cor: Branca, Características Adicionais: Aducha Com 220 Metros, Dn 48 Mm		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	48	Quantidade Mínima Cotada: 48
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8.700,00	
Unidade de Fornecimento:	Rolo 220,00 M	Quantidade Máxima para Adesões: 96
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10		
Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (48)		

107 - Corda		
Descrição Detalhada: Corda Material: Polipropileno, Tipo: Torcida (3 Pernas), Diâmetro: 8 MM, Ponto Ruptura: 2000 KGF		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	70	Quantidade Mínima Cotada: 70
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	267,66	
Unidade de Fornecimento:	Rolo 220,00 M	Quantidade Máxima para Adesões: 140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10		
Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (70)		

108 - Corda		
Descrição Detalhada: Corda Material: Nailon, Tipo: Trançada (16 Pernas), Diâmetro: 10 MM, Ponto Ruptura: 2.080 KGF		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	80	Quantidade Mínima Cotada: 80
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	466,99	
Unidade de Fornecimento:	Rolo 220,00 M	Quantidade Máxima para Adesões: 160
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10		
Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (80)		

109 - Corda		
Descrição Detalhada: Corda Material: Polipropileno, Tipo: Trançada, Diâmetro: 6 MM, Aplicação: Múltiplo Uso		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	77	Quantidade Mínima Cotada: 77
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	333,40	
Unidade de Fornecimento:	Rolo 220,00 M	Quantidade Máxima para Adesões: 154
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10		
Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (77)		

110 - Corda		
Descrição Detalhada: Corda Material: Náilon, Tipo: Lisa, Diâmetro: 1,50 MM, Cor: Branca, Aplicação: Corda Comando Persiana		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	73	Quantidade Mínima Cotada: 73
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	60,00	
Unidade de Fornecimento:	Rolo 220,00 M	Quantidade Máxima para Adesões: 146
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10		
Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (73)		

111 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Náilon, Tipo: Ceifadeira, Diâmetro: 2,6 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	86	Quantidade Mínima Cotada:	86
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	385,08		
Unidade de Fornecimento:	Rolo 220,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	172

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (86)

112 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Náilon, Tipo: Trançado (8 Pernas), Diâmetro: 4 POL, Cor: Branca, Características Adicionais: Aducha Com 220 Metros, Poliamida Multi-Filamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	65	Quantidade Mínima Cotada:	65
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3.350,00		
Unidade de Fornecimento:	Rolo 220,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	130

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (65)

113 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Poliamida, Tipo: Trançada, Diâmetro: 4 MM, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	97	Quantidade Mínima Cotada:	97
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	193,44		
Unidade de Fornecimento:	Rolo 220,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	194

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (97)

114 - Macaco hidráulico

Descrição Detalhada: Macaco Hidráulico Capacidade: 600KG, Comprimento Total: 375MM, Altura Alberto: 330MM, Altura Fechado: 85MM, Formato: Sanfona

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	45	Quantidade Mínima Cotada:	45
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.144,58		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (45)