

MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO
3ª DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ADENDO A
ESTIMATIVA DE OBTENÇÃO PE 80/2024

ITEM	PI	CATMAT	LOTE	ESPECIFICAÇÃO	UF	QTD MÁX.
1	15673716	418487	1	STENT REVESTIDO C/ PTFE, TIPO EXTENSÃO ILÍACA, VARIANDO DE 08 -18MM X 80MM,AUTEXPANSIVO P/ TRATAMENTO ENDOVASCULAR	UN	50
2	15673717	418487	1	STENT REVESTIDO C/ PTFE, TIPO EXTENSÃO AÓRTICA, VARIANDO DE 22MM X 36MM X 30MM, TUBULAR P/ TRATAMENTO ENDOVASCULAR DE ANEUR. DE AORTA	UN	50
3	15701043	459979	1	ENDOPRÓTESE BIFURCADA, EM NITINOL, REVESTIDA DE PTFE, P/ TRATAMENTO ENDOVASCULAR DE ANEUR. DE AORTA. TAM.: 22 A 40 MM X 10 A 14 MM - 165 MM. ACOMPANHIA INTRODUTOR + BAINHA + BALÃO. ASSOCIADO A REF.PXT281412/ PXT261412.	UN	50
4	15701145	425608	1	ENDOPROTESE AORTO-MONOIÍACA, DE NITINOL, REVESTIDA DE PTFE C/ RESPECTIVO STENT OCLUSOR + INTRODUTOR + BAINHA.TAM.:16 A 32 MM X 12 A 18 CM.	UN	50
5	15701151	459979	1	ENDOPRÓTESE BIFURCADA, EM NITINOL, REVESTIDA DE PTFE, P/ TRATAMENTO ENDOVASCULAR DE ANEUR. DE AORTA. TAM.: 22 A 40 MM X 10 A 14 MM - 165 MM. ACOMPANHIA INTRODUTOR + BAINHA + BALÃO. ASSOCIADO A REF. PXT231414/ PXT261214.	UN	50
6	15710409	459979	2	ENDOPRÓTESE BIFURCADA, EM NITINOL, REVESTIDA DE PTFE, P/ TRATAMENTO ENDOVASCULAR DE ANEUR.DE AORTA. S/ SUTURA, S/ SOLDA.TAM.: 22 A 40 MM X 10 A 14 MM - 165 MM.ACOMPANHIA INTRODUTOR + BAINHA + BALÃO.	UN	50
7	15710410	425608	2	ENDOPROTESE AORTO-MONOIÍACA, DE NITINOL, REVESTIDA DE POLIESTER C/ RESPECTIVO STENT OCLUSOR + INTRODUTOR + BAINHA.TAM.:16 A 32 MM X 12 A 18 CM.	UN	50
8	15710411	425608	2	ENDOPROTESE AORTO-MONOIÍACA, EM NITINOL, CONICA, REVESTIDA C/ DUPLA CAMADA DE PTFE,POROSIDADE 0, S/ SUTURA, S/ SOLDA C/ RESPECTIVO STENT OCLUSOR + INTRODUTOR + BAINHA. TAM.:16 A 32 MM X 12 A 18 CM.	UN	50
9	15981814	425608	3	ENDOPROTESE VASCULAR ABDOMINAL CORPO PRINCIPAL COM SISTEMA DE ENTREGA HIDROFÍLICO, RODA POSTERIOR PARA LIBERAÇÃO CONTROLADA DO FREE FLO, COMPOSTA POR ANEIS DE NITINOL ACOPLADOS A MALHA DE POLIESTER, MULTIFILAMENTAR, CORPO COM ANEIS COM EXTREMIDADES OPOSTAS, FIXAÇÃO POR PINOS DE ANCORAGEM ADJACENTES AS COROAS, COM 3MM DE COMPRIMENTO E 45 GRAUS DE ANGULAÇÃO CORTADOS A LASER, 15 MM DE FREE FLO NA PORÇÃO PROXIMAL ACOPLADOS AO POLIESTER COM SUTURA DE POLIETILENO DE PESO MOLECULAR ULTRA ALTO, MARCADORES RADIOOPACOS PLATINA IRÍDIO SENDO 4 PROXIMAIS, 1 NA BIFURCAÇÃO, 1 NO COTO DA CONTRALATERAL E 1 DISTAL. DIÂMETRO PROXIMAL DE 23MM, DIÂMETRO ILIACO 16MM E COMPRIMENTO TOTAL DE 145MM, LÚMEN EXTERNO 18F.	UN	50
10	15982090	425608	3	ENDOPROTESE VASCULAR ABDOMINAL CONTRALATERAL COM SISTEMA DE ENTREGA HIDROFÍLICO, COMPOSTA POR ANEIS DE NITINOL ACOPLADOS A MALHA DE POLIESTER, MULTIFILAMENTAR, PORÇÃO PROXIMAL DE CONFIGURAÇÃO DENTADA EM ANEL LIVRE MARCADORES RADIOOPACOS SENDO 2 PROXIMAIS E 2 DISTAIS. DIÂMETRO: 16X20X80MM	UN	50
11	15982092	425608	3	ENDOPROTESE VASCULAR ABDOMINAL EXTENSÃO ILÍACA COM SISTEMA DE ENTREGA HIDROFÍLICO, COMPOSTA POR ANEIS DE NITINOL ACOPLADOS A MALHA DE POLIESTER, MULTIFILAMENTAR, PORÇÃO PROXIMAL DE CONFIGURAÇÃO DENTADA EM ANEL LIVRE, MARCADORES RADIOOPACOS SENDO 2 PROXIMAIS E 2 DISTAIS. DIÂMETRO PROXIMAL DE 24MM, DIÂMETRO ILIACO 24MM E COMPRIMENTO TOTAL DE 80MM, LÚMEN EXTERNO 14F.	UN	50
12	15982095	425608	3	ENDOPROTESE VASCULAR ABDOMINAL CONTRALATERAL COM SISTEMA DE ENTREGA HIDROFÍLICO, COMPOSTA POR ANEIS DE NITINOL ACOPLADOS A MALHA DE POLIESTER, MULTIFILAMENTAR, PORÇÃO PROXIMAL DE CONFIGURACAO DENTADA EM ANEL LIVRE, MARCADORES RADIOOPACOS PLATINA IRÍDIO SENDO 2 PROXIMAIS E 2 DISTAIS. DIÂMETRO PROXIMAL DE 16MM, DISTAL DE 24MM COMPRIMENTO TOTAL DE 95MM LÚMEN EXTERNO 16F.	UN	50
13	15983266	425608	4	ENDOPROTESE VASCULAR ABDOMINAL CONTRALATERAL COM SISTEMA DE ENTREGA HIDROFÍLICO, COMPOSTA POR ANEIS DE NITINOL ACOPLADOS A MALHA DE POLIESTER, MULTIFILAMENTAR, PORÇÃO PROXIMAL DE CONFIGURAÇÃO DENTADA EM ANEL LIVRE MARCADORES RADIOOPACOS SENDO 2 PROXIMAIS E 2 DISTAIS. DIÂMETRO: 16X10X95MM	UN	50
14	15983270	425608	4	ENDOPROTESE VASCULAR ABDOMINAL CORPO PRINCIPAL COM SISTEMA DE ENTREGA HIDROFÍLICO, RODA POSTERIOR PARA LIBERAÇÃO CONTROLADA DO FREE FLO, COMPOSTA POR ANEIS DE NITINOL ACOPLADOS A MALHA DE POLIESTER, MULTIFILAMENTAR, CORPO COM ANEIS COM EXTREMIDADES OPOSTAS, FIXAÇÃO POR PINOS DE ANCORAGEM ADJACENTES AS COROAS, COM 3MM DE COMPRIMENTO E 45 GRAUS DE ANGULAÇÃO CORTADOS A LASER, 15 MM DE FREE FLO NA PORÇÃO PROXIMAL ACOPLADOS AO POLIESTER COM SUTURA DE POLIETILENO DE PESO MOLECULAR ULTRA ALTO, MARCADORES RADIOOPACOS PLATINA IRÍDIO SENDO 4 PROXIMAIS, 1 NA BIFURCAÇÃO, 1 NO COTO DA CONTRALATERAL E 1 DISTAL. DIÂMETRO PROXIMAL DE 23MM, DIÂMETRO ILIACO 16MM E COMPRIMENTO TOTAL DE 120MM, LÚMEN EXTERNO 18F.	UN	50
15	15983272	425608	4	ENDOPROTESE VASCULAR ABDOMINAL EXTENSÃO ILÍACA COM SISTEMA DE ENTREGA HIDROFÍLICO, COMPOSTA POR ANEIS DE NITINOL ACOPLADOS A MALHA DE POLIESTER, MULTIFILAMENTAR, PORÇÃO PROXIMAL DE CONFIGURAÇÃO DENTADA EM ANEL LIVRE, MARCADORES RADIOOPACOS SENDO 2 PROXIMAIS E 2 DISTAIS. DIÂMETRO PROXIMAL DE 20MM, DIÂMETRO ILIACO 20MM E COMPRIMENTO TOTAL DE 80MM, LÚMEN EXTERNO 14F.	UN	50
16	15983271	425608	5	ENDOPROTESE VASCULAR ABDOMINAL CORPO PRINCIPAL COM SISTEMA DE ENTREGA HIDROFÍLICO, RODA POSTERIOR PARA LIBERAÇÃO CONTROLADA DO FREE FLO, COMPOSTA POR ANEIS DE NITINOL ACOPLADOS A MALHA DE POLIESTER, MULTIFILAMENTAR, CORPO COM ANEIS COM EXTREMIDADES OPOSTAS, FIXAÇÃO POR PINOS DE ANCORAGEM ADJACENTES AS COROAS, COM 3MM DE COMPRIMENTO E 45 GRAUS DE ANGULAÇÃO CORTADOS A LASER, 15 MM DE FREE FLO NA PORÇÃO PROXIMAL ACOPLADOS AO POLIESTER COM SUTURA DE POLIETILENO DE PESO MOLECULAR ULTRA ALTO, MARCADORES RADIOOPACOS PLATINA IRÍDIO SENDO 4 PROXIMAIS, 1 NA BIFURCAÇÃO, 1 NO COTO DA CONTRALATERAL E 1 DISTAL. DIÂMETRO PROXIMAL DE 23MM, DIÂMETRO ILIACO 16MM E COMPRIMENTO TOTAL DE 120MM, LÚMEN EXTERNO 18F.	UN	50
17	15983284	425608	5	ENDOPROTESE VASCULAR ABDOMINAL CONTRALATERAL COM SISTEMA DE ENTREGA HIDROFÍLICO, COMPOSTA POR ANEIS DE NITINOL ACOPLADOS A MALHA DE POLIESTER, MULTIFILAMENTAR, PORÇÃO PROXIMAL DE CONFIGURAÇÃO DENTADA EM ANEL LIVRE MARCADORES RADIOOPACOS SENDO 2 PROXIMAIS E 2 DISTAIS. DIÂMETRO: 16X10X120MM	UN	50
18	15984198	425608	6	ENDOPROTESE VASCULAR ABDOMINAL EXTENSÃO ILÍACA COM SISTEMA DE ENTREGA HIDROFÍLICO, COMPOSTA POR ANEIS DE NITINOL ACOPLADOS A MALHA DE POLIESTER, MULTIFILAMENTAR, PORÇÃO PROXIMAL DE CONFIGURAÇÃO DENTADA EM ANEL LIVRE, MARCADORES RADIOOPACOS SENDO 2 PROXIMAIS E 2 DISTAIS. DIÂMETRO PROXIMAL DE 10MM, DIÂMETRO ILIACO 10MM E COMPRIMENTO TOTAL DE 80MM, LÚMEN EXTERNO 14F.	UN	50
19	15986531	425608	6	ENDOPROTESE VASCULAR ABDOMINAL CORPO PRINCIPAL COM SISTEMA DE ENTREGA HIDROFÍLICO, RODA POSTERIOR PARA LIBERAÇÃO CONTROLADA DO FREE FLO, COMPOSTA POR ANEIS DE NITINOL ACOPLADOS A MALHA DE POLIESTER, MULTIFILAMENTAR, CORPO COM ANEIS COM EXTREMIDADES OPOSTAS, FIXAÇÃO POR PINOS DE ANCORAGEM ADJACENTES AS COROAS, COM 3MM DE COMPRIMENTO E 45 GRAUS DE ANGULAÇÃO CORTADOS A LASER, 15MM DE FREE FLO NA PORÇÃO PROXIMAL ACOPLADOS AO POLIESTER COM SUTURA DE POLIETILENO DE PESO MOLECULAR ULTRA ALTO, MARCADORES RADIOOPACOS PLATINA IRÍDIO SENDO 4 PROXIMAIS, 1 NA BIFURCAÇÃO, 1 NO COTO DA CONTRALATERAL E 1 DISTAL. DIÂMETRO 23MM X DIÂMETRO ILIACO 16MM X COMPRIMENTO 120MM	UN	50
20	15986505	425608	7	ENDOPRÓTESE VASCULAR ABDOMINAL EXTENSÃO ILÍACA COM SISTEMA DE ENTREGA HIDROFÍLICO, COMPOSTA POR ANEIS DE NITINOL ACOPLADOS A MALHA DE POLIESTER, MULTIFILAMENTAR, PORÇÃO PROXIMAL DE CONFIGURAÇÃO DENTADA EM ANEL LIVRE MARCADORES RADIOOPACOS SENDO 2 DISTAIS. DIÂMETRO PROXIMAL DE 13MM, DISTAL 13MM E COMPRIMENTO TOTAL DE 80MM. LÚMEN EXTERNO 14F.	UN	50
21	16015002	425608	7	ENDOPRÓTESE VASCULAR ABDOMINAL CORPO PRINCIPAL COM SISTEMA DE ENTREGA HIDROFÍLICO, RODA POSTERIOR PARA LIBERAÇÃO CONTROLADA DO FREE FLO, COMPOSTA POR ANEIS DE NITINOL ACOPLADOS A MALHA DE POLIESTER, MULTIFILAMENTAR, CORPO COM ANEIS COM EXTREMIDADE OPOSTAS, FIXAÇÃO POR PINOS DE ANCORAGEM ADJACENTES AS CORAS, COM 3MM DE COMPRIMENTO E 45 GRAUS DE ANGULAÇÃO CORTADOS A LASER, 15 MM DE FREE FLO NA PORÇÃO PROXIMAL ACOPLADOS AO POLIESTER COM SUTURA DE POLIETILENO DE PESO MOLECULAR ULTRA ALTO, MARCADORES RADIOOPACOS PLATINA IRÍDIO SENDO 4 PROXIMAIS, 1 NA BIFURCAÇÃO, 1 NO COTO DA CONTRALATERAL E 1 DISTAL. DIÂMETRO 32MM X 16MM X 145MM. LÚMEN EXTERNO 18F.	UN	50
22	15688635	425608	8	MICROPARTÍCULAS DE PVA P/ EMBOL. DE 600 - 1000 MICRAS	UN	50
23	15688636	425608	8	MICROPARTÍCULAS DE PVA P/ EMBOL. DE 200 - 600 MICRAS	UN	50
24	190034304	425608	8	MICROCATETER ANGIOGRÁFICO, HIDROFÍLICO, DE ALTO FLUXO, PARA EMBOLIZAÇÕES COM PARTÍCULAS OU ESFERAS, DE 2,4F A 2.7 F DE DIÂMETRO.	UN	115
25	190035838	425608	8	MICRO GUIA PARA NEURO INTERVENÇÃO DE 0,014", MATERIAL LIGA DE SCITANIUM, COM PONTA ULTRA-HIDROFÍLICA, RADIOOPACIDADE DISTAL DE TUNGSTENIO, DISPONÍVEL EM COMP. DE 182 E 205 CM, RADIOOPACIDADE DE 60 CM E PONTA ULTRA-FLEXÍVEL DE 2 CM.	UN	90
26	BR3229167	425608	9	ENDOPROTESE VASCULAR ABDOMINAL CONTRALATERAL COM SISTEMA DE ENTREGA HIDROFÍLICO, COMPOSTA POR ANEIS DE NITINOL ACOPLADOS A MALHA DE POLIESTER, MULTIFILAMENTAR, PORÇÃO PROXIMAL DE CONFIGURAÇÃO DENTADA EM ANEL LIVRE MARCADORES RADIOOPACOS SENDO 2 PROXIMAIS E 2 DISTAIS. DIÂMETRO: 16X20X95MM	UN	50
27	BR3229168	425608	9	ENDOPROTESE VASCULAR ABDOMINAL CONTRALATERAL COM SISTEMA DE ENTREGA HIDROFÍLICO, COMPOSTA POR ANEIS DE NITINOL ACOPLADOS A MALHA DE POLIESTER, MULTIFILAMENTAR, PORÇÃO PROXIMAL DE CONFIGURAÇÃO DENTADA EM ANEL LIVRE MARCADORES RADIOOPACOS SENDO 2 PROXIMAIS E 2 DISTAIS. DIÂMETRO: 16X24X120MM	UN	50
28	BR3229170	425608	9	ENDOPRÓTESE VASCULAR ABDOMINAL CORPO PRINCIPAL COM SISTEMA DE ENTREGA HIDROFÍLICO, RODA POSTERIOR PARA LIBERAÇÃO CONTROLADA DO FREE FLO, COMPOSTA POR ANEIS DE NITINOL ACOPLADOS A MALHA DE POLIESTER, MULTIFILAMENTAR, CORPO COM ANEIS COM EXTERMIDADE OPOSTAS, FIXAÇÃO POR PINOS DE ANCORAGEM ADJACENTES AS COROAS, COM 3MM DE COMPRIMENTO E 45 GRAUS DE ANGULAÇÃO CORTADOS A LASER, 15MM DE FREE FLO NA PORÇÃO PROXIMAL ACOPLADOS AO POLIESTER COM SUTURA DE POLIETILENO DE PESO MOLECULAR ULTRA ALTO, MARCADORES RADIOOPACOS PLATINA IRÍDIO SENDO 4 PROXIMAIS, 1 NA BIFURCAÇÃO, 1 NO COTO DA CONTRALATERAL E 1 DISTAL. DIÂMETRO PROXIMAL DE 23MM, DISTAL 13MM E COMPRIMENTO TOTAL DE 120MM, LÚMEN EXTERNO 18F.	UN	50
29	15590229	423564	AVULSO	Cateter de termidiluição de artéria pulmonar, para monitorização de débito cardíaco contínuo, oximetria venosa mista, fração de ejeção ventricular direita, volume diastólico final ventricular direito, tamanho 7 Fr, estéril, material polímero radiopaco, componentes com sistema introdutor, compatível com Plataforma de monitorização HemoSphere.	UN	80
30	994396992	447368	AVULSO	PROTESE TUBULAR PTFE 8 MM	UN	80
31	995002450	447368	AVULSO	PROTESE TUBULAR PTFE 6 MM	UN	80
32	11154710	459979	AVULSO	CATETER ARTERIA FORGARTY SEM LÚMEN COM BALÃO DE LATEX E PONTA FLEXÍVEL SF	UN	50
33	12341529	459051	AVULSO	MICROPARTÍCULAS DE POLIVINIL ALCOOL (PVA), PARA EMBOLIZAÇÕES TERAPÊUTICAS, DIÂM. DE 150 A 500.	UN	50
34	14141625	447368	AVULSO	PROTESE TUBULAR PTFE 10 MM	UN	50
35	14198579	452253	AVULSO	GUIA J TEFLON 0,38 / 260CM	UN	150
36	15669997	447347	AVULSO	PROTESE TUBULAR PTFE 4 MM	UN	50

ITEM	PI	CATMAT	LOTE	ESPECIFICAÇÃO	UF	QTD MÁX.
37	15669998	447347	AVULSO	PRÓTESE TUBULAR PTFE 12 MM	UN	50
38	15669999	447347	AVULSO	PROTESE TUBULAR PTFE 5 MM	UN	50
39	15670000	447347	AVULSO	PRÓTESE TUBULAR PTFE ANELADA 16 MM	UN	50
40	15670001	447347	AVULSO	PRÓTESE TUBULAR PTFE ANELADA 20 MM	UN	50
41	15670002	447347	AVULSO	PRÓTESE TUBULAR PTFE COM CENTRO ANELADO 4MM	UN	50
42	15670003	447347	AVULSO	PRÓTESE TUBULAR PTFE COM CENTRO ANELADO 8 MM	UN	50
43	15670004	447347	AVULSO	PRÓTESE TUBULAR PTFE COM CENTRO ANELADO 6 MM	UN	50
44	15671033	475053	AVULSO	ENDOPRÓTESE TORÁCICA REVESTIDA DE PTFE, PODENDO VARIAR DE 22 A 40 MM X 10 CM, TUBULAR, P/ TRATAMENTO ENDOVASCULAR DE ANEUR DE AORTA C/ RESPECTIVO INTRODUTOR.	UN	50
45	15671034	475053	AVULSO	ENDOPRÓTESE TORÁCICA REVESTIDA DE PTFE, PODENDO VARIAR DE 22 A 40 MM X 15 CM, TUBULAR, P/ TRATAMENTO ENDOVASCULAR DE ANEUR DE AORTA C/ RESPECTIVO INTRODUTOR.	UN	150
46	15674240	477030	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 8MM X 10CM REVESTIDO C/ PTFE, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
47	15677986	606740	AVULSO	BALÃO P/ANGIOPLASTIA PERIFÉRICO ALTA PRESSÃO, ALTA RESISTÊNCIA, LUZ VERDA DEIRA, C/ DUPLA MARCA METÁLICA 5,0 / 60MM	UN	150
48	15677989	459979	AVULSO	BALÃO P/ANGIOPLASTIA PERIFÉRICO ALTA PRESSÃO, ALTA RESISTÊNCIA, LUZ VERDAD EIRA, C/ DUPLA MARCA METÁLICA 6,0 /20MM	UN	150
49	15677990	459979	AVULSO	BALÃO P/ANGIOPLASTIA PERIFÉRICO ALTA PRESSÃO, ALTA RESISTÊNCIA, LUZ VERDAD EIRA, C/ DUPLA MARCA METÁLICA 7,0 / 80MM	UN	150
50	15677991	459979	AVULSO	BALÃO P/ANGIOPLASTIA PERIFÉRICO ALTA PRESSÃO, ALTA RESISTÊNCIA, LUZ VERDAD EIRA, C/ DUPLA MARCA METÁLICA 8,0 / 40MM	UN	150
51	15677992	459979	AVULSO	BALÃO P/ANGIOPLASTIA PERIFÉRICO ALTA PRESSÃO, ALTA RESISTÊNCIA, LUZ VERDA DEIRA, C/ DUPLA MARCA METÁLICA 4,0 / 40MM	UN	150
52	15685397	418400	AVULSO	FILTRO DE VEIA CAVA TEMPORÁRIO	UN	50
53	15686808	418384	AVULSO	FILTRO DE VEIA CAVA EM TITÂNIO, C/ INTR. SOB GUIA P/ FEMORAL E OU JUGULAR	UN	50
54	15687998	457233	AVULSO	CATÉTER HEADHUNTER, BAIXO PERFIL, C/ SUPERFÍCIES ANTI-ADERENTES, RADIOPAC O 6F (H1)	UN	50
55	15688000	457233	AVULSO	CATÉTER HEADHUNTER, BAIXO PERFIL, C/ SUPERFÍCIES ANTI-ADERENTES, RADIOPACO 7F (H1)	UN	50
56	15688002	457233	AVULSO	CATÉTER MULTIPURPOSE, BAIXO PERFIL, C/ SUPERFÍCIE ANTI-ADERENTES, RADIOPAC O 6F TIPO B	UN	50
57	15688003	457233	AVULSO	CATÉTER SIMONS II, BAIXO PERFIL, C/ SUPERFÍCIES ANTI-ADERENTES, RADIOPACO 7F	UN	50
58	15688004	457233	AVULSO	CATÉTER TIPO PIG TAIL 5F, COM MARCAS METÁLICAS RADIOPACAS CENTIMETRADAS (2 1 CM)	UN	50
59	15688005	452100	AVULSO	GUIA TEFLONADA, EXTRA-RÍGIDA 0,038 TIPO LUNDERQUIST, 260 CM E PONTA FLEXÍV EL 3 CM	UN	150
60	15688006	452100	AVULSO	GUIA TEFLONADA, EXTRA-RÍGIDA 0,035 TIPO LUNDERQUIST, 260 CM E PONTA FLEXÍV EL 3 CM	UN	150
61	15688007	447332	AVULSO	PROTESE BIFURCADA DE DACRON KNITTED MICROVELLOUR PRE COAGULADA 16X8MM	UN	50
62	15688008	447332	AVULSO	PROTESE BIFURCADA DE DACRON KNITTED MICROVELLOUR PRE COAGULADA DE 19X9,5 M.M.	UN	50
63	15688009	447332	AVULSO	PROTESE BIFURCADA DE DACRON KNITTED MICROVELLOUR PRE COAGULADA DE 18X9MM.	UN	50
64	15688010	447332	AVULSO	PRÓTESE BIFURCADA DE DACRON KNITTED MICROVELLOUR PRE COAGULADA DE 20X10MM.	UN	50
65	15688011	447332	AVULSO	PRÓTESE BIFURCADA DE DACRON KNITTED MICROVELLOUR PRE COAGULADA DE 22X11MM.	UN	50
66	15688611	452259	AVULSO	GUIA J TEFLON SUPER-STIFF 0,35 / 150CM	UN	150
67	15688619	475053	AVULSO	ENDOPRÓTESE TORÁCICA REVESTIDA DE POLIESTER, PODENDO VARIAR DE 22 A 40 MM X 15 CM, TUBULAR, P/ TRATAMENTO ENDOVASCULAR DE ANEUR DE AORTA C/ RESPECTIVO INTRODUTOR	UN	50
68	15688620	475053	AVULSO	ENDOPRÓTESE TORÁCICA REVESTIDA DE POLIESTER, PODENDO VARIAR DE 22 A 40 MM X 20 CM, TUBULAR, P/ TRATAMENTO ENDOVASCULAR DE ANEUR DE AORTA C/ RESPECTIVO INTRODUTOR	UN	50
69	15688621	452259	AVULSO	GUIA J HIDROFÍLICO 0,35 / 260 CM TP ROAD RUNNER	UN	150
70	15688622	452259	AVULSO	GUIA J HIDROFÍLICO 0,32 / 260 CM TP ROAD RUNNER	UN	150
71	15688623	452259	AVULSO	GUIA J HIDROFÍLICO 0,35/ 150CM TP TERUNO	UN	150
72	15688624	452259	AVULSO	GUIA J TEFLON 0,35 / 150CM	UN	50
73	15688625	448138	AVULSO	SISTEMA INTRODUTOR LONGO 23CM 7F, COM VÁLVULA HEMOSTÁTICA	UN	50
74	15688626	448138	AVULSO	SISTEMA INTRODUTOR LONGO 35CM 10F, COM VÁLVULA HEMOSTÁTICA, ARAMADO	UN	50
75	15688627	448138	AVULSO	SISTEMA INTRODUTOR LONGO 23CM 9F, COM VÁLVULA HEMOSTÁTICA	UN	50
76	15688628	448138	AVULSO	SISTEMA INTRODUTOR LONGO 35CM 12F COM VÁLVULA HEMOSTÁTICA	UN	50
77	15688629	448138	AVULSO	SISTEMA INTRODUTOR LONGO 35CM 12F, COM VÁLVULA HEMOSTÁTICA, ARAMADO	UN	50
78	15688630	448138	AVULSO	SISTEMA INTRODUTOR LONGO 35CM 7F, COM VÁLVULA HEMOSTÁTICA	UN	50
79	15688631	448138	AVULSO	SISTEMA INTRODUTOR LONGO 45CM 10F, COM VÁLVULA HEMOSTÁTICA, ARAMADO	UN	50
80	15688633	451178	AVULSO	SISTEMA INTRODUTOR LONGO 35CM 9F, COM VÁLVULA HEMOSTÁTICA	UN	50
81	15688634	451178	AVULSO	SISTEMA INTRODUTOR LONGO 80CM 10F, COM VÁLVULA HEMOSTÁTICA	UN	65
82	15688637	451178	AVULSO	SISTEMA INTRODUTOR LONGO 23CM 12F, COM VÁLVULA HEMOSTÁTICA	UN	50
83	15688638	451178	AVULSO	MICROPARTÍCULAS DE PVA P/ EMBOL. DE 100 -200 MICRAS	UN	50
84	15688639	451178	AVULSO	SISTEMA INTRODUTOR LONGO 45CM 7F, COM VÁLVULA HEMOSTÁTICA	UN	50
85	15688640	476946	AVULSO	PRÓTESE TUBULAR DE DACRON KNITTED MICROVELLOUR PRE COAGULADA 10MM	UN	50
86	15688641	476946	AVULSO	PRÓTESE TUBULAR DE DACRON KNITTED MICROVELLOUR PRE COAGULADA DE 18MM	UN	50
87	15688642	476946	AVULSO	PRÓTESE TUBULAR DE DACRON KNITTED MICROVELLOUR PRE COAGULADA 12MM	UN	50
88	15688643	476946	AVULSO	PRÓTESE TUBULAR DE DACRON KNITTED MICROVELLOUR PRE COAGULADA DE 16MM	UN	50
89	15688644	476946	AVULSO	PRÓTESE TUBULAR DE DACRON KNITTED MICROVELLOUR PRE COAGULADA 6MM	UN	50
90	15688645	476946	AVULSO	PRÓTESE TUBULAR DE DACRON KNITTED MICROVELLOUR PRE COAGULADA 8MM	UN	50
91	15688646	476946	AVULSO	PRÓTESE TUBULAR DE DACRON KNITTED MICROVELLOUR PRE COAGULADA DE 26MM	UN	50
92	15688647	476946	AVULSO	PRÓTESE TUBULAR DE DACRON KNITTED MICROVELLOUR PRE COAGULADA DE 22MM	UN	50
93	15688648	476946	AVULSO	PRÓTESE TUBULAR DE DACRON KNITTED MICROVELLOUR PRE COAGULADA DE 24MM	UN	50
94	15688650	476946	AVULSO	PRÓTESE TUBULAR DE DACRON KNITTED MICROVELLOUR PRE COAGULADA DE 32MM	UN	50
95	15688651	476946	AVULSO	PRÓTESE TUBULAR DE DACRON KNITTED MICROVELLOUR PRE COAGULADA DE 34MM	UN	50
96	15688652	476946	AVULSO	PROTESE TUBULAR DE DACRONKNITTED MICROVELLOUR PRE COAGULADA DE 20MM	UN	50
97	15690979	452259	AVULSO	GUIA HIDROFÍLICO 0,14 / 300 CM TP PLATINUM	UN	150
98	15701031	476946	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 10MM X 2CM REVESTIDO C/ PTFE, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
99	15701032	476946	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 10MM X 2CM REVESTIDO C/ DACRON, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
100	15701034	476946	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 10MM X 30CM REVESTIDO C/ DACRON, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50

ITEM	PI	CATMAT	LOTE	ESPECIFICAÇÃO	UF	QTD MÁX.
101	15701035	476946	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 2,5MM X 4,9CM REVESTIDO C/ PTFE, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
102	15701037	476946	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 2,5MM X 3,6CM REVESTIDO C/ PTFE, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
103	15701038	476946	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 10MM X 30CM REVESTIDO C/ PTFE, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
104	15701039	476946	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 10MM X 8CM REVESTIDO C/ DACRON, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
105	15701040	476946	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 10MM X 3CM REVESTIDO C/ PTFE, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
106	15701042	476946	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 10MM X 8CM REVESTIDO C/ PTFE, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
107	15701044	476946	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 12MM X 10CM REVESTIDO C/ PTFE, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
108	15701048	476946	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 12MM X 10CM REVESTIDO C/ DACRON, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
109	15701049	476946	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 12MM X 2CM REVESTIDO C/ PTFE, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
110	15701051	476946	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 12MM X 3CM REVESTIDO C/ PTFE, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
111	15701053	476946	AVULSO	STENT AUTO-EXPANSIVEL, EM NITINOL, COMPOSTO DE CÉLULAS ABERTAS NAS EXTREMIDADES E CÉLULAS FECHADAS NO SEU TERÇO MEDIAL, COMPATÍVEL COM INTRODUTOR 5F, COMPRIMENTO DO SISTEMA DE 135CM, TROCA RÁPIDA, COMPRIMENTO DO SEGMENTO DE TROCA RÁPIDA DE 25CM, FIO GUIA COMPATÍVEL 0,014I, SISTEMA DE LIBERAÇÃO COM APENAS O USO DE UMA DAS MÃOS (ONE-HAND). TAMANHOS: RETOS: 7MM X 20MM OU 30MM.	UN	50
112	15701056	476946	AVULSO	STENT AUTO-EXPANSIVEL, EM NITINOL, COMPOSTO DE CÉLULAS ABERTAS NAS EXTREMIDADES E CÉLULAS FECHADAS NO SEU TERÇO MEDIAL, COMPATÍVEL COM INTRODUTOR 5F, COMPRIMENTO DO SISTEMA DE 135CM, TROCA RÁPIDA, COMPRIMENTO DO SEGMENTO DE TROCA RÁPIDA DE 25CM, FIO GUIA COMPATÍVEL 0,014I, SISTEMA DE LIBERAÇÃO COM APENAS O USO DE UMA DAS MÃOS (ONE-HAND). TAMANHOS: RETOS: 7MM X 20MM OU 30MM ;	UN	50
113	15701077	476946	AVULSO	STENT RECOBERTO DE NITINOL E PTFE, AUTO-EXPANSÍVEL, 6 A 13MM X 30 MM.	UN	50
114	15701082	476946	AVULSO	STENT RECOBERTO DE NITINOL E PTFE, AUTO-EXPANSÍVEL, 6 A 13MM X 40 MM.	UN	50
115	15701100	476946	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 10MM X 6CM REVESTIDO C/ PTFE, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
116	15701105	447364	AVULSO	PRÓTESE AXILO-BIFEMORAL DE PTFE	UN	50
117	15701108	452304	AVULSO	FIO DE GORETEX PTFE 5.0	CX	50
118	15701110	447347	AVULSO	PRÓTESE DE PTFE 4 MM X 20 CM DE PAREDES FINAS	UN	50
119	15701112	447347	AVULSO	PRÓTESE DE PTFE 5 MM X 20 CM DE PAREDES FINAS	UN	50
120	15701115	451178	AVULSO	SISTEMA INTRODUTOR LONGO 55 CM 12F, COM VÁLVULA HEMOSTÁTICA ARAMADO	UN	50
121	15701120	451178	AVULSO	SISTEMA INTRODUTOR LONGO 80CM 11F, COM VÁLVULA HEMOSTÁTICA ARAMADO	UN	50
122	15701123	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 10MM X 10CM REVESTIDO C/ PTFE, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
123	15701126	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 10MM X 20CM REVESTIDO C/ PTFE, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
124	15701128	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 2,5MM X 3,6CM REVESTIDO C/ DACRON, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
125	15701131	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 2,5MM X 3,6CM REVESTIDO C/ POLIESTER, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
126	15701135	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 6MM X 10CM REVESTIDO C/ PTFE, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
127	15701138	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 6MM X 2CM REVESTIDO C/ PTFE, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
128	15701140	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 8MM X 3CM REVESTIDO C/ PTFE, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
129	15701144	459979	AVULSO	ENDOPRÓTESE BIFURCADA, EM NITINOL, REVESTIDA DE POLIESTER, P/ TRATAMENTO ENDOVASCULAR DE ANEUR.DE AORTA. TAM.: 22 A 40 MM X 12 A 14 MM - 120 MM.ACOMPANHA INTRODUTOR + BAINHA + BALÃO.	UN	50
130	15701146	459979	AVULSO	ENDOPRÓTESE BIFURCADA, EM AÇO, REVESTIDA DE PTFE, P/ TRATAMENTO ENDOVASCULAR DE ANEUR.DE AORTA. ACOMPANHA INTRODUTOR + BAINHA + BALÃO. TAM.: 22 A 40 MM X 10 A 14 MM -175 MM..	UN	50
131	15702032	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 18MM X 6CM REVESTIDO C/ POLIESTER, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
132	15705569	457233	AVULSO	FILTRO PROTETOR DE EMBOLIZAÇÃO CORONÁRIA. FILTRO PROTETOR DE EMBOLIZAÇÃO PERIFÉRICA DE POLIURETANO, RETRÁTIL, COMPATÍVEL COM GUIA 0,014 DE TROCA RÁPIDA COM 190 CM, PONTA RADIOPACA DE 3 CM, PARA VASOS DE 3,5 A 5,5 MM DE DIÂMETRO, COMPATÍVEL COM CATETER GUIA 6F. TP EZ OU ANGIOGUARD.	UN	80
133	15705571	457233	AVULSO	CATETER GUIA P/ANGIOPLASTIA - MULTIPROPÓSITO 7F, PONTA RADIOPACA, SUPERFÍCIE INTERNA PTFE, CORPO FIRME	UN	50
134	15705572	457233	AVULSO	CATETER GUIA P/ANGIOPLASTIA - CURVA J 7F, PONTA RADIOPACA, SUPERFÍCIE INTERNA PTFE, CORPO FIRME	UN	50
135	15705573	459979	AVULSO	BALÃO P/ANGIOPLASTIA PERIFÉRICO ALTA PRESSÃO, ALTA RESISTÊNCIA,LUZ VERDADEIRA, C/ DUPLA MARCA METÁLICA 8,0 / 20MM	UN	150
136	15705574	457233	AVULSO	CATÉTER GUIA P/ANGIOPLASTIA VERTEBRAL 8F, PONTA RADIOPACA, SUPERFÍCIE INTERNA PTFE, CORPO FIRME	UN	50
137	15705651	476946	AVULSO	STENT PERIFÉRICO AUTOEXPANSIVO, C/ FORÇA RADIAL, FLEXÍVEL, 5 A 10MM X 80MM	UN	50
138	15705654	459979	AVULSO	STENT (ENDOPRÓTESE) PERIFÉRICO, MONTADO SOBRE BALÃO DE TROCA RÁPIDA PARA ANGIOPLASTIA RENAL, PARA USO COM GUIA 0,014, DISPONÍVEL NOS DIÂMETROS DE 4,5 A 7,0 MM E COMP. DE 13MM A 20 MM, COMPATÍVEL COM CATETER 6F	UN	85
139	15705743	459979	AVULSO	AVULSO ENDOPRÓTESE PERIFÉRICO, ALTA PRESSÃO, ALTA RESISTÊNCIA, LUZ VERDADEIRA, C/ DUPLA MARCA METÁLICA 7,0 / 40MM	UN	150
140	15706116	611274	AVULSO	AGULHA DE PUNÇÃO DE BIÓPSIA MIOCARDICA TIPO FORCEPS MANDIBULAR, P/ ACESSO JUGULAR E/OU FEMORAL, CALIBRE 3 OU 5	UN	50
141	15706128	457233	AVULSO	CATÉTER GUIA P/ANGIOPLASTIA MULTIPURPOSE 7F, LUMEN INTERNO 0,081", TRANÇADO ARAMADO RECOBERTO DE PTFE, PONTA SOFT RADIOPACA.	UN	180
142	15706130	457233	AVULSO	CATETER GUIA P/ ANGIOPLASTIA DE MAMARIA 7F, LUMEN INTERNO DE 0.081", TRANÇADO ARAMADO, RECOBERTO DE PTFE, PONTA SOFT RADIOPACA.	UN	200
143	15706131	457233	AVULSO	CATÉTER GUIA P/ANGIOPLASTIA MULTIPURPOSE 8F, LUMEN INTERNO 0,091", TRANÇADO ARAMADO RECOBERTO DE PTFE, PONTA SOFT RADIOPACA.	UN	160
144	15706709	476909	AVULSO	Prótese Tubular Reta Baixa porosidade tipo Woven, nos números 8mm e 10mm e 24mm a 34 mm, com comprimento de 25 cm, pré coagulada, com cauterizador estéril.	UN	50
145	15710398	476946	AVULSO	STENT REVESTIDO DE CARBONO PARA IMPLANTE EM ARTÉRIA PERIFÉRICA, REPOSICIONÁVEL ATÉ 80%, EM BAINHA 5F	UN	50
146	15710400	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO, EM NITINOL, 10MM X 10CM C/ MEMÓRIA TÉRMICA, LIBERADO C/ SIST. RETRÁTIL SOB GUIA.	UN	50
147	15710401	451178	AVULSO	ENDOPROTESE BIFURCADA PARA ANEURISMA DE COLO TORTUOSO ACIMA DE 65º COM LIBERAÇÃO INTRA-RENAL EM FORMA DE 2V, STENTS EM NITINOL E MALHA DE POLIÉSTER E COTO CONTRALATERAL NA POSIÇÃO POSTERIOR EM AP. ACOMPANHA; INTRODUTOR + BAINHA + BALAO. TAM.: 22 A 40MM X 10 A 16MM 120,150,165,175MM COMP.	UN	50
148	15710402	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO, EM NITINOL, 6MM X 8CM, EM TROCA RÁPIDA, LIBERADO C/ SIST. RETRÁTIL SOB GUIA.	UN	50
149	15710403	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 8MM X 12CM C/ MEMÓRIA TÉRMICA, LIBERADO P/ PISTOLA OU SISTEMA RETRÁTIL, SOB GUIA	UN	50
150	15710408	457233	AVULSO	CATÉTER VISCERAL COBRA I, BAIXO PRÉFIL, C/ SUPERFÍCIES ANTI-ADERENTES, RA DIOPACO 6F	UN	50
151	15710412	425599	AVULSO	ENDOPRÓTESE TORÁCICA REVESTIDA DE DACRON, PODENDO VARIAR DE 22 A 40 MM X 15 CM, TUBULAR, P/ TRATAMENTO ENDOVASCULAR DE ANEUR DE AORTA C/ RESPECTIVO INTRODUTOR	UN	50
152	15710413	425599	AVULSO	ENDOPRÓTESE TORÁCICA REVESTIDA DE DACRON, PODENDO VARIAR DE 22 A 40 MM X 20 CM, TUBULAR, P/ TRATAMENTO ENDOVASCULAR DE ANEUR DE AORTA C/ RESPECTIVO INTRODUTOR	UN	50
153	15710414	425599	AVULSO	ENDOPRÓTESE TORÁCICA REVESTIDA DE DACRON, PODENDO VARIAR DE 22 A 40 MM X 10 CM, TUBULAR, P/ TRATAMENTO ENDOVASCULAR DE ANEUR DE AORTA C/ RESPECTIVO INTRODUTOR	UN	50
154	15713155	457233	AVULSO	CATÉTER GUIA P/ANGIOPLASTIA RENAL 7F, PONTA RADIOPACA, SUPERFÍCIE INTERNA PTFE, CORPO FIRME	UN	150
155	15713156	451178	AVULSO	STENT RECOBERTO DE ELGILOY E POLIETILENO, AUTO-EXPANSÍVEL, 6 A 14MM X 30 MM.	UN	50
156	15713157	451178	AVULSO	STENT RECOBERTO DE ELGILOY E POLIETILENO, AUTO-EXPANSÍVEL, 6 A 14MM X 70 MM.	UN	50
157	15713158	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 3,5MM X 3,6CM REVESTIDO C/ PTFE, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
158	15713159	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 3,5MM X 3,6CM REVESTIDO C/ DACRON, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50

ITEM	PI	CATMAT	LOTE	ESPECIFICAÇÃO	UF	QTD MÁX.
159	15713160	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 3,5MM X 4,9CM REVESTIDO C/ PTFE, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
160	15713161	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 3,5MM X 3,6CM REVESTIDO C/ POLIESTER, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
161	15713162	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 3,5MM X 4,9CM REVESTIDO C/ DACRON, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
162	15713163	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 3,5MM X 4,9CM REVESTIDO C/ POLIESTER, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
163	15713164	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 8MM X 4CM C/ MEMÓRIA TÉRMICA, LIBERADO P/ PISTOLA OU SIST EMA RETRÁTIL, SOB GUIA	UN	50
164	15714136	451178	AVULSO	STENT AUTO-EXPANSÍVEL EM ELGILOY, CÉLS. FECHADAS, BAIXO PERFIL. TAM. 10MM X 40MM.	UN	50
165	15714137	451178	AVULSO	STENT AUTO-EXPANSÍVEL EM ELGILOY, CÉLS. FECHADAS, BAIXO PERFIL.TAM. 8MM X 30MM.	UN	50
166	15714138	451178	AVULSO	STENT AUTO-EXPANSÍVEL EM ELGILOY, CÉLS. FECHADAS, BAIXO PERFIL. TAM. 8MM X 21MM.	UN	50
167	15714139	451178	AVULSO	STENT AUTO-EXPANSÍVEL EM ELGILOY, CÉLS. FECHADAS, BAIXO PERFIL. TAM. 10MM X 24MM.	UN	50
168	15714140	451178	AVULSO	STENT AUTO-EXPANSÍVEL EM ELGILOY, CÉLS. FECHADAS, BAIXO PERFIL. TAM. 6MM X 24MM.	UN	50
169	15714141	451178	AVULSO	STENT AUTO-EXPANSÍVEL EM ELGILOY, CÉLS. FECHADAS, BAIXO PERFIL.TAM. 7MM X 40MM.	UN	50
170	15714186	457233	AVULSO	CATETER ANGIOGRÁFICO HEADHUNTER (90 CM) H3 5F, DE NYLON, LUMEN VERDADEIRO, SENDO O MESMO NO CORPO E NA PONTA, DE 0,047", PONTA SOFT , COM MARCAÇÃO DE CÓDIGO INTERNACIONAL DE DIÂMETRO PELA COR CINZA	UN	50
171	15714193	457233	AVULSO	CATETER ANGIOGRÁFICO SIMMONS I 5F, DE NYLON, LUMEN VERDADEIRO, SENDO O MESMO NO CORPO E NA PONTA, DE 0,045" A 0,47" , PONTA SOFT , COMP. 100 CM, COM MARCAÇÃO DE CÓDIGO INTERNACIONAL DE DIÂMETRO PELA COR CINZA	UN	90
172	15714195	457233	AVULSO	CATETER ANGIOGRÁFICO SIMMONS III 5F, DE NYLON, LUMEN VERDADEIRO, SENDO O MESMO NO CORPO E NA PONTA, DE 0,045" A 0,47" , PONTA SOFT , COMP. 100 CM, COM MARCAÇÃO DE CÓDIGO INTERNACIONAL DE DIÂMETRO PELA COR CINZA	UN	50
173	15714591	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 12MM X 12CM C/ MEMÓRIA TÉRMICA, LIBERADO P/ PISTOLA, SOB GUIA	UN	50
174	15714592	459979	AVULSO	STENT MONTADO EM BALÃO NAVEGÁVEL EM GUIA 0.0352, COM REVESTIMENTO DE CARBONO TIPO CARBOFILME, CONTENDO 2 MARCAS RADIOPACAS, MEDINDO 6.0 A 10.0 x 39 x 135cm.	UN	50
175	15714593	459979	AVULSO	STENT PERIFÉRICO BALÃO EXPANSIVO 10MM X 20MM, C/ FORÇA RADIAL, FLEXÍVEL	UN	50
176	15714594	459979	AVULSO	STENT PERIFÉRICO BALÃO EXPANSIVO 6MM X 20MM, C/ FORÇA RADIAL, FLEXÍVEL	UN	50
177	15714595	459979	AVULSO	STENT PERIFÉRICO BALÃO EXPANSIVO 6MM X 45MM, C/ FORÇA RADIAL, FLEXÍVEL	UN	50
178	15714596	451178	AVULSO	STENT BALAO EXPANSIVO, NAVEGÁVEL EM GUIA 014, C/ REVESTIMENTO DE CARBONO TP CARBOFILM, TROCA RÁPIDA, MEDIDAS 2,5 A 4,0MM X 25MM.	UN	50
179	15714598	459979	AVULSO	STENT PERIFÉRICO BALÃO EXPANSIVO, C/ FORÇA RADIAL, FLEXÍVEL, 8MM X 40MM	UN	50
180	15714599	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 12MM X 30CM REVESTIDO C/ POLIESTER , AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
181	15714600	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 10MM X 10CM REVESTIDO C/ DACRON, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
182	15715119	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 4MM X 2CM REVESTIDO C/ POLIESTER, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
183	15715120	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 4MM X 2CM REVESTIDO C/ DACRON, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
184	15715121	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 6MM X 10CM REVESTIDO C/ DACRON, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
185	15715122	451178	AVULSO	STENT RECOBERTO DE ELGILOY E POLIETILENO, AUTO-EXPANSÍVEL, 6 A 14MM X 40 MM.	UN	50
186	15715123	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 12MM X 2CM REVESTIDO C/ POLIESTER, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
187	15715124	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 8MM X 10CM REVESTIDO C/ DACRON, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
188	15715671	439937	AVULSO	FILTRO DE PROTEÇÃO CEREBRAL EM NITINOL HEPARINIZADO COM SISTEMA DE FILTRAGEM FLUTUANTE EM 1CM NA VERTICAL E 360º NA HORIZONTAL, COM POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO FIO GUIA QUE CRUZARA A LESÃO, COM INSERÇÃO PARA TROCA RÁPIDA.	UN	52
189	15716791	457233	AVULSO	CATÉTER MULTIPURPOSE , BAIXO PERFIL, C/ SUPERFÍCIES ANTI-ADERENTES,RADIOPA CO 7F TIPO B	UN	50
190	15782250	459054	AVULSO	MICROPARTICULAS PARA EMBOLIZACAO DE FORMA ESFERICA ENVOLVIDA COM GELATINA PORCINA NA DIMENSAO 100-300µ CONSTITUIDAS DE POLIMERO DE ACRILICO DE FORMA ESFERICA E ENVOLVIDAS COM GELATINA PORCINA. SAO COMPLACENTES, BIOCOMPATIVEL, HIDROFILAS E NAO-REABSORVIVEIS.	FC	50
191	15782255	459054	AVULSO	MICROPARTICULAS PARA EMBOLIZACAO DE FORMA ESFERICA ENVOLVIDA COM GELATINA PORCINA NA DIMENSAO 300-500µ CONSTITUIDAS DE POLIMERO DE ACRILICO DE FORMA ESFERICA E ENVOLVIDAS COM GELATINA PORCINA. SAO COMPLACENTES, BIOCOMPATIVEL, HIDROFILAS E NAO-REABSORVIVEIS.	FC	50
192	15782260	459054	AVULSO	MICROPARTICULAS PARA EMBOLIZACAO DE FORMA ESFERICA ENVOLVIDA COM GELATINA PORCINA NA DIMENSAO 500-700µ CONSTITUIDAS DE POLIMERO DE ACRILICO DE FORMA ESFERICA E ENVOLVIDAS COM GELATINA PORCINA. SAO COMPLACENTES, BIOCOMPATIVEL, HIDROFILAS E NAO-REABSORVIVEIS.	FC	50
193	15782274	459054	AVULSO	MICROPARTICULAS PARA EMBOLIZACAO DE FORMA ESFERICA ENVOLVIDA COM GELATINA PORCINA NA DIMENSAO 700-900µ CONSTITUIDAS DE POLIMERO DE ACRILICO DE FORMA ESFERICA E ENVOLVIDAS COM GELATINA PORCINA. SAO COMPLACENTES, BIOCOMPATIVEL, HIDROFILAS E NAO-REABSORVIVEIS	FC	50
194	15802601	459979	AVULSO	STENT RENAL DE CROMOCOBALTO, DESENHO MODULAR COM NOVE CORDAS, MONTADO EM BALÃO E GUIA 0,014". SISTEMA DE INSERÇÃO COM DOIS MARCADORES RADIOPACOS E POSICIONADOS EM CADA LADO DO STENT. DIÂMETRO 5MM E COMPRIMENTO 12MM. COMPATÍVEL COM BAINHAS DE 5F/6F SOB CATETER DE 130CM STENT RENAL DE CROMOCOBALTO, DESENHO MODULAR COM NOVE CORDAS, MONTADO EM BALÃO E GUIA 0,014". SISTEMA DE INSERÇÃO COM DOIS MARCADORES RADIOPACOS E POSICIONADOS EM CADA LADO DO STENT. DIÂMETRO 5MM E COMPRIMENTO 12MM. COMPATÍVEL COM BAINHAS DE 5F/6F SOB CATETER DE 130CM	UN	50
195	15952647	459054	AVULSO	MICROPARTICULAS PARA QUIMIOEMBOLIZAÇÃO, 50 A 100µm, FRASCO DE 25MG, ESTÉREIS, BIOCOMPATÍVEIS, HIDRÓFILICAS, NÃO REABSORVÍVEIS E EXPANSÍVEIS, FABRICADAS DA SÍNTESE DE MONÔMEROS DE ÁLCOO POLVINIL - CO- ACRÍLATO DE SÓDIO, ESTERILIZADAS ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE IRRADIAÇÃO POR RAIOS GÂMAS	FC	50
196	15981729	451178	AVULSO	ENDOPROTESE PARA ARTÉRIAS PERIFÉRICAS, DE ALTA FLEXIBILIDADE, CONTITUIDA DE STENT DE NITINOL DE FIO ÚNICO E COBERTURA COM POLIETETRAFLUORETILENO EXPANDIDO (ePTFE) SEM SUTURA EM TODA SUA EXTENSÃO DE BAIXO PERFIL, AUTO-EXPANSÍVEL, COM DIÂMETROS ENTRE 5MM E 13MM, E COMPRIMENTO QUE VARIA DE 2,5 CM ATÉ 15CM	UN	50
197	15982094	604328	AVULSO	ENDOPROTESE VASCULAR ABDOMINAL EXTENSÃO AÓRTICA COM SISTEMA DE ENTREGA HIDROFÍLICO, COMPOSTA POR ANEIS DE NITINOL ACOPLADOS A MALHA DE POLIESTER, MULTIFILAMENTAR, FIXAÇÃO POR PINOS DE ANCORAGEM, COM 3 MM DE COMPRIMENTO E 45 GRAUS DE ANGULAÇÃO, 15MM DE FREE FLO NA PORÇÃO PROXIMAL ACOPLADOS AO POLIESTER, MARCADORES RADIOPACOS SENDO 4 PROXIMAIS E 2 DISTAIS. DIAMETRO 25MM X 25MM E COMPRIMENTO TOTAL DE 49MM. LUMEN EXTERNO 20F.	UN	50
198	15982126	604328	AVULSO	ENDOPRÓTESE VASCULAR ABOOMINAL EXTENSÃO AÓRTICA COM SISTEMA DE ENTREGA HIDROFÍLICO, COMPOSTA POR ANEIS DE NITINOL ACOPLADOS A MALHA DE POLIESTER, MULTIFILAMENTAR, FIXAÇÃO POR PINOS DE ANCORAGEM, COM 3MM DE COMPRIMENTO E 45 GRAUS DE ANGULAÇÃO, 15MM DE FREE FLO NA PORÇÃO PROXIMAL ACOPLADOS AO POLIESTER, MARCADORES RADIOPACOS SENDO 4 PROXIMAIS E 2 DISTAIS DIÂMETRO: 32MM X 32MM X 49MM	UN	50
199	15982129	604328	AVULSO	ENDOPROTESE VASCULAR ABDOMINAL OCCLUSOR CONTRALATERAL, SEGMENTO TUBULAR COMPOSTO POR ANEIS DE NITINOL EM TUBO DE POLIÉSTER SELADO PROXIMAL E DISTALMENTE DIÂMETRO 22 MM. LUMEN EXTERNO 17.5 F	UN	50
200	15982131	604328	AVULSO	ENDOPROTESE VASCULAR ABDOMINAL OCCLUSOR CONTRALATERAL, SEGMENTO TUBULAR COMPOSTO POR ANEIS DE NITINOL EM TUBO DE POLIÉSTER SELADO PROXIMAL E DISTALMENTE DIÂMETRO 8 MM. LUMEN EXTERNO 17.5 F	UN	50
201	15982184	604328	AVULSO	ENDOPROTESE VASCULAR ABDOMINAL OCCLUSOR CONTRALATERAL, SEGMENTO TUBULAR COMPOSTO POR ANEIS DE NITINOL EM TUBO DE POLIÉSTER SELADO PROXIMAL E DISTALMENTE DIÂMETRO 12 MM. LUMEN EXTERNO 17.5 F	UN	50
202	15986536	604328	AVULSO	ENDOPRÓTESE VASCULAR ABDOMINAL EXTENSÃO AÓRTICA COM SISTEMA DE ENTREGA HIDROFÍLICO, COMPOSTA POR ANEIS DE NITINOL ACOPLADOS A MALHA DE POLIESTER, MULTIFILAMENTAR, FIXAÇÃO POR PINOS DE ANCORAGEM, COM 3MM DE COMPRIMENTO E 45 GRAUS DE ANGULAÇÃO, 15MM DE FREE FLO NA PORÇÃO PROXIMAL ACOPLADOS AO POLIESTER, MARCADORES RADIOPACOS SENDO 4 PROXIMAIS E 2 DISTAIS. DIAMETRO 23MM X 23MM X 49MM. LUMEN EXTERNO 20F.	UN	50
203	16004885	457233	AVULSO	SISTEMA DE ENTREGA PARA RECANALIZAÇÃO DE OCLUSÃO TOTAL. MICROCATETER PERFIL 6 FR, DIÂMETRO INTERNO 3.1 FR E EXTERNO 4.5 FR COMPRIMENTO TOTAL 132 CM.	UN	50
204	16015001	604328	AVULSO	ENDOPRÓTESE VASCULAR ABDOMINAL EXTENSÃO AÓRTICA COM SISTEMA DE ENTREGA HIDROFÍLICO, COMPOSTA POR ANEIS DE NITINOL ACOPLADOS A MALHA DE POLIÉSTER, MULTIFILAMENTAR, FIXAÇÃO POR PINOS DE ANCORAGEM COM 3MM DE COMPRIMENTO E 45 GRAUS DE ANGULAÇÃO, 15 MMDE FREE FLO NA PORÇÃO PROXIMAL ACOPLADOS AO POLIÉSTER MARCADORES RADIOPACOS SENDO 4 PROXIMAIS E 2 DISTAIS. DIÂMETRO PROXIMAL DE 28MM, DISTAL DE 28MM COMPRIMENTO TOTAL DE 45MM. LUMEN EXTERNO 20F.	UN	150
205	16060270	457233	AVULSO	SISTEMA DE ENTREGA PARA RECANALIZAÇÃO DE OCLUSÃO TOTAL. MICROCATÉTER PERFIL 6FR, DIÂMETRO INTERNO 3.1FR E EXTERNO 4.5FR. COMPRIMENTO TOTAL 82CM	UN	50

ITEM	PI	CATMAT	LOTE	ESPECIFICAÇÃO	UF	QTD MÁX.
206	16077823	451178	AVULSO	CATETER LAÇO DE CAPTURA DE MATERIAL ESTRANHO AO SISTEMA NEURO VASCULAR, COILS EM OURO E TUNGSTÊNIO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO, RADIOPACO, LOOP EM 90 GRAUS COBRINDO TODA A PAREDE DA ARTÉRIA. RESISTENTE A DOBRAS E TORÇÕES, DISPONÍVEL COM LOOPS DE 5 A 35 MM, COM LAÇO DE 120 CM E CATETER EXTERNO AO LAÇO DE 102 CM, DE 4 E 6 F.	UN	70
207	16226165	453749	AVULSO	SISTEMA INTRODUTOR ARTERIAL 18F/25CM, PARA ACESSO FEMORAL, COMPOSTO DE DILATADOR E BAINHA EXPANSÍVEL, VÁLVULA HEMOSTÁTICA E CONDUITO LATERAL PARA INFUSÃO DE LÍQUIDO	UN	70
208	123768373	473332	AVULSO	PRÓTESE BIFURCADA DE PTFE 18X9MM	UN	50
209	123768416	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO AUTOEXPANSIVO, C/ FORÇA RADIAL, FLEXÍVEL 6 A 12MM X 60MM	UN	50
210	123768420	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO, EM NITINOL, 8MM X 8CM C/ MEMÓRIA TÉRMICA, LIBERADO C/ SIST. RETRÁTIL SOB GUIA.	UN	50
211	123768435	459979	AVULSO	STENT PERIFÉRICO BALÃO EXPANSIVO, C/ FORÇA RADIAL, FLEXÍVEL, 8MM X 60MM	UN	50
212	123778204	485138	AVULSO	FLEBO-EXTRATOR DESCARTÁVEL	UN	50
213	123778253	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO, EM NITINOL, 10MM X 12CM C/ MEMÓRIA TÉRMICA, LIBERADO C/ SIST. RETRÁTIL SOB GUIA.	UN	50
214	123778255	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO AUTOEXPANSIVO, C/ FORÇA RADIAL, FLEXÍVEL, 10MM X 68MM	UN	50
215	123938542	604328	AVULSO	Endoprótese híbrida com cuff para correção de aneurismas vasculares e disseções de aorta torácica, procedimento com toracotomia e circulação extracorpórea, estrutura de crômio cobalto, revestimento em dacron, cuff proximal de 20mm em dacron, dupla camada de porosidade zero, diâmetros de 23, 26, 28, 30 e 32 mm, comprimento de 100 a 150mm, sistema de liberação de 30cm.	UN	50
216	145692123	439937	AVULSO	FILTRO DE VEIA CAVA - DE LONGA PERMANÊNCIA, EM FILAMENTOS DE AÇO INOXIDÁVEL 316L, COM ZONAS DE ANCORAGEM, ACESSO FEMORAL, JUGULAR OU BRAQUIAL SEM TEMPO DETERMINADO DE RETIRADA, PODENDO PERMANECER POR MAIS DE 24 MESES.	UN	50
217	145723069	459979	AVULSO	CATETER BALÃO DE VALVULOPLASTIA. CATETER BALÃO EM POLIURETANO, SEMI-COMPLACENTE, DE RÁPIDA DEFLAÇÃO E RESISTÊNCIA A ALTA PRESSÃO, TIPO OTW, DISPONÍVEL NOS DIÂMETROS DE 8 MM A 40MM E COMPRIMIDO DE 20MM A 40MM. COMPRIMENTO DO CATETER DE 110CM PARA USO ADULTO.	UN	80
218	151810021	459979	AVULSO	CATETER DE FOGARTY VENOSO C/ BALÃO DE LÁTEX E PONTA FLEXÍVEL 3 F	UN	50
219	151871387	459979	AVULSO	BALÃO P/ANGIOPLASTIA PERIFÉRICO ALTA PRESSÃO, ALTA RESISTÊNCIA, LUZ VERDA DEIRA, C/ DUPLA MARCA METÁLICA 5,0 / 80MM	UN	150
220	151871388	459979	AVULSO	BALÃO P/ANGIOPLASTIA PERIFÉRICO ALTA PRESSÃO, ALTA RESISTÊNCIA, LUZ VERDA DEIRA, C/ DUPLA MARCA METÁLICA 5,0 / 20MM	UN	150
221	151871389	459979	AVULSO	BALÃO P/ANGIOPLASTIA PERIFÉRICO ALTA PRESSÃO, ALTA RESISTÊNCIA LUZ VERDADEIRA C/ DUPLA MARCA METÁLICA 6,0 / 60MM	UN	150
222	151871390	459979	AVULSO	BALÃO P/ANGIOPLASTIA PERIFÉRICO ALTA PRESSÃO, ALTA RESISTÊNCIA, LUZ VERDADEIRA, C/ DUPLA MARCA METÁLICA 6,0 / 40MM	UN	150
223	151871391	459979	AVULSO	BALÃO P/ANGIOPLASTIA PERIFÉRICO ALTA PRESSÃO, ALTA RESISTÊNCIA, LUZ VERDADEIRA, C/ DUPLA MARCA METÁLICA 5,0 / 40MM	UN	150
224	151871392	459979	AVULSO	BALÃO P/ANGIOPLASTIA PERIFÉRICO ALTA PRESSÃO, ALTA RESISTÊNCIA, LUZ VERDADEIRA, C/ DUPLA MARCA METÁLICA 10,0 / 20MM	UN	150
225	151871393	459979	AVULSO	BALÃO P/ANGIOPLASTIA PERIFÉRICO ALTA PRESSÃO, ALTA RESISTÊNCIA, LUZ VERDADEIRA, C/ DUPLA MARCA METÁLICA 7,0 / 100MM	UN	150
226	151871394	459979	AVULSO	BALÃO P/ANGIOPLASTIA PERIFÉRICO ALTA PRESSÃO, ALTA RESISTÊNCIA, LUZ VERDADEIRA, C/ DUPLA MARCA METÁLICA 6,0 / 80MM	UN	150
227	151871395	459979	AVULSO	BALÃO P/ANGIOPLASTIA PERIFÉRICO ALTA PRESSÃO, ALTA RESISTÊNCIA, LUZ VERDADEIRA C/ DUPLA MARCA METÁLICA 8,0 / 100MM	UN	150
228	151871396	459979	AVULSO	BALÃO P/ANGIOPLASTIA PERIFÉRICO ALTA PRESSÃO, ALTA RESISTÊNCIA, LUZ VERDADEIRA, C/ DUPLA MARCA METÁLICA 4,0 / 100MM	UN	150
229	151871397	459979	AVULSO	BALÃO P/ANGIOPLASTIA INFRA-POPITEA C/ LUZ VERDADEIRA, NAVEGA SOB GUIA 014, ALTA RESISTÊNCIA, COM DUPLA MARCA METÁLICA MEDINDO 1,5 A 4,0 / 60MM.	UN	150
230	151871398	459979	AVULSO	BALÃO P/ANGIOPLASTIA PERIFÉRICO ALTA PRESSÃO, ALTA RESISTÊNCIA LUZ VERDADEIRA, C/ DUPLA MARCA METÁLICA 10,0 / 100MM	UN	150
231	151871399	459979	AVULSO	BALÃO P/ANGIOPLASTIA INFRA-POPITEA C/ LUZ VERDADEIRA, NAVEGA SOB GUIA 014, ALTA RESISTÊNCIA, COM DUPLA MARCA METÁLICA MEDINDO 1,5 A 4,0 / 80MM.	UN	150
232	151871400	459979	AVULSO	BALÃO P/ANGIOPLASTIA INFRA-POPITEA C/ LUZ VERDADEIRA, NAVEGA SOB GUIA 014, ALTA RESISTÊNCIA, COM DUPLA MARCA METÁLICA MEDINDO 2,0 A 4,0 / 120MM.	UN	150
233	151871401	452304	AVULSO	FIO GUIA HIDROFÍLICO, 0,014X300CM, EM AÇO INOXIDÁVEL COM NÚCLEO AFILADO, PONTA RETA COM 07CM DE COMPRIMENTO E REVESTIMENTO POLIMÉRICO, COIL PT 3CM INTEGRADO NA EXTREMIDADE DISTAL PARA MAIOR RADIOPAVIDADE, PONTAS: FLOPPY, MEDIUM, STIFF.	UN	150
234	151871402	459979	AVULSO	BALÃO P/ANGIOPLASTIA PERIFÉRICO EM POLIAMIDA COM POLIÉSTER FLEXITECH ULTRA. C/ DUPLA MARCA METÁLICA 2,0 A 4,0 MM X 80 A 120 MM	UN	150
235	151871403	459979	AVULSO	BALÃO P/ANGIOPLASTIA PERIFÉRICO ALTA PRESSÃO, ALTA RESISTÊNCIA, LUZ VERDADEIRA, COM DUPLA MARCA METÁLICA 5,0 / 100MM	UN	150
236	151883059	459979	AVULSO	BALÃO P/ANGIOPLASTIA PERIFÉRICO ALTA PRESSÃO, ALTA RESISTÊNCIA, LUZ VERDADEIRA, C/ DUPLA MARCA METÁLICA 10,0 / 80MM	UN	150
237	151883060	459979	AVULSO	CATETER DE FOGARTY VENOSO C/ BALÃO DE LÁTEX E PONTA FLEXÍVEL 6F	UN	50
238	151883061	459979	AVULSO	SISTEMA DE PROTEÇÃO CEREBRAL DE OCLUSÃO PROXIMAL POR BALÃO TP MOMA	UN	50
239	151883062	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 10MM X 20CM REVESTIDO C/ DACRON, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
240	151883063	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 10MM X 20CM REVESTIDO C/ POLIÉSTER, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR.	UN	50
241	151883064	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 10MM X 6CM C/ MEMÓRIA TÉRMICA, LIBERADO P/ PISTOLA, SOB GUIA.	UN	50
242	151883065	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 10MM X 8CM C/ MEMÓRIA TÉRMICA, LIBERADO P/ PISTOLA OU SISTEMA RETRÁTIL, SOB GUIA.	UN	50
243	151883066	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 12MM X 6CM REVESTIDO C/ PTFE, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR.	UN	50
244	151883067	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 12MM X 8CM REVESTIDO C/ DACRON, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR.	UN	50
245	151883068	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 12MM X 8CM REVESTIDO C/ POLIÉSTER, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR.	UN	50
246	151883069	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 14MM X 2CM REVESTIDO C/ DACRON, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR.	UN	50
247	151883070	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 14MM X 2CM REVESTIDO C/ POLIÉSTER, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
248	151883074	459979	AVULSO	BALÃO P/ANGIOPLASTIA PERIFÉRICO ALTA PRESSÃO, ALTA RESISTÊNCIA, LUZ VERDADEIRA, C/ DUPLA MARCA METÁLICA 10,0 / 60MM	UN	150
249	152044441	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO BALÃO EXPANSIVO, C/ FORÇA RADIAL, FLEXÍVEL, 5MM X 20MM STENT PERIFÉRICO BALÃO EXPANSIVO, C/ FORÇA RADIAL, FLEXÍVEL, 5MM X 20MM	UN	50
250	152044442	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO BALÃO EXPANSIVO, C/ FORÇA RADIAL, FLEXÍVEL, 5MM X 40MM STENT PERIFÉRICO BALÃO EXPANSIVO, C/ FORÇA RADIAL, FLEXÍVEL, 5MM X 40MM	UN	50
251	152044443	459979	AVULSO	CATETER BALÃO EM POLIAMIDA COM POLIÉSTER FLEXITECH ULTRA, SISTEMA OTW, COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0,014", PARA ANGIOPLASTIA INFRA-PATELAR, TAMANHO 2 X 80 MM	UN	150
252	152044444	459979	AVULSO	CATETER BALÃO EM POLIAMIDA COM POLIÉSTER FLEXITECH ULTRA, SISTEMA OTW, COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0,014", PARA ANGIOPLASTIA INFRA-PATELAR, TAMANHO 2 X 120 MM	UN	150
253	152044445	459979	AVULSO	CATETER BALÃO EM POLIAMIDA COM POLIÉSTER FLEXITECH ULTRA, SISTEMA OTW, COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0,014", PARA ANGIOPLASTIA INFRA-PATELAR, TAMANHO 2 X 150 MM	UN	150
254	152044446	459979	AVULSO	CATETER BALÃO EM POLIAMIDA COM POLIÉSTER FLEXITECH ULTRA, SISTEMA OTW, COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0,014", PARA ANGIOPLASTIA INFRA-PATELAR, TAMANHO 2,5 X 80 MM	UN	150
255	152044447	459979	AVULSO	CATETER BALÃO EM POLIAMIDA COM POLIÉSTER FLEXITECH ULTRA, SISTEMA OTW, COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0,014", PARA ANGIOPLASTIA INFRA-PATELAR, TAMANHO 2,5 X 120 MM	UN	150
256	152044448	459979	AVULSO	CATETER BALÃO EM POLIAMIDA COM POLIÉSTER FLEXITECH ULTRA, SISTEMA OTW, COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0,014", PARA ANGIOPLASTIA INFRA-PATELAR, TAMANHO 2,5 X 150 MM	UN	150
257	152044449	459979	AVULSO	CATETER BALÃO EM POLIAMIDA COM POLIÉSTER FLEXITECH ULTRA, SISTEMA OTW, COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0,014", PARA ANGIOPLASTIA INFRA-PATELAR, TAMANHO 3 X 80 MM	UN	150
258	152044450	459979	AVULSO	CATETER BALÃO EM POLIAMIDA COM POLIÉSTER FLEXITECH ULTRA, SISTEMA OTW, COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0,014", PARA ANGIOPLASTIA INFRA-PATELAR, TAMANHO 3 X 120 MM	UN	150

ITEM	PI	CATMAT	LOTE	ESPECIFICAÇÃO	UF	QTD MÁX.
259	152044451	459979	AVULSO	CATETER BALÃO EM POLIAMIDA COM POLIÉSTER FLEXITECH ULTRA, SISTEMA OTW, COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0,014", PARA ANGIOPLASTIA INFRA-PATELAR, TAMANHO 3 X 150MM	UN	150
260	152044452	459979	AVULSO	CATETER BALÃO EM POLIAMIDA COM POLIÉSTER FLEXITECH ULTRA, SISTEMA OTW, COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0,014", PARA ANGIOPLASTIA INFRA-PATELAR, TAMANHO 4 X 80 MM	UN	150
261	152044453	459979	AVULSO	CATETER BALÃO EM POLIAMIDA COM POLIÉSTER FLEXITECH ULTRA, SISTEMA OTW, COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0,014", PARA ANGIOPLASTIA INFRA-PATELAR, TAMANHO 4 X 120 MM	UN	150
262	152044454	459979	AVULSO	CATETER BALÃO EM POLIAMIDA COM POLIÉSTER FLEXITECH ULTRA, SISTEMA OTW, COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0,014", PARA ANGIOPLASTIA INFRA-PATELAR, TAMANHO 4 X 150 MM	UN	150
263	190032210	418487	AVULSO	Enxerto Tubular tipo Woven com Prótese Biológica de Pericárdio Bovino nos números 21 a 29 mm. Fornecer medidores.	UN	50
264	190033409	457233	AVULSO	CATÉTER PIG TAIL, BAIXO PERFIL, C/ SUPERFÍCIES ANTI-ADERENTES, RADIOPACO 5	UN	150
265	190033410	457233	AVULSO	CATÉTER SIMONS I, BAIXO PERFIL, C/ SUPERFÍCIES ANTI-ADERENTES, RADIOPACO 5	UN	150
266	190033411	457233	AVULSO	CATÉTER SIMONS II, BAIXO PERFIL, C/ SUPERFÍCIES ANTI-ADERENTES, RADIOPACO 5F	UN	150
267	190033412	457233	AVULSO	CATÉTER SIMONS III, BAIXO PERFIL, C/ SUPERFÍCIES ANTI-ADERENTES, RADIOPACO 5F	UN	150
268	190033413	457233	AVULSO	CATÉTER VISCERAL COBRA I, BAIXO PRÉFIL, C/ SUPERFÍCIES ANTI-ADERENTES, RA DIOPACO 5F	UN	190
269	190033414	457233	AVULSO	CATÉTER VISCERAL COBRA II, BAIXO PRÉFIL, C/ SUPERFÍCIES ANTI-ADERENTES, RADIOPACO 5F	UN	150
270	190034328	457233	AVULSO	CATÉTER HEADHUNTER, BAIXO PERFIL, C/ SUPERFÍCIES ANTI-ADERENTES, RADIOPACO 5F (H1)	UN	150
271	190034329	457233	AVULSO	CATÉTER MULTIPURPOSE, BAIXO PERFIL, C/ SUPERFÍCIES ANTI-ADERENTES, RADIOPA CO 7F TIPO A	UN	50
272	190035128	452315	AVULSO	GUIA J HIDROFÍLICO 0,32 / 150 CM TP ROAD RUNNER	UN	150
273	190035253	452315	AVULSO	GUIA J TEFLON SUPER-STIFF 0,35 / 260CM	UN	150
274	190035346	452315	AVULSO	GUIA RETO HIDROFÍLICO 0,35 / 150CM TP TERUNO	UN	150
275	190035350	457233	AVULSO	CATÉTER GUIA P/ANGIOPLASTIA VERTEBRAL 7F, PONTA RADIOPACA, SUPERFÍCIE INTERNA PTFE, CORPO FIRME	UN	50
276	190035382	452315	AVULSO	GUIA 0,025" / 260 CM, AÇO TEFLONADO, PONTA J, USO PEDIÁTRICO, STIFF	UN	250
277	190035383	452315	AVULSO	GUIA 0,025" / 150 CM, AÇO TEFLONADO, PONTA J	UN	250
278	190035384	607822	AVULSO	GUIA 0,018" / 260 CM, AÇO TEFLONADO, PONTA J, USO PEDIÁTRICO, CORPO STIFF	UN	250
279	190035391	476909	AVULSO	STENT PERIFÉRICO REVESTIDO C/ POLIESTER, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR 8MM X 30MM	UN	50
280	190035392	452234	AVULSO	GUIA J TEFLON 0,38 / 150CM	UN	150
281	190035407	418469	AVULSO	STENT RENAL REVESTIDO DE CARBONO PARA IMPLANTE EM ARTERIA RENAL, REPOSICIONÁVEL ATÉ 80%, EM BAINHA SF.	UN	50
282	190035667	457233	AVULSO	CATETER GUIA P/ANGIOPLASTIA - MULTIPROPÓSITO 8F, PONTA RADIOPACA, SUPERFÍCIE INTERNA PTFE, CORPO FIRME	UN	50
283	190035742	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 30MM X 20CM REVESTIDO C/ DACRON, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
284	190035743	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 30MM X 20CM REVESTIDO C/ POLIESTER, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
285	190035744	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 30MM X 15CM REVESTIDO C/ POLIESTER, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR.	UN	50
286	190035785	452315	AVULSO	GUIA J HIDROFÍLICO 0,35 / 260CM TP TERUNO	UN	150
287	190035815	452111	AVULSO	GUIA RETO TEFLON 0,35/ 260CM	UN	150
288	190035834	452304	AVULSO	FIO GUIA P/ ANGIOPLASTIA, 0,014 / 185 CM, HIDROFÍLICA, PONTA POLIMERIZADA, CORPO E PONTA INTERIÇOS DE AÇO INOX., C/ 2 CM DE RADIOPACIDADE, PARA OCLUSÕES CRÔNICAS	UN	200
289	190035835	604755	AVULSO	GUIA J HIDROFÍLICO 0,32 / 150CM TP TERUNO	UN	150
290	190035837	452315	AVULSO	MICRO GUIA PARA NEURO INTERVENÇÃO DE 0,010", MATERIAL LIGA DE SCITANIUM, PONTA ULTRA- HIDROFÍLICA, RADIOPACIDADE DISTAL DE TUNGSTENIO, COMP. 205 CM, RADIOPACIDADE DE 60 CM E PONTA ULTRA-FLEXIVEL DE 2 CM.	UN	90
291	190035839	452304	AVULSO	FIO GUIA P/ ROTABLATOR 0.009 POL., 300 CM TIPO FLOPPY, com ogiva rotatória de diamante e rotalin advancer. KIT rotablator.	UN	70
292	190035841	452315	AVULSO	GUIA RETO TEFLON 0,35/ 150CM	UN	50
293	190035842	452315	AVULSO	GUIA RETO TEFLON STIFF 0,35 / 150 CM	UN	50
294	190035843	452315	AVULSO	GUIA J HIDROFÍLICO 0,32 / 260CM TP TERUNO	UN	150
295	190035917	452315	AVULSO	GUIA RETO HIDROFÍLICO 0,32 / 260 CM TP TERUNO	UN	50
296	190036789	474680	AVULSO	SISTEMA INTRODUTOR LONGO 55CM 9F, COM VÁLVULA HEMOSTÁTICA, ARAMADO	UN	50
297	190036840	457233	AVULSO	CATÉTER VISCERAL COBRA III, BAIXO PRÉFIL, C/ SUPERFÍCIES ANTI-ADERENTES, RADIOPACO 5F	UN	50
298	190036843	457233	AVULSO	CATÉTER GUIA P/ANGIOPLASTIA CEREBRAL 8F, PONTA RADIOPACA, SUPERFÍCIE INTERNA PTFE, CORPO FIRME	UN	50
299	190036851	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO BALÃO EXPANSIVO, C/ FORÇA RADIAL, FLEXÍVEL, 6MM X 60MM	UN	50
300	190036871	451178	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 30MM X 10CM REVESTIDO C/ POLIESTER, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
301	190036872	476924	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 30MM X 15CM REVESTIDO C/ DACRON, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
302	190036878	457233	AVULSO	CATÉTER GUIA P/ANGIOPLASTIA RENAL 8F, PONTA RADIOPACA, SUPERFÍCIE INTERNA PTFE, CORPO FIRME	UN	50
303	190045271	459979	AVULSO	CATETER BALÃO HIDROFILIZADO COM DOBRAS CRUZADAS; CATETER 130 CM.DIÂMETRO DO BALÃO 3,5 MM, COMPRIMENTO DO BALÃO 220 MM; FIO GUIA 0.018 OTW, INTRODUTOR DE 4F. COM SISTEMA TRIFOLD	UN	50
304	190045272	407696	AVULSO	MOLA PARA EMBOLIZAÇÃO AUTO-EXPANSÍVEIS, SOB GUIA 0,035, CONFECCIONADAS COM ARAMES ESPIRALADOS DE AÇO INOX, CONFORMADOS EM ESPIRAIS COM DIÂMETRO 8MM E COMPRIMENTO 15CM, PERFAZENDO DIFERENTES NÚMEROS DE VOLTAS. POSSUEM FIOS DE POLIÉSTER, MONTADOS TRANSVERSALMENTE AO EIXO CENTRAL DA ESPIRAL, AUMENTANDO SUA CAPACIDADE DE EMBOLIZAÇÃO.	UN	50
305	190045273	459979	AVULSO	CATETER BALÃO HIDROFILIZADO COM DOBRAS CRUZADAS; CATETER 130 CM.DIÂMETRO DO BALÃO 2,5 MM, COMPRIMENTO DO BALÃO 220 MM; FIO GUIA 0.018 OTW, INTRODUTOR DE 4F. COM SISTEMA TRIFOLD	UN	50
306	190045279	604568	AVULSO	MOLA PARA EMBOLIZAÇÃO AUTO-EXPANSÍVEIS, SOB GUIA 0,032, CONFECCIONADAS COM ARAMES ESPIRALADOS DE AÇO INOX, CONFORMADOS EM ESPIRAIS COM DIÂMETRO 5MM E COMPRIMENTO 8CM, PERFAZENDO DIFERENTES NÚMEROS DE VOLTAS. POSSUEM FIOS DE POLIÉSTER, MONTADOS TRANSVERSALMENTE AO EIXO CENTRAL DA ESPIRAL, AUMENTANDO SUA CAPACIDADE DE EMBOLIZAÇÃO.	UN	50
307	190045281	604568	AVULSO	MOLA PARA EMBOLIZAÇÃO AUTO-EXPANSÍVEIS, SOB GUIA 0,032, CONFECCIONADAS COM ARAMES ESPIRALADOS DE AÇO INOX, CONFORMADOS EM ESPIRAIS COM DIÂMETRO 8MM E COMPRIMENTO 15CM, PERFAZENDO DIFERENTES NÚMEROS DE VOLTAS. POSSUEM FIOS DE POLIÉSTER, MONTADOS TRANSVERSALMENTE AO EIXO CENTRAL DA ESPIRAL, AUMENTANDO SUA CAPACIDADE DE EMBOLIZAÇÃO.	UN	50
308	190045282	604568	AVULSO	MOLAS PARA EMBOLIZAÇÃO AUTO-EXPANSÍVEIS, SOB GUIA 0,035, CONFECCIONADAS COM ARAMES ESPIRALADOS DE AÇO INOX, CONFORMADOS EM ESPIRAIS COM DIÂMETRO 5MM E COMPRIMENTO 5CM, PERFAZENDO DIFERENTES NÚMEROS DE VOLTAS. POSSUEM FIOS DE POLIÉSTER, MONTADOS TRANSVERSALMENTE AO EIXO CENTRAL DA ESPIRAL, AUMENTANDO SUA CAPACIDADE DE EMBOLIZAÇÃO. SISTEMA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA	UN	50
309	190045283	604568	AVULSO	MOLA PARA EMBOLIZAÇÃO AUTO-EXPANSÍVEIS, SOB GUIA 0,035, CONFECCIONADAS COM ARAMES ESPIRALADOS DE AÇO INOX, CONFORMADOS EM ESPIRAIS COM DIÂMETRO 8MM E COMPRIMENTO 5CM, PERFAZENDO DIFERENTES NÚMEROS DE VOLTAS. POSSUEM FIOS DE POLIÉSTER, MONTADOS TRANSVERSALMENTE AO EIXO CENTRAL DA ESPIRAL, AUMENTANDO SUA CAPACIDADE DE EMBOLIZAÇÃO.	UN	50

ITEM	PI	CATMAT	LOTE	ESPECIFICAÇÃO	UF	QTD MÁX.
310	190045284	604568	AVULSO	MOLA PARA EMBOLIZAÇÃO AUTO-EXPANSÍVEL, SOB GUIA 0,035, CONFECCIONADAS COM ARAMES ESPIRALADOS DE AÇO INOX, CONFORMADOS EM ESPIRAIS COM DIÂMETRO 8MM E COMPRIMENTO 10CM, PERFAZENDO DIFERENTES NÚMEROS DE VOLTAS. POSSUEM FIOS DE POLIÉSTER, MONTADOS TRANSVERSALMENTE AO EIXO CENTRAL DA ESPIRAL, AUMENTANDO SUA CAPACIDADE DE EMBOLIZAÇÃO.	UN	50
311	190045285	604568	AVULSO	MOLAS PARA EMBOLIZAÇÃO AUTO-EXPANSÍVEIS, SOB GUIA 0,032, CONFECCIONADAS COM ARAMES ESPIRALADOS DE AÇO INOX, CONFORMADOS EM ESPIRAIS COM DIÂMETRO 8MM E COMPRIMENTO 5CM, PERFAZENDO DIFERENTES NÚMEROS DE VOLTAS. POSSUEM FIOS DE POLIÉSTER, MONTADOS TRANSVERSALMENTE AO EIXO CENTRAL DA ESPIRAL, AUMENTANDO SUA CAPACIDADE DE EMBOLIZAÇÃO. SISTEMA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA	UN	50
312	190045286	604568	AVULSO	MOLA PARA EMBOLIZAÇÃO AUTO-EXPANSÍVEIS, SOB GUIA 0,035, CONFECCIONADAS COM ARAMES ESPIRALADOS DE AÇO INOX, CONFORMADOS EM ESPIRAIS COM DIÂMETRO 5MM E COMPRIMENTO 8CM, PERFAZENDO DIFERENTES NÚMEROS DE VOLTAS. POSSUEM FIOS DE POLIÉSTER, MONTADOS TRANSVERSALMENTE AO EIXO CENTRO DA ESPIRAL, AUMENTANDO SUA CAPACIDADE DE EMBOLIZAÇÃO.	UN	50
313	190045287	604568	AVULSO	MOLA PARA EMBOLIZAÇÃO AUTO-EXPANSÍVEIS, SOB GUIA 0,032, CONFECCIONADAS COM ARAMES ESPIRALADOS DE AÇO INOX, CONFORMADOS EM ESPIRAIS COM DIÂMETRO 6MM E COMPRIMENTO 5CM, PERFAZENDO DIFERENTES NÚMEROS DE VOLTAS. POSSUEM FIOS DE POLIÉSTER, MONTADOS TRANSVERSALMENTE AO EIXO CENTRO DA ESPIRAL, AUMENTANDO SUA CAPACIDADE DE EMBOLIZAÇÃO.	UN	50
314	190045288	604568	AVULSO	MOLAS PARA EMBOLIZAÇÃO AUTO-EXPANSÍVEIS, SOB GUIA 0,035, CONFECCIONADAS COM ARAMES ESPIRALADOS DE AÇO INOX, CONFORMADOS EM ESPIRAIS COM DIÂMETRO 8MM E COMPRIMENTO 10CM, PERFAZENDO DIFERENTES NÚMEROS DE VOLTAS. POSSUEM FIOS DE POLIÉSTER, MONTADOS TRANSVERSALMENTE AO EIXO CENTRAL DA ESPIRAL, AUMENTANDO SUA CAPACIDADE DE EMBOLIZAÇÃO.	UN	50
315	190045396	421415	AVULSO	CATETER BALÃO HIDROFILIZADO COM DOBRAS CRUZADAS; CATETER 130CM. TAMANHO4,0MM X 220MM; SOB GUIA 0,018 OTW, INTRODUTOR DE 4 E 5F, COM SISTEMA BIFOLD/TRIFOLD.	UN	50
316	190046294	421415	AVULSO	CATETER BALÃO HIDROFILIZADO COM DOBRAS CRUZADAS; CATETER 130CM. TAMANHO: DIÂMETRO 3,0MM E COMPRIMENTO 220MM; SOB GUIA 0,018 OW, INTRODUTOR DE 4 E 5F. COM SISTEMA BIFOLD/TRIFOLD	UN	50
317	226183912	476917	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 8MM X 4CM REVESTIDO C/ DACRON, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
318	226183914	476917	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 8MM X 4CM REVESTIDO C/ POLIESTER, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
319	226183915	476917	AVULSO	STENT PERIFÉRICO 8MM X 4CM REVESTIDO C/ PTFE, AUTOEXPANSIVO, TUBULAR	UN	50
320	992132621	459979	AVULSO	CATETER DE FOGARTY ARTERIAL SEM LÚMEN C/ BALÃO DE LÁTEX E PONTA FLEXÍVEL 3F	UN	50
321	998128108	459979	AVULSO	CATETER FOGARTY ARTERIAL SEM LÚMEN C/ BALÃO DE LÁTEX E PONTA FLEXÍVEL 2F	UN	50
322	998608013	452172	AVULSO	GUIA J HIDROFÍLICO 0,35 / 150 CM TP ROAD RUNNER	UN	150
323	999971613	459979	AVULSO	CATETER DE FOGARTY ARTERIAL SEM LÚMEN C/ BALÃO DE LÁTEX E PONTA FLEXÍVEL 7F	UN	50
324	BR3170901	459979	AVULSO	CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA OU VALVULOPLASTIA, MATERIAL DURALIN, NÃO COMPLASCENTE, TP POWER-FLEX. CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, NÃO COMPLASCENTE, COMPATIVEL C/ SIST. INTR. 6F E 7F, BP ATÉ 20 ATM, P/ GUIA 0,035, COMPRIMENTO DE 1 A 10 CM, DIAM. DE 4 A 12 MM, COMP. DE 135 CM, TP POWER-FLEX.	UN	80
325	BR3172937	459041	AVULSO	MICROESFERAS GELATINOSAS DE EMBOLIZAÇÃO, COM POLÍMERO DE ACRÍLICO, DIÂM. DE 40 A 1200 MICRO MIL.	UN	50
326	BR3217231	451178	AVULSO	STENT AUTO-EXPANSIVO DE NITINOL COM SEGMENTOS CURTOS E ARTICULAÇÕES EM "S", COM SISTEMA ANTI-JUMP E RECOBERTO COM PROBIO, COM QUATRO MARCADORES RADIOPACOS DE OURO EM CADA EXTREMIDADE, SEU SISTEMA MEDE 120CM OTW, SHAFT DE 5,2F COMPATIVEL COM BAINHA 6F E FIO GUIA 0,035", DIÂMETRO DE 7,0 X 80MM.	UN	50
327	BR3217238	451178	AVULSO	STENT AUTO-EXPANSIVO DE NITINOL INFRA-PATELAR COM SEGMENTOS CURTOS E ARTICULAÇÕES EM "S", COM SISTEMA ANTI-JUMP E RECOBERTO COM PROBIO, CONTEM SEIS MARCADORES RADIOPACOS DE OURO EM CADA EXTREMIDADE, SEU SISTEMA MEDE 120CM OTW, SHAFT DE 3,6F COMPATIVEL COM BAINHA 4F E FIO GUIA 0,018", DIÂMETRO DE 7,0 X 60MM.	UN	50
328	BR3217240	451178	AVULSO	STENT AUTO-EXPANSIVO DE NITINOL COM SEGMENTOS CUSTOS E ARTICULAÇÕES EM S, COM SISTEMA ENTI-JUMP E RECOBERTO COM PROBIO, COM QUATRO MARCADORES RADIOPACOS DE OURO EM DADA EXTREMIDADE, SEU SISTEMA MEDE 120CM OTW, SHAFT DE 5,2F COMPATIVEL COM BAINHA 6F E FIO GUIA 0,035", DIÂMETRO DE 7,0 X 60 MM.	UN	50
329	BR3217241	451178	AVULSO	STENT AUTO-EXPANSIVO DE NITINOL COM SEGMENTOS CURTOS E ARTICULAÇÕES EM "S", COM SISTEMA ANTI-JUMP E RECOBERTO COM PROBIO, CONTEM QUATRO MARCADORES RADIOPACOS DE OURO EM CADA EXTREMIDADE, SEU SISTEMA MEDE 120CM OTW, SHAFT DE 5,2F COMPATIVEL COM BAINHA 6F E FIO GUIA 0,035", DIÂMETRO DE 7,0X30MM.	UN	50
330	BR3217242	451178	AVULSO	STENT AUTO-EXPANSIVO DE NITINOL INFRA-PATELAR COM SEGMENTOS CURTOS E ARTICULAÇÕES EM "S", COM SISTEMA ANTI-JUMP E RECOBERTO COM PROBIO, CONTEM SEIS MARCADORES RADIOPACOS DE OURO EM CADA EXTREMIDADE, SEU SISTEMA MEDE 135CM OTW, SHAFT DE 3,6F COMPATIVEL COM BAINHA 4F E FIO GUIA 0,018", TAMANHO DE 7,0 X 80MM.	UN	50
331	BR3217243	451178	AVULSO	STENT AUTO-EXPANSIVO DE NITINOL INFRA-PATELAR COM SEGMENTOS CURTOS E ARTICULAÇÕES EM "S", COM SISTEMA ANTI-JUMP E RECOBERTO COM PROBIO, CONTEM SEIS MARCADORES RADIOPACOS DE OURO EM CADA EXTREMIDADE, SEU SISTEMA MEDE 70CM OTW, SHAFT DE 3,6F COMPATIVEL COM BAINHA 4F E FIO GUIA 0,018", DIÂMETRO DE 6,0 X 60MM.	UN	50
332	BR3217244	451178	AVULSO	STENT AUTO-EXPANSIVO DE NITINOL INFRA-PATELAR COM SEGMENTOS CURTOS E ARTICULAÇÕES EM "S", COM SISTEMA ANTI-JUMP E RECOBERTO COM PROBIO, CONTEM SEIS MARCADORES RADIOPACOS DE OURO EM CADA EXTREMIDADE, SEU SISTEMA MEDE 120CM OTW, SHAFT DE 3,6F COMPATIVEL COM BAINHA 4F E FIO GUIA 0,018", DIÂMETRO DE 5,0 X 40MM.	UN	50
333	BR3217245	451178	AVULSO	STENT AUTO-EXPANSIVO DE NITINOL INFRA-PATELAR COM SEGMENTOS CURTOS E ARTICULAÇÕES EM "S", COM SISTEMA ANTI-JUMP E RECOBERTO COM PROBIO, CONTEM SEIS MARCADORES RADIOPACOS DE OURO EM CADA EXTREMIDADE, SEU SISTEMA MEDE 70CM OTW, SHAFT DE 3,6F COMPATIVEL COM BAINHA 4F E FIO GUIA 0,018", DIÂMETRO DE 5,0 X 60MM.	UN	50
334	BR3229016	476909	AVULSO	STENT AUTO-EXPANSÍVEL DE NITINOL COM DESENHO MODULAR DE 12 PONTAS, 0,035", OTW, OITO MARCADORES RADIOPACOS EM TÂNTALO EM CADA EXTREMIDADE. COMPRIMENTO DE 130CM. CABO DUAL DE POSICIONAMENTO XCELERANT COM MECANISMO DE LIBERAÇÃO PRECISO. DIÂMETRO 4MM, COMPRIMENTO 40MM, PERFIL 6F.	UN	50
335	BR3229024	476909	AVULSO	STENT AUTO-EXPANSÍVEL DE NITINOL COM DESENHO MODULAR DE 12 PONTAS, 0,035", OTW, OITO MARCADORES RADIOPACOS EM TÂNTALO EM CADA EXTREMIDADE. COMPRIMENTO DE 130CM. CABO DUAL DE POSICIONAMENTO XCELERANT COM MECANISMO DE LIBERAÇÃO PRECISO. DIÂMETRO 5MM, COMPRIMENTO 60MM, PERFIL 6F.	UN	50
336	BR3229025	476909	AVULSO	STENT AUTO-EXPANSÍVEL DE NITINOL COM DESENHO MODULAR DE 12 PONTAS, 0,035", OTW, OITO MARCADORES RADIOPACOS EM TÂNTALO EM CADA EXTREMIDADE. COMPRIMENTO DE 130CM. CABO DUAL DE POSICIONAMENTO XCELERANT COM MECANISMO DE LIBERAÇÃO PRECISO. DIÂMETRO 5MM, COMPRIMENTO 120MM, PERFIL 6F.	UN	50
337	BR3229026	443174	AVULSO	STENT AUTO-EXPANSÍVEL DE NITINOL COM DESENHO MODULAR DE 12 PONTAS, 0,035", OTW, OITO MARCADORES RADIOPACOS EM TÂNTALO EM CADA EXTREMIDADE. COMPRIMENTO DE 130CM. CABO DUAL DE POSICIONAMENTO XCELERANT COM MECANISMO DE LIBERAÇÃO PRECISO. DIÂMETRO 6MM, COMPRIMENTO 60MM, PERFIL 6F.	UN	50
338	BR3229027	476909	AVULSO	STENT AUTO-EXPANSÍVEL DE NITINOL COM DESENHO MODULAR DE 12 PONTAS, 0,035", OTW, OITO MARCADORES RADIOPACOS EM TÂNTALO EM CADA EXTREMIDADE. COMPRIMENTO DE 130CM. CABO DUAL DE POSICIONAMENTO XCELERANT COM MECANISMO DE LIBERAÇÃO PRECISO. DIÂMETRO 6MM, COMPRIMENTO 120MM, PERFIL 6F.	UN	50
339	BR3229029	476909	AVULSO	STENT AUTO-EXPANSÍVEL DE NITINOL COM DESENHO MODULAR DE 12 PONTAS, 0,035", OTW, OITO MARCADORES RADIOPACOS EM TÂNTALO EM CADA EXTREMIDADE. COMPRIMENTO DE 130CM. CABO DUAL DE POSICIONAMENTO XCELERANT COM MECANISMO DE LIBERAÇÃO PRECISO. DIÂMETRO 7MM, COMPRIMENTO 60MM, PERFIL 6F.	UN	50
340	BR3229030	476909	AVULSO	STENT AUTO-EXPANSÍVEL DE NITINOL COM DESENHO MODULAR DE 12 PONTAS, 0,035", OTW, OITO MARCADORES RADIOPACOS EM TÂNTALO EM CADA EXTREMIDADE. COMPRIMENTO DE 130CM. CABO DUAL DE POSICIONAMENTO XCELERANT COM MECANISMO DE LIBERAÇÃO PRECISO. DIÂMETRO 7MM, COMPRIMENTO 100MM, PERFIL 6F.	UN	50
341	BR3229031	476909	AVULSO	STENT AUTO-EXPANSÍVEL DE NITINOL COM DESENHO MODULAR DE 12 PONTAS, 0,035", OTW, OITO MARCADORES RADIOPACOS EM TÂNTALO EM CADA EXTREMIDADE. COMPRIMENTO DE 130CM. CABO DUAL DE POSICIONAMENTO XCELERANT COM MECANISMO DE LIBERAÇÃO PRECISO. DIÂMETRO 8MM, COMPRIMENTO 60MM, PERFIL 6F.	UN	50
342	BR3229032	476909	AVULSO	STENT AUTO-EXPANSÍVEL DE NITINOL COM DESENHO MODULAR DE 12 PONTAS, 0,035", OTW, OITO MARCADORES RADIOPACOS EM TÂNTALO EM CADA EXTREMIDADE. COMPRIMENTO DE 130CM. CABO DUAL DE POSICIONAMENTO XCELERANT COM MECANISMO DE LIBERAÇÃO PRECISO. DIÂMETRO 9MM, COMPRIMENTO 80MM, PERFIL 6F.	UN	50
343	BR3229034	476909	AVULSO	STENT AUTO-EXPANSÍVEL DE NITINOL COM DESENHO MODULAR DE 12 PONTAS, 0,035", OTW, OITO MARCADORES RADIOPACOS EM TÂNTALO EM CADA EXTREMIDADE. COMPRIMENTO DE 130CM. CABO DUAL DE POSICIONAMENTO XCELERANT COM MECANISMO DE LIBERAÇÃO PRECISO. DIÂMETRO 10MM, COMPRIMENTO 60MM, PERFIL 6F.	UN	50
344	BR3229035	476909	AVULSO	STENT AUTO-EXPANSÍVEL DE NITINOL COM DESENHO MODULAR DE 12 PONTAS, 0,035", OTW, OITO MARCADORES RADIOPACOS EM TÂNTALO FUSIONADOS EM CADA EXTREMIDADE. COMPRIMENTO DE 130MM E BAINHA DE ESTABILIDADE ANTI-FRICÇÃO. CABO DUAL DE POSICIONAMENTO XCELERANT COM MECANISMO DE LIBERAÇÃO PRECISO. DIÂMETROS 6X 80MM. PERFIL 6F	UN	50
345	BR3229036	476909	AVULSO	STENT AUTO-EXPANSÍVEL DE NITINOL COM DESENHO MODULAR DE 12 PONTAS, 0,035", OTW, OITO MARCADORES RADIOPACOS EM TÂNTALO FUSIONADOR EM CADA EXTREMIDADE. COMPRIMENTO DE 130CM E BAINHA DE ESTABILIDADE ANTI-FRICÇÃO. CABO DUAL DE POSICIONAMENTO XCELERANT COM MECANISMO DE LIBERAÇÃO PRECISO. DIÂMETRO 7 X 80MM, PERFIL 6F.	UN	50
346	BR3229037	476909	AVULSO	STENT AUTO-EXPANSÍVEL DE NITINOL COM DESENHO MODULAR DE 12 PONTAS, 0,035", OTW, OITO MARCADORES RADIOPACOS EM TÂNTALO FUSIONADOR EM CADA EXTREMIDADE. COMPRIMENTO DE 130CM E BAINHA DE ESTABILIDADE ANTI-FRICÇÃO. CABO DUAL DE POSICIONAMENTO XCELERANT COM MECANISMO DE LIBERAÇÃO PRECISO. DIÂMETRO 8 X 100MM, PERFIL 6F.	UN	50
347	15710397	460713	AVULSO	AGENTE EMBOLIZANTE PARA TRATAMENTO DE MAV. Líquido embolizante indicADO para o tratamento de malformações arteriovenosas e outros defeitos na vasculatura arterial ou venosa, composto por EVOH, DMSO e pó de tântalo micronizado. A embalagem contém um kit com 1 frasco com 1,5 ml de Onyx, 1 frasco com 1,5 ml de DMSO e 3 seringas estéreis.	UN	10
348	16060095	457233	AVULSO	SISTEMA DE RECANALIZAÇÃO INTRA-LUMINAL PARA OCLUSÃO TOTAL FEMORO-POPÍTEA, COMPOSTO DE UM CONJUNTO DE PUNHO CO MECANISMO DE ROTAÇÃO INTEGRAL, PORTA DE IRRIGAÇÃO, HASTE FLEXÍVEL E PONTA ROMBA DE ATIVAÇÃO DISTAL RADIOPACA. PERFIL DO CATÉTER 6FR PERFIL DE CRUZAMENTO 3.1FR E COMPRIMENTO 90CM E 140CM. PONTA DO CATÉTER 1MM DE DIÂMETRO FECHADO E 2,3FR ABERTA	UN	50
349	BR3229398	426055	AVULSO	ENDOPRÓTESE VASCULAR ABDOMINAL OCLUSOR CONTRALATERAL, SEGMENTO TUBULAR COMPOSTO POR ANÉIS DE NITINOL EM TUBO DE POLIÉSTER SELADO PROXIMAL E DISTALMENTE. DIÂMETRO 16MM, LÚMEN EXTERNO 17.5F	UN	50
350	BR3240115	451178	AVULSO	ENDOPRÓTESE VASCULAR AUTO EXPANSÍVEL, COMPOSTA DE STENT INDIVIDUAIS DE NITINOL, SUTURADOS COM REVESTIMENTOS DE POLIESTER, NAS PRÓTESE ATÉ 34 MM O FREE FLOW VARIA DE 1.5 A 1.1 CM E NAS PRÓTESE ACIMA DE 34 MM A VARIAÇÃO DE FREE FLOW 2 A 1.1 CM, CONTENÇÃO DE DISSECÇÃO DA AORTA E CONSTITUÍDO POR FIO DE TRAÇÃO NTRIO, POSSUI HASTE DE SUSTENTAÇÃO LONGITUDINAL QUE PERCORRE TODO O CORPO REVESTIDO DA ENDOPRÓTESE	UN	50

ITEM	PI	CATMAT	LOTE	ESPECIFICAÇÃO	UF	QTD MÁX.
351	BR3255721	418400	AVULSO	FILTRO PROTETOR DE EMBOLIIZAÇÃO, DE BAIXO PERFIL DE CRUZAMENTO, MATERIAL DE NITINOL COM LOOP RADIOPACO, REVESTIDO DE HEPARINA PARA MELHOR PERSUSÃO, MARCAR RADIOPACAS PROXIMAL DE TUGSTÊNIO PARA APOSIÇÃO NO VASO, DISPONÍVEL NOS DIÂMETROS DE 3, 4, 5, 6 E 7 MM, PERFIL DISTAL DE 3,2 F PARA ENTREGA E 4,2 F PARA CAPTURA, PODENDO SER INUTILIZADO COM GUIA 0,014" E 0,018", COM 190 CM DE COMPRIMENTO.	UN	50
352	BR3255722	451178	AVULSO	STENT INTRACRANIANO TOTALMENTE REPOSIÇÃOÁVEL E DESTACÁVEL VISANDO APOIAR A MASSA EMBOLICA, COM EFETIVO DE TROMBECTOMIA MECÂNICA, COM COIL A FIM DE MANTER UMA ARTERIA TOTALMENTE PÉRVIA. PARA VASOS DE 2,0 A 5,5 MM DE DIÂMETRO, COMPRIMENTO DE 15, 20 E 30 MM, APRESENTANDO 3 OU 4 MARCAS DISTAIS E 1 PROXIMAL. ACOMPANHA CABO DESTACADOR.	UN	50
353	BR3255724	418510	AVULSO	MICRO MOLAS DE NEUROINTERVENÇÃO ESPIRAIS DESCARTÁVEIS PARA EMBOLIZAÇÃO EM LIGA DE PLATINA E APLICADA A UM SISTEMA DE ORIENTAÇÃO DE AÇO INOXIDÁVEL COM BOBINA DE POSICIONAMENTO RADIOPACO NOS TAMANHOS 0.018 E 0.010, UTILIZA UM SISTEMA DE DESPRENDIMENTO MECÂNICO. MODELOS HELIX E 3D TAMANHOS DE 1,5 ATE 25 DE DIÂMETRO E COMPRIMENTOS DE 2 ATE 50 CM.	UN	90
354	BR3267605	616180	AVULSO	STENT GRAF PARA TRATAMENTO DE ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL INFRA-RENAL, TRIMODULAR, CONFECCIONADA EM PTFE E LIGA METÁLICA DE NITINOL, MARCAS RADIOPACAS EM PLATINA, HIDROFÍLICA, COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0,035, BAIXO PERFIL EXTERNO DE 14 FR, FIXAÇÃO SUPRA-RENAL ATIVA ATRAVÉS DE BARBS E SELAGEM DO COLO PROXIMAL ATRAVÉS DE INJEÇÕES DE POLÍMERO QUE PREENCHE OS ANÉIS DO CORPO AÓRTICO. ACOMPANHA KIT DE POLÍMERO E AUTO-INJETOR DE POLÍMERO.	UN	50
355	BR3309065	443925	AVULSO	SHUNT DE CARÓTIDA PRUITT 3 - OUTLYING - DIÂMETRO 8FR - COMPRIMENTO 31CM O Shunt de carótida Pruitt F3 foi desenvolvido para servir como passagem artificial, permitindo fluxo de sangue da artéria comum para artéria carótida interna durante o procedimento de endarterectomia de carótida (CEA). Tal é obtido utilizando um tubo transparente de plástico, esterilizado, que é mantido no local mediante uma técnica de estabilização nas duas extremidades do tubo. O Shunt de carótida Pruitt F3 é indicado para utilização em endarterectomia da carótida, como canal temporário para permitir fluxo de sangue entre as artérias carótida comum e carótida interna. Modelo original Pruitt F3. Dispositivo de proteção embólica, multi-lúmen, transparente de plástico (poliuretano), com balões de látex natural nas extremidades distal (carótida interna) e proximal (carótida comum) do shunt, possui 02 (duas) seringas 3mL. Diâmetros 8; 9 e 10FR, comprimento 15 e 31cm, com porta T. ANVISA 80202910075	CX	10
356	BR3309066	443925	AVULSO	SHUNT DE CARÓTIDA PRUITT 3 - OUTLYING - DIÂMETRO 9FR - COMPRIMENTO 31CM O Shunt de carótida Pruitt F3 foi desenvolvido para servir como passagem artificial, permitindo fluxo de sangue da artéria comum para artéria carótida interna durante o procedimento de endarterectomia de carótida (CEA). Tal é obtido utilizando um tubo transparente de plástico, esterilizado, que é mantido no local mediante uma técnica de estabilização nas duas extremidades do tubo. O Shunt de carótida Pruitt F3 é indicado para utilização em endarterectomia da carótida, como canal temporário para permitir fluxo de sangue entre as artérias carótida comum e carótida interna. Modelo original Pruitt F3. Dispositivo de proteção embólica, multi-lúmen, transparente de plástico (poliuretano), com balões de látex natural nas extremidades distal (carótida interna) e proximal (carótida comum) do shunt, possui 02 (duas) seringas 3mL. Diâmetros 8; 9 e 10FR, comprimento 15 e 31cm, com porta T. ANVISA 80202910075	CX	10
357	BR3309067	443925	AVULSO	SHUNT DE CARÓTIDA PRUITT 3 - OUTLYING - DIÂMETRO 9FR - COMPRIMENTO 31CM SEM T-PORT O Shunt de carótida Pruitt F3 foi desenvolvido para servir como passagem artificial, permitindo fluxo de sangue da artéria comum para artéria carótida interna durante o procedimento de endarterectomia de carótida (CEA). Tal é obtido utilizando um tubo transparente de plástico, esterilizado, que é mantido no local mediante uma técnica de estabilização nas duas extremidades do tubo. O Shunt de carótida Pruitt F3 é indicado para utilização em endarterectomia da carótida, como canal temporário para permitir fluxo de sangue entre as artérias carótida comum e carótida interna. Modelo original Pruitt F3. Dispositivo de proteção embólica, multi-lúmen, transparente de plástico (poliuretano), com balões de látex natural nas extremidades distal (carótida interna) e proximal (carótida comum) do shunt, possui 02 (duas) seringas 3mL. Diâmetros 8; 9 e 10FR, comprimento 15 e 31cm, com porta T. ANVISA 80202910075	CX	10
358	BR3309068	443925	AVULSO	SHUNT DE CARÓTIDA PRUITT 3 - OUTLYING - DIÂMETRO 10FR - COMPRIMENTO 31CM O Shunt de carótida Pruitt F3 foi desenvolvido para servir como passagem artificial, permitindo fluxo de sangue da artéria comum para artéria carótida interna durante o procedimento de endarterectomia de carótida (CEA). Tal é obtido utilizando um tubo transparente de plástico, esterilizado, que é mantido no local mediante uma técnica de estabilização nas duas extremidades do tubo. O Shunt de carótida Pruitt F3 é indicado para utilização em endarterectomia da carótida, como canal temporário para permitir fluxo de sangue entre as artérias carótida comum e carótida interna. Modelo original Pruitt F3. Dispositivo de proteção embólica, multi-lúmen, transparente de plástico (poliuretano), com balões de látex natural nas extremidades distal (carótida interna) e proximal (carótida comum) do shunt, possui 02 (duas) seringas 3mL. Diâmetros 8; 9 e 10FR, comprimento 15 e 31cm, com porta T. ANVISA 80202910075	CX	10
359	BR3309069	443925	AVULSO	SHUNT DE CARÓTIDA PRUITT 3 - INLYING - DIÂMETRO 9FR - COMPRIMENTO 15CM O Shunt de carótida Pruitt F3 foi desenvolvido para servir como passagem artificial, permitindo fluxo de sangue da artéria comum para artéria carótida interna durante o procedimento de endarterectomia de carótida (CEA). Tal é obtido utilizando um tubo transparente de plástico, esterilizado, que é mantido no local mediante uma técnica de estabilização nas duas extremidades do tubo. O Shunt de carótida Pruitt F3 é indicado para utilização em endarterectomia da carótida, como canal temporário para permitir fluxo de sangue entre as artérias carótida comum e carótida interna. Modelo original Pruitt F3. Dispositivo de proteção embólica, multi-lúmen, transparente de plástico (poliuretano), com balões de látex natural nas extremidades distal (carótida interna) e proximal (carótida comum) do shunt, possui 02 (duas) seringas 3mL. Diâmetros 8; 9 e 10FR, comprimento 15 e 31cm, com porta T. ANVISA 80202910075	CX	50
360	BR3309070	443925	AVULSO	SHUNT DE CARÓTIDA PRUITT 3 - INLYING - DIÂMETRO 9FR - COMPRIMENTO 15CM SEM T-PORT O Shunt de carótida Pruitt F3 foi desenvolvido para servir como passagem artificial, permitindo fluxo de sangue da artéria comum para artéria carótida interna durante o procedimento de endarterectomia de carótida (CEA). Tal é obtido utilizando um tubo transparente de plástico, esterilizado, que é mantido no local mediante uma técnica de estabilização nas duas extremidades do tubo. O Shunt de carótida Pruitt F3 é indicado para utilização em endarterectomia da carótida, como canal temporário para permitir fluxo de sangue entre as artérias carótida comum e carótida interna. Modelo original Pruitt F3. Dispositivo de proteção embólica, multi-lúmen, transparente de plástico (poliuretano), com balões de látex natural nas extremidades distal (carótida interna) e proximal (carótida comum) do shunt, possui 02 (duas) seringas 3mL. Diâmetros 8; 9 e 10FR, comprimento 15 e 31cm, com porta T. ANVISA 80202910075	CX	10
361	BR3309071	443925	AVULSO	SHUNT DE CARÓTIDA PRUITT 3 - INLYING - DIÂMETRO 10FR - COMPRIMENTO 15CM O Shunt de carótida Pruitt F3 foi desenvolvido para servir como passagem artificial, permitindo fluxo de sangue da artéria comum para artéria carótida interna durante o procedimento de endarterectomia de carótida (CEA). Tal é obtido utilizando um tubo transparente de plástico, esterilizado, que é mantido no local mediante uma técnica de estabilização nas duas extremidades do tubo. O Shunt de carótida Pruitt F3 é indicado para utilização em endarterectomia da carótida, como canal temporário para permitir fluxo de sangue entre as artérias carótida comum e carótida interna. Modelo original Pruitt F3. Dispositivo de proteção embólica, multi-lúmen, transparente de plástico (poliuretano), com balões de látex natural nas extremidades distal (carótida interna) e proximal (carótida comum) do shunt, possui 02 (duas) seringas 3mL. Diâmetros 8; 9 e 10FR, comprimento 15 e 31cm, com porta T. ANVISA 80202910075	CX	10
362	BR3309072	612798	AVULSO	CATÉTER TROMBECTOMIA PERIFÉRICO ASPIREX S 6F Os cateteres ASPIREX S, foram desenvolvidos para a remoção de material trombótico, tromboembólico de vasos de sanguíneos, originais ou providos de stents, stents recobertos ou enxertos naturais ou artificiais fora da circulação cardiopulmonar, coronária e cerebral: - Abrir a obstrução do vaso sem deixar material desprendido no vaso; - Não danifica a parede do vaso, portanto reduz ao mínimo as inflamações; - Ajuda a reduzir o comprimento de balões e stents utilizados; - Não causa hemólise; - Não há limitação de tempo em uso; e - Fácil de usar. Acompanha fio guia de nitinol 0,018 x 270mm, bolsa coletora, e capa protetora para manopla. ANVISA 80202910072	UN	50
363	BR3309073	612797	AVULSO	CATÉTER TROMBECTOMIA PERIFÉRICO ASPIREX S 6F 135CM Os cateteres ASPIREX S, foram desenvolvidos para a remoção de material trombótico, tromboembólico de vasos de sanguíneos, originais ou providos de stents, stents recobertos ou enxertos naturais ou artificiais fora da circulação cardiopulmonar, coronária e cerebral: - Abrir a obstrução do vaso sem deixar material desprendido no vaso; - Não danifica a parede do vaso, portanto reduz ao mínimo as inflamações; - Ajuda a reduzir o comprimento de balões e stents utilizados; - Não necessita de líticos adicionais, nem de cuidados intensivos; - Não causa hemólise; - Não há limitação de tempo em uso; e - Fácil de usar. Acompanha fio guia de nitinol 0,018 x 270mm, bolsa coletora, e capa protetora para manopla.	UN	50
364	BR3309074	612797	AVULSO	CATÉTER TROMBECTOMIA PERIFÉRICO ASPIREX S 8F 85CM Os cateteres ASPIREX S, foram desenvolvidos para a remoção de material trombótico, tromboembólico de vasos de sanguíneos, originais ou providos de stents, stents recobertos ou enxertos naturais ou artificiais fora da circulação cardiopulmonar, coronária e cerebral: - Abrir a obstrução do vaso sem deixar material desprendido no vaso; - Não danifica a parede do vaso, portanto reduz ao mínimo as inflamações; - Ajuda a reduzir o comprimento de balões e stents utilizados; - Não necessita de líticos adicionais, nem de cuidados intensivos; - Não causa hemólise; - Não há limitação de tempo em uso; e - Fácil de usar. Acompanha fio guia de nitinol 0,018 x 270mm, bolsa coletora, e capa protetora para manopla.	UN	50
365	BR3309075	612797	AVULSO	CATÉTER TROMBECTOMIA PERIFÉRICO ASPIREX S 8F 110CM Os cateteres ASPIREX S, foram desenvolvidos para a remoção de material trombótico, tromboembólico de vasos de sanguíneos, originais ou providos de stents, stents recobertos ou enxertos naturais ou artificiais fora da circulação cardiopulmonar, coronária e cerebral: - Abrir a obstrução do vaso sem deixar material desprendido no vaso; - Não danifica a parede do vaso, portanto reduz ao mínimo as inflamações; - Ajuda a reduzir o comprimento de balões e stents utilizados; - Não necessita de líticos adicionais, nem de cuidados intensivos; - Não causa hemólise; - Não há limitação de tempo em uso; e - Fácil de usar. Acompanha fio guia de nitinol 0,018 x 270mm, bolsa coletora, e capa protetora para manopla. ANVISA 80202910072	UN	50
366	BR3309076	612797	AVULSO	CATÉTER TROMBECTOMIA PERIFÉRICO ASPIREX S 10F 110CM Os cateteres ASPIREX S, foram desenvolvidos para a remoção de material trombótico, tromboembólico de vasos de sanguíneos, originais ou providos de stents, stents recobertos ou enxertos naturais ou artificiais fora da circulação cardiopulmonar, coronária e cerebral: - Abrir a obstrução do vaso sem deixar material desprendido no vaso; - Não danifica a parede do vaso, portanto reduz ao mínimo as inflamações; - Ajuda a reduzir o comprimento de balões e stents utilizados; - Não necessita de líticos adicionais, nem de cuidados intensivos; - Não causa hemólise; - Não há limitação de tempo em uso; e - Fácil de usar. Acompanha fio guia de nitinol 0,018 x 270mm, bolsa coletora, e capa protetora para manopla. ANVISA 80202910072	UN	50
367	BR3309077	612797	AVULSO	CATÉTER TROMBECTOMIA PERIFÉRICO ROTAREX S 6F 110CM Os cateteres ROTAREX S, foram desenvolvidos para a remoção de material trombótico, tromboembólico e aterotrombótico de vasos de sanguíneos, originais ou providos de stents, stents recobertos ou enxertos naturais ou artificiais fora da circulação cardiopulmonar, coronária e cerebral: - Abrir a obstrução do vaso sem deixar material desprendido no vaso; - Não danifica a parede do vaso, portanto reduz ao mínimo as inflamações; - Desmascara a lesão primária e permite um tratamento direto; - Ajuda a reduzir o comprimento de balões e stents utilizados; - Potencializa o efeito dos DEB na prevenção da reestenose; - Não necessita de líticos adicionais, nem de cuidados intensivos; - Não causa hemólise; - Não há limitação de tempo em uso; e - Fácil de usar. Acompanha fio guia, bolsa coletora, e capa protetora. Os produtos devem ser guardados na sua embalagem original, em lugar seco e escuro. A gama de temperaturas adequada para a conservação é entre 10-40°C.	UN	50
368	BR3309078	612797	AVULSO	CATÉTER TROMBECTOMIA PERIFÉRICO ROTAREX S 6F 135CM Os cateteres ROTAREX S, foram desenvolvidos para a remoção de material trombótico, tromboembólico e aterotrombótico de vasos de sanguíneos, originais ou providos de stents, stents recobertos ou enxertos naturais ou artificiais fora da circulação cardiopulmonar, coronária e cerebral: - Abrir a obstrução do vaso sem deixar material desprendido no vaso; - Não danifica a parede do vaso, portanto reduz ao mínimo as inflamações; - Desmascara a lesão primária e permite um tratamento direto; - Ajuda a reduzir o comprimento de balões e stents utilizados; - Potencializa o efeito dos DEB na prevenção da reestenose; - Não necessita de líticos adicionais, nem de cuidados intensivos; - Não causa hemólise; - Não há limitação de tempo em uso; e - Fácil de usar. Acompanha fio guia, bolsa coletora, e capa protetora. Os produtos devem ser guardados na sua embalagem original, em lugar seco e escuro. A gama de temperaturas adequada para a conservação é entre 10-40°C.	UN	50
369	BR3309079	612797	AVULSO	CATÉTER TROMBECTOMIA PERIFÉRICO ROTAREX S 8F 85CM Os cateteres ROTAREX S, foram desenvolvidos para a remoção de material trombótico, tromboembólico e aterotrombótico de vasos de sanguíneos, originais ou providos de stents, stents recobertos ou enxertos naturais ou artificiais fora da circulação cardiopulmonar, coronária e cerebral: - Abrir a obstrução do vaso sem deixar material desprendido no vaso; - Não danifica a parede do vaso, portanto reduz ao mínimo as inflamações; - Desmascara a lesão primária e permite um tratamento direto; - Ajuda a reduzir o comprimento de balões e stents utilizados; - Potencializa o efeito dos DEB na prevenção da reestenose; - Não necessita de líticos adicionais, nem de cuidados intensivos; - Não causa hemólise; - Não há limitação de tempo em uso; e - Fácil de usar. Acompanha fio guia, bolsa coletora, e capa protetora. Os produtos devem ser guardados na sua embalagem original, em lugar seco e escuro. A gama de temperaturas adequada para a conservação é entre 10-40°C.	UN	50

ITEM	PI	CATMAT	LOTE	ESPECIFICAÇÃO	UF	QTD MÁX.
370	BR3309080	612797	AVULSO	CATÉTER TROMBECTOMIA PERIFÉRICO ROTAREX S 8F 110CM Os cateteres ROTAREX S, foram desenvolvidos para a remoção de material trombótico, tromboembólico e aterotrombótico de vasos de sanguíneos, originais ou providos de stents, stents recobertos ou enxertos naturais ou artificiais fora da circulação cardiopulmonar, coronária e cerebral: - Abrir a obstrução do vaso sem deixar material desprendido no vaso; - Não danifica a parede do vaso, portanto reduz ao mínimo as inflamações; - Desmacara a lesão primária e permite um tratamento direto; - Ajuda a reduzir o comprimento de balões e stents utilizados; - Potencializa o efeito dos DEB na prevenção da reestenose; - Não necessita de líticos adicionais, nem de cuidados intensivos; - Não causa hemólise; - Não há limitação de tempo em uso; e - Fácil de usar. Acompanha fio guia, bolsa coletora, e capa protetora. Os produtos devem ser guardados na sua embalagem original, em lugar seco e escuro. A gama de temperaturas adequada para a conservação é entre 10-40ºC.	UN	50
371	BR3309081	612797	AVULSO	CATÉTER TROMBECTOMIA PERIFÉRICO ROTAREX S 10F 85CM Os cateteres ROTAREX S, foram desenvolvidos para a remoção de material trombótico, tromboembólico e aterotrombótico de vasos de sanguíneos, originais ou providos de stents, stents recobertos ou enxertos naturais ou artificiais fora da circulação cardiopulmonar, coronária e cerebral: - Abrir a obstrução do vaso sem deixar material desprendido no vaso; - Não danifica a parede do vaso, portanto reduz ao mínimo as inflamações; - Desmacara a lesão primária e permite um tratamento direto; - Ajuda a reduzir o comprimento de balões e stents utilizados; - Potencializa o efeito dos DEB na prevenção da reestenose; - Não necessita de líticos adicionais, nem de cuidados intensivos; - Não causa hemólise; - Não há limitação de tempo em uso; e - Fácil de usar. Acompanha fio guia, bolsa coletora, e capa protetora. Os produtos devem ser guardados na sua embalagem original, em lugar seco e escuro. A gama de temperaturas adequada para a conservação é entre 10-40ºC.	UN	50
372	BR3324442	439937	AVULSO	MICROCATERER EM MATERIAL POLIMERICO COMPATÍVEL COM ESPIRAIS DE PLATINA DOS SISTEMAS 10, 18, 21, 25 E 28 DIÂMETRO DENTRE OUTROS AGENTES EMBÓLCOS; FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA NO SENTIDO DISTAL AO PROXIMAL COM PARTE PROXIMAL A PARTIR DE 2,4 FR E PARTE DISTAL A PARTIR DE 1,9FR, COM PONTA DISTAL FLEXÍVEL DE 12,5CM, 02 MARCAS RADIOPACAS COM 3 CM E RECOBRIMENTO HIDROFÍLICO; CONTEUDO: COMPRIMENTO TOTAL DE 155 CM, LÚMEN INTERNO A PARTIR DE 0,0165 (0,42 MM), APIROGÊNICO, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO OU POR IRRADIAÇÃO E EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UN	60
373	BR3325732	439937	AVULSO	FILTRO DUPLO DE PROTEÇÃO CEREBRAL COM ACESSO RADIAL 6F PARA CAPTURA E REMOÇÃO DE PARTÍCULAS DURANTE PROCEDIMENTO DE IMPLANTE VALVAR. COM PONTA DEFLACTÍVEL, FILTRO PROXIMAL COM 15MM DE DIÂMENTRO COM POSICIONAMENTO NO TRONCO BRAQUIOCEFÁLICO E FILTRO DISTAL COM 10MM DE DIÂMETRO COM POSICIONAMENTO NA CARÓTIDA ESQUERDA COMUM.	UN	70
374	BR3332622	462434	AVULSO	FIO GUIA ASAHI FIELDER FC CORONÁRIA 0,014 300 CM PONTS RETA PARA ANGIÓPLASTIA COM CARGA DA PONTA 0,8GF A 1,0GF, REVETIMENTO SLIP-COAT SOBRE O POLÍMERO DE 20 CM A 22 CM. PROPORCIONANDO AVANÇADO DESEMPENHO DE DESLIZAMENTO, NAVEGABILIDADE COM TORQUE E APOIOS SUPERIORES PARA AVANÇAR EM VASOS TORTUOSOS E DASAFIADOS EM LESÃO ALTAMENTE ESTENOSADAS. COMPRIMENTO 180CM - 300CM.	UN	50

Rio de Janeiro, RJ na data da assinatura.

Documento assinado digitalmente

STEFAN DE SOUSA GALVAO
Data: 12/03/2025 15:49:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

STÉFAN DE SOUSA GALVÃO
Primeiro-Sargento (BA)
Membro da Equipe de Planejamento

LEONARDO
IRAN ACEVEDO
PIRES:81877021091
091

Assinado de forma digital por LEONARDO IRAN ACEVEDO
PIRES:81877021091
Dados: 2025.03.12 09:20:51 -03'00'

LEONARDO IRAN ACEVEDO PIRES
Capitão de Corveta (IM)
Membro da Equipe de Planejamento