



Obra
RESTAURAÇÃO DE MOBILIÁRIO HISTÓRICO DO SALÃO DE HONRA DO
MHD - PALÁCIO ITAMARATY - RIO DE JANEIRO / RJ

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Rio de Janeiro
SBC - 09/2024 - Rio de Janeiro
EMOP - 09/2024 - Rio de Janeiro

B.D.I.
29,79%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 88,81%
Mensalista: 50,31%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SOFÁ - 4 LUGARES - MHD 05.5.047.a1 e MHD 05.5.047.a2		2			46.310,18	13,50 %
1.1	PIT-CPU-EX-17000	Composição Adaptada	HIGIENIZAÇÃO DE MOBILIÁRIO E PEÇA DECORATIVA - FRENTE E VERSO - Adaptada ORSE (13247)	m²	5,00 x 2,00 = 10.0	47,90	62,16	621,60	0,18 %
1.2	13249	ORSE	Restauo - douramento - segunda encolagem das áreas a serem douradas	m²	1,80 x 2,00 = 3.6	493,22	640,15	2.304,54	0,67 %
1.3	13248	ORSE	Restauo - douramento - nivelamento das áreas a serem douradas	m²	1,80 x 2,00 = 3.6	401,88	521,60	1.877,76	0,55 %
1.4	PIT-CPU-EX-17001	Composição Adaptada	LIMPEZA SE SUPERFÍCIE COM REMOÇÃO DE SUJIDADES EM POLICROMIA E DOURAMENTO - Adaptada ORSE (8717)	m²	1,80 x 2,00 = 3.6	292,57	379,72	1.366,99	0,40 %
1.5	PIT-CPU-EX-17002	Composição Adaptada	IMUNIZAÇÃO EM MADEIRA DE MOBILIÁRIO	m²	4,50 x 2,00 = 9.0	231,55	300,52	2.704,68	0,79 %
1.6	PIT-CPU-EX-17003	Composição Adaptada	REVISÃO, RECOLAGEM E CONSOLIDAÇÃO DA ESTRUTURA DO MOBILIÁRIO	m³	2,80 x 2,00 = 5.6	1.585,06	2.057,24	11.520,54	3,36 %
1.7	PIT-CPU-EX-17005	Composição Adaptada	COLMATAÇÃO E NIVELAMENTO DAS LACUNAS - COMPOSIÇÃO ADAPTADA ORSE (4363)	m²	0,64 x 2,00 = 1.28	239,69	311,09	398,19	0,12 %
1.8	PIT-CPU-EX-17004	Composição Adaptada	REMOÇÃO CUIDADOSA DE ESTOFADO	m²	4,00 x 2,00 = 8.0	315,15	409,03	3.272,24	0,95 %
1.9	PIT-CPU-EX-17006	Composição Adaptada	REFORMA DE ESTOFADO COM FIXAÇÃO DE PARTE DA ESTRUTURA, MOLAS E PERCINAS, EXCETO FORNECIMENTO DE TECIDO	m²	4,00 x 2,00 = 8.0	342,27	444,23	3.553,84	1,04 %
1.10	PIT-CPU-EX-2007	Composição Adaptada	APLICAÇÃO DE ACABAMENTO EM CERA	m²	4,50 x 2,00 = 9.0	109,01	141,48	1.273,32	0,37 %
1.11	PIT-CPU-EX-2011	Composição Adaptada	DOURAMENTO E CORREÇÃO CROMÁTICA - Adaptada ORSE (13247)	m²	0,65 x 2,00 = 1.3	6.758,10	8.771,33	11.402,72	3,32 %
1.12	PIT-CPU-EX-2005	Composição Adaptada	TINGIMENTO EM MADEIRA PARA CORREÇÃO CROMÁTICA DE DE SUPERFÍCIE DE MOBILIÁRIO	m²	4,50 x 2,00 = 9.0	226,66	294,18	2.647,62	0,77 %
1.13	PIT-CPU-EX-2006	Composição Adaptada	APLICAÇÃO DE VERNIZ GOMALACA INDIANA EM PEÇAS DE MADEIRA	m²	4,50 x 2,00 = 9.0	166,81	216,50	1.948,50	0,57 %
1.14	PIT-CPU-EX-2012	Composição Adaptada	PROTEÇÃO FINAL - CAMADA PICTÓRICA E DOURAMENTO - Adaptada ORSE (40050)	m²	1,80 x 2,00 = 3.6	303,41	393,79	1.417,64	0,41 %
2			SOFÁ - 3 LUGARES - MHD 05.5.047.a3					21.218,77	6,19 %
2.1	PIT-CPU-EX-17000	Composição Adaptada	HIGIENIZAÇÃO DE MOBILIÁRIO E PEÇA DECORATIVA - FRENTE E VERSO - Adaptada ORSE (13247)	m²	4,5	47,90	62,16	279,72	0,08 %

2.2	13249	ORSE	Restauro - douramento - segunda encolagem das áreas a serem douradas	m²	1,6	493,22	640,15	1.024,24	0,30 %
2.3	13248	ORSE	Restauro - douramento - nivelamento das áreas a serem douradas	m²	1,6	401,88	521,60	834,56	0,24 %
2.4	PIT-CPU-EX-17001	Composição Adaptada	LIMPEZA SE SUPERFÍCIE COM REMOÇÃO DE SUJIDADES EM POLICROMIA E DOURAMENTO - Adaptada ORSE (8717)	m²	1,6	292,57	379,72	607,55	0,18 %
2.5	PIT-CPU-EX-17002	Composição Adaptada	IMUNIZAÇÃO EM MADEIRA DE MOBILIÁRIO	m²	4	231,55	300,52	1.202,08	0,35 %
2.6	PIT-CPU-EX-17003	Composição Adaptada	REVISÃO, RECOLAGEM E CONSOLIDAÇÃO DA ESTRUTURA DO MOBILIÁRIO	m³	2,3	1.585,06	2.057,24	4.731,65	1,38 %
2.7	PIT-CPU-EX-17005	Composição Adaptada	COLMATAÇÃO E NIVELAMENTO DAS LACUNAS - COMPOSIÇÃO ADAPTADA ORSE (4363)	m²	0,23	239,69	311,09	71,55	0,02 %
2.8	PIT-CPU-EX-17004	Composição Adaptada	REMOÇÃO CUIDADOSA DE ESTOFADO	m²	3,62	315,15	409,03	1.480,68	0,43 %
2.9	PIT-CPU-EX-17006	Composição Adaptada	REFORMA DE ESTOFADO COM FIXAÇÃO DE PARTE DA ESTRUTURA, MOLAS E PERCINAS, EXCETO FORNECIMENTO DE TECIDO	m²	3,62	342,27	444,23	1.608,11	0,47 %
2.10	PIT-CPU-EX-2007	Composição Adaptada	APLICAÇÃO DE ACABAMENTO EM CERA	m²	4	109,01	141,48	565,92	0,16 %
2.11	PIT-CPU-EX-2011	Composição Adaptada	DOURAMENTO E CORREÇÃO CROMÁTICA - Adaptada ORSE (13247)	m²	0,7	6.758,10	8.771,33	6.139,93	1,79 %
2.12	PIT-CPU-EX-2005	Composição Adaptada	TINGIMENTO EM MADEIRA PARA CORREÇÃO CROMÁTICA DE DE SUPERFÍCIE DE MOBILIÁRIO	m²	4	226,66	294,18	1.176,72	0,34 %
2.13	PIT-CPU-EX-2006	Composição Adaptada	APLICAÇÃO DE VERNIZ GOMALACA INDIANA EM PEÇAS DE MADEIRA	m²	4	166,81	216,50	866,00	0,25 %
2.14	PIT-CPU-EX-2012	Composição Adaptada	PROTEÇÃO FINAL - CAMADA PICTÓRICA E DOURAMENTO - Adaptada ORSE (40050)	m²	1,6	303,41	393,79	630,06	0,18 %
3			POLTRONAS - 24 UNIDADES - MHF 05.5.047.b1 ATÉ 05.5.047.b24		24			275.471,18	80,31 %
3.1	PIT-CPU-EX-17000	Composição Adaptada	HIGIENIZAÇÃO DE MOBILIÁRIO E PEÇA DECORATIVA - FRENTE E VERSO - Adaptada ORSE (13247)	m²	3,75 x 24,00 = 90.0	47,90	62,16	5.594,40	1,63 %
3.2	13249	ORSE	Restauro - douramento - segunda encolagem das áreas a serem douradas	m²	1,15 x 24,00 = 27.6	493,22	640,15	17.668,14	5,15 %
3.3	13248	ORSE	Restauro - douramento - nivelamento das áreas a serem douradas	m²	1,15 x 24,00 = 27.6	401,88	521,60	14.396,16	4,20 %
3.4	PIT-CPU-EX-17001	Composição Adaptada	LIMPEZA SE SUPERFÍCIE COM REMOÇÃO DE SUJIDADES EM POLICROMIA E DOURAMENTO - Adaptada ORSE (8717)	m²	1,15 x 24,00 = 27.6	292,57	379,72	10.480,27	3,06 %
3.5	PIT-CPU-EX-17002	Composição Adaptada	IMUNIZAÇÃO EM MADEIRA DE MOBILIÁRIO	m²	2,50 x 24,00 = 60.0	231,55	300,52	18.031,20	5,26 %
3.6	PIT-CPU-EX-17003	Composição Adaptada	REVISÃO, RECOLAGEM E CONSOLIDAÇÃO DA ESTRUTURA DO MOBILIÁRIO	m³	1,50 x 24,00 = 36.0	1.585,06	2.057,24	74.060,64	21,59 %
3.7	PIT-CPU-EX-17005	Composição Adaptada	COLMATAÇÃO E NIVELAMENTO DAS LACUNAS - COMPOSIÇÃO ADAPTADA ORSE (4363)	m²	0,30 x 24,00 = 7.2	239,69	311,09	2.239,84	0,65 %
3.8	PIT-CPU-EX-17004	Composição Adaptada	REMOÇÃO CUIDADOSA DE ESTOFADO	m²	1,50 x 24,00 = 36.0	315,15	409,03	14.725,08	4,29 %

3.9	PIT-CPU-EX-17006	Composição Adaptada	REFORMA DE ESTOFADO COM FIXAÇÃO DE PARTE DA ESTRUTURA, MOLAS E PERCINAS, EXCETO FORNECIMENTO DE TECIDO	m²	1,50 x 24,00 = 36.0	342,27	444,23	15.992,28	4,66 %
3.10	PIT-CPU-EX-2007	Composição Adaptada	APLICAÇÃO DE ACABAMENTO EM CERA	m²	2,50 x 24,00 = 60.0	109,01	141,48	8.488,80	2,47 %
3.11	PIT-CPU-EX-2005	Composição Adaptada	TINGIMENTO EM MADEIRA PARA CORREÇÃO CROMÁTICA DE DE SUPERFÍCIE DE MOBILIÁRIO	m²	2,50 x 24,00 = 60.0	226,66	294,18	17.650,80	5,15 %
3.12	PIT-CPU-EX-2011	Composição Adaptada	DOURAMENTO E CORREÇÃO CROMÁTICA - Adaptada ORSE (13247)	m²	0,30 x 24,00 = 7.2	6.758,10	8.771,33	63.153,57	18,41 %
3.13	PIT-CPU-EX-2006	Composição Adaptada	APLICAÇÃO DE VERNIZ GOMALACA INDIANA EM PEÇAS DE MADEIRA	m²	2,50 x 24,00 = 60.0	166,81	216,50	12.990,00	3,79 %

Total sem BDI	264.275,65
Total do BDI	78.724,48
Total Geral	343.000,13