

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura

Descrição Detalhada: Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura. Tipo de moldura: Caixa. Dimensões da composição (cm): 20x30 Espessura da moldura (cm): 2x2. Espessura do vidro (mm): 2. Passe-partout e foamboard: Ambos. Travamento ou reforço: Não.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.634,05

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G1

2 - Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura

Descrição Detalhada: Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura. Tipo de moldura: Caixa. Dimensões da composição (cm): 40x40. Espessura da moldura (cm): 2x2. Espessura do vidro (mm): 2. Passe-partout e foamboard: Ambos. Travamento ou reforço: Não.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.563,93

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G1

3 - Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura

Descrição Detalhada: Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura. Tipo de moldura: Caixa. Dimensões da composição (cm): 40x55. Espessura da moldura (cm): 2x3. Espessura do vidro (mm): 2. Passe-partout e foamboard: Ambos. Travamento ou reforço: Travamento.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 24.243,31

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (13)

Grupo: G1

4 - Confeção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura

Descrição Detalhada: Confeção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura. Tipo de moldura: Caixa. Dimensões da composição (cm): 40x120. Espessura da moldura (cm): 2x3. Espessura do vidro (mm): 2. Passe-partout e foamboard: Ambos. Travamento ou reforço: Travamento.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.594,61

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G1

5 - Confeção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura

Descrição Detalhada: Confeção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura. Tipo de moldura: Caixa. Dimensões da composição (cm): 55x115. Espessura da moldura (cm): 2x3. Espessura do vidro (mm): 2. Passe-partout e foamboard: Ambos. Travamento ou reforço: Travamento.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.639,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G1

6 - Confeção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura

Descrição Detalhada: Confeção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura. Tipo de moldura: Caixa. Dimensões da composição (cm): 60x60. Espessura da moldura (cm): 2x3. Espessura do vidro (mm): 2. Passe-partout e foamboard: Ambos. Travamento ou reforço: Travamento.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.324,35

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G1

7 - Confeção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura

Descrição Detalhada: Confeção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura. Tipo de moldura: Caixa. Dimensões da composição (cm): 60x75. Espessura da moldura (cm): 2x3. Espessura do vidro (mm): 2. Passe-partout e foamboard: Ambos. Travamento ou reforço: Travamento.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 158.513,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (85)

Grupo: G1

8 - Confeção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura

Descrição Detalhada: Confeção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura. Tipo de moldura: Caixa. Dimensões da composição (cm): 60x100. Espessura da moldura (cm): 2x3. Espessura do vidro (mm): 2. Passe-partout e foamboard: Ambos. Travamento ou reforço: Travamento.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 44.300,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G1

9 - Confeção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura

Descrição Detalhada: Confeção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura. Tipo de moldura: Caixa. Dimensões da composição (cm): 80x80. Espessura da moldura (cm): 2x3. Espessura do vidro (mm): 2. Passe-partout e foamboard: Ambos. Travamento ou reforço: Travamento.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.675,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G1

10 - Confeção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura

Descrição Detalhada: Confeção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura. Tipo de moldura: Caixa. Dimensões da composição (cm): 80x100. Espessura da moldura (cm): 2x3. Espessura do vidro (mm): 2. Passe-partout e foamboard: Ambos. Travamento ou reforço: Travamento.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 44.100,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (15)

Grupo: G1

11 - Confeção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura

Descrição Detalhada: Confeção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura. Tipo de moldura: Caixa. Dimensões da composição (cm): 80x115. Espessura da moldura (cm): 2x3. Espessura do vidro (mm): 2. Passe-partout e foamboard: Ambos. Travamento ou reforço: Travamento.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 33.200,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G1

12 - Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura

Descrição Detalhada: Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura. Tipo de moldura: Caixa Dimensões da composição (cm): 100x100. Espessura da moldura (cm): 2x3. Espessura do vidro (mm): 2. Passe-partout e foamboard: Ambos. Travamento ou reforço: Travamento.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.200,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G1

13 - Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura

Descrição Detalhada: Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura. Tipo de moldura: Caixa. Dimensões da composição (cm): 100x140. Espessura da moldura (cm): 2x5. Espessura do vidro (mm): 2. Passe-partout e foamboard: Ambos. Travamento ou reforço: Ambos.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 24.425,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G1

14 - Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura

Descrição Detalhada: Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura. Tipo de moldura: Caixa. Dimensões da composição (cm): 105x115. Espessura da moldura (cm): 2x3. Espessura do vidro (mm): 2. Passe-partout e foamboard: Ambos. Travamento ou reforço: Travamento.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 21.525,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G1

15 - Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura

Descrição Detalhada: Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura. Tipo de moldura: Caixa. Dimensões da composição (cm): 115x130. Espessura da moldura (cm): 2x3. Espessura do vidro (mm): 2. Passe-partout e foamboard: Ambos. Travamento ou reforço: Travamento.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15.990,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G1

16 - Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura

Descrição Detalhada: Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura. Tipo de moldura: Caixa, com laterais em baquete. Dimensões da composição (cm): 115x155. Espessura da moldura (cm): 3,5 x 4,5. Espessura do vidro (mm): 3 ou mais. Passe-partout e foamboard: Foamboard. Travamento ou reforço: Ambos.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19.470,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G1

17 - Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura

Descrição Detalhada: Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura. Tipo de moldura: Caixa, com laterais em baquete. Dimensões da composição (cm): 115x180. Espessura da moldura (cm): 3,5 x 4,5. Espessura do vidro (mm): 3 ou mais. Passe-partout e foamboard: Foamboard. Travamento ou reforço: Ambos.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.006,37

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G1

18 - Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura

Descrição Detalhada: Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura. Tipo de moldura: Canaleta. Dimensões da composição (cm): 115x205. Espessura da moldura (cm): 0,8 x 4,5. Espessura do vidro (mm): 3 ou mais. Passe-partout e foamboard: Não. Travamento ou reforço: Ambos.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.896,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G1

19 - Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura

Descrição Detalhada: Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura. Tipo de moldura: Canaleta. Dimensões da composição (cm): 120x160. Espessura da moldura (cm): 0,8 x 4,5. Espessura do vidro (mm): 3 ou mais. Passe-partout e foamboard: Não. Travamento ou reforço: Ambos.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.885,03

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G1

20 - Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura

Descrição Detalhada: Confeção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura. Tipo de moldura: Caixa. Dimensões da composição (cm): 140x140. Espessura da moldura (cm): 2x5. Espessura do vidro (mm): 3 ou mais. Passe-partout e foamboard: Ambos. Travamento ou reforço: Ambos.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 5.594,61

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G1

21 - Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura

Descrição Detalhada: Confeção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura. Tipo de moldura: Caixa, com laterais em baquete. Dimensões da composição (cm): 140x210. Espessura da moldura (cm): 3,5x4,5. Espessura do vidro (mm): 3 ou mais. Passe-partout e foamboard: Foamboard. Travamento ou reforço: Ambos.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 5.594,61

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G1

22 - Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura

Descrição Detalhada: Confeção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura. Tipo de moldura: Caixa, com laterais em baquete. Dimensões da composição (cm): 160x260. Espessura da moldura (cm): 3,5x4,5. Espessura do vidro (mm): 3 ou mais. Passe-partout e foamboard: Foamboard. Travamento ou reforço: Ambos.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 7.470,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G1

23 - Confeção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura

Descrição Detalhada: Confeção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura. Tipo de moldura: Canaleta. Dimensões da composição (cm): 220x320. Espessura da moldura (cm): 0,8x4,5. Espessura do vidro (mm): 3 ou mais. Passe-partout e foamboard: Não. Travamento ou reforço: Ambos.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 8.817,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Confeção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura	5	UNIDADE

2	Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura	3	UNIDADE
3	Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura	13	UNIDADE
4	Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura	3	UNIDADE
5	Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura	3	UNIDADE
6	Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura	5	UNIDADE
7	Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura	85	UNIDADE
8	Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura	20	UNIDADE
9	Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura	5	UNIDADE
10	Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura	15	UNIDADE
11	Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura	10	UNIDADE
12	Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura	3	UNIDADE
13	Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura	5	UNIDADE
14	Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura	5	UNIDADE
15	Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura	3	UNIDADE
16	Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura	3	UNIDADE
17	Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura	3	UNIDADE
18	Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura	3	UNIDADE
19	Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura	3	UNIDADE
20	Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura	3	UNIDADE
21	Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura	3	UNIDADE
22	Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura	3	UNIDADE
23	Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura	3	UNIDADE