



Rio de Janeiro, 25 de junho de 2026

Ao Departamento Comercial

Senhor(a),


O Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores no Rio de Janeiro – ERERIO, localizado na Avenida Marechal Floriano nº 196 – Centro, Rio de Janeiro/RJ, está em vias de realizar a contratação de empresa especializada em serviços de instalação com fornecimento de elevadores.

Objetiva-se a instalação de 01 (um) elevador com capacidade para 1.000 kg (13 pessoas), já previamente adquiridos, no âmbito do **Projeto de Restauração e Adequação do Edifício das Cavalariças, integrante do Complexo do Itamaraty**, anexo ao Museu Histórico e Diplomático, no Rio de Janeiro, conforme especificações técnicas abaixo e projeto de arquitetura em anexo.

ESPECIFICAÇÕES

Elevador 1000 Kg - 13 pessoas

- Quantidade equipamentos: 1
- Velocidade: 1,0 m/s
- Paradas / Entradas (Denominação) 2 / 2 (0, 1)
- Percurso: 3,8 m
- Profundidade do poço: 1100 mm
- Altura da última parada: 4200 mm
- Medidas da caixa: Largura x Profundidade 2200 mm x 1800 mm
- Medidas da cabina: Largura x Profundidade x Altura 1550 mm x 1400 mm x 2439 mm
- Altura livre interna: 2400 mm
- Dimensão da porta: Abertura x Altura 900 mm x 2100 mm
- Porta de Cabina: Porta de correr automática, abertura central, com 2 folhas. Acionamento simultâneo com a porta de pavimento.
- Estrutura da caixa: Em alvenaria sobre vigas de concreto e vigas de aço.
- Entradas de cabina: 1 Acesso do mesmo lado.
- Acabamento: Aço inoxidável



 1 Elevador 1000 Kg – 13 pessoas

Sendo assim, solicita-se o encaminhamento de proposta comercial/orçamento para execução dos serviços relacionados ao elevador previsto no Projeto de Restauração e Adequação do Edifício da Cavalaria, integrante do Complexo do Itamaraty, anexo ao Museu Histórico e Diplomático, no Rio de Janeiro.

O escopo da proposta deverá contemplar:

- A instalação de 01 (um) elevador com capacidade para 1.000 kg (13 pessoas), já previamente adquiridos;


Solicita-se, ainda, que a proposta seja elaborada em conformidade com as especificações técnicas e projetos disponibilizados em anexo.

Anexos:

- PIT_ARQ_CVL_PE_FL202_PAV-A_PR_R01
- PIT_ARQ_CVL_PE_FL204_PAV-B_PR_R01
- PIT_ARQ_CVL_PE_FL208_COB_PR_R01
- PIT_ARQ_CVL_PE_FL212_CORTE-2D_PR_R01

Sem mais por ora, despeço-me.

Atenciosamente,



Cynthia Tarrisse da Fontoura

Arquiteta e Urbanista

Ministério das Relações Exteriores

Escritório de Representação no Rio de Janeiro - ERERIO