

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90086/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Parcial, Cirurgia Primária , Estrutura: Modular , Material: Aço Inoxidável , Componente: Cabeça Femoral Bipolar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G1

2 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular , Material: Aço Inoxidável E Polietileno , Componente: Cabeça Intercambiável , Modelo: Bipolar , Encaixe: Cone 12/14 , Tamanho Colo: Colo Médio , Diâmetro Cabeça: 28 Mm De Diâmetro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G1

3 - Sistema p, artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Sistema P/ Artroplastia Não Convencional Tipo: Endoprótese De Quadril , Componente: Componente Femoral Modular Proximal , Material: Titânio, Aço Inoxidável E Polietileno , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G1

4 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Componente: Bloco De Aumento Femoral , Modelo: Distal , Material: Titânio , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G1

5 - Sistema p, artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Sistema P/ Artroplastia Não Convencional Tipo: Endoprótese Modular De Joelho , Componente: Haste De Fixação Endomedular , Características Adicionais: Cônica , Material: Titânio , Fixação: Não Cimentada , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G1

6 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular , Material: Titânio , Componente: Componente Acetabular , Tipo Fixação: Fixação Biológica , Modelo: Inserto Externo , Superfície: Revestimento Poroso , Diâmetro Externo: 52 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G1

7 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular , Material: Polietileno , Componente: Componente Acetabular , Modelo: Inserto Interno , Diâmetro Cabeça: P/ Cabeça 32 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G1

8 - Sistema p, artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Sistema P/ Artroplastia Não Convencional Tipo: Endoprótese Modular De Joelho , Componente: Componente Femoral Distal , Características Adicionais: Formato Anatômico , Material: Titânio , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G1

9 - Sistema p, artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Sistema P/ Artroplastia Não Convencional Tipo: Endoprótese Modular De Joelho , Componente: Componente Tibial Proximal , Características Adicionais: Formato Anatômico , Material: Titânio , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 23

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G1

10 - Sistema p, artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Sistema P/ Artroplastia Não Convencional Tipo: Endoprótese Modular De Joelho , Componente: Componente Femoral Distal , Características Adicionais: Formato Anatômico , Material: Titânio , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G1

11 - Sistema p, artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Sistema P/ Artroplastia Não Convencional Tipo: Endoprótese Modular De Joelho , Componente: Componente Tibial Proximal , Características Adicionais: Formato Anatômico , Material: Titânio , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (11)

Grupo: G1

12 - Sistema p, artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Sistema P/ Artroplastia Não Convencional Tipo: Endoprótese Modular De Joelho , Componente: Haste De Fixação Femoral Endomedular , Características Adicionais: Curva , Material: Titânio , Fixação: Cimentada , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 54

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G2

13 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Restritor De Cimento Cirúrgico , Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral , Material*: Polímero , Tipo 1: Implantável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 54

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G2

14 - Prótese artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Prótese Artroplastia Não Convencional Tipo Estrutura: Titânio , Tipo: Proximal De Úmero Com Cabeça

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G3

15 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Componente: Cabeça Umeral Intercambiável , Material: Aço Inoxidável , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G3

16 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Componente: Espaçador Umeral , Material: Titânio , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G3

17 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Tipo Cirurgia: Cirugia Primária , Componente: Haste Umeral , Material: Aço Inoxidável , Tipo Fixação: Cimentada , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G3

18 - Prótese de cotovelo implantável

Descrição Detalhada: Componente: Haste Umeral E Ulnar Em Titânio, Quantidade Motores: Pino Em Titânio, Bucha Articulação Em Polietileno, Tipo Cirurgia: Cirurgia De Revisão, Tipo Fixação: Cimentada, Apresentação*: Conjunto Montado, Tipo Uso: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

Grupo: G5

19 - Prótese artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Tipo Estrutura: Titânio, Tipo: Parcial De Úmero Distal,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

Grupo: G5

20 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Tipo Cirurgia: Cirugia Primária , Componente: Haste Umeral , Material: Aço Inoxidável , Tipo Fixação: Cimentada , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G6

21 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Componente: Cabeça Umeral Intercambiável , Material: Aço Inoxidável , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G6

22 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Componente: Espaçador Umeral , Material: Titânio , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G6

23 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Componente: Esfera Glenoide , Modelo: Reverso , Material: Aço Inoxidável , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G6

24 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Componente: Cúpula Umeral , Material: Polietileno , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G6

25 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Componente: Componente Glenoidal , Modelo: Base Reversa , Material: Titânio E Tântalo , Tipo Fixação: Parafusada , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G6

26 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Componente: Parafuso P/ Placa Base Glenoidal , Modelo: Bloqueio , Material: Aço Inoxidável , Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G6

27 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Componente: Parafuso P/ Placa Base Glenoidal , Material: Aço Inoxidável , Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G6

28 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Componente: Componente Glenoidal , Material: Polietileno , Tipo Fixação: Cimentada , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G6

29 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Tipo Cirurgia: Cirugia Primária , Componente: Haste Umeral , Modelo: Reverso , Material: Titânio , Tipo Fixação: Cimentada , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G6

30 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Parcial, Cirurgia Primária , Estrutura: Modular , Material: Aço Inoxidável , Componente: Cabeça Femoral Bipolar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 27

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G2

31 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular , Material: Aço Inoxidável E Polietileno , Componente: Cabeça Intercambiável , Modelo: Bipolar , Encaixe: Cone 12/14 , Tamanho Colo: Colo Médio , Diâmetro Cabeça: 28 Mm De Diâmetro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 27

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G2

32 - Sistema p, artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Sistema P/ Artroplastia Não Convencional Tipo: Endoprótese De Quadril , Componente: Componente Femoral Modular Proximal , Material: Titânio, Aço Inoxidável E Polietileno , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 27

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G2

33 - Prótese de joelho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
--------------------------	---------	-----------------------------------

Intervalo Mínimo entre lances (R\$): 1,00

Grupo: G2

34 - Prótese De Quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular . Material: Titânio . Componente: Componente Acetabular . Tipo Fixação: Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 27

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
--------------------------	---------	-----------------------------------

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Grupo: G2

35 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Estrutura: Modular , Material: Polietileno , Componente: Componente Acetabular , Modelo: Inserto Interno ,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 27

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Menor Preço			
2	Valor Estimado			

Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
--------------------------	---------	-----------------------------------

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1.00

Grupo: G2

36 - Sistema p. artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Sistema P/ Artroplastia Não Convencional Tipo: Endoprótese Modular De Joelho . Componente: Componente Femoral Distal .

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 23

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Menor Preço			
2	Valor Estimado			

Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
--------------------------	---------	-----------------------------------

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Grupo: G2

37 - Sistema p, artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Sistema P/ Artroplastia Não Convencional Tipo: Endoprótese Modular De Joelho , Componente: Componente Tibial Proximal , Características Adicionais: Formato Anatômico , Material: Titânio , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 23

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G2

38 - Sistema p, artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Sistema P/ Artroplastia Não Convencional Tipo: Endoprótese Modular De Joelho , Componente: Componente Femoral Distal , Características Adicionais: Formato Anatômico , Material: Titânio , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G2

39 - Sistema p, artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Sistema P/ Artroplastia Não Convencional Tipo: Endoprótese Modular De Joelho , Componente: Componente Tibial Proximal , Características Adicionais: Formato Anatômico , Material: Titânio , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G2

40 - Prótese artroplastia não convencional

Descrição Detalhada: Prótese Artroplastia Não Convencional Tipo Estrutura: Titânio , Tipo: Proximal De Úmero Com Cabeça

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G4

41 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Componente: Cabeça Umeral Intercambiável , Material: Aço Inoxidável , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G4

42 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Componente: Espaçador Umeral , Material: Titânio , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G4

43 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Tipo Cirurgia: Cirugia Primária , Componente: Haste Umeral , Material: Aço Inoxidável , Tipo Fixação: Cimentada , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G4

44 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Restritor De Cimento Cirúrgico , Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral , Material*: Polímero , Tipo 1: Implantável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G4

45 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Tipo Cirurgia: Cirugia Primária , Componente: Haste Umeral , Material: Aço Inoxidável , Tipo Fixação: Cimentada , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G7

46 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Componente: Cabeça Umeral Intercambiável , Material: Aço Inoxidável , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G7

47 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Componente: Espaçador Umeral , Material: Titânio , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G7

48 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Componente: Esfera Glenoide , Modelo: Reverso , Material: Aço Inoxidável , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G7

49 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Componente: Cúpula Umeral , Material: Polietileno , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G7

50 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Componente: Componente Glenoidal , Modelo: Base Reversa , Material: Titânio E Tântalo , Tipo Fixação: Parafusada , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G7

51 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Componente: Parafuso P/ Placa Base Glenoidal , Modelo: Bloqueio , Material: Aço Inoxidável , Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G7

52 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Componente: Parafuso P/ Placa Base Glenoidal , Material: Aço Inoxidável , Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G7

53 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Componente: Componente Glenoidal , Material: Polietileno , Tipo Fixação: Cimentada , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G7

54 - Prótese de ombro implantável

Descrição Detalhada: Prótese De Ombro Implantável Tipo Cirurgia: Cirugia Primária , Componente: Haste Umeral , Modelo: Reverso , Material: Titânio , Tipo Fixação: Cimentada , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G7

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Prótese de quadril	20	Unidade
2	Prótese de quadril	20	Unidade
3	Sistema p, artroplastia não convencional	20	Unidade
4	Prótese de joelho	100	Unidade
5	Sistema p, artroplastia não convencional	60	Unidade
6	Prótese De Quadril	20	Unidade
7	Prótese de quadril	20	Unidade
8	Sistema p, artroplastia não convencional	25	Unidade
9	Sistema p, artroplastia não convencional	25	Unidade

10	Sistema p, artroplastia não convencional	10	Unidade
11	Sistema p, artroplastia não convencional	11	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
12	Sistema p, artroplastia não convencional	60	Unidade
13	Material especial ortopedia	60	Unidade
30	Prótese de quadril	30	Unidade
31	Prótese de quadril	30	Unidade
32	Sistema p, artroplastia não convencional	30	Unidade
33	Prótese de joelho	100	Unidade
34	Prótese De Quadril	30	Unidade
35	Prótese de quadril	30	Unidade
36	Sistema p, artroplastia não convencional	25	Unidade
37	Sistema p, artroplastia não convencional	25	Unidade
38	Sistema p, artroplastia não convencional	20	Unidade
39	Sistema p, artroplastia não convencional	20	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
14	Prótese artroplastia não convencional	5	Unidade
15	Prótese de ombro implantável	5	Unidade
16	Prótese de ombro implantável	20	Unidade
17	Prótese de ombro implantável	5	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
40	Prótese artroplastia não convencional	5	Unidade
41	Prótese de ombro implantável	5	Unidade
42	Prótese de ombro implantável	20	Unidade
43	Prótese de ombro implantável	5	Unidade
44	Material especial ortopedia	5	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
18	Prótese de cotovelo implantável	3	Unidade
19	Prótese artroplastia não convencional	3	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
20	Prótese de ombro implantável	5	Unidade
21	Prótese de ombro implantável	5	Unidade
22	Prótese de ombro implantável	20	Unidade
23	Prótese de ombro implantável	5	Unidade
24	Prótese de ombro implantável	5	Unidade
25	Prótese de ombro implantável	5	Unidade
26	Prótese de ombro implantável	20	Unidade
27	Prótese de ombro implantável	20	Unidade
28	Prótese de ombro implantável	5	Unidade
29	Prótese de ombro implantável	5	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
45	Prótese de ombro implantável	5	Unidade
46	Prótese de ombro implantável	5	Unidade
47	Prótese de ombro implantável	20	Unidade
48	Prótese de ombro implantável	5	Unidade
49	Prótese de ombro implantável	5	Unidade
50	Prótese de ombro implantável	5	Unidade
51	Prótese de ombro implantável	20	Unidade
52	Prótese de ombro implantável	20	Unidade
53	Prótese de ombro implantável	5	Unidade
54	Prótese de ombro implantável	5	Unidade