

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90135/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cadarço identificação vasos sanguíneos

**Descrição Detalhada:** Cadarço Identificação Vasos Sanguíneos Material: Silicone, Isento De Látex Natural , Tamanho: Cerca De 1,5 Mm X 40 Cm , Cor: Azul , Opacidade: Radiopaco , Tipo Uso\*: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 20,38

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (5)

2 - Cânula Cardíaca

**Descrição Detalhada:** Tipo: Cardioplegia Anterógrada, Óstio Coronário, Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero, Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação , Haste: Haste Polímero , Diâmetro: Cerca De 14 FRENCH, Tipo Conector: Conector Padrão, Componente 2: C/ Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 410 **Quantidade Mínima Cotada:** 410

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 586,32

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 820

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (410)

3 - Cânula Cardíaca

**Descrição Detalhada:** Cânula Cardíaca Tipo: Cardioplegia Retrógrada , Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero , Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação , Haste: Haste Polímero , Diâmetro: Cerca De 14 FRENCH, Tipo Conector: Conector Padrão , Componente 2: C/ Sistema Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 598,58

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (200)

4 - Cânula Cardíaca

**Descrição Detalhada:** Tipo: Venosa, Estágio Único, Tipo Ponta: Ponta Curva, Metálica, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 20 FRENCH, Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 480,44

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (300)

5 - Cânula Cardíaca

**Descrição Detalhada:** Tipo: Cardioplegia Anterógrada, Óstio Coronário, Tipo Ponta: Ponta 45°, Polímero, Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação, Haste: Haste Metálica, Diâmetro: Cerca De 12 FRENCH, Tipo Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 558,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (20)

6 - Conector uso médico

**Descrição Detalhada:** Aplicação: P/ Perfusão, Material 1: Polímero, Modelo: Vessel, Componente 1: Conexão Luer, Componente 2: Valvulado, Diâmetro A: Cerca De 3 MM, Tipo Uso: Estéril, Uso Único,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 430 **Quantidade Mínima Cotada:** 430

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 361,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 860

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (430)

7 - Clamp Instrumental

**Descrição Detalhada:** Modelo: Bulldog Debakey, Formato Ponta: Ponta Reta, Característica Ponta: Serrilha Atraumática, Comprimento Total: Cerca De 10 CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 350 **Quantidade Mínima Cotada:** 350

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 244,77

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 700

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (350)

8 - Cânula Cardíaca

**Descrição Detalhada:** Tipo: Cardioplegia Anterógrada, Óstio Coronário, Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero, Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação, Haste: Haste Polímero, Diâmetro: Cerca De 10 FRENCH, Componente 2: C/ Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 560,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (250)

9 - Punch aórtico

**Descrição Detalhada:** Material: Aço Inoxidável, Formato: Corte Redondo, Diâmetro: Cerca De 4,0 Mm, Estrutura: Corpo Em Polímero, Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 260 **Quantidade Mínima Cotada:** 260

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 385,55

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 520

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (260)

10 - Shunt

**Descrição Detalhada:** Aplicação\*: Coranária, Materia Prima: Polímero, Diâmetro\*: Cerca De 1,5 MM, Esterilidade\*: Descartável, Estéril, Embalagem: Embalagem Individual,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 578,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (15)

11 - Shunt

**Descrição Detalhada:** Aplicação\*: Coranária, Materia Prima: Polímero, Diâmetro\*: Cerca De 1,5 MM, Esterilidade\*: Descartável, Estéril, Embalagem: Embalagem Individual,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 574,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (5)

12 - Shunt

**Descrição Detalhada:** Aplicação\*: Coranária, Materia Prima: Polímero, Diâmetro\*: Cerca De 1,5 MM, Esterilidade\*: Descartável, Estéril, Embalagem: Embalagem Individual,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 577,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (15)

13 - Shunt

**Descrição Detalhada:** Aplicação\*: Coranária, Materia Prima: Polímero, Diâmetro\*: Cerca De 1,75 MM, Esterilidade\*: Descartável, Estéril, Embalagem: Embalagem Individual,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 507,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (5)

14 - Shunt

**Descrição Detalhada:** Aplicação\*: Coranária, Materia Prima: Polímero, Diâmetro\*: Cerca De 2 MM, Esterilidade\*: Descartável, Estéril, Embalagem: Embalagem Individual,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 504,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (15)

15 - Shunt

**Descrição Detalhada:** Shunt Aplicação\*: Coranária , Materia Prima: Polímero , Diâmetro\*: Cerca De 2,5 MM, Esterilidade\*: Descartável, Estéril , Embalagem: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 499,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (5)

16 - Shunt

**Descrição Detalhada:** Aplicação\*: Coranária, Materia Prima: Polímero, Diâmetro\*: Cerca De 2,5 MM, Esterilidade\*: Descartável, Estéril, Embalagem: Embalagem Individual,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 497,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (5)

17 - Shunt

**Descrição Detalhada:** Aplicação\*: Coranária, Materia Prima: Polímero, Diâmetro\*: Cerca De 3 MM, Esterilidade\*: Descartável, Estéril, Embalagem: Embalagem Individual,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 522,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (5)