

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90421/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Motor popa			
Descrição Detalhada: Motor Popa Tipo: Partida Manual , Potência: 15 HP, Aplicação: Barco Alumínio , Características Adicionais: Válvulas Automáticas Descompressão, Refrigerado A , Quantidade Marchas: 2 UN, Quantidade Cilindro: 2 UN, Capacidade Tanque: 23 L, Tipo Motor: 2 Tempos , Velocidade: 4.500 A 5.800 RP			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12.486,42		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5)			

2 - Motor popa			
Descrição Detalhada: Tipo: Partida Manual, Potência: 25 HP, Aplicação: Bote, Características Adicionais: Sistema Proteção Propulsão, Amortecedora Borracha,, Combustível: Gasolina, Capacidade Tanque: 25 L, Tipo Motor: 2 Tempos,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	16	Quantidade Mínima Cotada:	16
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	18.246,51		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	32
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (16)			

3 - Motor popa			
Descrição Detalhada: Motor Popa Tipo: Partida Manual , Potência: 40 HP, Aplicação: Bote , Características Adicionais: Sistema De Ignição Manual , Combustível: Gasolina , Capacidade Tanque: 24 L, Tipo Motor: 2 Tempos			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	19.704,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (4)			

4 - Motor popa			
Descrição Detalhada: Motor Popa Tipo: Elétrico , Potência: 60 HP, Aplicação: Embarcação , Características Adicionais: Sistema Power Trim/Lubrificação Cáter Úmido E Sen , Combustível: Gasolina , Quantidade Cilindro: 3 UN, Capacidade Tanque: 24 L, Tipo Motor: 4 Tempos , Sistema Direção: Caixa Comando , Velocidade: 5.000 A 6.000 RP			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	43.623,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3)			

5 - Barco alumínio

Descrição Detalhada: Barco Alumínio Material Casco: Alumínio , Comprimento: 6 M, Boca: 1,30 M, Pontal: 0,45 M, Potência Instalada: 25 Hp , Material Tanque: Não Aplicável , Capacidade Tanque: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.554,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5)

6 - Barco alumínio

Descrição Detalhada: Barco Alumínio Material Casco: Alumínio , Comprimento: 8 M, Boca: 1,70 M, Pontal: 0,68 M, Potência Instalada: 60 Hp , Material Tanque: Alumínio , Capacidade Tanque: 60

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.240,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (20)

7 - Barco alumínio

Descrição Detalhada: Barco Alumínio Material Casco: Alumínio , Comprimento: 12 M, Boca: 1,70 M, Pontal: 0,70 M, Potência Instalada: 75 Hp

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

8 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 12 W, Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 197,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (40)

9 - Remo de embarcacao

Descrição Detalhada: Remo De Embarcacao Material Do Cabo: Alumínio , Material Da Pá: Plástico , Comprimento Total: 152 CM, Diâmetro Do Cabo: 2,54 CM, Características Adicionais: Com Manopla

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 106,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (100)

10 - Colete salva-vidas

Descrição Detalhada: Colete Salva-Vidas Tipo: 3 , Capacidade: 70 KG, Características Adicionais: Constituido De Poliéster, Polipropileno, Espuma Po

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 197,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (200)

11 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Comprimento: 510 MM, Largura: 213 MM, Altura: 238 MM, Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 150 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido , Corrente Partida: 550

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.223,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (70)

12 - Bateria Estacionária Alta Capacidade

Descrição Detalhada: Bateria Estacionária Alta Capacidade Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido Selado , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 230 AH, Número De Elementos: 2 , Dimensões: 520 X 268 X 225 MM, Peso: 72 KG, Aplicação: Subestações Elétricas , Características Adicionais: Livre De Manutenção , Modelo: Up122300

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 103

Quantidade Mínima Cotada: 103

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.952,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 206

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (103)

13 - Toldo

Descrição Detalhada: Toldo Tipo: Retratil. , Largura: 250 Cm CM, Comprimento: 500 CM, Material: Lona Pvc , Características Adicionais: Estrutura Tubos Galvanizados Com Sistema De Mola

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.086,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (30)

14 - Motor popa

Descrição Detalhada: Motor Popa Tipo: Partida Manual , Potência: 40 HP, Aplicação: Bote , Características Adicionais: Sistema De Ignição Manual , Combustível: Gasolina , Capacidade Tanque: 24 L, Tipo Motor: 2 Tempos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.704,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (10)

15 - Motor popa

Descrição Detalhada: Motor Popa Tipo: Elétrico , Potência: 60 HP, Aplicação: Embarcação , Características Adicionais: Sistema Power Trim/Lubrificação Cáter Úmido E Sen , Combustível: Gasolina , Quantidade Cilindro: 3 UN, Capacidade Tanque: 24 L, Tipo Motor: 4 Tempos , Sistema Direção: Caixa Comando , Velocidade: 5.000 A 6.000 RP

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43.623,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (20)

16 - Barco alumínio

Descrição Detalhada: Barco Alumínio Material Casco: Alumínio , Comprimento: 6 M, Boca: 1,30 M, Pontal: 0,45 M, Potência Instalada: 25 Hp , Material Tanque: Não Aplicável , Capacidade Tanque: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.554,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (5)

17 - Barco alumínio

Descrição Detalhada: Barco Alumínio Material Casco: Alumínio , Comprimento: 8 M, Boca: 1,70 M, Pontal: 0,68 M, Potência Instalada: 60 Hp , Material Tanque: Alumínio , Capacidade Tanque: 60

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.240,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (10)

18 - Barco alumínio

Descrição Detalhada: Barco Alumínio Material Casco: Alumínio , Comprimento: 12 M, Boca: 1,70 M, Pontal: 0,70 M, Potência Instalada: 75 Hp

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (4)

19 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 12 W, Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 197,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (20)

20 - Remo de embarcacao

Descrição Detalhada: Remo De Embarcacao Material Do Cabo: Alumínio , Material Da Pá: Plástico , Comprimento Total: 152 CM, Diâmetro Do Cabo: 2,54 CM, Características Adicionais: Com Manopla

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 106,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (40)

21 - Colete salva-vidas

Descrição Detalhada: Colete Salva-Vidas Tipo: 3 , Capacidade: 70 KG, Características Adicionais: Constituido De Poliéster, Polipropileno, Espuma Po

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 197,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (160)

22 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Comprimento: 510 MM, Largura: 213 MM, Altura: 238 MM, Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 150 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido , Corrente Partida: 550

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.223,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (30)

23 - Bateria Estacionária Alta Capacidade

Descrição Detalhada: Bateria Estacionária Alta Capacidade Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido Selado , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 230 AH, Número De Elementos: 2 , Dimensões: 520 X 268 X 225 MM, Peso: 72 KG, Aplicação: Subestações Elétricas , Características Adicionais: Livre De Manutenção , Modelo: Up122300

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.952,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (30)

24 - Toldo

Descrição Detalhada: Toldo Tipo: Retratil. , Largura: 250 Cm CM, Comprimento: 500 CM, Material: Lona Pvc , Características Adicionais: Estrutura Tubos Galvanizados Com Sistema De Mola

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.086,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (20)

