

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Manutenção de bombas e moto-bombas

Descrição Detalhada: Manutenção de Bombas e Moto-Bombas (BOMBA HIDRAULICA BOMBA HIDRAULICA 1 5 CV DE SUBMERSA)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	469,34		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

Grupo: G1

2 - Manutenção de bombas e moto-bombas

Descrição Detalhada: Manutenção de Bombas e Moto-Bombas (BOMBA
HIDRAULICA
BOMBA
HIDRAULICA
BOMBA
SUBMERSA
MONOFASICA 127V
1 CV W3SDIM3)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	469,34		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

Grupo: G1

3 - Manutenção de bombas e moto-bombas

Descrição Detalhada: Manutenção de Bombas e Moto-Bombas (BOMBA
HIDRAULICA
BOMBA
SUBMERSA
MONOFASICA 127V
05 CV W3SDIM311)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	469,34		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

Grupo: G1

4 - Manutenção de bombas e moto-bombas

Descrição Detalhada: Manutenção de Bombas e Moto-Bombas (BOMBA SAPO,
PLACA SOLAR
FOTOVOLTAICA)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 469,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (5)

Grupo: G1

5 - Manutenção de bombas e moto-bombas

Descrição Detalhada: Manutenção de Bombas e Moto-Bombas (MOTOBOMBA
GASOLINA ZB20G
AUTOESCOVANTE
PM)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 469,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

Grupo: G1

6 - Manutenção de bombas e moto-bombas

Descrição Detalhada: Manutenção de Bombas e Moto-Bombas (BOMBA
HIDRAULICA
BOMBA
HIDRAULICA 1 5
CV DE SUBMERSA)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 469,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

Grupo: G1

7 - Manutenção de bombas e moto-bombas

Descrição Detalhada: Manutenção de Bombas e Moto-Bombas (BOMBA
HIDRAULICA
BOMBA
HIDRAULICA 1 5
CV DE SUBMERSA)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 469,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

Grupo: G1

8 - Manutenção de bombas e moto-bombas

Descrição Detalhada: Manutenção de Bombas e Moto-Bombas (BOMBA
HIDRAULICA
BOMBA
HIDRAULICA 1 5
CV DE SUBMERSA)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 469,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

Grupo: G1

9 - Manutenção de bombas e moto-bombas

Descrição Detalhada: Manutenção de Bombas e Moto-Bombas (BOMBA
HIDRAULICA
BOMBA
HIDRAULICA 1 5
CV DE SUBMERSA)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 469,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

Grupo: G1

10 - Manutenção de bombas e moto-bombas

Descrição Detalhada: Manutenção de Bombas e Moto-Bombas (BOMBA
HIDRAULICA
BOMBA
HIDRAULICA 1 5
CV DE SUBMERSA)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 469,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

Grupo: G1

11 - Manutenção de bombas e moto-bombas

Descrição Detalhada: Manutenção de Bombas e Moto-Bombas (BOMBA
HIDRAULICA
BOMBA
HIDRAULICA 1 5
CV DE SUBMERSA)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 469,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

Grupo: G1

12 - Manutenção de bombas e moto-bombas

Descrição Detalhada: Manutenção de Bombas e Moto-Bombas (BOMBA
HIDRAULICA
BOMBA
HIDRAULICA 1 5
CV DE SUBMERSA)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 469,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

Grupo: G1

13 - Manutenção de bombas e moto-bombas

Descrição Detalhada: Manutenção de Bombas e Moto-Bombas (BOMBA
HIDRAULICA
BOMBA
HIDRAULICA
BOMBA
SUBMERSA
MONOFASICA 127V
1CV W3SDIM3)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 469,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

Grupo: G1

14 - Manutenção de bombas e moto-bombas

Descrição Detalhada: Manutenção de Bombas e Moto-Bombas (BOMBA
HIDRAULICA
BOMBA
HIDRAULICA
BOMBA
SUBMERSA
MONOFASICA 127V
1CV W3SDIM3)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 469,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

Grupo: G1

15 - Manutenção de bombas e moto-bombas

Descrição Detalhada: Manutenção de Bombas e Moto-Bombas (BOMBA
HIDRAULICA
BOMBA
HIDRAULICA
BOMBA
SUBMERSA
MONOFASICA 127V
1CV W3SDIM3)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 469,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

Grupo: G1

16 - Manutenção de bombas e moto-bombas

Descrição Detalhada: Manutenção de Bombas e Moto-Bombas (BOMBA
HIDRAULICA
BOMBA
HIDRAULICA
BOMBA
SUBMERSA
MONOFASICA 127V
1CV W3SDIM3)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 469,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

Grupo: G1

17 - Manutenção de bombas e moto-bombas

Descrição Detalhada: Manutenção de Bombas e Moto-Bombas (BOMBA
HIDRAULICA
BOMBA
HIDRAULICA
BOMBA
SUBMERSA
MONOFASICA 127V
1CV W3SDIM3)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 469,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

Grupo: G1

18 - Manutenção de bombas e moto-bombas

Descrição Detalhada: Manutenção de Bombas e Moto-Bombas (BOMBA
HIDRAULICA
BOMBA
HIDRAULICA
BOMBA
SUBMERSA
MONOFASICA 127V
1CV W3SDIM3)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 469,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

Grupo: G1

19 - Manutenção de bombas e moto-bombas

Descrição Detalhada: Manutenção de Bombas e Moto-Bombas (BOMBA
HIDRAULICA
BOMBA
HIDRAULICA
BOMBA
SUBMERSA
MONOFASICA 127V
1CV W3SDIM3)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 469,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

Grupo: G1

20 - Manutenção de bombas e moto-bombas

Descrição Detalhada: Manutenção de Bombas e Moto-Bombas (BOMBA
HIDRAULICA
BOMBA
SUBMERSA
MONOFASICA 127V
05 CV W3SDIM311)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 469,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

Grupo: G1

21 - Manutenção de bombas e moto-bombas

Descrição Detalhada: Manutenção de Bombas e Moto-Bombas (BOMBA
HIDRAULICA
BOMBA
SUBMERSA
MONOFASICA 127V
05 CV W3SDIM311)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 469,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

Grupo: G1

22 - Manutenção de bombas e moto-bombas

Descrição Detalhada: Manutenção de Bombas e Moto-Bombas (BOMBA
HIDRAULICA
BOMBA
SUBMERSA
MONOFASICA 127V
05 CV W3SDIM311)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 469,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

Grupo: G1

23 - Manutenção de bombas e moto-bombas

Descrição Detalhada: Manutenção de Bombas e Moto-Bombas (BOMBA
HIDRAULICA
BOMBA
SUBMERSA
MONOFASICA 127V
05 CV W3SDIM311)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 469,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

Grupo: G1

24 - Manutenção de bombas e moto-bombas

Descrição Detalhada: Manutenção de Bombas e Moto-Bombas (BOMBA
HIDRAULICA
BOMBA
SUBMERSA
MONOFASICA 127V
05 CV W3SDIM311)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 469,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)
Grupo: G1

25 - Manutenção de bombas e moto-bombas

Descrição Detalhada: Manutenção de Bombas e Moto-Bombas (BOMBA
HIDRAULICA
BOMBA
SUBMERSA
MONOFASICA 127V
05 CV W3SDIM311)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 469,34
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Quantidade Mínima Cotada: 4
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)
Grupo: G1

26 - Manutenção de bombas e moto-bombas

Descrição Detalhada: Manutenção de Bombas e Moto-Bombas (BOMBA
HIDRAULICA
BOMBA
SUBMERSA
MONOFASICA 127V
05 CV W3SDIM311)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 469,34
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Quantidade Mínima Cotada: 4
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)
Grupo: G1

27 - Manutenção de bombas e moto-bombas

Descrição Detalhada: Manutenção de Bombas e Moto-Bombas (Bomba Sapo,
Placa Solar
Fotovoltaica)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 469,34
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Quantidade Mínima Cotada: 4
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)
Grupo: G1

28 - Manutenção de bombas e moto-bombas

Descrição Detalhada: Manutenção de Bombas e Moto-Bombas (BOMBA SAPO,
PLACA SOLAR
FOTOVOLTAICA)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 469,34
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00
Quantidade Mínima Cotada: 4
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)
Grupo: G1

29 - Manutenção de bombas e moto-bombas

Descrição Detalhada: Manutenção de Bombas e Moto-Bombas (BOMBA SAPO,
PLACA SOLAR
FOTOVOLTAICA)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 469,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

Grupo: G1

30 - Manutenção de bombas e moto-bombas

Descrição Detalhada: Manutenção de Bombas e Moto-Bombas (BOMBA SAPO,
PLACA SOLAR
FOTOVOLTAICA)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 469,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

Grupo: G1

31 - Manutenção de bombas e moto-bombas

Descrição Detalhada: Manutenção de Bombas e Moto-Bombas (MOTOBOMBA
GASOLINA ZB20G
AUTOESCOVANTE
PM)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 469,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

Grupo: G1

32 - Manutenção de bombas e moto-bombas

Descrição Detalhada: Manutenção de Bombas e Moto-Bombas b(MOTOBOMBA
GASOLINA ZB20G
AUTOESCOVANTE
PM)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 469,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

Grupo: G1

33 - Manutenção de bombas e moto-bombas

Descrição Detalhada: Manutenção de Bombas e Moto-Bombas (MOTOBOMBA
GASOLINA ZB20G
AUTOESCOVANTE
PM)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 469,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

Grupo: G1

34 - Manutenção Gerador Elétrico

Descrição Detalhada: Manutenção Gerador Elétrico (GERADOR
GERADOR DE
ENERGIA A
GASOLINA E A
DIESEL MOTOR DE
4 TEMPOS COM
GERADOR
TOYAMA
TG3100CXR
PARTIDA MANUAL)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41

Quantidade Mínima Cotada: 41

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 990,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (41)

Grupo: G2

35 - Manutenção Gerador Elétrico

Descrição Detalhada: Manutenção Gerador Elétrico (GERADOR
GERADOR DE
ENERGIA A
GASOLINA E A
DIESEL MOTOR DE
4 TEMPOS COM
GERADOR
TOYAMA
TG3100CXR
PARTIDA MANUAL)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 990,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (42)

Grupo: G2

36 - Manutenção de Motores a Combustão

Descrição Detalhada: Manutenção de Motores a Combustão (ROCADEIRA
MANUAL/MOTOR
01 HP/TIPO
CORTAD.FIO
NYLON OU
LAMINA
ROCADEIRA
MANUAL)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 817,76

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (15)

Grupo: G3

37 - Manutenção de Motores a Combustão

Descrição Detalhada: Manutenção de Motores a Combustão (MOTOSERRA A
GASOLINA 78CC 2
TEMPOS NAGANO)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 817,76

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (6)

Grupo: G3

38 - Manutenção de Motores a Combustão

Descrição Detalhada: Manutenção de Motores a Combustão (ROCADEIRA
MANUAL/MOTOR
01 HP/TIPO
CORTAD.FIO
NYLON OU
LAMINA
ROCADEIRA
MANUAL)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 817,76

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (15)

Grupo: G3

39 - Manutenção de Motores a Combustão

Descrição Detalhada: Manutenção de Motores a Combustão (MOTOSERRA A
GASOLINA 78CC 2
TEMPOS NAGANO)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 817,76

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (6)

Grupo: G3

40 - Manutenção de Motores Elétricos

Descrição Detalhada: Manutenção de Motores Elétricos (FURADEIRA IMPACTO FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 MEIA POLEGADA 900W 127V 60HZ DEKO DKID13G90-127 DECO)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	44,36		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (3)

Grupo: G4

41 - Manutenção de Motores Elétricos

Descrição Detalhada: Manutenção de Motores Elétricos (SERRA CIRCULAR APLICAÇÃO CORTE DE MADEIRA SERRA CIRCULAR SKIL 5200

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	44,36		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

Grupo: G4

42 - Manutenção de Motores Elétricos

Descrição Detalhada: Manutenção de Motores Elétricos (FURADEIRA IMPACTO FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 MEIA POLEGADA 900W 127V 60HZ DEKO DKID13G90-127 DECO)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	44,36		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (3)

Grupo: G4

43 - Manutenção de Motores Elétricos

Descrição Detalhada: Manutenção de Motores Elétricos (SERRA CIRCULAR
APLICAÇÃO
CORTE DE
MADEIRA SERRA
CIRCULAR SKIL
5200)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,36

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4)

Grupo: G4

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Manutenção de bombas e moto-bombas	4	UNIDADE
2	Manutenção de bombas e moto-bombas	4	UNIDADE
3	Manutenção de bombas e moto-bombas	4	UNIDADE
4	Manutenção de bombas e moto-bombas	5	UNIDADE
5	Manutenção de bombas e moto-bombas	4	UNIDADE
6	Manutenção de bombas e moto-bombas	4	UNIDADE
7	Manutenção de bombas e moto-bombas	4	UNIDADE
8	Manutenção de bombas e moto-bombas	4	UNIDADE
9	Manutenção de bombas e moto-bombas	4	UNIDADE
10	Manutenção de bombas e moto-bombas	4	UNIDADE
11	Manutenção de bombas e moto-bombas	4	UNIDADE
12	Manutenção de bombas e moto-bombas	4	UNIDADE
13	Manutenção de bombas e moto-bombas	4	UNIDADE
14	Manutenção de bombas e moto-bombas	4	UNIDADE
15	Manutenção de bombas e moto-bombas	4	UNIDADE
16	Manutenção de bombas e moto-bombas	4	UNIDADE
17	Manutenção de bombas e moto-bombas	4	UNIDADE
18	Manutenção de bombas e moto-bombas	4	UNIDADE
19	Manutenção de bombas e moto-bombas	4	UNIDADE
20	Manutenção de bombas e moto-bombas	4	UNIDADE
21	Manutenção de bombas e moto-bombas	4	UNIDADE
22	Manutenção de bombas e moto-bombas	4	UNIDADE
23	Manutenção de bombas e moto-bombas	4	UNIDADE
24	Manutenção de bombas e moto-bombas	4	UNIDADE
25	Manutenção de bombas e moto-bombas	4	UNIDADE
26	Manutenção de bombas e moto-bombas	4	UNIDADE
27	Manutenção de bombas e moto-bombas	4	UNIDADE
28	Manutenção de bombas e moto-bombas	4	UNIDADE
29	Manutenção de bombas e moto-bombas	4	UNIDADE
30	Manutenção de bombas e moto-bombas	4	UNIDADE
31	Manutenção de bombas e moto-bombas	4	UNIDADE
32	Manutenção de bombas e moto-bombas	4	UNIDADE
33	Manutenção de bombas e moto-bombas	4	UNIDADE

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
34	Manutenção Gerador Elétrico	41	UNIDADE
35	Manutenção Gerador Elétrico	42	UNIDADE

Grupo 3 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
36	Manutenção de Motores a Combustão	15	UNIDADE
37	Manutenção de Motores a Combustão	6	UNIDADE
38	Manutenção de Motores a Combustão	15	UNIDADE
39	Manutenção de Motores a Combustão	6	UNIDADE

Grupo 4 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
40	Manutenção de Motores Elétricos	3	UNIDADE
41	Manutenção de Motores Elétricos	4	UNIDADE
42	Manutenção de Motores Elétricos	3	UNIDADE
43	Manutenção de Motores Elétricos	4	UNIDADE