

5 - Anel Vedação

Descrição Detalhada: Anel Vedação Material: Silicone, Diâmetro Interno: 32,5MM, Diâmetro Seção Transversal: 3MM, Características Adicionais: Referência: 2-999-07076

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

6 - Anel Vedação

Descrição Detalhada: Anel Vedação Material: Silicone, Diâmetro Interno: 32,5MM, Diâmetro Seção Transversal: 3MM, Características Adicionais: Referência: 2-999-07076

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

7 - Selo Mecânico

Descrição Detalhada: Selo Mecânico Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Material Vedação: Borracha E Porcelana, Material Face Vedação: Viton, Aplicação: Vedação De Água E Óleo, Uso: Bomba D'Água, Características Adicionais: Para Eixos De 1/2 Polegada, Tipo 01

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

8 - Hélice Ventilador

Descrição Detalhada: Hélice Ventilador Aplicação: Central Ar Condicionado, Referência: X-38010208, Características Adicionais: Para Condensador/597mm/9 Pas/45-Pam

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

9 - Anel Vedação

Descrição Detalhada: Anel Vedação Material: Silicone, Diâmetro Interno: 32,5MM, Diâmetro Seção Transversal: 3MM, Características Adicionais: Referência: 2-999-07076

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

10 - Anel Vedação

Descrição Detalhada: Anel Vedação Material: Silicone, Diâmetro Interno: 32,5MM, Diâmetro Seção Transversal: 3MM, Características Adicionais: Referência: 2-999-07076

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

11 - Anel Vedação

Descrição Detalhada: Anel Vedação Material: Silicone, Diâmetro Interno: 80MM, Diâmetro Seção Transversal: 3MM, Características Adicionais: Referência: 2-999-038

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

12 - Anel Vedação

Descrição Detalhada: Anel Vedação Material: Silicone, Diâmetro Interno: 80MM, Diâmetro Seção Transversal: 3MM, Características Adicionais: Referência: 2-999-038

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

13 - Anel Vedação

Descrição Detalhada: Anel Vedação Material: Silicone, Diâmetro Interno: 80MM, Diâmetro Seção Transversal: 3MM, Características Adicionais: Referência: 2-999-038

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

14 - Anel Vedação

Descrição Detalhada: Anel Vedação Material: Silicone, Diâmetro Interno: 32,5MM, Diâmetro Seção Transversal: 3MM, Características Adicionais: Referência: 2-999-07076

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

15 - Peca/Componente - Compressor Refrigeracao

Descrição Detalhada: Peca/Componente - Compressor Refrigeracao Tipo: Separador Condensador, Referência: Código 394I, Aplicação: Compressor Parafuso De Refrigeração, Características Adicionais: Capacidade: 14 Bar, 600mm, Valvula De Segur

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

16 - Anel Vedação

Descrição Detalhada: Anel Vedação Material: Silicone, Diâmetro Interno: 32,5MM, Diâmetro Seção Transversal: 3MM, Características Adicionais: Referência: 2-999-07076

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

17 - Anel Vedação

Descrição Detalhada: Anel Vedação Material: Silicone, Diâmetro Interno: 80MM, Diâmetro Seção Transversal: 3MM, Características Adicionais: Referência: 2-999-038

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

18 - Anel Vedação

Descrição Detalhada: Anel Vedação Material: Silicone, Diâmetro Interno: 32,5MM, Diâmetro Seção Transversal: 3MM, Características Adicionais: Referência: 2-999-07076

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

19 - Anel Vedação

Descrição Detalhada: Anel Vedação Material: Silicone, Diâmetro Interno: 80MM, Diâmetro Seção Transversal: 3MM, Características Adicionais: Referência: 2-999-038

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

20 - Conjunto Volutas

Descrição Detalhada: Conjunto Volutas Componentes: 1 Rotor (Aspiração Simples) 1 Eixo, Rolamento, Aplicação: Fail-Coil Ar Condicionado Modelo Itco3vt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

21 - Anel Vedação

Descrição Detalhada: Anel Vedação Material: Silicone, Diâmetro Interno: 80MM, Diâmetro Seção Transversal: 3MM, Características Adicionais: Referência: 2-999-038

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

22 - Mancal Tipo Bipartido

Descrição Detalhada: Mancal Tipo Bipartido Tipo: P216, Aplicação: Sistema De Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

23 - Rolamento De Esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Características Adicionais: Autocompensador De Esferas, Diâmetro Interno: 55MM, Diâmetro Externo: 120MM, Largura: 29MM, Referência Fabricante 3: 1311 Ektn9/C3, Tipo De Uso 1: Máquinas Em Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

24 - Flange

Descrição Detalhada: Flange Material: Aço Carbono, Pressão Nominal: 10KG/CM2, Diâmetro Nominal: 300MM, Características Adicionais: Proteção Superficial: Tinta Epóxi, Aplicação: Tubulações

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

25 - Placa Eletrônica

Descrição Detalhada: Placa Eletrônica Aplicação: Chiller, Modelo: Cep130416-03-R, Uso: Proteção Do Compressor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)