

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90118/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Prótese Cardíaca Tipo: Anel Aberto De Suporte, Aplicação: Anuloplastia Tricúspide, Revestimento: Revestido Em Poliéster, Modelo: Semirígida, Diâmetro: 30MM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 68 **Quantidade Mínima Cotada:** 68

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.109,46

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 136

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (68)

2 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Prótese Cardíaca Tipo: Anel De Suporte, Aplicação: Anuloplastia Mitral, Revestimento: Revestido Em Poliéster, Modelo: Semirígida, Diâmetro: 27MM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31 **Quantidade Mínima Cotada:** 31

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 62

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (31)

3 - Endoprótese de aorta

Descrição Detalhada: Endoprótese De Aorta Aplicação: Torácica, Corpo Principal, Formato: Reta, Tipo: Stent Recoberto, Material Plataforma: Liga Metálica, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25.257,14

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

4 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese Vascular Tipo: Enxerto, Origem: Orgânico, Matéria Prima: Pericárdio Bovino, Modelo: Corrugado, Valvado, Diâmetro: Diâmetro 16MM, Tipo Uso: Uso Único, Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.458,32

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

5 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese Vascular Tipo: Enxerto Composto, Origem: Inorgânico, Matéria Prima: Dacron, Poliéster, Composição: Impregnado C/ Gelatina, Modelo: Arco Ascendente C/ 1 Ramo, Porosidade: Porosidade Zero, Diâmetro: Diâmetro 32MM, Comprimento: 40CM, Tipo Uso: Uso Único, Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.553,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

6 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese Vascular Tipo: Enxerto, Origem: Inorgânico, Matéria Prima: Ptfé, Composição: Impregnado C/ Carbono, Modelo: Reto, Diâmetro: Diâmetro 7MM, Tipo Uso: Uso Único, Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.693,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

7 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese Vascular Tipo: Enxerto, Origem: Inorgânico, Matéria Prima: Ptfé, Modelo: Reto, Diâmetro: Diâmetro 20MM, Tipo Uso: Uso Único, Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

8 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese Vascular Tipo: Enxerto Composto, Origem: Inorgânico, Matéria Prima: Ptfé, Composição: Impregnado C/ Colágeno Bovino, Modelo: Reto, Diâmetro: Diâmetro 4MM, Tipo Uso: Uso Único, Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.756,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (19)

9 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese Vascular Tipo: Enxerto Composto, Origem: Inorgânico, Matéria Prima: Dacron, Poliéster, Composição: Impregnado C/ Colágeno Bovino, Modelo: Reto, Valvado, Porosidade: Baixa Porosidade, Diâmetro: Diâmetro 19MM, Tipo Uso: Uso Único, Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.045,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (19)

10 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese Vascular Tipo: Enxerto Composto, Origem: Inorgânico, Matéria Prima: Dacron, Poliéster, Modelo: Reto, Porosidade: Alta Porosidade, Diâmetro: Diâmetro 30MM, Comprimento: 20CM, Tipo Uso: Uso Único, Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96

Quantidade Mínima Cotada: 96

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.244,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 192

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (96)

11 - Enxerto tipo patch

Descrição Detalhada: Enxerto Tipo Patch Modelo: Orgânico, Material 1: Pericárdio Bovino, Dimensão: Cerca De 180CM2, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 305

Quantidade Mínima Cotada: 305

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 828,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 610

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (305)

12 - Enxerto tipo patch

Descrição Detalhada: Enxerto Tipo Patch Modelo: Inorgânico, Material 1: Dacron (Poliéster), Material 2: Impregnado C/ Colágeno, Dimensão: Cerca De 225 (15 X 15)CM2, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.208,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (65)

13 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese Vascular Tipo: Enxerto Composto, Origem: Inorgânico, Matéria Prima: Dacron, Poliéster, Composição: Impregnado C/ Gelatina, Modelo: Arco Aórtico E Aorta Descendente C/ 4 Ramos, Porosidade: Porosidade Zero, Diâmetro: Diâmetro 22MM, Comprimento: 30CM, Tipo Uso: Uso Único, Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15.950,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (19)

14 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese Vascular Tipo: Enxerto Composto, Origem: Inorgânico, Matéria Prima: Dacron, Poliéster, Composição: Impregnado C/ Gelatina, Modelo: P/ Seio De Valsalva, Porosidade: Baixa Porosidade, Diâmetro: Diâmetro 30MM, Comprimento: 15CM, Tipo Uso: Uso Único, Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.250,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

15 - Prótese Valvular Cardíaca Biológica

Descrição Detalhada: Prótese Valvular Cardíaca Biológica Tipo De Válvula: Aórtica, Procedimento Para Implante: Cirurgia Convencional, Modelo: Com Anel, Material Estrutura: Polímero, Quantidade De Folhetos: 3 Folhetos, Material Dos Folhetos: Tecido Bovino / Porcino, Radiopacidade: Radiopaco, Tratamento Anticalcificação: Não, Tipo De Armazenamento: Em Solução Aldeídica, Compatibilidade C/ Ressonância Magnética: Sim, Até 3,0 T, Com Limite De Tempo De Exposição, Possibilidade Viv (Valve In Valve): Não, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 126

Quantidade Mínima Cotada: 126

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.815,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 252

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (126)

16 - Prótese Valvular Cardíaca Mecânica

Descrição Detalhada: Prótese Valvular Cardíaca Mecânica Tipo De Válvula: Aórtica, Procedimento Para Implante: Cirurgia Convencional, Material: Liga Metálica / Carbono Pirolítico, Quantidade De Folhetos: 2 Folhetos, Radiopacidade: Radiopaco, Tipo De Armazenamento: A Seco, Compatibilidade C/ Ressonância Magnética: Sim, Até 3,0 T, Com Limite De Tempo De Exposição, Perfil Da Prótese: Baixo, Característica Dos Guarda-Pivôs: Aberto, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.543,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

17 - Prótese Valvular Cardíaca Biológica

Descrição Detalhada: Prótese Valvular Cardíaca Biológica Tipo De Válvula: Mitral, Procedimento Para Implante: Cirurgia Convencional, Modelo: Com Anel, Material Estrutura: Polímero, Quantidade De Folhetos: 3 Folhetos, Material Dos Folhetos: Tecido Bovino / Porcino, Radiopacidade: Radiopaco, Tratamento Anticalcificação: Não, Tipo De Armazenamento: Em Solução Aldeídica, Compatibilidade C/ Ressonância Magnética: Sim, Até 3,0 T, Com Limite De Tempo De Exposição, Possibilidade Viv (Valve In Valve): Não, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.792,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

18 - Prótese Valvular Cardíaca Mecânica

Descrição Detalhada: Prótese Valvular Cardíaca Mecânica Tipo De Válvula: Aórtica, Procedimento Para Implante: Cirurgia Convencional, Material: Liga Metálica / Carbono Pirofítico, Quantidade De Folhetos: 2 Folhetos, Radiopacidade: Radiopaco, Tipo De Armazenamento: A Seco, Compatibilidade C/ Ressonância Magnética: Sim, Até 3,0 T, Com Limite De Tempo De Exposição, Perfil Da Prótese: Baixo, Característica Dos Guarda-Pivôs: Aberto, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.240,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

19 - Prótese Valvular Cardíaca Mecânica

Descrição Detalhada: Prótese Valvular Cardíaca Mecânica Tipo De Válvula: Mitral, Procedimento Para Implante: Cirurgia Convencional, Material: Liga Metálica / Carbono Pirofítico, Quantidade De Folhetos: 2 Folhetos, Radiopacidade: Radiopaco, Tipo De Armazenamento: A Seco, Compatibilidade C/ Ressonância Magnética: Sim, Até 3,0 T, Com Limite De Tempo De Exposição, Perfil Da Prótese: Baixo, Característica Dos Guarda-Pivôs: Aberto, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.672,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (72)