

5 - Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Câmera Termográfica, Padrão: Digital, Portátil, Material: Plástico, Uso: Registrar Dados Gráfico De Temperatura, Características Adicionais 1: Display Lcd, Alimentação Por Pilha Ou Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17.998,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ananindeua/PA (2)

6 - Rádio Transceptor

Descrição Detalhada: Rádio Transceptor Tipo: Comunicador Digital Portatil, Potência Transmissão: 1W, Frequência Operação: 900MHZ, Operação: Controle De Bandas (902-907 Mhz), Acessórios: Bateria Lítion-Ion, Carregador Bateria 110 V, Pre-, Características Adicionais: Visor Luminoso Capacidade Mínima De 12 Horas, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 78.400,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ananindeua/PA (28)

7 - Escada Doméstica

Descrição Detalhada: Escada Doméstica Material: Alumínio, Número Degraus: 8UN, Características Adicionais: Pés Antiderrapantes, Trava De Segurança, Capacidade: 120KG, Tipo: Dobrável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.104,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ananindeua/PA (16)

8 - Dispositivo Para Sacrifício Animal

Descrição Detalhada: Dispositivo Para Sacrifício Animal Tipo: Câmara Para Agentes Inalatórios, Altura: 320MM, Largura: 340MM, Comprimento: 490MM, Material: Acrílico, Aplicação: Roedores, Características Adicionais: Manometro Regulação De Gás

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16.640,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ananindeua/PA (1)

9 - Detector Gás

Descrição Detalhada: Detector Gás Tipo Gás: Ch4, O2, Co, H2s, H2, Nh3, Ph3, Hf, Cl2, Material Invólucro: Aço Inox 316I, Alumínio Fundido, Vidro K9 Metataliza, Tempo Resposta: 30S, Vida Útil Sensor: 5ANOS, Tensão Alimentação: 15-28VDC, Cor: Vermelha, Características Adicionais: Calibrador, Alarma Sonoro, À Prova De Explosão, Tipo: Fixo, Uso: Detecção De Vazamento De Gases

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 38.742,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ananindeua/PA (2)

10 - Conjunto Filtragem

Descrição Detalhada: Conjunto Filtragem Componentes: 2 Filtros, Moto-Bomba De 1,44 Cv, Capacidade Vazão: 4,50M3/H, Tensão: Trifásico/220V, Aplicação: Filtragem De Água Para Osmose Reversa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 34.112,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ananindeua/PA (2)

11 - Fonte Alimentação Ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break, Tensão Entrada: 220V, Tensão Saída: 127/220V, Tipo Estabilizador Interno: Dupla Conversão, Trafo Isolador, Proteção Eletrônica, Tipo Alarma: Sonoro, Áudio-Visual E Led Indicador Pannel Frontal, Frequência: 60HZ, Tipo Onda: Senoidal, Bateria: Seladas, Reguladas P/ Válvulas (Vrla), Autonomia Bateria: 10 Minutos, Número De Fases: Monofásico, Aplicação: Microcomputador, Capacidade Nominal: 5 Kva

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.980,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ananindeua/PA (3)

12 - Fonte Alimentação Ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break, Tensão Entrada: 220V, Tensão Saída: 127/220V, Tipo Estabilizador Interno: Dupla Conversão, True On-Line, Tipo Alarma: Audiovisual, Frequência: 47-63KHZ, Tipo Onda: Senoidal Pura, Software: Com Software De Gerenciamento Em Português, Bateria: Banco De Baterias Seladas, Autonomia Bateria: 30 Min A Plena Carga, Número De Fases: Bifásico (F+F+T) Ou Monofásico (F+N+T), Fator Potência: 0,80, Variação Entrada: -20/+15% A Plena Carga PER, Variação Saída: +/- 1% PER, Fator De Crista: 3:1, Capacidade Nominal: 10, Tempo Recarga: <=10H, Gabinete: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.672,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Ananindeua/PA (1)