

4 - Estação Trabalho

Descrição Detalhada: Estação Trabalho Tipo: Plataforma, Componentes: Mesa 6 Lugares, Tampo Frontal, Comprimento: 4200MM, Largura: 1400MM, Altura: 850MM, Características Adicionais: Calha E Caixa De Tomada, Com 18 Pontos (2p+T) E 12, Revestimento: Laminado Melamínico De Baixa Pressão, Material Perfil: Madeira Mdf, Espessura Tampo: 25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 38.007,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

Grupo: G1

5 - Estação Trabalho

Descrição Detalhada: Estação Trabalho Tipo: Modular C/Painel Divisor, Componentes: 02 Mesas Em "T", Comprimento: 2880MM, Largura: 1680MM, Altura: 740MM, Características Adicionais: Calha Com 06 Tomadas (2p+T) E 04 Rj45 Fêmea, Revestimento: Laminado Melamínico, Estrutura: Metálica, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática, Espessura Tampo: 25MM, Tipo Tampo: Mdf/Curvo, Altura Painel: 1100MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 37.988,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

Grupo: G1

6 - Estação Trabalho

Descrição Detalhada: Estação Trabalho Tipo: Modular, Componentes: 02 Mesas, Comprimento: 2,90M, Largura: 1,40M, Altura: 0,76M, Características Adicionais: Tampo Inteirico Em L, Revestimento: Laminado Melamínico, Estrutura: Metálica, Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi, Material Perfil: Madeira, Cor: Ovo, Espessura Tampo: 25MM, Laterais E Divisórias: Curvos, Largura Laterais: 1400MM, Altura Laterais: 1100MM, Espessura Laterais: 25MM, Tipo Tampo: Madeira Mdf, Comprimento Tampo: 2,90M, Largura Tampo: 1,40M, Comprimento Painel: 1,75M, Altura Painel: 3,15M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 20.105,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

Grupo: G1

7 - Móvel Multiuso

Descrição Detalhada: Móvel Multiuso Material: Mdf (15mm), Aplicação: Suporte Para Cpu, Largura: 305MM, Profundidade: 400MM, Altura: 255MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.429,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

Grupo: G1

8 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Material Estrutura: Aço, Material Tampo: Mdp, Material Borda: Pvc, Cor: Madeirado, Comprimento: 3300MM, Largura: 800MM, Altura: 760MM, Espessura Tampo: 25MM, Formato: Retangular, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática A Pó, Formato Tampo: Retangular, Formato Base: Pés Com Seção Retangular, Características Adicionais: Com Caixa De Tomadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17.000,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

Grupo: G1

9 - Estação Trabalho

Descrição Detalhada: Estação Trabalho Tipo: Multifuncional Em "U", Componentes: 01 Mesa, Península Formato Gota E Armário Compleme, Comprimento: 2400MM, Largura: 600MM, Altura: 850MM, Características Adicionais: Calha E Caixa De Tomada, Revestimento: Laminado Melamínico De Baixa Pressão, Estrutura: Mdf, Espessura Tampo: 25MM, Tipo Tampo: Madeira Mdf

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 24.121,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

Grupo: G1

10 - Estação Trabalho

Descrição Detalhada: Estação Trabalho Tipo: Multifuncional, Componentes: 01 Mesa Em "L", Comprimento: 2000MM, Largura: 60CM, Altura: 740MM, Características Adicionais: Com Painel Divisor, Revestimento: Laminado Melamínico, Estrutura: Tubos E Chapa De Aço, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática, Espessura Tampo: 25MM, Tipo Tampo: Madeira Mdp, Comprimento Tampo: 2M, Largura Tampo: 0,60M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14.959,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

Grupo: G1

11 - Estação Trabalho

Descrição Detalhada: Estação Trabalho Tipo: Multifuncional C/Painel Divisor, Componentes: 1 Lugar, Comprimento: 1,80M, Largura: 0,73M, Altura: 0,76M, Características Adicionais: Armário/Gaveteiro Interno 1,40 X 0,50 X 0,60 (Lxpx, Revestimento: Laminado Melamínico, Cor: Ovo, Espessura Tampo: 25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14.959,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

Grupo: G1

12 - Estação Trabalho

Descrição Detalhada: Estação Trabalho Tipo: Modular C/Painel Divisor, Componentes: 02 Mesas Em "T", Comprimento: 2880MM, Largura: 1680MM, Altura: 740MM, Características Adicionais: Calha Com 06 Tomadas (2p+T) E 04 Rj45 Fêmea, Revestimento: Laminado Melamínico, Estrutura: Metálica, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática, Espessura Tampo: 25MM, Tipo Tampo: Mdf/Curvo, Altura Painel: 1100MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 27.654,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

Grupo: G1

13 - Estação Trabalho

Descrição Detalhada: Estação Trabalho Tipo: Multifuncional, Componentes: 01 Mesa Em "L", Comprimento: 2000MM, Largura: 60CM, Altura: 740MM, Características Adicionais: Com Painel Divisor, Revestimento: Laminado Melamínico, Estrutura: Tubos E Chapa De Aço, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática, Espessura Tampo: 25MM, Tipo Tampo: Madeira Mdp, Comprimento Tampo: 2M, Largura Tampo: 0,60M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16.709,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

Grupo: G1

14 - Estação Trabalho

Descrição Detalhada: Estação Trabalho Tipo: Modular C/Painel Divisor, Componentes: 01 Mesa Em "L", Comprimento: 1680MM, Largura: 1480MM, Altura: 740MM, Características Adicionais: Calha Com 03 Tomadas (2p+T) E 02 Rj45 Fêmea, Revestimento: Laminado Melamínico, Estrutura: Metálica, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática, Espessura Tampo: 25MM, Tipo Tampo: Mdf/Curvo, Altura Painel: 1100MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.825,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

Grupo: G1

15 - Estação Trabalho

Descrição Detalhada: Estação Trabalho Tipo: Plataforma, Componentes: Mesa 6 Lugares, Tampo Frontal, Comprimento: 4200MM, Largura: 1400MM, Altura: 850MM, Características Adicionais: Calha E Caixa De Tomada, Com 18 Pontos (2p+T) E 12, Revestimento: Laminado Melamínico De Baixa Pressão, Material Perfil: Madeira Mdf, Espessura Tampo: 25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 44.500,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

Grupo: G1

16 - Estação Trabalho

Descrição Detalhada: Estação Trabalho Tipo: Modular C/Painel Divisor, Componentes: 01 Mesa Em "L", Comprimento: 1680MM, Largura: 1480MM, Altura: 740MM, Características Adicionais: Calha Com 03 Tomadas (2p+T) E 02 Rj45 Fêmea, Revestimento: Laminado Melamínico, Estrutura: Metálica, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática, Espessura Tampo: 25MM, Tipo Tampo: Mdf/Curvo, Altura Painel: 1100MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15.951,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

Grupo: G1

17 - Estação Trabalho

Descrição Detalhada: Estação Trabalho Tipo: Plataforma, Componentes: Mesa 6 Lugares, Tampo Frontal, Comprimento: 4200MM, Largura: 1400MM, Altura: 850MM, Características Adicionais: Calha E Caixa De Tomada, Com 18 Pontos (2p+T) E 12, Revestimento: Laminado Melamínico De Baixa Pressão, Material Perfil: Madeira Mdf, Espessura Tampo: 25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 30.229,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

Grupo: G1

18 - Balcão

Descrição Detalhada: Balcão Material: Madeira, Tipo Madeira: Aglomerado, Espessura Material: 25MM, Altura: 1,05M, Largura: 2,40M, Profundidade: 0,80M, Revestimento: Laminado Melamínico, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão .

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.876,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

Grupo: G1

19 - Estação Trabalho

Descrição Detalhada: Estação Trabalho Tipo: Multifuncional C/Painel Divisor, Componentes: 1 Lugar, Comprimento: 1,80M, Largura: 0,73M, Altura: 0,76M, Características Adicionais: Armário/Gaveteiro Interno 1,40 X 0,50 X 0,60 (Lxpx, Revestimento: Laminado Melamínico, Cor: Ovo, Espessura Tampo: 25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16.401,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

Grupo: G1

20 - Estação Trabalho

Descrição Detalhada: Estação Trabalho Tipo: Modular C/Painel Divisor, Componentes: 01 Mesa Em "L", Comprimento: 1680MM, Largura: 1480MM, Altura: 740MM, Características Adicionais: Calha Com 03 Tomadas (2p+T) E 02 Rj45 Fêmea, Revestimento: Laminado Melamínico, Estrutura: Metálica, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática, Espessura Tampo: 25MM, Tipo Tampo: Mdf/Curvo, Altura Painel: 1100MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.746,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

Grupo: G1

21 - Estação Trabalho

Descrição Detalhada: Estação Trabalho Tipo: Modular C/Painel Divisor, Componentes: 02 Mesas Em "U", Comprimento: 2960MM, Largura: 1680MM, Altura: 740MM, Características Adicionais: 02 Calhas Com 03 Tomadas (2p+T) E 02 Rj45 Fêmea, Revestimento: Laminado Melamínico, Estrutura: Metálica, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática, Espessura Tampo: 25MM, Tipo Tampo: Mdf/Curvo, Altura Painel: 1100MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 29.917,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (1)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Mesa	1	Unidade
2	Estação Trabalho	1	Unidade
3	Estação Trabalho	1	Unidade
4	Estação Trabalho	1	Unidade
5	Estação Trabalho	1	Unidade
6	Estação Trabalho	1	Unidade
7	Móvel Multiuso	1	Unidade
8	Mesa	1	Unidade
9	Estação Trabalho	1	Unidade
10	Estação Trabalho	1	Unidade
11	Estação Trabalho	1	Unidade
12	Estação Trabalho	1	Unidade
13	Estação Trabalho	1	Unidade
14	Estação Trabalho	1	Unidade
15	Estação Trabalho	1	Unidade
16	Estação Trabalho	1	Unidade
17	Estação Trabalho	1	Unidade
18	Balcão	1	Unidade
19	Estação Trabalho	1	Unidade
20	Estação Trabalho	1	Unidade
21	Estação Trabalho	1	Unidade