DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO PURUS AM

Documento de Formalização da Demanda 88/2026

Número do Documento de Formalização da Demanda: 88/2026

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
Serviço de Contratação de Recursos Logísticos	30/07/2026 00:00	257028	PEDRO RICARDO DA COSTA

Descrição sucinta do objeto

Aquisição de 1 Motor de Popa 90 HP para atender as necessidades do Polo Base Tawamirim.

2. Justificativa de Necessidade

Considerando que o Distrito Sanitário Especial Indígena Médio Rio Purus possui a responsabilidade de planejar, coordenar, executar e gerenciar ações administrativas, logísticas e operacionais indispensáveis à prestação dos serviços de saúde aos povos indígenas, faz-se necessária a disponibilização de meios adequados para a realização de remoções de pacientes, apoio às Equipes de Saúde Indígena e execução das ações de atenção à saúde nas comunidades assistidas.

Nesse contexto, a presente aquisição de um motor de popa de 90 HP destina-se ao atendimento das demandas operacionais do Polo Base Tawamirim, considerando as características geográficas da região, a predominância do transporte hidroviário e a dependência das embarcações como principal meio de acesso às comunidades indígenas sob sua abrangência.

A necessidade da aquisição decorre das extensas distâncias percorridas, da complexidade logística envolvida nos deslocamentos e das condições adversas de navegação enfrentadas rotineiramente pelas equipes de saúde. O transporte fluvial representa a única alternativa viável para acesso à maioria das localidades atendidas, sendo imprescindível a utilização de embarcações equipadas com motor de potência compatível com as demandas operacionais, garantindo segurança, eficiência, agilidade e continuidade na prestação dos serviços.

Destaca-se que o equipamento será empregado, entre outras atividades, em remoções de pacientes em situações de urgência e emergência, incluindo casos graves, gestantes em trabalho de parto, pacientes vítimas de acidentes e indivíduos acometidos por agravos que demandam atendimento imediato. Nessas circunstâncias, a redução do tempo de deslocamento é fator determinante para a preservação da vida, minimização de sequelas e melhoria dos desfechos clínicos.

Ressalta-se, ainda, que comunidades como as aldeias Vila Nova, Terra Nova, Aldeia Nova e Macauã recebem, periodicamente, famílias indígenas que se deslocam para atividades extrativistas, especialmente a coleta de castanha. Durante essas atividades, há elevada exposição a riscos ambientais, incluindo acidentes com animais peçonhentos, situações que frequentemente requerem resposta rápida das equipes de saúde para evitar o agravamento do quadro clínico, ocorrência de sequelas permanentes ou mesmo óbito.

A indisponibilidade ou insuficiência de motor com potência adequada compromete diretamente a capacidade operacional do Polo Base Tawamirim, podendo ocasionar atrasos significativos no atendimento das comunidades, aumentar os riscos durante as remoções e prejudicar a execução das ações programadas de assistência à saúde.

Dessa forma, a aquisição do motor de popa de 90 HP mostra-se imprescindível para assegurar a continuidade dos serviços de saúde prestados pelo DSEI Médio Rio Purus, fortalecer a capacidade de resposta às demandas assistenciais, garantir maior segurança nas operações de transporte fluvial e promover o acesso oportuno das

populações indígenas aos serviços de saúde, em conformidade com os princípios da eficiência, continuidade e integralidade da atenção à saúde indígena.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nº do item	Classe	PDM	Descrição	Qtd	Val. unit. (R$)	Val. total (R$)
1	MOTORES A GASOLINA E COMPONENTES, EXCETO OS DE AERONAVES	MOTOR POPA	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIÂMETRO CURSO 79X81,4/TAXA COMPRESSÃO 8,9, COMBUSTÍVEL: GASOLINA, POTÊNCIA: 90, QUANTIDADE CILINDRO: 4, SISTEMA DIREÇÃO: MANETE, TIPO: PARTIDA ELÉTRICA, TIPO MOTOR: 4 TEMPOS, VELOCIDADE: 5.000 A 6.000 **Unidade de fornecimento:** Unidade	1,000	63.053,71	63.053,71

3.2 Serviços

Nenhum serviço incluído.

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

ANA CRISTINA SOUSA DA SILVA

Chefe do SELOG

5. Acompanhamento

Id	Acompanhamento	Responsável	Data
1	Devido a necessidade de ajustes no valor, após a pesquisa de preço.	PEDRO RICARDO DA COSTA	12/06/2026 17:50
2	Para ajustes no valor após a cotação de preços.	PEDRO RICARDO DA COSTA	12/06/2026 17:50
3	Devido a necessidade de aquisição, com verba proveniente de Emenda Parlamentar.	PEDRO RICARDO DA COSTA	11/06/2026 09:27

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.

DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO PURUS AM

Matriz de Gerenciamento de Riscos 28/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2026	PEDRO RICARDO DA COSTA	18/06/2026 11:07

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de 1 Motor de Popa 90 HP para atender as necessidades do Polo Base Tawamirim.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação inadequada do motor	Levantamento insuficiente das necessidades ou erro na definição das características técnicas.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Aquisição de equipamento incompatível com a embarcação ou atividade desenvolvida.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar estudo técnico preliminar detalhado e consultar usuários e especialistas			**Responsáveis:** PEDRO RICARDO DA COSTA, JOAO BATISTA SILVA DE SA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar as especificações e promover nova contratação, se necessário.			**Responsáveis:** PEDRO RICARDO DA COSTA, JOAO BATISTA SILVA DE SA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços inadequada	Utilização de poucas fontes de consulta ou informações desatualizadas.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Sobrepreço ou orçamento estimado incompatível com o mercado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa conforme normativos vigentes utilizando múltiplas fontes.			**Responsáveis:** PEDRO RICARDO DA COSTA, JOAO BATISTA SILVA DE SA		
	Ações de Contingência					
C-01	Atualizar a pesquisa e adequar o orçamento antes da contratação.			**Responsáveis:** PEDRO RICARDO DA COSTA, JOAO BATISTA SILVA DE SA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixa competitividade no certame	Exigências excessivas ou especificações restritivas	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Redução da concorrência e menor economicidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar especificações sem direcionamento e ampliar a divulgação do certame			**Responsáveis:** PEDRO RICARDO DA COSTA, JOAO BATISTA SILVA DE SA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar o edital e republicar o procedimento.			**Responsáveis:** PEDRO RICARDO DA COSTA, JOAO BATISTA SILVA DE SA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnações ou recursos administrativos	Falhas na elaboração do edital ou divergências de interpretação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na contratação e no prosseguimento dos trâmites.					

	Ações Preventivas	
P-01	Revisão jurídica e técnica dos documentos do processo	**Responsáveis:** PEDRO RICARDO DA COSTA, JOAO BATISTA SILVA DE SA
	Ações de Contingência	
C-01	Analisar e responder tempestivamente às manifestações apresentadas.	**Responsáveis:** PEDRO RICARDO DA COSTA, JOAO BATISTA SILVA DE SA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Entrega de produto em desacordo com as especificações	Falha na conferência pelo fornecedor ou interpretação equivocada do edital	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Impossibilidade de utilização do equipamento					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrever claramente as especificações técnicas e realizar fiscalização do contrato			**Responsáveis:** PEDRO RICARDO DA COSTA, JOAO BATISTA SILVA DE SA		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o recebimento e exigir substituição do produto			**Responsáveis:** PEDRO RICARDO DA COSTA, JOAO BATISTA SILVA DE SA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega do equipamento.	Problemas logísticos, produtivos ou financeiros do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento das atividades institucionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazos adequados e acompanhar a execução contratual.			**Responsáveis:** PEDRO RICARDO DA COSTA, JOAO BATISTA SILVA DE SA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar penalidades e adotar medidas para suprir temporariamente a necessidade.			**Responsáveis:** PEDRO RICARDO DA COSTA, JOAO BATISTA SILVA DE SA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO BATISTA SILVA DE SA

Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 18/06/2026 às 12:05:35.

PEDRO RICARDO DA COSTA

Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 18/06/2026 às 12:05:03.