

ITENS COTADOS SEPARADAMENTE								
ITEM	CATMAT	CÓDIGO MV	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	CONSUMO MÉDIO MENSAL	QUANT. SOLICITADA	DURAÇÃO DO PEDIDO (EM MESES)	MÉDIA DE CONSUMO CONSIDERADA
1	BR0229341	190250	REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO DE INSTRUMENTAIS E REMOÇÃO DE OXIDAÇÃO EM LAVADORAS TERMO DESINFECTADORAS, À BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO E NÃO IÔNICO. UTILIZAÇÃO MANUAL E AUTOMATIZADA. APRESENTAÇÃO: EM EMBALAGEM DE 5 LITROS COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DAS TERMODESINFECTADORAS; MEDIDAS: 20CM LARGURA X 58CM ALTURA X 26CM PROFUNDIDADE EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES PRECISAS ACERCA DA DILUIÇÃO DO PRODUTO EM ML POR LITRO DE ÁGUA, ATENDENDO AOS CICLOS VALIDADOS DOS EQUIPAMENTOS.	FRASCO 5000 ml	3,15	48	15,24	CONSUMO MÉDIO BASEADO NOS ÚLTIMOS 36 MESES
2	BR0340924	190829	TESTE DESAFIO PARA MONITORIZAÇÃO DE AUTOCLAVES A VAPOR TIPO 2 (BOWIE DICK), AUTOADESIVO, EM TIRA DOBRÁVEL, NA COR AMARELO REAGINDO PARA A COR PRETA SE APROVADO, PRONTO USO, PADRÃO 7 KG OU 7 KG COM CARGA ADICIONAL, ATENDENDO AOS CICLOS VALIDADOS DOS EQUIPAMENTOS, COM DESAFIOS POR DISPOSITIVOS (PCD) PERMANENTES, COM CICLOS DE USO ILIMITADO, CONFECCIONADO EM ESPIRAL INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL E TEFLON, PERMITINDO ARQUIVAMENTO E RASTREAMENTO POR 5 ANOS.	UNIDADE	200	3000	15,00	QUANTIDADE ESTIMADA PELA ÁREA TÉCNICA - A ÁREA TÉCNICA ESTIMA O CONSUMO DE 200 UNIDADES POR MÊS LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O Nº DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS DAS AUTOCLAVES.
3	BR0328078	191000	DETERGENTE ENZIMÁTICO 4 TIPOS DE ENZIMAS (AMILASE, LIPASE, PROTEASE, CARBOHIDRASE) NÃO IÔNICO, NÃO CORROSIVO, PH NEUTRO, NÃO FORMADOR DE ESPUMA, SEM ODOR AGRESSIVO NA FORMA CONCENTRADA OU DILUÍDA, PARA LIMPEZA MANUAL, DILUIÇÃO E TEMPO DE IMERSÃO VALIDADA EM TEMPERATURA AMBIENTE, DILUIÇÃO 1 ML POR LITRO DE ÁGUA, DE AÇÃO RÁPIDA, DE ACORDO COM A RDC 55. APRESENTAÇÃO FRASCO DE 5 LITROS	LITRO	9,91	750	75,68	CONSUMO MÉDIO MENSAL DOS ÚLTIMOS 12 MESES. OBS: MÉDIA DE CONSUMO BASEADA NA UNIDADE DE "5 LITROS".

5	BR0328077	195232	GEL UMECTANTE, PRÉ-LIMPEZA, PARA ARTIGOS MÉDICOS, A BASE DE SURFACTANTE, ATÓXICO, NÃO AEROSSOL, COM PH NEUTRO, NÃO IRRITANTE PARA PELA E MUCOSAS, NÃO CORROSIVO, BIODEGRADÁVEL, QUE NÃO PROVOQUE OXIDAÇÃO E MANCHAS NOS PRODUTOS PARA SAÚDE, SOLUÇÃO PRONTA PARA USO.	MILILITRO	80.000	1.200.000	15,00	MATERIAL NOVO. ESSE ITEM SUBSTITUI O DETERGENTE PRÉ LIMPEZA (MV 195231). PARA DEFINIÇÃO DAS QUANTIDADES CONSIDEROU-SE O HISTÓRICO DO MÊS DE ABRIL (INÍCIO DO USO PELA UMAT E CENTRO CIRÚRGICO) E A ESTIMATIVA DE USO PELO BANCO DE MULTITECIDOS OBS: MEDIA DE CONSUMO BASEADA NA UNIDADE DE MEDIDA "FRASCO DE 400ML"
6	BR0339652	195264	EMULADOR QUÍMICO, TIPO 6, SIMULADOR PARA PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, EM TIRAS, COM MARCADOR DE 134 GRAUS EM 07 MINUTOS. ATENDENDO AO CICLO VALIDADO E QUALIFICADO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES, QUE NÃO LIBERE PARTÍCULAS E NÃO MANCHE NA VIRAGEM. QUE APRESENTE LOTE E REFERENCIA NO INDICADOR. PERMITINDO O ARQUIVAMENTO E RASTREAMENTO POR 5 ANOS.	UNIDADE	4963	75000	15,11	CONSUMO MÉDIO MENSAL DOS ÚLTIMOS 12 MESES.
7	BR0359772	195286	INDICADOR QUÍMICO PARA MONITORAÇÃO E VALIDAÇÃO DO PROCESSO DE LIMPEZA EM LAVADORA TERMO-DESINFETADORAS, FABRICADO A BASE DE CORANTE ALIMENTÍCIO, NÃO PATOGÊNICO. VALIDADO COM BASE NA NBR 15883 E DEVE ATENDER À RDC 15. INDICADORES MULTIPARAMÉTRICOS (AÇÃO DO JATO DE ÁGUA, TEMPERATURA, DETERGENTE ENZIMÁTICO E FLUXO DE PROCESSO). APRESENTAÇÃO EM FORMATO DUPLO, NA COR AMARELA, AUTOADESIVO PARA FACILITAR O ARQUIVAMENTO E RASTREAMENTO, BEM COMO A POSSIBILIDADE DE SER AFIXADO NOS SUPORTES PARA TESTE (COMPATÍVEL COM PCD DE CANULADOS, INCLUSIVE), TANTO QUANTO NA SUPERFÍCIE DOS INSTRUMENTAIS; QUE ATENDA O RACK DE CANULADOS E INALATÓRIOS DA TERMODESINFETADORA DA LAVADORA. ATENDENDO AOS CICLOS VALIDADOS DOS EQUIPAMENTOS.	UNIDADE	373	5600	15,01	CONSUMO MÉDIO MENSAL DOS ÚLTIMOS 12 MESES.

8	BR0359772	195287	INDICADOR QUÍMICO PARA MONITORAÇÃO E VALIDAÇÃO DO PROCESSO DE LIMPEZA EM LAVADORAS ULTRASSÔNICAS, FABRICADO A BASE DE CORANTE ALIMENTÍCIO, NÃO PATOGENICO. VALIDADO COM BASE NA NBR 15883 E DEVE ATENDER À RDC 15. DEVE APRESENTAR INDICADORES MULTIPARAMÉTRICOS E MULTINÍVEL, DEVE SER CAPAZ DE MONITORAR TODAS AS VARIANTES DO CICLO DE SINER: TEMPO, TEMPERATURA, AÇÃO QUÍMICA E AÇÃO MECÂNICA/CAVITAÇÃO/AÇÃO DO JATO DE ÁGUA. APRESENTAÇÃO NA COR AMARELA, AUTOADESIVO PARA FACILITAR O ARQUIVAMENTO, COM A POSSIBILIDADE DE SER AFIXADO NA SUPERFÍCIE DOS INSTRUMENTAIS E AFIXAR NO TRIPÉ DE IMERSÃO. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM TRIPÉ DE IMERSÃO E COM PCD PARA DESAFIAR O FLUXO DE CANULADOS DA LAVADORA ULTRASSÔNICA.	UNIDADE	132	2000	15,15	MATERIAL NOVO. QUANTIDADE DESTIMADA PELA ÁREA TÉCNICA, CONSIDERANDO A UTILIZAÇÃO DIÁRIA DE 6 UNIDADES (3 POR LAVADORA) POR DIA, CONSIDERANDO 22 DIAS ÚTEIS.
9	BR0406809	195288	INDICADOR QUÍMICO PARA TESTE DE DESEMPENHO DE CAVITAÇÃO ULTRASSÔNICA. APRESENTAÇÃO: AMPOLA, CONSTITUÍDA DE FRASCO DE VIDRO, CONTENDO SOLUÇÃO DE COR VERDE E ESFERAS. APLICAÇÃO: USO EM LAVADORAS ULTRASSÔNICAS. DEVE APRESENTAR MUDANÇA PRECISA DE COR EM CASO DE TESTE POSITIVO. USO ÚNICO. DEVE ATENDER À RDC 15/2012 E ABNT NBR ISO 15883.	UNIDADE	210	3150	15,00	ITEM NOVO
10	BR0411151	195290	INDICADOR DE SELAGEM, PARA AVALIAR A QUALIDADE DA TERMOSSELAGEM EM SELADORAS HOSPITALARES AUTOMÁTICAS. APRESENTAÇÃO EM TIRA DE PAPEL. DEVE SER COMPATÍVEL COM USO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (TYVEK®). DEVE INDICAR FALHAS COMO CANAIS, PRESSÃO INSUFICIENTE, BAIXA TEMPERATURA, PRESENÇA DE BOLHAS, MANCHAS E RUGAS. A TIRA DE PAPEL DEVE CONTER CAMPOS IDENTIFICADOS PARA REGISTRO DE DATA, EQUIPAMENTO TESTADO, OPERADOR E RESULTADO DO TESTE, EM PORTUGUÊS. ALÉM DISSO, DEVE CONTER DADOS COMO LOTE E FABRICAÇÃO DO PRODUTO. DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR ISO 11607-2.	UNIDADE	160	2400	15,00	ITEM NOVO

11	BR0229341	195291	DESINCRUSTANTE ÁCIDO, REMOVEDOR DE CROSTAS E DEPÓSITOS MINERAIS ALCALINOS DE LAVADORAS TERMODESINFECTADORAS, INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS EM AÇO INOX, A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO. DEVE SER EFICIENTE NA REMOÇÃO DAS INCRUSTAÇÕES DE ÁGUA DURA, DEPÓSITOS MINERAIS ALCALINOS, FERRUGEM, MANCHAS E RESÍDUOS ORGÂNICOS DAS PAREDES INTERNAS DE LAVADORAS AUTOMÁTICAS. NÃO DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE INTERNA DAS LAVADORAS OU INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS. DEVE CONTER INFORMAÇÕES PRECISAS ACERCA DA DILUIÇÃO DO PRODUTO EM ML POR LITRO DE ÁGUA. QUE ATENDA AOS CICLOS VALIDADOS DOS EQUIPAMENTOS. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 4 LITROS, COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DAS TERMODESINFECTADORAS, MEDIDAS APROXIMADAS: 20 CM LARGURA X 58 CM ALTURA X 26 CM PROFUNDIDADE. A ABERTURA DO FRASCO DEVE TER EM TORNO DE 3,5 CM DE DIÂMETRO, PARA PERMITIR O ACESSO DO SENSOR DO EQUIPAMENTO.	UNIDADE	3	45	15,00	PRODUTO NOVO COM A QUANTIDADE ESTIMADA PELA ÁREA TÉCNICA - A ÁREA TÉCNICA ESTIMA O CONSUMO DE 3 UNIDADES POR MÊS.
12	BR0339652	195297	EMULADOR QUÍMICO, TIPO 6. SIMULADOR PARA PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR EM TIRAS COM MARCADOR 134°C EM 3MIN. ATENDENDO AO CICLO VALIDADO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES PERMITINDO O ARQUIVAMENTO E RASTREAMENTO PELO PERÍODO MÍNIMO DE 5 ANOS.	UNIDADE	633,33	9500	15,00	CONSUMO MÉDIO MENSAL DOS ÚLTIMOS 03 MESES.
19	BR0247287	195375	LUBRIFICANTE A BASE DE ÓLEO MINERAL E ÁGUA, NÃO IÔNICO PERMEÁVEL AO VAPOR PARA INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, PARA USO EM PROCESSO AUTOMATIZADO OU MANUAL, NÃO DEIXAR RESÍDUOS, NÃO DEIXAR ASPECTO GORDUROSO CONTENDO INFORMAÇÕES PRECISAS ACERCA DA DILUIÇÃO DO PRODUTO EM ML POR LITRO DE ÁGUA. QUE ATENDA AOS CICLOS VALIDADOS DOS EQUIPAMENTOS. APRESENTAÇÃO: EM EMBALAGEM DE 5 LITROS COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DAS TERMODESINFECTADORAS; MEDIDAS: 20CM LARGURA X 58CM ALTURA X 26CM PROFUNDIDADE.	LITRO	30,83	460	14,92	CONSUMO MÉDIO MENSAL DOS ÚLTIMOS 12 MESES.

20	BR0448285	33019105	DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPOSTO POR 7 ENZIMAS: PROTEASE, LIPASE, AMILASE, CELULASE, PEPTIDASE, CARBOHIDRASE E MANANASE, TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO, PARA SER UTILIZADO DILUÍDO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA PARA PROCESSOS EM LIMPEZA MANUAL E AUTOMATIZADO EM ATÉ 5 MINUTOS. DILUIÇÃO 01 ML POR LITRO, SEM FORMAÇÃO DE ESPUMA, SEM ODOR AGRESSIVO QUE ATENDA AOS CICLOS VALIDADOS DOS EQUIPAMENTOS. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 5 LITROS COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DAS TERMODESINFECTADORAS; MEDIDAS: 20CM LARGURA X 58CM ALTURA X 26CM PROFUNDIDADE. DE ACORDO COM A RDC 55.	LITRO	200	3000	15,00	MÉDIA DE CONSUMO BASADO NOS ÚLTIMOS 36 MESES. QUANTIDADE SOLICITADA ESTÁ ESTIMADA PELA ÁREA TÉCNICA CONSIDERANDO A AQUISIÇÃO DAS LAVADORAS ULTRASSÔNICAS.
21	BR0376428	33019108	TESTE DESAFIO PARA LIBERAÇÃO DE CARGA ESTERILIZADA, COM INDICADOR QUÍMICO TIPO 5, AUTOADESIVO EM TIRA DOBRÁVEL, NA COR AMARELA REAGINDO PARA A COR PRETA SE APROVADO O PROCESSO, PROJETADO PARA DESAFIAR OS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, ATENDENDO AOS CICLOS VALIDADOS DOS EQUIPAMENTOS, COM DESAFIOS POR DISPOSITIVOS (PCD) PERMANENTES, COM CICLOS DE USO ILIMITADO, CONFECCIONADO EM ESPIRAL INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL E TEFLON, MULTINÍVEL, EM ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO TÉCNICA DA ABNT/CB-026/CE 026 090 001 N124, SIMULANDO CARGAS DE INSTRUMENTAIS CANULADOS, QUE PERMITA ARQUIVAMENTO E RASTREAMENTO POR 5 ANOS.	UNIDADE	583,33	8750	15,00	CONSUMO MÉDIO MENSAL DOS ÚLTIMOS 12 MESES.

22	BR0340941	33019109	TESTE DESAFIO COM INDICADOR BIOLÓGICO, COM INDICADOR QUÍMICO TIPO 5, COM ANTECIPAÇÃO DE LEITURA EM ATÉ 24 MINUTOS POR MEIO DE FLUORESCÊNCIA OU LEITURA DE INDICADOR QUÍMICO TIPO 5 NO INTERIOR DA AMPOLA, COMPATÍVEL COM AUTOCLAVE A VAPOR E AUTOCLAVE DE MESA (STATIM), COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA COM INDICADOR TIPO 1, CONTENDO MINIMAMENTE INFORMAÇÕES ACERCA DO LOTE E VALIDADE. DEVE ATENDER AOS TESTES QUE UTILIZEM DISPOSITIVOS (PCD) PERMANENTES, ATENDER AOS CICLOS VALIDADOS NOS EQUIPAMENTOS, COM DESAFIOS POR DISPOSITIVOS (PCD) PERMANENTES, COM CICLOS DE USO ILIMITADO, CONFECCIONADO EM ESPIRAL INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL E TEFLON, MULTINÍVEL, EM ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO TÉCNICA DA ABNT/CB-026/CE 026 090 001 N124, SIMULANDO CARGAS DE INSTRUMENTAIS CANULADOS. QUE PERMITA ANEXAR O RESULTADO PARA REGISTROS DE RASTREABILIDADE E ARQUIVAMENTO EM DOCUMENTO POR 5 ANOS. OBS: APRESENTAR INCUBADORA COMPATÍVEL COM O INDICADOR BIOLÓGICO.	UNIDADE	350	5300	15,14	CONSUMO MÉDIO MENSAL DOS ÚLTIMOS 12 MESES.
----	-----------	----------	---	---------	-----	------	-------	--

23	BR0349572	33019303	DETERGENTE NEUTRO LÍQUIDO, CONCENTRADO, PARA USO EM PRODUTOS PARA SAÚDE CONTENDO EM SUA COMPOSIÇÃO LAURIL ÉTER SULFOSUCCINATO DE SÓDIO, SEM ODOR AGRESSIVO, VALIDADO PARA USO MANUAL EM TEMPERATURA AMBIENTE. COM DILUIÇÃO APRESENTADA EM ML POR LITRO. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM COM CAPACIDADE DE 1 LITRO.	LITRO	40	600	15,00	QUANTIDADE ESTIMADA PELA ÁREA TÉCNICA - A ÁREA TÉCNICA ESTIMA O CONSUMO DE 10 LITROS POR SEMANA, TOTALIZANDO 40 AO LONGO DE UM MÊS, QUANDO A APRODUÇÃO CIRÚRGICA ESTÁ EM PLENA ATIVIDADE. MATERIAL NOVO, NUNCA ANTES ADQUIRIDO PELO INSTITUTO.
24	BR0434969	33019304	ETIQUETA PARA RASTREABILIDADE À VAPOR, COMPATÍVEL COM CONTAINERS, DIMENSÕES APROXIMADAS 4X9CM. APRESENTANDO INDICADOR TIPO 1; PARA PREENCHIMENTO MANUAL; RESISTENTE AO MANUSEIO; COM ADESIVIDADE. QUE SEJA CUSTOMIZADA E CONTENHA CAMPOS PARA INFORMAÇÕES SOBRE OS PRODUTOS PARA SAUDE DE ACORDO COM A RDC 15.	UNIDADE	4000	60000	15,00	QUANTIDADE ESTIMADA PELA ÁREA TÉCNICA - A ÁREA TÉCNICA ESTIMA O CONSUMO DE 1000 ETIQUETAS POR SEMANA, TOTALIZANDO 4000 AO LONGO DE UM MÊS, QUANDO A APRODUÇÃO CIRÚRGICA ESTÁ EM PLENA ATIVIDADE. MATERIAL NOVO, NUNCA ANTES ADQUIRIDO PELO INSTITUTO.

GRUPO 1								
ITEM	CATMAT	CÓDIGO MV	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	CONSUMO MÉDIO MENSAL (CMM)	QUANT. SOLICITADA	DURAÇÃO DO PEDIDO (EM MESES)	MÉDIA DE CONSUMO CONSIDERADA
4	BR0337958	195197	FITA REAGENTE PARA ÁCIDO PERACÉTICO - PARA MONITORAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO EM SOLUÇÃO, DE INTERPRETAÇÃO PRECISA ATRAVÉS DE MUDANÇA DE COLORAÇÃO, CORRELACIONADA COM A CONCENTRAÇÃO DO ÁCIDO PERACÉTICO DO ITEM ABAIXO.	UNIDADE	31	470	15,16	CONSUMO MÉDIO MENSAL ESTIMADO PELA ÁREA TÉCNICA, CONSIDERANDO A UTILIZAÇÃO DE 1 FITA POR DIA.
18	BR0348040	195364	ÁCIDO PERACÉTICO EM SOLUÇÃO. BACTERICIDA , VIRUCIDA; FUNGICIDA E ESPORICIDA - PARA DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL EM PRODUTOS PARA A SAÚDE EM NO MÁXIMO 10 MINUTOS. ODOR LEVE E NÃO IRRITATIVO, ATÓXICO; BIODEGRADÁVEL; COM ANTICORROSIVO NA FORMULAÇÃO; SEM EFEITO RESIDUAL. PRONTO USO. COMPOSIÇÃO: CONCENTRAÇÃO A PARTIR DE 1500 PPM, PH ENTRE 5,0 E 7,0. APRESENTAÇÃO: GALÃO DE 5 LITROS. SOLUÇÃO COM DESCARTE EM ÁGUA CORRENTE (DISPENSA DILUIÇÃO). DEVE ESTAR DE ACORDO COM RDC 15, 31 E 35.	LITRO	10	150	15,00	CONSUMO MÉDIO MENSAL BASEADO ENTRE OS MESES 03/2024 E 06/2024
GRUPO 2 - ESCOVAS								
ITEM	CATMAT	CÓDIGO MV	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	CONSUMO MÉDIO MENSAL	QUANT. SOLICITADA	DURAÇÃO DO PEDIDO (EM MESES)	MÉDIA DE CONSUMO CONSIDERADA
15	BR0481974	195331	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS ACETABULARES, APROXIMADAMENTE 21 CM DE COMPRIMENTO, COM CERDAS DE NYLON NAS DUAS EXTREMIDADES, UMA COM FORMATO CIRCULAR E APROXIMADAMENTE 5CM DE DIÂMETRO E OUTRA EXTREMIDADE RETA COM CERDAS EM NYLON RÍGIDAS EM ESPIRAL, FORMATO CÔNICO COM 80 MM DE DIÂMETRO NA MENOR EXTREMIDADE E COM 120 MM NA MAIOR EXTREMIDADE. 50 MM DE COMPRIMENTO.	UNIDADE	3,92	60	15,31	CONSUMO MÉDIO MENSAL DOS ÚLTIMOS 12 MESES.

16	BR0482005	195342	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS EM GERAL DE 18CM DE COMPRIMENTO, CERDAS DE NYLON NAS DUAS EXTREMIDADES, UMA COM DECLIVE COM 3 FILEIRAS DE CERDAS E OUTRA COM UMA FILA DE CERDAS RÍGIDAS PARA LIMPEZA DE MATERIAIS DELICADOS, COM CABO ANTIDERRAPANTE.	UNIDADE	5,5	85	15,45	CONSUMO MÉDIO MENSAL DOS ÚLTIMOS 12 MESES.
17	BR0440380	195353	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS COM 18 CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, CERDAS DE NYLON SEMI RÍGIDAS EM APROXIMADAMENTE 03 OU 04 FILEIRAS, COM CABO ANATÔMICO E ANTIDERRAPANTE.	UNIDADE	3,67	55	14,99	CONSUMO MÉDIO MENSAL DOS ÚLTIMOS 12 MESES.
25	BR0481888	33019305	ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAIS CANULADOS COM CERDAS DE NYLON E HASTE DE LIGA METÁLICA. PONTA ATIVA EM UMA DAS EXTREMIDADES. MEDIDAS: APROXIMADAMENTE 60CM (COMPRIMENTO) POR 2MM (DIAMETRO).	UNIDADE	13	200	15,38	COM A NOVA ROTINA, A ÁREA TÉCNICA ESTIMA TROCAR SEMANALMENTE ESSAS ESCOVAS, TOTALIZANDO 3 ESCOVAS POR SEMANA E 12 AO LONGO DO MÊS. CONTUDO, POR SE TRATAR DE UM MATERIAL DELICADO, ESTIMOU-SE 13 UNIDADES POR MÊS, CONSIDERANDO POSSÍVEIS PERDAS.
26	BR0481903	33019306	ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAIS CANULADOS COM CERDAS DE NYLON E HASTE DE LIGA METÁLICA. PONTA ATIVA EM UMA DAS EXTREMIDADES. MEDIDAS: APROXIMADAMENTE 60CM (COMPRIMENTO) POR 3MM (DIAMETRO).	UNIDADE	13	200	15,38	COM A NOVA ROTINA, A ÁREA TÉCNICA ESTIMA TROCAR SEMANALMENTE ESSAS ESCOVAS, TOTALIZANDO 3 ESCOVAS POR SEMANA E 12 AO LONGO DO MÊS. CONTUDO, POR SE TRATAR DE UM MATERIAL DELICADO, ESTIMOU-SE 13 UNIDADES POR MÊS, CONSIDERANDO POSSÍVEIS PERDAS.
27	BR0481925	33019307	ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAIS CANULADOS COM CERDAS DE NYLON E HASTE PLÁSTICA. PONTA ATIVA EM UMA DAS EXTREMIDADES. MEDIDAS: APROXIMADAMENTE 60CM (COMPRIMENTO) POR 5MM (DIAMETRO).	UNIDADE	13	200	15,38	COM A NOVA ROTINA, A ÁREA TÉCNICA ESTIMA TROCAR SEMANALMENTE ESSAS ESCOVAS, TOTALIZANDO 3 ESCOVAS POR SEMANA E 12 AO LONGO DO MÊS. CONTUDO, POR SE TRATAR DE UM MATERIAL DELICADO, ESTIMOU-SE 13 UNIDADES POR MÊS, CONSIDERANDO POSSÍVEIS PERDAS.

28	BR0481926	33019308	ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAIS CANULADOS COM CERDAS DE NYLON E HASTE PLÁSTICA. PONTA ATIVA EM UMA DAS EXTREMIDADES. MEDIDAS: APROXIMADAMENTE 60CM (COMPRIMENTO) POR 7MM (DIAMETRO).	UNIDADE	13	200	15,38	COM A NOVA ROTINA, A ÁREA TÉCNICA ESTIMA TROCAR SEMANALMENTE ESSAS ESCOVAS, TOTALIZANDO 3 ESCOVAS POR SEMANA E 12 AO LONGO DO MÊS. CONTUDO, POR SE TRATAR DE UM MATERIAL DELICADO, ESTIMOU-SE 13 UNIDADES POR MÊS, CONSIDERANDO POSSÍVEIS PERDAS.
29	BR0481959	33019309	ESCOVA PARA LIMPEZA DE ENDOSCÓPIOS COM CERDAS DE NYLON NAS DUAS EXTREMIDADES. HASTE FLEXIVEL. MEDIDAS: APROXIMADAMENTE 200CM (COMPRIMENTO) POR 1MM (DIAMETRO).	UNIDADE	4	60	15	MATERIAL NOVO. A ÁREA TÉCNICA ESTIMOU O CONSUMO MENSAL DE 4 ESCOVAS.
30	BR0481954	33019310	ESCOVA PARA LIMPEZA DE ENDOSCÓPIOS COM CERDAS DE NYLON NAS DUAS EXTREMIDADES. HASTE FLEXIVEL. MEDIDAS: APROXIMADAMENTE 160CM (COMPRIMENTO) POR 2MM (DIAMETRO).	UNIDADE	4	60	15	MATERIAL NOVO. A ÁREA TÉCNICA ESTIMOU O CONSUMO MENSAL DE 4 ESCOVAS.
31	BR0481944	33019311	ESCOVA PARA LIMPEZA DE ENDOSCÓPIOS COM CERDAS DE NYLON NAS DUAS EXTREMIDADES. HASTE FLEXIVEL. MEDIDAS: APROXIMADAMENTE 240CM (COMPRIMENTO) POR 3MM (DIAMETRO).	UNIDADE	4	60	15	MATERIAL NOVO. A ÁREA TÉCNICA ESTIMOU O CONSUMO MENSAL DE 4 ESCOVAS.
GRUPO 3								
ITEM	CATMAT	CÓDIGO MV		UNIDADE DE MEDIDA	CONSUMO MÉDIO MENSAL	QUANT. SOLICITADA	DURAÇÃO DO PEDIDO (EM MESES)	MÉDIA DE CONSUMO CONSIDERADA
13	BR0434970	195308	ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE EMBALAGENS PARA PPS COM INDICADOR QUÍMICO TIPO 1, SENSÍVEL AO VAPOR, EM ROLO, DUPLA ADESIVIDADE, MEDIDAS APROXIMADAS: 70 MM (LARGURA) x 35 MM (ALTURA), COR BRANCA, LISA, COMPATÍVEL COM INSERÇÃO DE CÓDIGO DE BARRAS. ATENDENDO À RDC 15/2012; , COMPATÍVEL COM IMPRESSORA TÉRMICA - ITEM 31 (GRUPO 3); APRESENTAÇÃO: ROLO.	UNIDADE	3939	60000	15,23	CONSUMO MÉDIO MENSAL DOS ÚLTIMOS 12 MESES.

14	BR0434970	195310	ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE EMBALAGENS PARA PPS COM INDICADOR QUÍMICO TIPO 1, COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR GÁS PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, EM ROLO, DUPLA ADESIVIDADE, MEDIDAS APROXIMADAS: 70 MM (LARGURA) x 35 MM (ALTURA), COR BRANCA, LISA, COMPATÍVEL COM INSERÇÃO DE CÓDIGO DE BARRAS. ATENDENDO À RDC 15/2012; COMPATÍVEL COM IMPRESSORA TÉRMICA - ITEM 31 (GRUPO 3); APRESENTAÇÃO: ROLO.	UNIDADE	2400	36000	15,00	MATERIAL NOVO. ESTIMA-SE QUE A QUANTIDADE NECESSÁRIA SEJA CERCA DE 60% DA ETIQUETA PARA AUTOCLAVE.
32	BR0262452	34004504	RIBBON, MATERIAL: CERA, LARGURA: 110 MM, COMPRIMENTO: 450 M, COR: PRETA, APLICAÇÃO: IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS, COMPATÍVEL COM IMPRESSORA TÉRMICA - ITEM 18 (GRUPO 3).	ROLO - 450 METROS	2	30	15,00	MATERIAL NOVO. QUANTIDADE ESTIMADA PELA ÁREA TÉCNICA.