

PROTÓTIPO MEDICAMENTOS

SETOR	Nome do Medicamento	Modo de programação mL/h ou modo de dose	Vol. Total do Diluyente (med + diluyente) total já diluido	VTBI	TEMPO	Limite FLEXIVEL Inferior (mL/h ou modo dose)	Limite FLEXIVEL Superior (mL/h ou modo dose)	Recomendação Clínica
UIN/UTI/CC	Oxacilina 1000mg	VOLUME/TEMPO	100ml	100ml	30 min	100ml/h	200ml/h	Em acesso periférico administrar em 1h. RISCO ALTO DE FLEBITE
UIN/UTI/CC	Oxacilina 1000mg	VOLUME/TEMPO	100ml	100ml	1h	100ml/h	200ml/h	Em acesso periférico administrar em 1h. RISCO ALTO DE FLEBITE
UIN/UTI/CC	Oxacilina 2000mg/250ml	VOLUME/TEMPO	250ml	250mL	VARIÁVEL	250ml/h	500ml/h	Em acesso periférico administrar em 1h. RISCO ALTO DE FLEBITE
UIN/UTI/CC	POLI B 1.000.000U/500ml	VOLUME/TEMPO	502ml	502ml	2h	125ml/h	167ml/h	ATENÇÃO AS REAÇÕES APRESENTADAS PELO PACIENTE
UIN/UTI/CC	POLI B 1.000.000U/500ml	VOLUME/TEMPO	502ml	502ml	3h	125ml/h	167ml/h	ATENÇÃO AS REAÇÕES APRESENTADAS PELO PACIENTE
UIN/UTI/CC	POLI B 1.000.000U/500ml	VOLUME/TEMPO	502ml	502ml	VARIÁVEL	125ml/h	167ml/h	ATENÇÃO AS REAÇÕES APRESENTADAS PELO PACIENTE
UIN/UTI/CC	Vancomicina 500mg	VOLUME/TEMPO	110ml	110ml	1h	50ml/h	110ml/h	Pode ocorrer flebite. Velocidade de infusão de no máximo 10 mg/minuto. ADMINISTRAR LENTAMENTE. FIQUE ATENTO A REAÇÕES ADVERSAS.
UIN/UTI/CC	Vancomicina 1000mg	VOLUME/TEMPO	250ml	250ml	2h	125ml/h	250ml/h	Pode ocorrer flebite. Velocidade de infusão de no máximo 10 mg/minuto. ADMINISTRAR LENTAMENTE. FIQUE ATENTO A REAÇÕES ADVERSAS.
UIN/UTI/CC	Vancomicina 1000mg	VOLUME/TEMPO	250ml	250ml	VARIÁVEL	125ml/h	250ml/h	Pode ocorrer flebite. Velocidade de infusão de no máximo 10 mg/minuto. ADMINISTRAR LENTAMENTE. FIQUE ATENTO A REAÇÕES ADVERSAS.

PROTÓTIPO SOLUÇÕES VENOSAS

Setor	Nome do Medicamento	Modo de programação ml/h ou modo de dose	Limite FLEXIVEL Inferior (ml/h ou modo dose)	Limite FLEXIVEL Superior (ml/h ou modo dose)
UIN	RL+eletrólitos	v/t variável	21ml/h	500ml/h
UIN	Reposição KCL10%	v/t variável	12ml/h	63ml/h

PROTÓTIPO DRIPPINGS UTI

Setor	Nome do Medicamento	Modo de programação mL/h ou modo de dose	Volume e Unidade do Medicamento (Qde total do medicamento)	Vol. Total do Diluente (med + diluente) total já diluído	VTBI	Concentração DOSEQ (de acordo com a unidade do medicamento)	Limite FLEXIVEL Inferior (mL/h ou modo dose)	Limite FLEXIVEL Superior (mL/h ou modo dose)
UTI	Midazolan P1	ml/h	150mg/30ml	120ml	150ml	1mg/ml	1.4ml/h	60ml/h
UTI	Midazolan P2	ml/h	300mg/60ml	90ml	150	2mg/ml	0.7ml/h	30ml/h
UTI	Nora Light	ml/h	4mg/4ml	76ml	80ml	0.05mg/ml	4.3ml/h	240ml/h
UTI	Nora P1	ml/h	20mg/20ml	180ml	200ml	0.1mg/ml	2.2ml/h	120ml/h

PROTÓTIPO PARA PROGRAMAÇÃO DO BOLUS DA SOLUÇÃO MIDAZOLAN P1

Setor	Nome do Medicamento	Unidade de Qde Bolus (ml ; grama ; mcg ou mg)	Unidade de Tempo Bolus (segundos ou minutos)	Volume e Tempo Inicial Bolus	Limite Bolus FLEXIVEL Inferior (Volume)	Limite Bolus FLEXIVEL Inferior (Tempo)	Limite Bolus FLEXIVEL Superior (Volume)	Limite Bolus FLEXIVEL Superior (Tempo)
UTI	Midazolan P1	ml	segundos	1ml/30s	1ml	30s	15ml	60s