



Memorial de cálculo da contratação emergencial

Materiais para sistemas alternativos de água e enfrentamento à estiagem
SESANI - Distrito Sanitário Especial Indígena de Parintins

1 Objeto e finalidade

Este memorial demonstra os quantitativos e a destinação dos 47 itens da contratação emergencial, com identificação das aldeias, polos base, população, localização e infraestrutura de saneamento. A distribuição contempla 80 aldeias distintas, com população cadastrada total de 7970 pessoas. As quantidades de todos os itens estão integralmente destinadas, conforme os cálculos e relações nominais a seguir.

Os itens 1 a 36 integram o processo de implementação dos sistemas alternativos de água anteriormente planejados, cuja contratação do Grupo 5 restou fracassada, conforme histórico do Processo SEI 25040.000400/2024-55. A presente destinação retoma o atendimento das 37 aldeias daquele planejamento. O complemento dos itens 19 a 21 destinado a outras 20 aldeias é vinculado ao enfrentamento à estiagem e não integra a relação das 37 aldeias da retomada.

Os itens 37 a 47 atendem ao enfrentamento à estiagem em 26 aldeias, com quantitativos específicos por localidade para condução, bombeamento, alimentação elétrica, sustentação e armazenamento de água.

2 Aldeias da retomada dos sistemas alternativos

Cada uma das 37 aldeias abaixo receberá a cota integral indicada no quadro dos itens 1 a 36.

Cód.	Aldeia	Polo base
A01	Novo Horizonte	Kuruatuba
A02	Cajual	Kuruatuba
A03	Novo Airão	Kuruatuba
A04	Santa Maria do Arco	Vila Nova I
A05	São Sebastião	Vila Nova I
A06	Fortaleza	Vila Nova I
A07	Santa Cruz	Vila Nova I
A08	São Marcos	Vila Nova I
A09	Ypiranga	Umirituba
A10	Ponta Alta	Umirituba
A11	São José Novo	Umirituba



MINISTÉRIO DA
SAÚDE





Cód.	Aldeia	Polo base
A12	Boa Vista	Araticum
A13	Nova Vida	Araticum
A14	Prosperidade	Araticum
A15	Vila Miriti	Araticum
A16	São Bento	Araticum
A17	Divino Espírito Santo	Santa Maria
A18	Cristo Redentor	Nova Aldeia
A19	Novo Remanso	Nova Aldeia
A20	Novo União	Nova Aldeia
A21	Novo Unido	Nova Aldeia
A22	Agrícola II	Nova Aldeia
A23	Santo Antônio	Nova Aldeia
A24	Nova Canaã	Nova Aldeia
A25	São João II	Vila Nova II
A26	São Jorge	Vila Nova II
A27	Santa Fé	Vila Nova II
A28	Lírio do Vale	Vila Nova II
A29	Barreirinha	Nova Esperança
A30	Cachoeira Porteira	Riozinho
A31	Jutaí	Riozinho
A32	Riozinho	Riozinho
A33	Gavião	Riozinho
A34	Torre	Riozinho
A35	Cupiuba	Riozinho
A36	Bilontra	Riozinho
A37	Kassawá	Kassawá

3 Quantitativos dos itens 1 a 12

Cota por aldeia $\times 37$ = destinação à retomada. Nos itens 19 a 21, somam-se 36 unidades por item para a estiagem. Un. = unidade; tubo = peça de 6 metros.

Item	Material e função	Un.	Cota	Cálculo	Total
1	Mangueira hidráulica de irrigação Bitola 1" CATMAT 235665 Conduzir água entre os componentes do sistema.	m	200	$200 \times 37 = 7400$	7400
2	Abraçadeira de Aço Carbono 1 1/2" CATMAT 432947 Fixar e vedar conexões de mangueiras.	un.	3	$3 \times 37 = 111$	111
3	Tubo PVC soldável 32 mm CATMAT 214732 Compor trechos da tubulação de distribuição.	tubo	5	$5 \times 37 = 185$	185
4	Tubo PVC roscável 1" CATMAT 214721 Compor trechos roscáveis do circuito hidráulico.	un.	2	$2 \times 37 = 74$	74
5	Luva roscável 1" CATMAT 242602 Unir trechos de tubulação roscável.	un.	5	$5 \times 37 = 185$	185



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



Item	Material e função	Un.	Cota	Cálculo	Total
6	Válvula Retenção Sucção De Água Poço Bomba - 1 1/2" CATMAT 617601 Reter a coluna de água no conjunto de sucção.	un.	2	$2 \times 37 = 74$	74
7	Adaptador Espigão Rosca Externa Mangueira 1" CATMAT 364356 Interligar mangueira e conexão roscável.	un.	2	$2 \times 37 = 74$	74
8	Mangueira espiralada para sucção de água 1 1/2" CATMAT 419188 Conduzir água na linha de sucção.	m	15	$15 \times 37 = 555$	555
9	Joelho Rosca de 1 " CATMAT 318518 Executar mudança de direção em trecho roscável.	un.	2	$2 \times 37 = 74$	74
10	Joelho soldavel de 60 mm CATMAT 242983 Executar mudança de direção na linha de 60 mm.	un.	4	$4 \times 37 = 148$	148
11	Joelho soldavel de 32 mm CATMAT 231224 Executar mudança de direção na linha de 32 mm.	un.	2	$2 \times 37 = 74$	74
12	Adaptador tipo Flange para cx d'água 32x1" CATMAT 373921 Interligar reservatório e tubulação de 32 mm.	un.	4	$4 \times 37 = 148$	148

4 Quantitativos dos itens 13 a 24

Cota por aldeia $\times 37$ = destinação à retomada. Nos itens 19 a 21, somam-se 36 unidades por item para a estiagem. Un. = unidade; tubo = peça de 6 metros.

Item	Material e função	Un.	Cota	Cálculo	Total
13	Luva de união rosca 1" CATMAT 462553 Permitir união desmontável do circuito.	un.	1	$1 \times 37 = 37$	37
14	Luva de união soldavel 32 mm CATMAT 462560 Permitir união de trechos de 32 mm.	un.	3	$3 \times 37 = 111$	111
15	Têe soldavel de 60x32 mm CATMAT 351405 Derivar a linha de 60 mm para 32 mm.	un.	1	$1 \times 37 = 37$	37
16	Têe rosca de 1" CATMAT 605580 Derivar o circuito roscável.	un.	2	$2 \times 37 = 74$	74
17	Têe soldavel de 32 mm CATMAT 242706 Derivar a linha de 32 mm.	un.	2	$2 \times 37 = 74$	74
18	Registro rosca de passagem de 1" CATMAT 242700 Controlar e isolar trechos do circuito.	un.	5	$5 \times 37 = 185$	185
19	Caixa-d'água de 5.000 L conforme destinação. Capacidade a compatibilizar com a especificação detalhada. CATMAT 353858 Armazenar água nas aldeias beneficiadas.	un.	2	$2 \times 37 = 74$ $+ 36 = 110$	110
20	Adaptador tipo Flange para cx d'água 60x2" CATMAT 373922 Interligar reservatório e tubulação.	un.	2	$2 \times 37 = 74$ $+ 36 = 110$	110
21	Niple 1" CATMAT 214170 Unir conexões roscáveis.	un.	2	$2 \times 37 = 74$ $+ 36 = 110$	110



Item	Material e função	Un.	Cota	Cálculo	Total
22	Tubo PVC soldável 60 mm CATMAT 214735 Compor a linha hidráulica de 60 mm.	tubo	8	$8 \times 37 = 296$	296
23	Colar de Tomada de 32x25 CATMAT 287834 Executar derivação na tubulação.	un.	2	$2 \times 37 = 74$	74
24	Adaptador curto de 32x1" CATMAT 242810 Fazer transição entre conexão soldável e roscável.	un.	2	$2 \times 37 = 74$	74

5 Quantitativos dos itens 25 a 36

Cota por aldeia $\times 37$ = destinação à retomada. Nos itens 19 a 21, somam-se 36 unidades por item para a estiagem. Un. = unidade; tubo = peça de 6 metros.

Item	Material e função	Un.	Cota	Cálculo	Total
25	Bucha de Redução de 32x20 CATMAT 454696 Adequar a passagem de 32 mm para 20 mm.	un.	2	$2 \times 37 = 74$	74
26	Curva 90° PVC 32 mm CATMAT 483204 Executar mudança de direção em 32 mm.	un.	2	$2 \times 37 = 74$	74
27	Adaptador mangueira tipo espigão 1 1/2" CATMAT 618746 Interligar mangueira e circuito de sucção.	un.	2	$2 \times 37 = 74$	74
28	Abraçadeira de aço 1" CATMAT 373688 Fixar conexões de mangueira.	un.	2	$2 \times 37 = 74$	74
29	Registro soldável 32 mm CATMAT 257682 Controlar e isolar a linha de 32 mm.	un.	3	$3 \times 37 = 111$	111
30	Registro soldável 60 mm CATMAT 257683 Controlar e isolar a linha de 60 mm.	un.	3	$3 \times 37 = 111$	111
31	Tê soldável 60 mm CATMAT 242708 Executar derivação na linha de 60 mm.	un.	1	$1 \times 37 = 37$	37
32	Colar de tomada 60 x 1/2" CATMAT 363087 Criar pontos de derivação na linha de 60 mm.	un.	3	$3 \times 37 = 111$	111
33	Torneira 1/2" CATMAT 240514 Permitir retirada controlada de água.	un.	3	$3 \times 37 = 111$	111
34	Adaptador curto 20 x 1/2" CATMAT 243441 Interligar tubo de 20 mm a conexão roscável.	un.	3	$3 \times 37 = 111$	111
35	Tampão soldável 60 mm CATMAT 260872 Fechar a extremidade da tubulação.	un.	1	$1 \times 37 = 37$	37
36	Tubo PVC de 20 mm CATMAT 214730 Compor ramais de 20 mm.	tubo	3	$3 \times 37 = 111$	111



6 Aldeias complementares contempladas com os itens 19 a 21 para estiagem

As aldeias abaixo recebem unidades de cada item 19, 20 e 21. Esta destinação atende ao enfrentamento à estiagem. Somadas às 74 unidades das 37 aldeias da retomada, resultam em 110 unidades contratadas e destinadas.

Aldeia	Polo base	Item19	Item 20	Item 21
Nova Antioquia II	Vila Nova II	1	1	1
Vila Batista	Vila Nova II	1	1	1
Sagrado Coração de Jesus	Umirituba	2	2	2
Babaçu-tuba	Ponta Alegre	2	2	2
Boa Fé	Ponta Alegre	2	2	2
Praia Dourada	Ponta Alegre	2	2	2
Monte Salem do atuca	Nova Esperança	2	2	2
Alto Alegre	Nova Esperança	2	2	2
São Raimundo 2	Nova Esperança	2	2	2
Bom futuro	Nova Esperança	2	2	2
São João I	Nova Esperança	2	2	2
Nova Jerusalém	Nova Esperança	2	2	2
Boa Visita	Araticum	2	2	2
Molongotuba	Araticum	2	2	2
Kuruawari	Santa Maria	2	2	2
Filadelfia	Santa Maria	2	2	2
Monte Sinai	Santa Maria	2	2	2
Monte Feliz	Santa Maria	2	2	2
Terra Santa	Santa Maria	1	1	1
Vale do Quiinha	Nova esperança	1	1	1

7 Distribuição dos itens 37 a 42 para estiagem

Quantidades por aldeia. O traço indica ausência de destinação naquele item.

A unidade de medida consta no cabeçalho.

Aldeia	item37 un.	item 38 un.	item 39 un.	item 40 m	item 41 m	item 42 un.
Riozinho	—	1	—	—	—	2
Bem ti vi	6	—	1	70	70	2
Boa Fé	6	—	1	70	70	2
Guaranatuba	8	—	1	70	70	2
Praia Dourada	6	—	1	70	70	2
Santa Maria	8	—	1	80	80	2
Vila da Paz	6	—	1	70	70	2
Monte Carmelo	7	—	1	70	70	2
São Francisco	8	1	—	—	—	2
Nossa Senhora Aparecida	—	1	—	—	—	2



MINISTÉRIO DA SAÚDE



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



Aldeia	item37 un.	item 38 un.	item 39 un.	item 40 m	item 41 m	item 42 un.
Ipiranga	—	1	—	—	—	2
Castanhal	—	1	—	—	—	2
Campo do Miriti	8	1	—	—	—	2
São José	8	—	—	—	—	—
Belo Horizonte	8	—	—	—	—	2
São Pedro	8	—	—	—	—	2
Livramento 2	8	—	—	—	—	—
Livramento 1	8	—	—	—	—	—
Marau Novo	8	—	—	—	—	—
Santo Anjo	8	—	—	—	—	—
Santo Antônio de Pádua	8	—	—	—	—	—
Boas Novas	8	—	—	—	—	—
Nova Liberdade	8	—	—	—	—	—
Sagrada Família	—	—	—	—	—	—
Santa Izabel	—	—	—	—	—	—
Terra Nova	—	—	—	—	—	—
TOTAL	143	6	7	500	500	30

8 Distribuição dos itens 43 a 47 para estiagem

Quantidades por aldeia. O traço indica ausência de destinação naquele item.

A unidade de medida consta no cabeçalho.

Aldeia	item 43 m	item 44 m	item 45 m	item 46 m	item 47 un.
Riozinho	—	—	100	100	—
Bem ti vi	70	70	70	80	—
Boa Fé	70	70	80	100	—
Guaranatuba	70	70	70	80	—
Praia Dourada	70	70	70	80	—
Santa Maria	80	80	80	100	—
Vila da Paz	70	70	80	80	—
Monte Carmelo	70	70	80	80	—
São Francisco	—	—	80	80	—
Nossa Senhora Aparecida	—	—	100	80	—
Ipiranga	—	—	80	80	—
Castanhal	—	—	80	80	—
Campo do Miriti	—	—	80	80	—
São José	—	—	—	80	1
Belo Horizonte	—	—	—	80	—
São Pedro	—	—	—	80	1
Livramento 2	—	—	—	80	1
Livramento 1	—	—	—	80	1
Marau Novo	—	—	—	—	1



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



Aldeia	item 43 m	item 44 m	item 45 m	item 46 m	item 47 un.
Santo Anjo	—	—	—	—	1
Santo Antônio de Pádua	—	—	—	—	1
Boas Novas	—	—	—	—	1
Nova Liberdade	—	—	—	—	1
Sagrada Família	—	—	—	—	1
Santa Izabel	—	—	—	—	1
Terra Nova	—	—	—	—	1
TOTAL	500	500	1050	1500	12

9 Cadastro e localização das aldeias beneficiadas

População cadastrada total: 7970 pessoas em 80 aldeias distintas.

Cód.	Aldeia e polo base	Município / UF	Pop.	Latitude	Longitude
A01	Novo Horizonte Kuruatuba	AVEIRO / PA	37	3°50'12.73	56°48'14.01
A02	Cajual Kuruatuba	AVEIRO / PA	47	3°46'40.58	56°49'54.10
A03	Novo Airão Kuruatuba	AVEIRO / PA	21	3°44'55.08	56°48'06.74
A04	Santa Maria do Arco Vila Nova I	AVEIRO / PA	7	3°37'34.58	56°47'43.16
A05	São Sebastião Vila Nova I	AVEIRO / PA	51	3°36'49.89	56°48'44.95
A06	Fortaleza Vila Nova I	AVEIRO / PA	262	3°42'52.72	56°47'07.63
A07	Santa Cruz Vila Nova I	AVEIRO / PA	57	3°38'19.02	56°45'30.69
A08	São Marcos Vila Nova I	AVEIRO / PA	80	3°34'26.78	56°51'53.12
A09	Ypiranga Umirituba	AVEIRO / PA	47	3°32'05.02	56°52'22.47
A10	Ponta Alta Umirituba	AVEIRO / PA	9	3°32'05.35	56°51'42.29
A11	São José Novo Umirituba	BARREIRINHA / AM	94	3°27'00.29	56°55'31.25"
A12	Boa Vista Araticum	BARREIRINHA / AM	31	3°23'34.81	56°57'55.76
A13	Nova Vida Araticum	BARREIRINHA / AM	39	3°22'45.05	56°57'54.24
A14	Prosperidade Araticum	BARREIRINHA / AM	19	3°22'45.75	56°59'03.28
A15	Vila Miriti Araticum	BARREIRINHA / AM	14	3°21'54.45	57°01'13.12
A16	São Bento Araticum	BARREIRINHA / AM	71	3°18'20.85	57°01'25.65
A17	Divino Espírito Santo Santa Maria	MAUES / AM	49	3°56'21.57	57°06'48.48
A18	Cristo Redentor Nova Aldeia	MAUES / AM	23	3°46'22.63	57°01'01.96



Cód.	Aldeia e polo base	Município / UF	Pop.	Latitude	Longitude
A19	Novo Remanso Nova Aldeia	MAUES / AM	134	3°44'23.08	57°01'18.80
A20	Novo União Nova Aldeia	ITAITUBA / PA	78	3°42'54.72	56°57'05.40
A21	Novo Unido Nova Aldeia	ITAITUBA / PA	95	3°42'41.17	56°57'53.25
A22	Agrícola II Nova Aldeia	MAUES / AM	49	3°39'41.07	57°00'14.40
A23	Santo Antônio Nova Aldeia	MAUES / AM	40	3°38'05.83	57°02'52.77
A24	Nova Canaã Nova Aldeia	MAUES / AM	118	3°39'28.97	57°04'08.78
A25	São João II Vila Nova II	MAUES / AM	53	3°42'21.86	57°05'34.35
A26	São Jorge Vila Nova II	MAUES / AM	109	3°43'16.68	57°07'16.68
A27	Santa Fé Vila Nova II	MAUES / AM	49	3°44'06.98	57°12'27.21
A28	Lírio do Vale Vila Nova II	MAUES / AM	67	3°42'25.19	57°11'34.76
A29	Barreirinha Nova Esperança	MAUES / AM	26	3°43'12.67	57°12'59.16
A30	Cachoeira Porteira Riozinho	NHAMUNDA / AM	83	1°22'22.16	57°58'36.36
A31	Jutai Riozinho	NHAMUNDA / AM	34	1°24'03.63	57°56'05.47
A32	Riozinho Riozinho	NHAMUNDA / AM	173	1°25'44.59	57°54'50.00
A33	Gavião Riozinho	NHAMUNDA / AM	27	1°34'01.60	57°42'22.62
A34	Torre Riozinho	NHAMUNDA / AM	28	1°35'24.32	57°39'10.94
A35	Cupiuba Riozinho	FARO / PA	18	1°36'02.16	57°34'18.80
A36	Bilontra Riozinho	NHAMUNDA / AM	36	1°39'00.71	57°31'48.47
A37	Kassawá Kassawá	NHAMUNDA / AM	382	1°06'09.18	58°02'05.63
A38	Bem ti vi Araticum	BARREIRINHA / AM	61	3°23'17.14	56°57'22.67
A39	Boa Fé Ponta Alegre	BARREIRINHA / AM	67	3°16'44.63	57°00'49.17
A40	Guaranatuba Ponta Alegre	BARREIRINHA / AM	60	3°15'09.89	57°06'13.73
A41	Praia Dourada Ponta Alegre	BARREIRINHA / AM	77	3°14'34.98	57°05'43.46
A42	Santa Maria Santa Maria	MAUES / AM	590	3°55'38.04	57°08'58.69
A43	Vila da Paz São Francisco	PARINTINS / AM	159	3°10'35.88	56°50'38.08
A44	Monte Carmelo São Francisco	PARINTINS / AM	76	3°11'07.84	56°50'42.21



Cód.	Aldeia e polo base	Município / UF	Pop.	Latitude	Longitude
A45	São Francisco São Francisco	PARINTINS / AM	157	3°09'01.37	56°51'49.60
A46	Nossa Senhora Aparecida São Francisco	JURUTI / PA	71	3°15'42.60	56°33'48.38
A47	Ipiranga São Francisco	AVEIRO / PA	43	3°26'31.77	56°29'24.62
A48	Castanhal Araticum	BARREIRINHA / AM	396	3°18'11.17	57°01'03.83
A49	Campo do Miriti Nova Aldeia	ITAITUBA / PA	367	3°50'05.66	56°57'56.74
A50	São José Nova Esperança	MAUES / AM	58	3°45'19.97	57°13'49.83
A51	Belo Horizonte Nova Esperança	MAUES / AM	64	3°45'14.14	57°16'29.11
A52	São Pedro Nova Esperança	MAUES / AM	154	3°43'59.73	57°16'23.88
A53	Livramento 2 Nova Aldeia	MAUES / AM	99	3°40'33.61	57°05'08.18
A54	Livramento 1 Nova Aldeia	MAUES / AM	88	3°38'49.59	57°04'02.64
A55	Marau Novo Nova Aldeia	ITAITUBA / PA	175	3°40'27.70	56]59'36.22
A56	Santo Anjo Nova Aldeia	MAUES / AM	86	3°39'55.05	56°59'46.91
A57	Santo Antônio de Pádua Santa Maria	MAUES / AM	100	3°52'26.87	57°09'13.30
A58	Boas Novas Vila Nova II	MAUES / AM	215	3°44'56.57	57°09'15.58
A59	Nova Liberdade Vila Nova II	MAUES / AM	96	3°42'51.78	56°60'51.18
A60	Sagrada Família Vila Nova II	MAUES / AM	78	3°42'08.83	57°06'09.64
A61	Santa Izabel Vila Nova II	MAUES / AM	193	3°43'18.00	57°07'43.23
A62	Terra Nova Vila Nova II	MAUES / AM	131	3°44'09.37	57°12'04.12
A63	Sagrado Coração de Jesus Umituba	BARREIRINHA / AM	103	3°29'22.94	56°54'16.22
A64	Babaçu-tuba Ponta Alegre	BARREIRINHA / AM	67	3°03'37.96	57°23'58.07
A65	Monte Salem do atuca Nova Esperança	MAUES / AM	58	3°31'16.28	57°37'35.70
A66	Alto Alegre Nova Esperança	MAUES / AM	30	3°43'53.95	57°13'28.17
A67	São Raimundo 2 Nova Esperança	MAUES / AM	35	3°42'51.40	57°21'51.84
A68	Bom futuro Nova Esperança	MAUES / AM	183	3°30'51.68	57°39'10.76
A69	São João I Nova Esperança	MAUES / AM	44	3°45'03.32	57°15'48.10
A70	Nova Jerusalém Nova Esperança	MAUES / AM	71	3°47'05.10	57°12'32.72



Cód.	Aldeia e polo base	Município / UF	Pop.	Latitude	Longitude
A71	Boa Visita Araticum	BARREIRINHA / AM	85	3°20'04.09	57°01'26.55
A72	Molongotuba Araticum	BARREIRINHA / AM	437	3°22'33.75	56°58'00.00
A73	Kuruawari Santa Maria	ITAITUBA / PA	73	4°13'25.57	57°05'11.94
A74	Filadelfia Santa Maria	MAUES / AM	76	3°53'43.25	57°10'16.57
A75	Monte Sinai Santa Maria	MAUES / AM	70	3°51'12.68	57°10'11.46
A76	Monte Feliz Santa Maria	MAUES / AM	26	3°50'27.14	57°10'41.72
A77	Nova Antioquia II Vila Nova II	MAUES / AM	161	3°43'59.01	57°12'42.59
A78	Vale do Quinha Nova esperança	MAUES / AM	58	3°44'34.89	57°16'31.78
A79	Vila Batista Vila Nova II	MAUES / AM	123	57°09'01.08	57°09'01.08
A80	Terra Santa Santa Maria	MAUES / AM	52	3°55'03.41	57°09'19.61

10 Infraestrutura de saneamento

O quadro registra domicílios, atendimento por AISAN e o tipo de infraestrutura informado para cada aldeia. A caracterização existente contextualiza a destinação dos materiais.

Cód.	Aldeia e polo base	Domicílios	AISAN	Tipo
A01	Novo Horizonte Kuruatuba	9	NÃO	SAI
A02	Cajual Kuruatuba	20	NÃO	SAI
A03	Novo Airão Kuruatuba	14	NÃO	SAI
A04	Santa Maria do Arco Vila Nova I	6	NÃO	SAI
A05	São Sebastião Vila Nova I	8	NÃO	SAI
A06	Fortaleza Vila Nova I	65	SIM	SAI
A07	Santa Cruz Vila Nova I	17	NÃO	SAI
A08	São Marcos Vila Nova I	20	NÃO	SAI
A09	Ypiranga Umirituba	10	NÃO	SAI
A10	Ponta Alta Umirituba	Não informado	NÃO	SAI
A11	São José Novo Umirituba	16	NÃO	SAI



MINISTÉRIO DA
SAÚDE





Cód.	Aldeia e polo base	Domicílios	AISAN	Tipo
A12	Boa Vista Araticum	7	NÃO	SAI
A13	Nova Vida Araticum	10	NÃO	SAC
A14	Prosperidade Araticum	5	NÃO	SAI
A15	Vila Miriti Araticum	3	NÃO	SAI
A16	São Bento Araticum	20	NÃO	SAI
A17	Divino Espírito Santo Santa Maria	12	NÃO	SAI
A18	Cristo Redentor Nova Aldeia	10	NÃO	SAI
A19	Novo Remanso Nova Aldeia	40	SIM	SAA
A20	Novo União Nova Aldeia	14	NÃO	SAI
A21	Novo Unido Nova Aldeia	24	NÃO	SAI
A22	Agrícola II Nova Aldeia	8	NÃO	SAI
A23	Santo Antônio Nova Aldeia	11	NÃO	SAI
A24	Nova Canaã Nova Aldeia	17	NÃO	SAI
A25	São João II Vila Nova II	11	NÃO	SAI
A26	São Jorge Vila Nova II	15	NÃO	SAI
A27	Santa Fé Vila Nova II	13	NÃO	SAI
A28	Lírio do Vale Vila Nova II	12	NÃO	SAI
A29	Barreirinha Nova Esperança	15	NÃO	SAI
A30	Cachoeira Porteira Riozinho	17	SIM	SAA
A31	Jutaí Riozinho	6	SIM	SAA
A32	Riozinho Riozinho	38	SIM	SAA
A33	Gavião Riozinho	6	SIM	SAC
A34	Torre Riozinho	7	SIM	SAC
A35	Cupiuba Riozinho	7	SIM	SAC
A36	Bilontra Riozinho	10	SIM	SAA



Cód.	Aldeia e polo base	Domicílios	AISAN	Tipo
A37	Kassawá Kassawá	72	SIM	SAA
A38	Bem ti vi Araticum	18	NÃO	SAC
A39	Boa Fé Ponta Alegre	94	SIM	SAC
A40	Guaranatuba Ponta Alegre	35	SIM	SAA
A41	Praia Dourada Ponta Alegre	18	SIM	SAA
A42	Santa Maria Santa Maria	115	SIM	SAA
A43	Vila da Paz São Francisco	41	SIM	SAA
A44	Monte Carmelo São Francisco	14	NÃO	SAI
A45	São Francisco São Francisco	33	SIM	SAA
A46	Nossa Senhora Aparecida São Francisco	24	NÃO	SAC
A47	Ipiranga São Francisco	13	NÃO	SAI
A48	Castanhal Araticum	75	SIM	SAA
A49	Campo do Miriti Nova Aldeia	80	SIM	SAA
A50	São José Nova Esperança	20	SIM	SAA
A51	Belo Horizonte Nova Esperança	28	SIM	SAA
A52	São Pedro Nova Esperança	31	SIM	SAA
A53	Livramento 2 Nova Aldeia	17	SIM	SAA
A54	Livramento 1 Nova Aldeia	36	NÃO	SAA
A55	Marau Novo Nova Aldeia	37	SIM	SAA
A56	Santo Anjo Nova Aldeia	23	SIM	SAA
A57	Santo Antônio de Pádua Santa Maria	23	SIM	SAA
A58	Boas Novas Vila Nova II	14	SIM	SAA
A59	Nova Liberdade Vila Nova II	17	NÃO	SAA
A60	Sagrada Família Vila Nova II	27	NÃO	SAA
A61	Santa Izabel Vila Nova II	35	SIM	SAA



Cód.	Aldeia e polo base	Domicílios	AISAN	Tipo
A62	Terra Nova Vila Nova II	33	SIM	SAA
A63	Sagrado Coração de Jesus Umirituba	19	NÃO	SAI
A64	Babaçu-tuba Ponta Alegre	25	NÃO	SAA
A65	Monte Salem do atuca Nova Esperança	11	NÃO	SAI
A66	Alto Alegre Nova Esperança	10	NÃO	SAI
A67	São Raimundo 2 Nova Esperança	10	NÃO	SAI
A68	Bom futuro Nova Esperança	27	NÃO	SAA
A69	São João I Nova Esperança	Não informado	NÃO	SAI
A70	Nova Jerusalém Nova Esperança	16	NÃO	SAC
A71	Boa Visita Araticum	19	NÃO	SAI
A72	Molongotuba Araticum	111	SIM	SAA
A73	Kuruawari Santa Maria	11	NÃO	SAI
A74	Filadelfia Santa Maria	11	NÃO	SAC
A75	Monte Sinai Santa Maria	15	NÃO	SAC
A76	Monte Feliz Santa Maria	5	NÃO	SAC
A77	Nova Antioquia II Vila Nova II	23	NÃO	SAC
A78	Vale do Quinha Nova esperança	26	NÃO	SAC
A79	Vila Batista Vila Nova II	17	NÃO	SAI
A80	Terra Santa Santa Maria	09	NÃO	SAC

11 Conclusão e responsabilidade técnica

A distribuição identifica o destino integral de cada um dos 47 itens, preserva as cotas da retomada dos sistemas alternativos e individualiza os materiais destinados ao enfrentamento à estiagem. Os códigos das aldeias permitem relacionar os quantitativos ao cadastro territorial e à infraestrutura existente.



MINISTÉRIO DA
SAÚDE





Documento assinado digitalmente
gov.br IGOR GABRIEL DE OLIVEIRA SOUZA
Data: 25/09/2026 09:16:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável pela elaboração: **Igor Gabriel de Oliveira Souza**
Cargo ou função: **Engenheiro Sanitarista CREA AM 3046. SESANI/DSEI/PIN**
Data do levantamento da demanda: **10 / 09/ 2026**

SESAI

SECRETARIA DE SAÚDE INDÍGENA



MINISTÉRIO DA
SAÚDE

