DISTRITO SANIT.ESP. INDÍGENA - MARANHAO

Edital 18/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
18/2026	257034-DISTRITO SANIT.ESP. INDÍGENA - MARANHAO	DIRCEU ESPINDULA DE ANDRADE	19/11/2026 15:11 (v 0.11)

Status

ASSINADO

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo		25046.000560/2025-25

1. DO OBJETO

[PREGÃO ELETRÔNICO]

124/2026

CONTRATANTE/GERENCIADOR (UASG)(257034)

OBJETO

Reaproveitamento de processo licitatório visando a aquisição de mobiliários, equipamentos e materiais permanentes, destinados à estruturação física dos Polos Base, CASAI's e UBSI's do DSEI Maranhão

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R$ 955.761,76 (**Novecentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e sessenta e um reais e setenta e seis centavos.)**

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia **09/12/2026** às **09:30h (horário de Brasília)**

Critério de Julgamento:

menor preço por item

Modo de disputa:

aberto

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/EQUIPARADAS

SIM

MARGEM DE PREFERÊNCIA PARA ALGUM ITEM

SIM

ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA

[PREGÃO ELETRÔNICO] Nº 124/2026

(Processo Administrativo n°.25046.000560/2025-25)

Torna-se público que o(a)Distrito Sanitário Especial Indígena do Maranhão, sediado na Rua Cinco de Janeiro, 166, Bairro Jordoa, São Luís/MA, CEP: 65040-450, por meio da Comissão de contratação, designada pela Portaria nº 03, de 23 de janeiro de 2025, publicada no Diário Oficial da União nº 18, Seção 2, página 54, de 27 de janeiro de 2025 realizará licitação, para registro de preços, na modalidade **[PREGÃO ELETRÔNICO]**, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é Reaproveitamento de processo licitatório visando a aquisição de mobiliários, equipamentos e materiais permanentes, destinados à estruturação física dos Polos Base, CASAI's e UBSI's do DSEI Maranhão, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.[A1]

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência/Projeto Básico, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.**[A1]**

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar deste certame os interessados previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.2. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

*3.6. Para os itens **01, 03, 05, 15, 20, 37, 46, 63, 65, 69, 94 e 102**, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. [A1]*

3.7. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.[A2]

3.8. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021[A3] , para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto nº 8.538, de 2015.

3.9.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.9.2. sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação;

3.9.3. empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

3.9.4. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.9.5. . empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.9.6 pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.9.7. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.9.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.10.9 pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.9.10 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.10.. pessoas físicas.[A6]

3.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.12. O impedimento de que trata o item 3.10.6 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.13. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.10.4 e 3.10.5 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.14. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.15. O disposto nos itens 3.10.4 e 3.10.5 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.16. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

3.17. A vedação de que trata o item 3.11 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DO ORÇAMENTO ESTIMADO

4.1. O orçamento estimado da presente contratação não será de caráter sigiloso.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

5.2. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 9.1.1 e 9.13.2 deste Edital.

5.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

5.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

5.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

5.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

5.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

5.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.5. O licitante deverá declarar em campo próprio do sistema se o produto ou serviço ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência, quando for o caso, para usufruir do benefício[A2] .

5.6. No caso das empresas que foram beneficiadas pela Lei nº 12.546, de 2011, as propostas de preços deverão ser apresentadas com as alíquotas em vigor, nos termos da Lei nº 14.973, de 2024, aplicáveis para o ano de apresentação da proposta.

5.6.1. A pedido da empresa contratada, o preço do contrato poderá ser revisto, nos termos do art. 134 c/c art. 136, I, da Lei nº 14.133, de 2021, após efetiva majoração das alíquotas, conforme regime de transição previsto no art. 9ºA e 9º-B da Lei nº 12.546, de 2011, com a redação dada pela Lei nº 14.973, de 2024.

5.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

5.7.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

5.7.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.[A3]

5.8. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, a pessoa jurídica:

5.8.1. de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

5.8.2. que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

5.8.3. de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

5.8.4. cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

5.8.5. cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

5.8.7 que participe do capital de outra pessoa jurídica;

5.8.8. que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

5.8.9. resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

5.8.10. constituída sob a forma de sociedade por ações.

5.8.11. cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

5.9. O licitante deverá declarar em campo próprio do sistema que desenvolve programa de integridade, nos termos do Decreto nº 12.304, de 2024, e da Portaria Normativa SE/CGU nº 226, de 9 de setembro de 2025, para fazer jus ao benefício do critério de desempate previsto no art. 60, caput, inciso IV, da lei n. 14.133, de 2021[A4] .

5.10. A falsidade da declaração de que trata os itens 5.4, 5.8 ou 5.10[A5] sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

5.11. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.12. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

5.13. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

5.14. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

5.14.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

5.14.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.[A6]

5.15. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

5.15.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

5.15.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.[A7] [A8]

5.16. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 5.15 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

5.17. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

5.18. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. valor unitário e total do item;

6.1.2. marca;

6.1.3. fabricante; [A1]

6.1.4. Quantidade cotada, devendo respeitar o mínimo de .....

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.2.1. O licitante *NÃO* poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

6.5.1. No regime de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS, a cotação adequada será a que corresponde à média das alíquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a qualquer tempo, por documentos de Escrituração Fiscal Digital da Contribuição (EFD-Contribuições) para o PIS /PASEP e COFINS dos últimos 12 (doze) meses anteriores à apresentação da proposta, ou por outro meio hábil[A2] .

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional[A3] .

6.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência/Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a **90 (noventa)** dias**,** a contar da data de sua apresentação.[A4]

6.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

6.11. Caso o critério de julgamento seja o de menor preço, os licitantes devem respeitar os preços máximos previstos no Termo de Referência/Projeto Básico;

6.12. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no Termo de Referência/Projeto Básico.

6.13. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação

dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

7.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente de Contratação /Comissão e os licitantes.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item[A1] .

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 1,00. (um real)[A2]

7.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

7.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

7.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.[A3]

7.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação da margem de preferência e do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

7.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

7.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

7.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.[A4]

7.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12.3. Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferência, o percentual referido na disposição anterior será de 20%, nos termos do § 6º do artigo 24 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022, incluído pela Instrução Normativa SEGES/MGI nº 79, de 12 de setembro de 2024.

7.12.4. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.12.5. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.[A5]

7.13.1. Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferência, o percentual referido na disposição anterior será de 20%, nos termos do § 5º do artigo 25 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022, incluído pela Instrução Normativa SEGES/MGI nº 79, de 12 de setembro de 2024.

7.13.2. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 7.13, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

7.13.3. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.13.4. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.13.5. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

7.13.6. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

7.13.7. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

7.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.20. Ao final da fase de lances, será aplicado o benefício da margem de preferência, nos termos do art. 26 da Lei nº 14.133, de 2021.

> 7.20.1. Para produtos ou serviços abrangidos por margem de preferência normal ou adicional, caso a proposta de menor preço não tenha por objeto produto ou serviço contemplado pela referida margem, o sistema automaticamente indicará as propostas de produtos ou serviços que façam jus ao diferencial de preço, pela ordem de classificação, para fins de aceitação pelo Pregoeiro/Agente de Contratação /Comissão.
>
> 7.20.2. Nestas situações, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência normal ou adicional, conforme o caso, tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.

7.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratação não se enquadre nas vedações dos §§1º e 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

> 7.21.1. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência, apenas poderão se valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que também fizerem jus às margens de preferência (art. 5º, §9º, I, do Decreto nº 8538, de 2015[A6]).
>
> 7.21.2. O parâmetro para o empate ficto, nesse caso, consistirá no preço ofertado pela fornecedora classificada em primeiro lugar em razão da aplicação da margem de preferência.
>
> 7.21.3. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorrência, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregão, serão consideradas empatadas com a primeira colocada. [A7]
>
> 7.21.4. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
>
> 7.21.5. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorrência, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregão, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.21.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.21.7. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

7.22. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.23. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.23.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

7.23.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; [A8]

7.23.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, nos termos do Decreto nº 11.430, de 2023, e da Instrução Normativa SEGES/MGI nº 382, de 17 de setembro de 2025;[A9]

7.23.4. declaração do licitante de que desenvolve programa de integridade, conforme Decreto n° 12.304, de 2024, e Portaria Normativa SE/CGU n° 226, de 9 de setembro de 2025[A10] .

7.24. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

7.24.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;[A11]

7.24.2. empresas brasileiras;

7.24.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.24.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

7.25. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

7.26. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

7.26.1. Tratando-se de licitação em grupo, a contratação posterior de item específico do grupo exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade e serão observados como critério de aceitabilidade os preços unitários máximos definidos no Termo de Referência. [A14]

7.26.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

7.26.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.26.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

7.26.5. O Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.[A15]

7.26.6. É facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.27. Após a negociação do preço, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021, legislação correlata e no item 3.10 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. Sicaf;

8.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS,

8.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP e

8.1.4. Lista de licitantes inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União.

8.2. A consulta aos cadastros será realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

8.2.1. A consulta no CEIS quanto às sanções previstas na Lei nº 8.429, de 1992, também ocorrerá no

nome e no CPF do sócio majoritário da empresa licitante, se houver, por força do art. 12 da citada lei.

8.2. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas ao CEIS, CNEP e Lista de licitantes inidôneos pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU.

8.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro /Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

8.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

8.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

8.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

8.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs ou tenha se valido da aplicação da margem de preferência, o Pregoeiro/Agente de Contratação /Comissão verificará se o licitante faz jus ao benefício aplicado.

8.5.1. Caso o licitante não venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao benefício da margem de preferência, as propostas serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.

8.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto nos arts. 29 a 35 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022.

8.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:

8.7.1. contiver vícios insanáveis;

8.7.2 não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência/Projeto Básico;

8.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

8.7.4. não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

8.7.5. não cumpra os critérios de aceitabilidade de preços definidos no Termo de Referência;

8.7.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

8.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

8.9. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o item anterior, só será considerada após diligência do Pregoeiro /Agente de Contratação/Comissão, que comprove:

8.9.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

8.9.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

8.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

8.12.3. Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administração como referência, ou não estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, o licitante deverá apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade;

8.12.4. Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

8.12.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a justa remuneração do serviço.

8.13. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

8.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

8.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

8.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

8.15. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, sob pena de não aceitação da proposta.

8.16. Caso o Termo de Referência/Projeto Básico exija a apresentação de amostra[A5] , o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

8.17. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

8.18. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.18. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro /Agente de Contratação/Comissão, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

8.19. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se- á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

8.20. O pregoeiro/agente de contratação/comissão de contratação realizará a verificação da observância da proposta classificada provisoriamente em primeiro lugar quanto aos custos unitários mínimos relevantes estabelecidos pela Administração, além dos demais aspectos ligados à conformidade da proposta ao objeto licitado e à compatibilidade do preço.

9. DA FASE DE HABILITAÇÃO

9.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.1. . A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no Sicaf.

9.2 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.4. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

9.4.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o Termo de Referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de [10% A 30 %, para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

9.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou por **e-mail licitacao-ma@saude.gov.br**.

9.6. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133, de 2021.

9.7. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

9.8. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

9.9. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9.10. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

9.10.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

9.11. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

9.11.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

9.12. A verificação pelo Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

9.12.1.Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de DUAS HORAS, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão.

9.12.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES /ME nº 73, de 30 de setembro de 2022.

9.13. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

9.13.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.13.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

9.14. Encerrado o prazo para envio da documentação de que trata o item 9.13.1, poderá ser admitida, mediante decisão fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratação, a apresentação de novos documentos de habilitação ou a complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes, em até 02 (duas) horas , para:[A3]

9.14.1. a aferição das condições de habilitação do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes à época da abertura do certame;

9.14.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

9.14.3. suprimento da ausência de documento de cunho declaratório emitido unilateralmente pelo licitante;

9.14.4. suprimento da ausência de certidão e/ou documento de cunho declaratório expedido por órgão ou entidade cujos atos gozem de presunção de veracidade e fé pública.

9.15. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentação, restará preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitação.

9.16. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.17. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro/Agente de Contratação /Comissão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 9.13.1.

9.18. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.19. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.

9.20. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

10. DO TERMO DE CONTRATO

10.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

10.2. O adjudicatário terá o prazo de [05] dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

10.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá: a) encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de **[05]** dias úteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrônico para que seja assinado digitalmente em até **[05]** dias úteis; ou c) outro meio eletrônico, assegurado o prazo de **[05]** dias úteis para resposta após recebimento da notificação pela Administração.

10.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:

10.4.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

10.4.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas neste Edital;

10.4.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

10.5. Os prazos dos itens 10.2 e 10.3 poderão ser prorrogados, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

10.6. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

10.7. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente será exigido o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – Cadin e a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

10.7.1. . A existência de registro no Cadin [A1] constitui fator impeditivo para a contratação.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de *XX* (*xxxxx*) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

11.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

11.2.1. a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

11.2.2. a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

11.3. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.

11.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência/Projeto Básico, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item (ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

11.5. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

11.6. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

11.7. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

11.8. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

11.8.1. Em caso de prorrogação da ata, ***poderá*** ser renovado o quantitativo originalmente registrado.[A2]

12. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

12.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

12.1.1dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação e excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 26 da Lei nº 14.133, de 2021; e

12.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original

12.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

12.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

12.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

12.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

12.3.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

12.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462, de 2023.

12.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

12.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

12.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

13. DOS RECURSOS

13.1. interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

13.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

13.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

13.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

13.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

13.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

13.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

13.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferi sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

13.5. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

13.6. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

13.7. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13.8. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico [licitacaoma@saude.gov.br].

14. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1,1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão durante o certame;

14.1.2. . salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

14.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

14.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

14.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

14.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

14.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital.

14.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

14.1.5apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

14.1.6. fraudar a licitação;

14.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

14.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

14.1.7.2.induzir deliberadamente a erro no julgamento;

14.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

14.1.8. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

14.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013.

14.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, após regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

14.2.1. advertência;

14.2.2. multa;

14.2.3. mpedimento de licitar e contratar e

14.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

14.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

14.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

14.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

14.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

14.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações

dos órgãos de controle.

14.4. A multa será recolhida no prazo máximo de *30* (*TRINTA*) dias úteis, a contar da comunicação oficial. [A2]

14.4.1. Para as infrações previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa será de *0,5%* a *15%* do valor do contrato licitado.

14.4.2. Para as infrações previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, a multa será de *15%* a *30%* do valor do contrato licitado.

14.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

14.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

14.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.[A3]

14.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021.

14.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 14.1.4, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022.

14.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. [A4]

14.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

14.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

14.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

14.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.[A5]

14.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no Sicaf.

> 14.15.1. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

15. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

15.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

15.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelos seguintes meios: licitacao-ma@saude.gov.br ou no endereço Rua Cinco de Janeiro, 166, Jordoa, São Luís Maranhão.]. [A1]

15.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

15.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro /Agente de Contratação/Comissão, nos autos do processo de licitação.[A2]

15.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

16.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro/Agente de Contratação /Comissão.

16.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

16.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

16.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

16.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

16.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

16.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1.

16.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

16.11.1. Anexo I - Termo de Referência; (0055707474)

16.11.1.1. Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar; (0047344421)

16.11.1.2 Apêndice II - Modelos de proposta (0047323626)

16.11.1.3 Apêndice III - Modelos de planilhas de custo - geral (0047323651)

16.11.1.4 Apêndice IV - Modelos de IMR aquisições (0047323687)

16.11.1.5 Apêndice V - D. de conhecimento das cond. de Lic e cont. (0047323712)

17. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

LUCIO DIENIO SILVA SANTOS GUAJAJARA

Autoridade competente

Assinou eletronicamente em 19/11/2026 às 15:11:08.

DIRCEU ESPINDULA DE ANDRADE

Chefia SELOG

Assinou eletronicamente em 19/11/2026 às 14:56:06.

DISTRITO SANIT.ESP. INDÍGENA - MARANHAO

Termo de Referência 26/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
26/2026	257034-DISTRITO SANIT.ESP. INDÍGENA - MARANHAO	MIRLEANES MONTEIRO GUIMARAES	24/08/2026 10:37 (v 0.6)

Status
ASSINADO

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo		25046.000560/2025-25

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

Distrito Sanitário Especial Indígena do Maranhão
(Processo Administrativo n° 25046.000560/2025-25)

TERMO DE REFERÊNCIA

1.1. Reaproveitamento de processo licitatório visando a aquisição de mobiliários, equipamentos e materiais permanentes, destinados à estruturação física dos Polos Base, CASAI's e UBSI's do DSEI Maranhão.

1.1.1 **Na possibilidade de ocorrer divergência entre a DESCRIÇÃO dos itens do Termo de Referência e a DESCRIÇÃO dos itens do CATMAT, prevalecerá a DESCRIÇÃO do Termo de Referência, conforme quadro abaixo**:

Número do Item	CATMAT	Descrição do Item	Unidade de Fornecimento	Qnt Total	Valor unitário R$	Valor Total R$
1	217352	Gancho Rede Material: Aço Inoxidável , Tratamento Superficial: Não Aplicável , Espessura Chapa: 1,90 MM, Espessura Gancho: 9,50 MM, Espessura Chumbador: Não Aplicável MM, Quantidade Parafusos: 4 UN, Diâmetro Parafusos: 5,50 MM, Comprimento Parafusos: 40 MM, Características Adicionais: Para Parafusar - Reforçado **Item exclusivo para ME/EPP**	Pacote 2 Unidades	383	R$ 39,91	R$ 15.285,53
2	301823	Armário Copa/Cozinha Material: Mdf , Tipo: De Parede , Revestimento: Laminado Melamínico , Cor: Branca , Quantidade Portas: 3 UN, Quantidade Prateleiras: 1 UN, Padrão Acabamento:	Unidade	40	R$ 607,69	R$ 24.307,60

		Mdf , Largura: 1,20 M, Profundidade: 0,35 M, Altura: 0,60 **Item exclusivo para ME/EPP**					
3	231375	Armário Banheiro Material: Plástico , Quantidade Portas: 1 Características Adicionais: Com Espelho /Moldura E Puxador Em Alumínio , Largura: 0,36 M, Altura: 0,46 M, Profundidade: 0,10 M, Tipo Fixação: Embutido **Item exclusivo para ME/EPP**	Unidade	89	R$ 57,17	R$	5.088,13
4	481481	Banqueta Material Estrutura: Aço , Tipo Assento: Giratório , Material Base Assento: Aço , Acabamento Estrutura: Cromado , Revestimento Assento: Curvim , Cor Assento: Azul , Cor Estrutura: Azul , Altura: 70 CM, Comprimento: 40 CM, Largura: 45 CM, Diâmetro Assento: 30 CM, Características Adicionais: Assento Redondo Dotada de 5 rodízios giratórios de 2", com apoio para os pés circular em aço inoxidável, assento em espuma injetada com revestimento em courvim na cor preta, regulável em altura através de pistão a gás, dimensões: altura mínima 560mm e altura máxima 820mm **Item exclusivo para ME/EPP**	Unidade	68	R$ 511,26	R$	34.765,68
5	443198	Berço Hospitalar Material Da Estrutura: Aço Carbono, Pintura Eletrostática , Base Do Leito: Leito Cesto Em Acrílico, Cremalheira , Pés: Pés C/ Rodízios E Travas, Componentes 2: Colchão **Item exclusivo para ME/EPP**	Unidade	19	R$ 1.900,00	R$	36.100,00
6	405841	Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Esmaltado , Tipo: Duplo Dobrável , Altura: 1,80 CM, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto CM, Tipo De Rodízio: 2 Ponteiras Fixas E 1 Giratória Acabamento Do Rodízio: Termoplástica , Características Adicionais: Tecido Reforçado **Item exclusivo para ME/EPP**	Unidade	55	R$ 351,58	R$	19.336,90
7	461517	Botijão Para Gás Uso: Doméstico , Capacidade: Cerca De 13 KG, Acessórios: Com Válvula E Mecanismo De Segurança **Item exclusivo para ME/EPP**	Unidade	54	R$ 231,00	R$	12.474,00
8	407737	Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Esmaltado , Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla , Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido **Item exclusivo para ME/EPP**	Unidade	44	R$ 143,55	R$	6.316,20
9	637982	Cadeira Para Higienização Modelo Construtivo: Fixa - Não Dobrável , Material Da Estrutura: Aço Carbono C/ Revestimento , Características Das Rodas: C/ Rodízios , Freios: C/ Travas , Modelo De Assento: Sanitário Plástico C/ Tampa , Encosto Dorsal: Fixo , Apoio	Unidade	42	R$ 302,69	R$	12.712,98

		De Braços: Fixo , Apoio De Pés: Fixo , Componentes: C/ Bacia Sanitária , Compatibilidade: Acoplável Em Vaso Sanitário , Capacidade: De 100 A 130 KG, Tamanho: Adulto **Item exclusivo para ME/EPP**						
10	611830	Cadeira para escritório Material Estrutura: Aço Cromado, Material Revestimento Assento e Encosto: Couro, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória com 5 Rodízios, Tipo Encosto: Alto, Apoio Braço: Com Braços, Cor: Preta, características Adicionais: Tipo Poltrona Diretor, Braço em Couro, Quantidade de Pés: 5 Unidades Informações Complementares: Cadeira de escritório ergonômica de alta resistência, na cor preta, com estrutura em tubo de aço e base giratória em ferro, com 5 pés e rodízios de no mínimo 50 mm de diâmetro com acabamento em nylon. Possui apoios de braços com regulagem vertical, assento com espuma injetada D45 revestido em courvin (48 x 47 cm), encosto/espaldar alto (42 x 63 cm) com espuma injetada e revestimento em courvin, regulagem de altura com pistão a gás e regulagem de inclinação. Estrutura, base, braços e partes metálicas com pintura eletrostática preto fosco. Atende às normas ABNT NBR 13962/2018 e NR-17. **Item exclusivo para ME/EPP**	Unidade	86	R$	535,50	R$	46.053,00
11	287945	Cadeira Tipo: Sem Braço , Material: Plástico , Cor: Branca , Características Adicionais: Empilhavél **Item exclusivo para ME/EPP**	Unidade	550	R$	53,35	R$	29.342,50
12	390178	Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Espaldar Alto , Apoio Braço: Com Braços , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Tipo Poltrona Presidente, Braço Em Couro **Informações Complementares:** Cadeira Presidente na cor preta, confeccionada com estrutura em madeira e ferro, base cromada giratória com 5 rodízios duplos e assento /encosto em espuma injetada com molas ensacadas, revestidos em couríssimo. Possui apoio de braços estofados, acabamento semi-brilho e sistema de regulagem de altura a gás. O encosto é fixo e o conjunto inclui ferragens, kit de montagem e manual de	Unidade	83	R$	800,00	R$	66.400,00

		instruções. Dimensões aproximadas: altura ajustável entre 117 e 124 cm, largura de 58 cm e profundidade de 71 cm. Peso aproximado de 12 kg. Garantia mínima de 12 meses. Indicado para escritórios, salas e ambientes corporativos. **Item exclusivo para ME/EPP**						
13	632616	Caixa Som Potência: 1.600 W, Voltagem: Bivolt V, Aplicação: Uso Em Geral , Características Adicionais: Adicionais: Bluetooth, Para Streaming Sem Fio e 2 microfones **Item exclusivo para ME/EPP**	Unidade	42	R$	1.200,00	R$	50.400,00
14	605236	Caixa Plástica Material: Polietileno Alta Densidade , Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Altura: 36 CM, Aplicação: Acondicionamento Mercadorias , Cor: Azul Escuro , Transmitância: Não Transparente , Características Adicionais: Empilhável, Orifícios Para Lacre , Tipo: Attached Lid Container (Alc) , Capacidade: 65 **Item exclusivo para ME/EPP**	Unidade	86	R$	89,50	R$	7.697,00
15	373321	Caixa Térmica Material: Poliuretano Expandido , Densidade: 35 KG/M3, Capacidade: 40 L, Características Adicionais: Tampa Articulada/Trinco Embutido/Alça Dupla/Dren0 **Item exclusivo para ME/EPP**	Unidade	75	R$	287,00	R$	21.525,00
16	476823	Colchão Tipo: Espuma , Material: Espuma Poliuretano / Convencional , Densidade: D-33 , Tecido De Revestimento: Sintético Poliéster , Tamanho Largura X Comprimento: 0,78 X 1,88 M, Tamanho Altura: 0,18 M, Características Adicionais: Tecido Antialérgico (Antifungo/Antimofo /Antiácaro) **AMPLA CONCORRÊNCIA**	Unidade	206	R$	391,20	R$	80.587,20
17	476823	Colchão Tipo: Espuma , Material: Espuma Poliuretano / Convencional , Densidade: D-33 , Tecido De Revestimento: Sintético Poliéster , Tamanho Largura X Comprimento: 0,78 X 1,88 M, Tamanho Altura: 0,18 M, Características Adicionais: Tecido Antialérgico (Antifungo/Antimofo /Antiácaro) **COTA RESERVADA EM 25% PARA ME/EPP**	Unidade	69	R$	391,20	R$	26.992,80
18	369916	Mesa Copa/Cozinha Material Mesa: Madeira Cedro , Forma Mesa: Retangular , Comprimento Mesa: 1,20 M, Largura Mesa: 0,80 M, Quantidade Cadeiras: 4 UN, Material Cadeira: Madeira Cedro , Características Adicionais: Cadeira Medindo 0,45 X 1,10 M **Item exclusivo para ME/EPP**	Conjunto	28	R$	895,27	R$	25.067,56
		Dispenser Papel Toalha Material:						

19	469569	Plástico Abs , Cor: Branca , Características Adicionais: Fixação Por Bucha E Parafusos , Dimensões: 32 X 27 X 14 C **Item exclusivo para ME/EPP**	Unidade	110	R$	23,40	R$	2.574,00
20	404651	Dispenser Higienizador Material: Plástico Abs , Capacidade: 800 ML, Tipo Fixação: Parede , Cor: Branca , Aplicação: Mãos , Características Adicionais: Visor Frontal Para Álcool Gel Ou Sabonete Líquido **Item exclusivo para ME/EPP**	Unidade	91	R$	33,67	R$	3.063,97
21	600953	Dispenser Papel Higiênico Material Base: Plástico Abs , Material Tampa: Plastico Abs , Tipo: De Parede , Cor: Branco , Características Adicionais: Modelo Redondo Para Rolo Até 600m, Com Chave , Altura: 28 CM, Largura: 27 CM, Profundidade: 13 C **Item exclusivo para ME/EPP**	Unidade	99	R$	23,85	R$	2.361,15
22	621444	Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 400 L, Tipo Portas: Reversíveis , Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 127/220 V, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis, Gavetas, Etiqueta "A" **Ampla concorrência**	Unidade	39	R$	3.200,00	R$	124.800,00
23	621444	Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 400 L, Tipo Portas: Reversíveis , Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 127/220 V, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis, Gavetas, Etiqueta "A" ***Cota reservada em 25% para ME/EPP***	Unidade	13	R$	3.200,00	R$	41.600,00
24	631948	Guarda-Roupa Material: Madeira Mdf , Acabamento Superficial: Acabamento Pintura Uv , Quantidade Gavetas: 2 UN, Quantidade Portas: 4 UN, Altura: 183 CM, Largura: 104 CM, Profundidade: 40 CM, Características Adicionais: Com Puxadores, Corrediças Telescópicas, Com Cabideiro **Item exclusivo para ME/EPP**	Unidade	94	R$	710,00	R$	66.740,00
25	616103	Jogo De Utensílio De Cozinha Material: Silicone , Apresentação: Conjunto Com 4 Peças , Componentes: Concha, Colher, Escumadeira, Espátula **Item exclusivo para ME/EPP**	Unidade	49	R$	40,46	R$	1.982,54
26	442253	Maca Clínica Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Superfície: Esmaltado , Rodas: Sem Rodízios, Pés Fixo , Comprimento: Até 2,00 M, Largura: Cerca De 0,90 M, Altura: Cerca De 1,00 M, Capacidade De Carca: Até 250 KG, Componentes: C/ Suporte Para Lençol Descartável , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin **Item exclusivo para ME/EPP**	Unidade	25	R$	865,81	R$	21.645,25
		Mesa Ginecológica Estrutura: Tubo Aço , Material Leito: Chapa Aço Inox,						

27	415928	Estofado Em Courvin , Tipo Movimento: Leito Com Três Seções Móveis Com Regulagem , Características Adicionais: Balde Aço Inox , Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado , Componentes Adicionais: Gaveta Em Aço Inox **Ampla concorrência**	Unidade	35	R$	2.065,00	R$	72.275,00
28	415928	Mesa Ginecológica Estrutura: Tubo Aço , Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin , Tipo Movimento: Leito Com Três Seções Móveis Com Regulagem , Características Adicionais: Balde Aço Inox , Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado , Componentes Adicionais: Gaveta Em Aço Inox ***Cota reservada em 25% para ME/EPP***	Unidade	12	R$	2.065,00	R$	24.780,00
29	255636	Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Aglomerada , Quantidade Tampos: 1 UN, Quantidade Gaveteiros: 1 UN, Tipo Gaveteiro: Volante , Quantidade Gavetas Gaveteiro: 3 UN, Revestimento Tampo: Laminado De Madeira Tipo Freijó , Características Adicionais: Módulo Em "L" Com Superfície Complementar , Comprimento Tampo Maior: 185 CM, Largura Tampo Menor: 60 CM, Altura Módulo: 75 C **Item exclusivo para ME/EPP**	Unidade	8	R$	838,01	R$	6.704,08
30	464868	Mesa Refeitório Material Tampo: Mdf , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Espessura: 30 MM, Altura: 0,75 M, Material Estrutura: Aço Carbono Tubular, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Cinza , Comprimento: 240 CM, Largura: 80 CM, Características Adicionais: 8 Bancos Acoplado , Cor: Cinza **Item exclusivo para ME/EPP**	Unidade	2	R$	1.920,00	R$	3.840,00
31	378135	Peneira Cozinha Material: Plástico , Diâmetro: 17 CM, Características Adicionais: Coador Em Nylon **Item exclusivo para ME/EPP**	Unidade	50	R$	11,50	R$	575,00
32	266440	Quadro Avisos Material: Acrílico , Largura: 32 CM, Finalidade: Anexar Avisos , Material Moldura: Acrílico , Características Adicionais: Porta Em Acrílico E Cadeado , Altura: 45 CM, Formato: Retangular **Item exclusivo para ME/EPP**	Unidade	77	R$	13,50	R$	1.039,50
33	383330	Quadro Branco Material: Laminado Melamínico Brilhante , Acabamento Superficial Moldura: Alumínio Anodizado , Finalidade: Sala De Aula , Largura: 0,90 M, Comprimento: 1,20 M, Características Adicionais: Suporte Para Apagador E Pincel , Material Moldura: Alumínio Anodizado **Item exclusivo para ME/EPP**	Unidade	7	R$	189,24	R$	1.324,68
34	466018	Prancha Alimentos Material: Vidro Temperado , Comprimento: 400 MM, Largura: 30 CM, Espessura: 5 MM, Características Adicionais: Com Alça , Aplicação: Corte De Alimentos Em Geral **Item exclusivo para ME/EPP**	Unidade	41	R$	51,95	R$	2.129,95

35	443966	Televisor Tamanho Tela: 32 POL, Voltagem: Bivolt V, Características Adicionais: Smart Tv, Full Hd, Entradas Hdmi/Usb, Conversor Di , Tipo Tela: Led , Acessórios: Controle Remoto **Item exclusivo para ME/EPP**	Unidade	31	R$	1.074,00	R$	33.294,00
36	470674	Ventilador Tipo: Coluna , Potência Motor: 200 W, Tensão Alimentação: 110 /220 V, Características Adicionais: Oscilante, Regulagem De Altura E Velocidade , Material: Aço E Plástico , Diâmetro: 60 CM, Cor: Preta **Item exclusivo para ME/EPP**	Unidade	73	R$	281,52	R$	20.550,96
37	332690	Fita Adesiva Material: Plástico , Tipo: Rotuladora , Largura: 12 MM, Comprimento: 8 M, Cor: Preta E Branca , Aplicação: Rotulador Brother Pt-100/Pt-110/Pt-85 **Item exclusivo para ME/EPP**	Unidade	240	R$	16,79	R$	4.029,60
Valor total							R$	955.761,76

1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

OU

1.3. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como especiais, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4. O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.5 *O prazo de vigência da contratação é de **12 meses** contados do(a) **a partir da assinatura da Ata de Registro de Preço** na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.*

OU

~~*1.6. O prazo de vigência da contratação é de* **[indicar o prazo, limitado a 5 anos]** *contados a partir da assinatura das Atas, prorrogável por até) **[indicar o termo inicial da vigência]** , na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.*~~

~~*1.7. O fornecimento de bens é enquadrado como continuado tendo em vista que [...], sendo a vigência plurianual mais vantajosa considerando [...] **OU** [o Estudo Técnico Preliminar] **OU** [os termos da Nota Técnica .../...];*~~

OU

~~1.8 O prazo de vigência da contratação é de **[indicar o prazo, limitado a um ano da ocorrência da emergência ou calamidade]** contados do(a) **[indicar o termo inicial da vigência]**, improrrogável, na forma do art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021~~

1.9. O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:

I) ID PCA no PNCP:

II) Data de publicação no PNCP:

III) Id do item no PCA:

IV) Classe/Grupo:

V) Identificador da Futura Contratação:

~~OU~~

~~2.3 *O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual [**ANO**], conforme consta das informações básicas desse Termo de Referência.*~~

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

4.1.1. A demonstração de que atende os critérios ambientais, deverá ser feito, conforme o disposto no § 1º da Instrução Normativa nº 01/2010 do MPOG

4.1.2. O art. 5º da citada Instrução Normativa, exemplifica alguns critérios de sustentabilidade ambiental a serem considerados na descrição do bem, conforme abaixo:

4.1.2.1 que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme normas da ABNT;

4.1.2.2 que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

4.1.2.3 que os bens sejam, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

4.1.2.4 que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenilbromados (PBDEs).

4.1.2.5 O Termo de referencia encontra-se alinhado com o Plano de Contratações Anual e com o Plano Diretor de Logística Sustentável do Ministério da Saúde 2024 - 2026, versão original de 14/03/2024, instituído pela Portaria SEGES /ME, nº 8.678, de 19 de julho de 2021, destacando-se o subitem 6.7 A sustentabilidade na saúde indígena.

Indicação de marcas ou modelos

4.2 *Na presente contratação será admitida a indicação da(s) seguinte(s) marca(s), característica(s) ou modelo(s), de acordo com as justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares: (...)[A1] .*

Da vedação de contratação de marca ou produto

4.3 *Diante das conclusões extraídas do processo administrativo nº* ***xxxxx.xxxxxx/xxxx-xx****, a Administração não aceitará o fornecimento dos seguintes produtos/marcas:*

1. *[...]*
2. *[...]*

Da exigência de amostra

4.4 *Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar amostra, que terá data, local e horário de sua realização divulgados por mensagem no sistema, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais fornecedores interessados.*

4.5 *Serão exigidas amostras dos seguintes itens:*

2. *[...];*
3. *[...]; e*
4. *[...].*

4.6 As amostras poderão ser entregues no endereço ***[indicar o endereço]*** *, no prazo limite de* ***[indicar o prazo]****, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega.*

4.7 É facultada prorrogação o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada no chat pelo interessado, antes de findo o prazo.

4.8 No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas, a proposta será recusada.

4.9 Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade:

4.9.1 Itens (....): .....;

4.9.2Itens (....): .....

4.10 Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

4.11 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), será analisada a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes neste Termo de Referência.

4.12 Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

4.13 Após a divulgação do resultado final do certame, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos fornecedores no prazo de ***XX*** *(****xxxxx****) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.*

4.15 Os interessados deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.[A1]

Da exigência de carta de solidariedade

4.15. Em caso de fornecedor, revendedor ou distribuidor, será exigida carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato.

Subcontratação

4.16. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

4.24. Não haverá exigência da garantia da contratação dos art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

OU

*4.25 Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, podendo o Contratado optar pela caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária ou título de capitalização, em valor correspondente a **XX**% (**xxxxx** por cento) do valor **[total] OU [anual]** da contratação. [A1]*

4.26 Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de assinatura do contrato.

4.26.1A apólice de seguro-garantia deverá ter validade durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor mesmo que o Contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

4.26.2 Caso o adjudicatário não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrerá a preclusão do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.26.3 A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

4.26.4 Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvados os períodos de suspensão contratual.

4.26.5 Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia nas modalidades de caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, fiança bancária ou títulos de capitalização.

4.27 Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, deverá ser efetuada em favor do Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

4.28 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente.

4.29 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

4.30 Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia deverá ser custeada por pagamento único, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalização regulamente constituídas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.30.1 O título de capitalização deverá ser apresentado ao Contratante juntamente com as condições gerais e o número do processo administrativo sob o qual o plano de capitalização foi aprovado pela Susep (art. 8º, III, da Circular SUSEP nº 656, de 11 de março de 2022).

4.31 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não aceitação, o pagamento de:

4.31.1 prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas; e

4.31.2 multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao Contratado.

4.32 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

4.33 Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o Contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

4.34 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada[A2] .

4.35 O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

4.35.1 O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser notificado pelo Contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

4.35.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep nº 662, de 11 de abril de 2022

4.36 Extinguir-se-á a garantia com a restituição da carta fiança, autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia ou anuência ao resgate do título de capitalização, acompanhada de declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato.

4.36.1 A extinção da garantia na modalidade seguro-garantia observará a regulamentação da Susep.

4.36.2 A Administração deverá apurar se há alguma pendência contratual antes do término da vigência da apólice. 4.37 A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

4.38 O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referência.

4.39 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções ao Contratado.

4.40 A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista neste Termo de Referência

Reserva de cotas para microempresas e empresas de pequeno porte:

4.41. Na presente licitação, será realizada a reserva de cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.

4.41.1. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos fornecedores remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal[

4.42.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

4.43.3. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, §4º, do Decreto n. 8.538, de 2015.

Margem de Preferência:

4.42 *O objeto da contratação enquadra-se na margem de preferência* ***normal ~~OU [adicional]~~*** *de 20%, prevista no Decreto n.º*.26, § 2º, da Lei 14.133/2021*, conforme disposto na Resolução n.º* CICS-01 /2024 *da Comissão Interministerial de Contratações Públicas para o Desenvolvimento Sustentável – CICS, por[A1] se tratar de* ***bens manufaturados nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras ~~OU [bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis]~~.***

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho , em remessa única.

~~OU~~

~~As parcelas serão entregues nos seguintes prazos e condições:~~ ***~~[A1]~~***

~~Parcela~~	~~Composição da parcela~~	~~Prazo de entrega~~
~~1ª~~	~~... unidades do item ..., ... unidades do item ...~~	*... dias da Assinatura/da Ordem de Fornecimento/[...]*
~~2ª~~	~~... unidades do item ..., ... unidades do item ...~~	*... dias da Assinatura/da Ordem de Fornecimento/[...]*
~~3ª~~	~~... unidades do item ..., ... unidades do item ...~~	*... dias da Assinatura/da Ordem de Fornecimento/[...]*
~~[...]~~	~~... unidades do item ..., ... unidades do item ...~~	*... dias da Assinatura/da Ordem de Fornecimento/[...]*

5.3 *Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 10 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.*

5.4. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço Rua Cinco de Janeiro, 166 - Jordoa - CEP: 65.040-450 - São Luís /MA

5.5 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Temo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

5.4.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: fabricante, lote, data de fabricação e data de validade

5.4.2 Cada lote do produto não deverá ter mais de 25% (vinte e cinco por cento) do seu prazo de validade decorrido entre a data de fabricação e a data de entrega.

5.4.3 Não será aceita carta de compromisso por parte da CONTRATADA para aceitação de produtos com validade inferior a estipulada na alínea anterior

Garantia, manutenção e assistência técnica

5.5 O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)

OU

~~*5.6. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, __ (__), ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto*~~.

~~*5.7. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula, o fornecedor deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo período restante.*~~

5.8 A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

5.9 A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pelo próprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

5.10 Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

5.11 As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.

5.12 Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 60 (sessenta) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica autorizada.

5.13 O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

5.14 Na hipótese do subitem acima, o Contratado deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.

5.15 Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

5.16 O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado.

5.17 A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalização Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.8. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

6.9. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

6.10. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.11. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

Fiscalização Administrativa

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

6.15 Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:

6.15.1 [...];

6.15.2 [...]; e

6.15.3[...];

6.16. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

Gestor do Contrato

6.17. Cabe ao gestor do contrato:

6.17.1. coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.17.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.17.3. acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.17.4. emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.17.5 tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.17.6. elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.17.7. enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

7.2. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

7.2.1. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

7.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

7.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

7.2.4. Multa:

*7.2.4.1. Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 0,5 % (**cinco décimos** por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de **30** (**trinta**) dias*

7.2.4.2. Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia;

7.2.4.2.1.O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação, suplementação ou reposição da garantia autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

*7.2.4.3. Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “**e**” a “**h**” de **10**% (**dez** por cento) a **20** % (**vinte** por cento) do valor da contratação.*

*7.2.4.4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “**c**”, de **5** % (**cinco** por cento) a **10**% (**dez** por cento) do valor da contratação.*

*7.2.4.5. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “**b**”, de **5** % (**cinco** por cento) a **10**% (**dez** por cento) do valor da contratação.*

*7.2.4.6. Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na alínea “d”, de **5** % (**cinco** por cento) a **10**% (**dez** por cento) do valor da contratação.*

*7.2.4.7. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “**a**”, de **5**% (**cinco** por cento) a **10**% (**dez** por cento) do valor da contratação ,[ressalvadas as seguintes infrações também enquadráveis nessa alínea:]*

7.2.4.7.1*[INDICAR ITENS ESPECÍFICOS DE INEXECUÇÃO PARCIAL QUE JUSTIFIQUEM PENALIDADE DIVERSA];*

7.3. A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

7.4. Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

7.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

7.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

7.7. A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

7.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

7.8.2. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

7.9. Na aplicação das sanções serão considerados:

7.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

7.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

7.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

7.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

7.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

7.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

7.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

7.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

7.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.14. Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento

8.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária , no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

8.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de **15 (quinze)** dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de **15 (quinze)** dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

8.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 30 dias úteis.

8.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

8.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal quanto à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

8.7. O prazo para a solução, pelo Contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

8.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

8.9. As atividades de montagem, instalação e quaisquer outras necessárias para o funcionamento ou uso do bem correrão por conta do Contratado e são condição para o recebimento do objeto.

Liquidação

8.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

8.11. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.12. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

8.12.1.o prazo de validade;

8.12.2. a data da emissão;

8.12.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

8.12.4. o período respectivo de execução do contrato;

8.12.5. o valor a pagar; e

8.12.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.13. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante;

8.14. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de

acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.15. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:
8.15.1. verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas;
8.15.2. identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

8.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

8.17. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.18. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

8.19. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.20. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

8.21 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice *IPCA* de correção monetária

Forma de pagamento

8.22. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo Contratado.

8.23. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 8.24. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.25. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.[A5]

8.26. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipação de pagamento

8.27 A presente contratação permite a antecipação de pagamento ..... (parcial/total), conforme as regras previstas no presente tópico.

8.28 O Contratado emitirá recibo/nota fiscal/fatura/documento idôneo/... correspondente ao valor da antecipação de pagamento de R$ ..... (valor por extenso), tão logo ... (incluir condicionante – ex: seja assinado o termo de contrato, ou seja, prestada a garantia etc.), para que o Contratante efetue o pagamento antecipado.

8.29 Para as etapas seguintes do contrato, a antecipação do pagamento ocorrerá da seguinte forma:

8.29.1 R$..... (valor em extenso) quando do início da segunda etapa.

8.29.2 (...)[A2]

8.30 Quando admitida a antecipação de pagamento, fica o Contratado obrigado a devolver, com correção monetária, a integralidade do valor antecipado, na hipótese de inexecução do objeto.

8.31 No caso de inexecução parcial, deverá haver a devolução do valor relativo à parcela não executada do contrato.

8.32 O valor relativo à parcela antecipada e não executada do contrato será atualizado monetariamente pela variação acumulada do ..... (especificar o índice de correção monetária a ser adotado), ou outro índice que venha a substituí-lo, desde a data do pagamento da antecipação até a data da devolução.

8.33 A liquidação ocorrerá de acordo com as regras do tópico respectivo deste instrumento.

8.34 O pagamento antecipado será efetuado no prazo máximo de até ..... (....) dias, contados do recebimento do ..... (recibo OU nota fiscal OU fatura OU documento idôneo).

8.35 A antecipação de pagamento dispensa o ateste ou recebimento prévios do objeto, os quais deverão ocorrer após a regular execução da parcela contratual a que se refere o valor antecipado.

8.36 O pagamento de que trata este item está condicionado à tomada das seguintes providências pelo Contratado:

8.36.1 comprovação da execução da etapa imediatamente anterior do objeto pelo Contratado, para a antecipação do valor remanescente;

8.36.2 prestação da garantia adicional nas modalidades de que trata o art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual de ...%.[A2]

8.37 O pagamento do valor a ser antecipado ocorrerá respeitando eventuais retenções tributárias incidentes

Cessão de crédito

8.38 É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico.

8.39 As cessões de crédito não abrangidas pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020 dependerão de prévia aprovação do Contratante.

8.40 A eficácia da cessão de crédito não abrangidas pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

8.41. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do Contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

8.42. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (Contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração.

8.43 A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do Contratado.

Reajuste

8.44. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 22/05/2026.

8.45. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado , os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade

8.46. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.47. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

8.48. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

8.49. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

8.50. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.51. O reajuste será realizado por apostilamento.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade ***PREGÃO*** sob a forma **ELETRÔNICA**, com adoção do critério de julgamento pe**lo** ***MENOR PREÇO.***

~~***OU***~~

~~*9.2 O fornecedor será selecionado por meio de contratação direta com fundamento no art. [**74 OU 75**], inciso [**indicar o inciso**], da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, com base no seguinte fundamento: [**descrever a fundamentação da contratação para enquadramento no dispositivo legal indicado**].*~~

Forma de fornecimento

9.3. O fornecimento do objeto será parcelado

Exigências de habilitação

9.4. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

9.5. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

9.6. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.8. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.9. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

9.10. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.11. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

9.12. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.13 Ato de autorização para oexercícioda atividadede **comercializaçãoefornecimentode equipamentose materiais médico-hospitalares**, expedido pela **Agência Nacional deVigilânciaSanitária(ANVISA)**,nostermos doart.**2º**da**Lei nº9.782, de26de janeiro de 1999**, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

9.14. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

9.15. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.18. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.19. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.20. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

9.23. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação/contratação, ou de sociedade simples;

9.24. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.25. balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando, para cada exercício, índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um).

9.26. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

9.27. Os documentos referidos [A10] acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

9.28. Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação *patrimônio líquido mínimo* de 10% do *valor total estimado da contratação*

9.29. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação/contratação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

9.30. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificação Técnica

9.31 ~~*Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente* **.....(escrever por extenso, se for o caso)**, *emplenavalidade;* **[A1]** .~~

> ~~9.31.1 Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.~~

9.32. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à do objeto desta contratação, ou do item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

> *9.32.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:*
>
> 9.32.1.1. O atestado deverá conter informações sobre a empresa ou órgão que o emitiu, além dos dados da empresa licitante.
>
> 9.32.1.2. O atestado deverá estar assinado pelo responsável da empresa ou do órgão público que declarou a capacidade da licitante.
>
> 9.32.1.3. Também é necessário que o atestado detalhe o bem fornecido, informe a data do fornecimento, quantidades e outras informações relevantes, com o intuito de provar que o contrato foi efetuado de forma satisfatória.
>
> 9.32.1.4. O atestado deverá possuir declaração de que o fornecimento foi prestado dentro das cláusulas estabelecidas em contrato ou instrumento equivalente, observando as normas definidas pelo órgão

gerenciador e o prazo pactuado, demonstrando que a empresa possui capacidade técnica operacional, gerencial e administrativa, não existindo nada que a desabone.

9.32.1.5 Execução de fornecimento de medicamentos similares ou equivalentes ao objeto da presente licitação, com comprovação de conformidade com as especificações técnicas exigidas.

9.32.1.6 Fornecimento de medicamentos para entes públicos ou privados, com entrega realizada dentro dos prazos acordados e com garantia de qualidade; e

9.32.1.7 Demonstração de atendimento a requisitos legais e regulamentares pertinentes ao setor de medicamentos, com cumprimento das normas de vigilância sanitária e certificações necessárias.

9.32.2. Serão admitidos, para fins de comprovação de quantitativo mínimo exigido, a apresentação e o somatório de diferentes atestados relativos a contratos executados de forma concomitante.

9.32.3. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.32.4. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual do Contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

~~*9.33. Prova de atendimento aos requisitos previstos...., previstos na lei .....*~~

9.33.1.1. Licença Sanitária Estadual ou Municipal emitida pela Vigilância Sanitária do domicílio ou sede do licitante;

9.33.1.2. Autorização de Funcionamento de Empresa (AF)

9.33.1.3. Apresentar na proposta, o número de registro da ANVISA com 13 dígitos, caso se faça necessário

9.33.1.4 Não serão aceitos protocolos em substituição à documentação exigida nos subitens 9.33.1.1, 9.33.1.2. e 9.33.1.3. sendo obrigatória a apresentação dos referidos documentos;

Disposições gerais sobre habilitação

9.34. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.35. Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura do contrato ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.36. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.37. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.38. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. *O custo estimado total da contratação, que corresponde ao valor máximo aceitável, é de* **R$ 955.761,76 (novecentos e cinquenta e cinco mil setecentos e sessenta e um reais e setenta e seis centavos)**, *conforme custos unitários apostos na* ***tabela contida no item 1.1 acima.***

10.2. O valor de referência para aplicação do maior desconto corresponde a R$.....

OU

~~*10.3. O custo estimado da contratação possui caráter sigiloso e será tornado público apenas e imediatamente após o julgamento das propostas. [A3]*~~

~~*10.4. A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre Contratante e Contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.*~~

10.5. Em caso de Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

10.5.1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

10.5.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

10.5.3. serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

10.5.4. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

11.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

I) Gestão/unidade: [...];

II) Fonte de recursos: [...];

III) Programa de trabalho: [...];

IV) Elemento de despesa: [...]; e

V) Plano interno: [...].

11.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas [, exceto o custo estimado da contratação, que possui caráter sigiloso até o julgamento das propostas].

São Luís - MA, 24 de Agosto de 2026

_____

BENEDITO ACRISIO MOREIRA

(Equipe de Planejamento)

_____

MIRLEANES MONTEIRO GUIMARÃES

(Equipe de Planejamento)

13. ANEXO I Regras aplicáveis ao instrumento substitutivo ao contrato

ANEXO I

Regras aplicáveis ao instrumento substitutivo ao contrato

(Contratações de pequeno valor - art. 95, inciso I, da Lei n. 14.133/2021, Orientação Normativa nº 84, de 17 de maio de 2024)

OU

(Compra com entrega imediata e integral de bens adquiridos, sem previsão de obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica, independentemente do valor - art. 95, inciso II, da Lei n. 14.133/2021)

1. ~~**FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO**~~
    1. ~~O adjudicatário terá o *prazo de .....,* contado a partir da data de sua convocação, para aceitar o~~ instrumento equivalente ao contrato ..... ~~*[Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização]* **OU** *[constante deste Anexo]*~~, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas.~~
    2. ~~O prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.~~
    3. ~~O aceite do instrumento equivalente pelo adjudicatário implica no reconhecimento de que:~~
        1. referido instrumento ~~substitui o termo de contrato, sendo-lhe aplicáveis as disposições da Lei nº 14.133/2021;~~
        2. ~~o Contratado se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Edital, no Termo de Referência e em seus anexos,~~ conforme Termo de Ciência e Concordância (Anexo II).

14. 2. VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2. VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é aquele estabelecido no Termo de Referência, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do Contratado, previstas neste instrumento.

OU

2.3. O prazo de vigência da contratação é aquele estabelecido no Termo de Referência, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.[A1]

2.4. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o Contratado, bem como à inexistência de registros no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin[A2]).
2.5. O Contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.6. A prorrogação contratual deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.7. A contratação não poderá ser prorrogada quando o Contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

15. 3. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1. São obrigações do Contratante:

3.1.1.Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o Termo de Referência e seus anexos;

3.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

3.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expensas, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas;

3.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução contratual e o cumprimento das obrigações pelo Contratado; 3.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no Termo de Referência e neste Anexo;

3.1.6. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e no Termo de Referência;

3.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

3.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução contratual, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

3.1.9. A Administração terá o prazo de *XXXXXXX*, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. [A1]

3.1.9.1. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo máximo de *XXXXXX*.[A2]

3.1.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.[A3] [A4]

3.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

16. 4. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

4. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO[A1]

4.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes do Termo de Referência e deste Anexo, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

4.1.1. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, *e da relação da rede de assistência técnica autorizada[A2]* ;

4.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor;

4.1.3. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

4.1.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor contratuais ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

4.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal contratual, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;[A3]

4.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

4.1.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o Contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização contratual, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

4.1.7.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

4.1.7.2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

4.1.7.3. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do Contratado;

4.1.7.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

4.1.7.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

4.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante e não poderá onerar o objeto da contratação;

4.1.9. Comunicar ao Fiscal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

4.1.10. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

4.1.11. Manter durante toda a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação ou para qualificação na contratação direta;

4.1.12. Cumprir, durante todo o período de execução contratual, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação;

4.1.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pela fiscalização contratual, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;

4.1.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência da execução do objeto;

4.1.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

4.1.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

4.1.17. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das obrigações assumidas, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

4.1.18. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução contratual;

4.1.19. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

4.1.20. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

4.1.21. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.[A4]

4.1.22. Cumprir as normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à segurança e à saúde no trabalho[A5] ;

4.1.23. Não submeter os trabalhadores a condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidão por dívida ou trabalhos forçados;

4.1.24. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislação pertinente;

4.1.25. Não submeter o menor de dezoito anos de idade à realização de trabalho noturno e em condições perigosas e insalubres e à realização de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008;

4.1.26. Receber e dar o tratamento adequado a denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho.

17. 5. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

~~**5. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL**~~

5.1. A contratação será extinta quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

5.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para a contratação.

5.3. Quando a não conclusão do objeto referida no item anterior decorrer de culpa do Contratado:

5.3.1 ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

5.3.2. poderá a Administração optar pela extinção contratual e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.[A1]

OU

5.4. contratação será extinta quando vencido o prazo estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes[A2] .

5.5. A contratação poderá ser extinta antes do prazo fixado, sem ônus para o Contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que a contratação não mais lhe oferece vantagem.

5.6. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário da contratação, desde que haja a notificação do Contratado pelo Contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

5.7. Caso a notificação da não continuidade da contratação de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.[A3]

5.8. A contratação poderá ser extinta antes de cumpridas as obrigações nela estipuladas, ou antes do prazo fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

5.8.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

5.8.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o objeto.

5.8.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

5.9. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

5.9.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

5.9.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

5.9.3. Indenizações e multas.

5.10. A extinção contratual não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

5.11. A contratação poderá ser extinta caso se constate que o Contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão contratuais, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

18. 6. DOS CASOS OMISSOS

6. DOS CASOS OMISSOS

6.1. Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.[A1]

19. 7. ALTERAÇÕES

7. ALTERAÇÕES

7.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
7.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

7.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.[A1]

~~7.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido~~ à prévia ~~aprovação da consultoria jurídica do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação~~ de ~~seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1~~ (um) mês.

~~7.5. Registros que não caracterizam alterações contratuais podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021~~.

20. 8. FORO

~~**8. FORO**~~

~~8.1. Fica definido o Foro da Justiça Federal em ....., Seção Judiciária de ..... para dirimir os litígios que decorrerem da execução contratual que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133, de~~ 2021.

21. ANEXO II TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

ANEXO II

TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA[A1]

Por meio deste instrumento, ... *(identificar o Contratado)* declara que está ciente e concorda com as disposições e obrigações previstas no *Edital* ***OU*** *Aviso de Contratação Direta*, no Termo de Referência e nos demais anexos a que se refere o *Pregão/Concorrência/Dispensa Eletrônica* nº...../20....., bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de contratação.

Local-UF, ... de ..... de 20.... .

_____

(Nome *e Cargo do Representante Legal*)

22. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

BENEDITO ACRISIO MOREIRA

Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 24/08/2026 às 10:37:22.

MIRLEANES MONTEIRO GUIMARAES

Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 24/08/2026 às 10:31:17.

Estudo Técnico Preliminar 17/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 25046.000560/2025-25

2. Descrição da necessidade

2.1 O Distrito Sanitário Especial Indígena do Maranhão (DSEI/MA) é uma unidade gestora descentralizada do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASISUS), responsável por oferecer atenção básica à saúde dos povos indígenas em sua área de abrangência. Atualmente, o DSEI/MA atende de forma contínua uma população de **43.367 indígenas**, distribuída em **702 aldeias** , pertencentes às etnias Guajajara, Kaapor, Awá, Timbira, Canela, Krikati, Gavião e Kreniê.

2.2 A organização dos serviços de saúde no âmbito do DSEI/MA tem como base a promoção da saúde e a prevenção de doenças, por meio de ações de saneamento básico, campanhas educativas e programas voltados à saúde da criança, da mulher, do idoso, entre outros. Para que essas ações sejam eficazes, é fundamental garantir infraestrutura física adequada, profissionais capacitados e a disponibilidade de equipamentos e mobiliários compatíveis com as demandas assistenciais.

2.3 Atualmente, observa-se a carência de materiais permanentes, mobiliários e equipamentos médico-hospitalares nas unidades de atendimento – Polos Base, Unidades Básicas de Saúde Indígena (UBSI) e Casas de Apoio à Saúde Indígena (CASAI). Essa deficiência compromete a qualidade do serviço prestado, impacta negativamente as condições de trabalho das equipes e pode levar à descontinuidade no atendimento das populações indígenas.

2.4 Além disso, conforme previsto no Plano Distrital de Saúde Indígena (PDSI 2024–2027), **estão em andamento a construção e implantação de novas UBSIs e Polos Base**, o que amplia a rede de atendimento e, consequentemente, gera novas demandas por mobiliário e equipamentos para a adequada estruturação dessas unidades desde o início de seu funcionamento.

2.5 Diante desse cenário, a presente aquisição tem por objetivo estruturar e fortalecer as unidades de saúde do Distrito, garantindo ambientes adequados para a execução das atividades assistenciais. A iniciativa busca proporcionar melhores condições de trabalho às equipes multidisciplinares, ampliar a resolutividade dos atendimentos, promover conforto e segurança aos usuários e contribuir para a redução da morbimortalidade e para a melhoria da qualidade de vida das comunidades indígenas.

2.6 Além disso, a aquisição atende a solicitações recorrentes dos Conselhos Locais de Saúde Indígena, do Conselho Distrital de Saúde Indígena (CONDISI) e de órgãos de controle externo, os quais vêm apontando a necessidade urgente de melhorias estruturais nas unidades do DSEI/MA. Os itens solicitados são considerados essenciais para a continuidade das ações de atenção básica e para a execução das políticas públicas de saúde indígena preconizadas pelo Ministério da Saúde.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
DIASI/DSEI-MA	BENEDITO ACRISIO MOREIRA
DIASI/MA	MIRLEANES MONTEIRO GUIMARÃES

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1 . **Sustentabilidade**

4.1.2 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

I. As matérias-primas, os ingredientes e as embalagens devem ser submetidos à inspeção e aprovados na recepção. As embalagens primárias das matérias-primas e dos ingredientes devem estar íntegras. A temperatura das matérias-primas e ingredientes que necessitem de condições especiais de conservação deve ser verificada nas etapas de recepção e de armazenamento.

II. Os lotes das matérias-primas, dos ingredientes ou das embalagens reprovados ou com prazos de validade vencidos devem ser imediatamente devolvidos ao fornecedor e, na impossibilidade, devem ser devidamente identificados e armazenados separadamente. Deve ser determinada a destinação final dos mesmos.

III. As matérias-primas, os ingredientes e as embalagens devem ser armazenados em local limpo e organizado, de forma a garantir proteção contra contaminantes. Devem estar adequadamente acondicionados e identificados, sendo que sua utilização deve respeitar o prazo de validade. Para os alimentos dispensados da obrigatoriedade da indicação do prazo de validade, deve ser observada a ordem de entrada dos mesmos.

IV. As matérias-primas, os ingredientes e as embalagens devem ser armazenados sobre paletes, estrados e ou prateleiras, respeitando- se o espaçamento mínimo necessário para garantir adequada ventilação, limpeza e, quando for o caso, desinfecção do local. Os paletes, estrados e ou prateleiras devem ser de material liso, resistente, impermeável e lavável.

4.1.3 O ETP encontra-se alinhado com o **Plano de Contratações Anual** e com o **Plano Diretor de Logística Sustentável do**
Ministério da Saúde 2024 - 2026, versão original de 14/03/2024, instituído pela Portaria SEGES/ME, nº 8.678, de 19 de julho de 2021, destacando-se o subitem 6.7 A sustentabilidade na saúde indígena.
4.1.4 Atender os padrões exigidos, conforme o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, 6ª edição, Setembro de 2023, da Consultoria Geral da União e Advocacia Geral da União, aplicando critérios de sustentabilidade para cada fase do ciclo de vida pertinente aos itens adquiridos, conforme Art. 5° da IN 01/2010 da SLTI/MPOG, referenciado no Guia Nacional e destacados abaixo:

4.1.5 Fase de Produção:

4.1.5.1 Priorizar a utilização de material reciclado, biodegradável, atóxico. Quando dá utilização de madeira, que seja madeira proveniente de reflorestamento, devidamente certificada; o modo de produção deve ser executado sem envolvimento de trabalho escravo ou infantil. Quando dá utilização de máquinas, que estas reduzam a geração de resíduos industriais ou com menor uso de água e energia.

4.1.5.2 Fase de Distribuição: utilização de embalagens compactas e recicláveis ou que sejam objeto de logística reversa; dar preferência por indústria ou produtor local para assegurar menores distâncias; uso modal de transporte mais eficiente.

4.1.5.3 Fase de Uso: utilização de produtos que geram menos resíduos ou que produzam resíduos que sejam recicláveis ou que sejam objeto de logística reversa; utilização de produtos passíveis de manutenção/conserto, remanufatura, troca ou reaproveitamento de peças de modo a assegurar uma vida útil mais longa e a redução de descarte; utilização de produtos que economizam água e energia.

4.1.5.4 Fase de Destinação: priorização de produtos que sejam constituídos, no todo ou em parte, por materiais recicláveis, biodegradáveis, atóxicos, conforme norma da ABNT, com possibilidade de reuso ou remanufatura.

4.1.5.5 Os produtos sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme normas da ABNT.

4.2. Subcontratação

4.2.1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.3 Garantia da contratação

4.3.1 Poderá participar desta licitação qualquer empresa capaz de atender as demandas mediante as especificações técnicas estimativas de quantitativos e prazos, entre outras condições, as quais serão estabelecidas no Termo de Referência (TR). Os itens da licitação se enquadram na previsão por meio de Pregão previsto no Art. 28, I, da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021.

4.3.2 A contratação deverá ser realizada mediante Pregão Eletrônico, Sistema de Ata de Registro de Preço, Menor Valor por Item, com valores estimados dos itens explicados conforme § 3º do Art. 15 do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019.

4.3.3. Apresentar os seguintes documentos, quando assim fizer necessário:

4.3.3.1 Licença Sanitária Estadual ou Municipal emitida pela Vigilância Sanitária local;

4.3.3.2 Autorização de Funcionamento de Empresa (AF) .

4.3.3.3Certificado de Registro do Produtos emitido pela ANVISA;

4.3.4 O prazo de fornecimento dos materiais terá início a partir da publicação da Ata no Diário Oficial da União.

4.3.5 A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo de **30 (trinta) dias** após a emissão da Nota de Empenho

4.3.6 O fornecimento será efetuado de forma parcelada de acordo com as demandas das unidades do Distrito Sanitário Especial Indígena - DSEI Maranhão.

4.3.7 Os materiais serão fornecidos pela empresa adjudicada não se admitindo recusa da parte daquela em decorrência de sobrecarga na sua capacidade instalada.

4.3.8 O DSEI Maranhão não fica obrigado a contratar o fornecimento dos materiais em sua totalidade do valor e quantidade estimados.

4.3.9. Os Materiais serão solicitados através da Nota de Empenho, conforme disponibilidade orçamentária.

4.4 Vistoria

4.1 Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.

5. Levantamento de Mercado

5.1 O Levantamento de Mercado foi realizado conforme disposição da Instrução Normativa SEGES Nº58/2022,Art. 9º, inciso III, que cita:

III - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar, podendo, entre outras opções:

a) ser consideradas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades públicas, bem como por organizações privadas, no contexto nacional ou internacional, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da Administração;

b) ser realizada audiência e/ou consulta pública, preferencialmente na forma eletrônica, para coleta de contribuições;

c) em caso de possibilidade de compra, locação de bens ou do acesso a bens, ser avaliados os custos e os benefícios de cada opção para escolha da alternativa mais vantajosa, prospectando-se arranjos inovadores em sede de economia circular; e

d) ser consideradas outras opções logísticas menos onerosas à Administração, tais como chamamentos públicos de doação e permutas.

5.2. Não foram identificadas novas metodologias ou inovações que se desviassem das soluções já previstas em legislação própria, considerando as especificidades da aquisição e as características dos itens necessários

5.3. Em virtude da natureza dos itens a serem adquiridos, que possuem características bem definidas e específicas, a participação no processo de contratação fica restrita a empresas com a capacidade técnica e operacional necessárias para atender às exigências descritas. Contudo, após análise das contratações similares realizadas, assim como da quantidade de empresas aptas a fornecer os itens, e considerando as modalidades de contrato previstas na nova Lei de Licitações (Lei 14.133 /2021), ficou evidenciado que a competitividade do processo licitatório foi mantida, não havendo restrição quanto à ampla participação dos licitantes.

Essa análise assegura a observância do princípio constitucional da isonomia, garantindo que as propostas apresentadas serão selecionadas de acordo com o critério de menor preço ou maior desconto, de acordo com o estabelecido no Art. 32, inciso X, e Art. 44 da referida Lei. Dessa forma, busca-se a contratação mais vantajosa para a Administração Pública, considerando não apenas os preços, mas também a adequação das soluções oferecidas ao ciclo de vida do objeto contratado.

5.4. Forma de Contratação

5.4.1. Para este tipo de aquisição, a utilização do Sistema de Registro de Preços (SRP) foi identificada como a forma mais adequada de contratação, uma vez que permite a aquisição escalonada dos itens, conforme a demanda. Esse modelo proporciona flexibilidade, garantindo a redução de estoques e contribuindo para a otimização de custos, ao permitir ajustes ao longo do período de vigência do contrato. A escolha pelo SRP também assegura maior eficiência na gestão dos recursos públicos, ao alinhar as aquisições com as necessidades reais da Administração.

6. Descrição da solução como um todo

6.1 A escolha da solução será contratação de empresas para fornecimento dos materiais, obedecendo a descrição dos mesmos conforme Termo de Referência e cumprindo com todas suas obrigações enquanto contratada como:

6.1.1 Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

6.1.2 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.3 Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.4 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.5 A aquisição ocorrerá após a assinatura das Atas, de acordo com programação do DSEI/MA e disponibilização orçamentária, no intervalo de vigência das Atas, correspondente a 12 (doze) meses.

6.1.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.1.7 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

6.1.8 promover a destinação final ambientalmente adequada, sempre que a legislação assim o exigir, como nos casos de pneus, pilhas e baterias, etc....

6.1.9 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

6.1.10 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

6.2 Entrega:

6.2.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital e seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.2.1.1 A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo não superior a **30 (trinta) dias úteis**, contados da formalização da solicitação, mediante envio da Nota de Empenho, através de e-mail. Devendo ser entregues na sede do Distrito Sanitário Especial Indígena Maranhão no seguinte endereço: **Rua 5 de Janeiro, nº 166, Bairro: Jordoa, São Luís - Maranhão, CEP: 65040-450.**

6.2.2.2 Na entrega, os materiais deverão estar em perfeitas condições, em estrita observância das especificações do Termo de Referência. Os itens entregues deverão ser acompanhados da Nota Fiscal, que deverá conter, além dos itens obrigatórios pela legislação vigente, o número da Ordem de Fornecimento e o número da Nota de Empenho correspondentes, além de informações como: marca, nome do fabricante, número do lote, data de validade e a quantidade correspondente a cada lote.

6.2.3.3 Cada lote do insumo não deverá ter mais de **25% (vinte e cinco por cento)** do seu prazo de validade decorrido entre a data de fabricação e a data de entrega;

6.2.4.4 Não será aceita carta de compromisso por parte da contratada para aceitação de produtos com validade inferior a estipulada na alínea anterior

6.2.5.5 Os lotes dos insumos deverão estar acompanhados do laudo analítico - laboratorial, expedido pela empresa produtora, titular do registro junto ao Ministério da Saúde, quando assim fizer necessário.

6.2.6.6 Fornecer os insumos em suas embalagens originais.

6.2.7.7 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

6.3 Recebimento provisório:

6.3.1 Os itens serão recebidos provisoriamente, pelo responsável da Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF e pela comissão de recebimento o, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta pelo prazo de 05 (cinco) dias uteis;

6.3.2 Os item poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência, em caso de constatação, a qualquer tempo, de desvios na qualidade, defeitos de fabricação ou alterações da estabilidade, dentro do prazo de validade, que comprometam a integridade do produto, bem como má fé do fornecedor, condições inadequadas de transporte ou em desacordo com as especificações exigidas, a Contratada fica obrigada a substituir, às suas expensas, o produto defeituoso, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir da constatação do vício do produto com a consequente notificação junto ao fornecedor.

6.3.3 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

6.4 Recebimento definitivo:

6.4.1 Os itens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias pelos solicitantes, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

6.4.2 O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução do objeto, será realizado pelo gestor do contrato.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 Descrição dos itens e a quantidade total a ser contratada pelo DSEI/MA.

ITEM	NATUREZA DE DESPESA	IDENTIFICAÇÃO CATMAT	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE TOTAL
1	MATERIAL PERMANENTE	458194	Aparelho Ar Condicionado 9.000 BTU/H Split, 9.000 BTU/H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	Unidade	100
2	MATERIAL PERMANENTE	458192	Aparelho Ar Condicionado 12.000 BTU/H Split, 12.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	Unidade	75
3	MATERIAL PERMANENTE	458191	Aparelho Ar Condicionado 18.000 BTU/H Split, 18.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	Unidade	29
			Aparelho Ar Condicionado 36.000 BTU/H Split, 36.000 BTU		

4	MATERIAL PERMANENTE	441655	/H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	Unidade	7
5	MATERIAL CONSUMO	605224	Aparelho completo de servico de jantar, 30 peças. Características adicionais:6 pratos raso/ 6 pratos fundo/ 6 pratos de sobremesa/ 6 xicara de chá/ 6 pires, Prato Raso 24 cm (6) ^Prato Fundo 21 cm (6)^Prato de sobremesa 18 cm (6)^Xícara de chá (6)^Pires (6)	Unidade	61
6	MATERIAL CONSUMO	217352	Armador de rede em aço galvanizado modelo de parafusar em parede, com gancho, tipo reforçado, inclusive parafusos de fixação	pacote com 2 unidades	383
7	MATERIAL CONSUMO	468772	Armário Aço, Material: Chapa Aço 22,Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Com Epóxi. Cor: Cinza, Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Altura: 1,98 M, Largura: 1,18 M, Profundidade: 0,40 M, Características Adicionais: Pés Reguláveis	Unidade	37
8	MATERIAL PERMANENTE	301823	Armário Aéreo 3 portas Copa/Cozinha 3 Portas, corpo em FF fosco 15mm, portas em FF cetin 15mm; puxadores em aço; Dobradiças em aço de 35mm. Madeira MDP ou MDF. Puxadores em aço. alt. 69 cm, larg. 120cm, Cor Branco.	Unidade	40
9	MATERIAL CONSUMO	207712	Armário para Banheiro Branco com espelho, material plástico, fixável na parede, produto resistente, com kit Instalação (parafusos e buchas). Dimensões aproximadas: Profundidade: 9,5 cm; Altura: 36,5 cm; Largura: 33,3 cm.	Unidade	89
10	MATERIAL PERMANENTE	611421	Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 51 CM, Tipo: Médio	Unidade	100
11	MATERIAL PERMANENTE	325334	ARMÁRIO VITRINE 01 PORTA, contendo 03 prateleiras em vidro cristal de 3 mm espessura; Porta com fechadura cilíndrica; Fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. A porta e laterais também deverão ser de vidro cristal de 3 mm de espessura, permitindo uma melhor visualização do espaço interno para seu uso. Medidas mínimas: altura de 150 cm, largura de 50 cm e profundidade de 40 cm.	Unidade	9
12	MATERIAL PERMANENTE	625456	Autoclave 21 litros Capacidade para 21 litros, uso odontológico, tampa e câmara em aço inox, 3 bandejas em alumínio anodizado, desaeração e despressurização automática. Características: Consumo de Energia 485 Watts/hora; Potência 1.600 Watts; Tensão: bivolt automático; frequência 50/60 Hz. Dimensões aproximadas: Autoclave 38 x 38 x 55 cm (L x A x P); Câmara: 25 x 43 cm (D x P). Embalagem contendo: 01 autoclave, 01 suporte para bandejas, 03 bandejas, 01 copo dosador, 01 mangueira (1,5 m), 01 braçadeira e Manual de Instruções.	Unidade	29

13	MATERIAL CONSUMO	408563	Bandeja Plástica Multiuso Dimensões: Cerca De 45 X 30 X 10 Cm; Tipo Uso: Plástico; 7 litros; cor branca; paredes reforçadas.	Unidade	117
14	MATERIAL PERMANENTE	481481	Banqueta giratória Dotada de 5 rodízios giratórios de 2”, com apoio para os pés circular em aço inoxidável, assento em espuma injetada com revestimento em courvim na cor preta, regulável em altura através de pistão a gás, dimensões: altura mínima 560mm e altura máxima 820mm	Unidade	68
15	MATERIAL PERMANENTE	402920	Bebedouro: Coluna; Controle de temperatura por termostato fixo externo; Pés antiderrapantes; Tipo de água: Natural e gelada; Capacidade mínima do reservatório: 1,6 litros; Adequado para galões de até 20 litros; Torneiras: Fluxo continuo e controlado; Bandeja de água removível; Refrigeração por compressor; Gás refrigerante ecológico: Gás R134a; Potência mínima : 90 Watts; Tensão Nominal: 220V; Material: plástico e aço; Abertura automática do garrafão; Desmontável para higienização; Aprovada pelo inmetro; Dimensões aproximadas: Altura: 100 cm; Largura: 32 cm; Profundidade: 32 cm; Peso aproximado: 13 Kg	Unidade	68
16	MATERIAL PERMANENTE	610587	Beliche, material: Aço , Quantidade Leitos: 2 UN, Comprimento: 1,97 M, Largura: 96 CM, Características Adicionais: Com Escada Lateral , Altura: 180 CM, Tipo: Beliche	Unidade	122
17	MATERIAL PERMANENTE	443184	Berço Hospitalar Fawler com Grade Móvel, material em ferro esmaltado, tipo pés c/rodízios c/aro de borracha termoplástica, tamanho padrão, tratamento superficial tratamento anti-ferruginoso, tipo grade grades laterais móveis com altura regulável, c/ amortecedor, tipo trava de segurança, tipo estrado articulado c/manivelas escamoteáveis características adicionais manivelas p/ regulagem de cabeceira e pés, cor branca.	Unidade	19
18	MATERIAL PERMANENTE	405841	Biombo duplo com rodas Estrutura tubular em aço redondo pintado na cor branca, cortinas em plástico pvc 0,20 branco, pés com rodízios giratório de 2" de diâmetro, pintura eletrostática a pó epóxi, dimensões: 1,25m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m comprimento	Unidade	55
19	MATERIAL PERMANENTE	461517	Botijão de Gás Botijão de gás liquefeito de petróleo, GLP, Chapa Aço, Propano- Butano, 13 KG, fogão residencial, ABNT 8.460.	Unidade	54
20	MATERIAL PERMANENTE	407737	Braçadeira para injeção Com estrutura de tubo de aço esmaltado regulável na cor branca com pés em ferro fundido, concha de apoio do braço em aço inoxidável	Unidade	44
21	MATERIAL PERMANENTE	399288	Cadeira com prancheta, material estrutura: tubo aço 7/8", material assento e encosto: compensado multilaminado/espuma injetada 50 mm, revestimento assento e encosto: tecido, cor: preta, tipo espaldar: médio, tipo base:f ixa, características adicionais: escamoteável, acabamento perfil pvc preto, 4 pés	Unidade	137

22	MATERIAL PERMANENTE	450786	Cadeira de Banho Simples.Estrutura em aço carbono; Pintura epóxi; Assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene; Encosto em courvin; Rodas traseiras aro 06"giratórias com pneus maciços; Rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços. Freios dianteiros; Assento sanitário removível.	Unidade	42
23	MATERIAL PERMANENTE	480017	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA: Cadeira NEW ISO; Fixa 4 pés, assento e encosto em polipropileno, estrutura em aço na cor preta, tubo oblongo de 1.20mm; Altura: 73 cm; Largura: 63 cm; Profundidade: 63 cm; Peso:8,500 Kg.	Unidade	117
24	MATERIAL PERMANENTE	416042	Cadeira de Rodas Simples Estrutura em aço dobrável em X; Pintura Epóxi; Assento e Encosto em nylon; Freios bilaterais; Rodas traseiras 24’ rolamentadas; Rodas dianteiras 6’; Apoio de braços fixos; Apoio de pés fixos com pedal retrátil; Pneus maciços com rodas nylon; Capacidade 90 kg.	Unidade	47
25	MATERIAL PERMANENTE	469699	CM CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES POLIPROPILENO ISSO: Longarina com 4 lugares, sem braço com estrutura fixa, composta por dois pés tubulares em aço 50x30mm, com pintura epóxi, na cor preta e sapatas reguláveis; Assento/Encosto em polipropileno plástico; Assento/Encosto moldado anatomicamente; Garantia de no mínimo 12 meses.	Unidade	79
26	MATERIAL PERMANENTE	611830	Cadeira para escritório Cadeira de escritório ergonômica de alta resistência e capacidade – mínima - de suportar 130 kg, na cor preta, material da estrutura em tubo aço, com base giratória em ferro, com 05 (cinco) pés, rodízios de - no mínimo - 50 mm de diâmetro e acabamento em nylon, apoios para braços com regulagem vertical, assento com dimensão de 48 X 47 CM, com espuma injetada, revestimento em courvin e regulagem de altura com pistão/coluna a gás, encosto/espaldar alto com dimensão de 42 X 63 CM, com espuma injetada, revestimento em courvin e regulagem de inclinação. Acabamento/tratamento superficial da estrutura, base, braços e demais partes metálicas em pintura eletrostática (tinta pó na cor preto fosco). Observância às normas ABNT NBR 13962/2018 e NR17/MT. Certificação do produto junto ao Inmetro. Garantia mínima de 12 meses.	Unidade	89
27	MATERIAL PERMANENTE	287945	Cadeira plástica sem braço Altura: 55; largura: 41; profundidade: 80; cor: branco; material: Polipropileno; dimensões aproximadas: 55x41x80cm; peso suportado (kg): 120kg.	Unidade	550
	MATERIAL		Cadeira Presidente: Cor Preta A Cadeira Presidente com molas ensacadas, sofisticados e modernos. Sendo uma cadeira giratória, oferece praticidade para seu usuário através das suas funções de uso e regulagem, o modelo Presidente, possui assento e encosto feitos com espuma revestida em courissimo e mola ensacada. Altura: 117-124 cm Largura: 58 cm Profundidade: 71 cm Revestimento: PU/courissímo Acabamento da Estrutura: ferragens, PU Almofada do Assento: Sim Estrutura do Assento: Courissimo Giratória: Sim Material da Base: Estrutura com base cromada Possui Apoio para		

28	PERMANENTE	390178	Braços: Sim Tipo de Encosto: fixo Itens Inclusos: 1 cadeira, Kit de Ferragem, base cromada, Manual de Instruções. Tipo de Assento: Espuma injetada/ molas ensacadas Escala de Brilho: Semi-Brilho Ambiente: Salas / reuniões Apoio para Braços Estofado: Sim Cor: Preta Garantia: 12 meses Material da Estrutura: madeira ferro Peso: 12 kgPossui Rodízio: Sim Sistema de Montagem: Parafuso e acabamento	Unidade	83
29	MATERIAL PERMANENTE	457929	Caixa de som com 02 microfones Amplificada, 400w, Bluetooth, Bateria interna, entrada para 02 microfones. 220 volts. Microfone: 02	Unidade	42
30	MATERIAL CONSUMO	367187	Caixa Plástica, Material: Polietileno,Alta Densidade , Comprimento: 60 CM,Largura: 40 CM,Altura: 36 CM, Aplicação: Acondicionamento De Mercadorias , Cor: Azul Escuro ,Transmitância: Não Transparente ,Características Adicionais:Empilhável, Orifícios Para Lacre , Tipo: Attached Lid Container (Alc) ,Capacidade: 65 litros	Unidade	86
31	MATERIAL CONSUMO	373321	Caixa Térmica, 30 Litros de poliuretano expandido, capacidade interna de 30 litros, densidade mínima de 35 kg/m3 e uma espessura mínima de 3 cm, confeccionadas externamente em estrutura de polietileno de alta densidade (PEHD), texturizada, resistente a impactos e arranhões, praticamente indestrutível, própria para uso sob o sol. Revestimento interno com isolamento em espuma de poliuretano resistente a infiltrações, vazamentos e corrosões. Alças duplas moldadas, bidirecionais, projetadas para fora e com levantamento para facilitar o transporte. Tampa reta articulada com fechamento hermético e trinco embutido. Fácil de ser lavada para impedir o aparecimento de manchas e odores.	Unidade	75
32	MATERIAL PERMANENTE	467578	Cama hospitalar, cama de ferro com movimento de dorso por cremalheira, leito com 45cm do chão, grades laterais em quase toda extensão da cama, com estrutura em aço dimensionada para pacientes de até 150kg, pintura eletrostática, antiferruginosa. Dimensões: 1,90 x 0,90.	Unidade	52
33	MATERIAL PERMANENTE	415893	Carro curativo em aço inox Tampo e prateleira em aço inox com varandas, balde e bacia, rodízios de 2 polegadas, sendo dois com freios em diagonal, dimensões: 0,45cm x 0,75cm x 0,85cm	Unidade	24
34	MATERIAL CONSUMO	466696	Colchão - uso hospitalar material: espuma de poliuretano altura base:14 cm comprimento: 190 cm largura: 90 cm características adicionais: revestido em courvim, selagem hermética densidade: D-33	Unidade	103
35	MATERIAL CONSUMO	476823	Colchão Solteiro ,Características adicionais: tecido antialérgico, (antifungo/antimofo/antiácaro), densidade: d-33,material: espuma poliuretano / convencional, tamanho altura: 0,18, tamanho largura x comprimento: 0,78 x 1,88, tecido de revestimento: sintético poliéster, tipo: espuma	Unidade	275

36	MATERIAL CONSUMO	285367	Colher para servir arroz totalmente em inox, inteiriça, cabo longo dimensões a aproximadas de 52,5 x 8,2 x 4,5 cm,	Unidade	94
37	MATERIAL CONSUMO	453796	Conjunto faca de corte (3 unidades) material lâmina: aço inoxidável, material cabo: polipropileno, tamanho: pequena / média e grande. cm, aplicação :corte carne, tipo: cozinha, apresentação: jogo, com 03 unidades, cor cabo: branca, características adicionais: lâmina curva	conjunto	64
38	MATERIAL PERMANENTE	369916	Conjunto Sala de Jantar Mesa com 4 Cadeiras Mesa de madeira de 136 cm x 74 cm. Quatro (4) cadeiras de 89 cm de altura	Conjunto	28
39	MATERIAL CONSUMO	393858	Copo de vidro, capacidade: 300 ml, cor: transparente, tipo uso: água, suco, refrigerante. Características adicionais: Conjunto com 06 unidades.	Caixa 6 Unidade	115
40	MATERIAL PERMANENTE	475688	Data Show Projetor multimídia, TIPO FOCO: Características Adicionais: controle remoto, voltagem: 110/220, cabo de alimentação, cor: preto ou branco, saída de luz: 3000 lumens ou superior, resolução nativa 1920x 1080.	Unidade	39
41	MATERIAL CONSUMO	614610	Descanso Pés Material Estrutura: Aço,Material Bandeja: Polipropileno,Tipo: Ajustável,Largura: 41 cm, comprimento: 47 CM, Características Adicionais: Inclinação 4 Sapatas De Borracha Anti-Deslizantes	Unidade	154
42	MATERIAL CONSUMO	469570	Dispensador de alcool em gel Com Reservatório 800ml. Medidas aprox. Largura: 10,5 cm Altura: 25,5 cm Profundidade: 11,5 cm	Unidade	105
43	MATERIAL CONSUMO	478489	Dispenser para papel toalha Medidas aprox. Altura: 30,00 Centímetros, Largura: 23,00 Centímetros; Profundidade: 13cm; Peso 500g	Unidade	110
44	MATERIAL CONSUMO	404651	Dispenser para sabão Abertura inteligente e segura, dispensa chave, resistência á alto impacto, acompanha reservatório de 800 ml; Cor: Branco; Peso aprox.: 0,300 g; Medidas aprox. L x A x P: 10,5 x 25,5 x 11 cm	Unidade	91
45	MATERIAL CONSUMO	600953	Dispenser Porta Papel Higiênico Suporte para papel higiênico em rolos de 200 à 500 metros. Composição: Polipropileno. Refil compatível: Papel higiênico rolão de até 500m. Acessórios: Acompanha chave de destravamento, trava, parafusos e buchas. Peso aprox.: 0,44kg. Medidas aprox. do produto: 28,6cm x 31,3cm x 12,8cm	Unidade	99
46	MATERIAL PERMANENTE	617878	Escada de 2 degraus Com ferragem reforçada na cor branca; degraus com antiderrapante preto; Dimensões: altura 50 cm x largura 45 cm x comprimento 45 cm.	Unidade	23
47	MATERIAL PERMANENTE	402404	Escada Doméstica Material: Ferro Galvanizado , Número Degraus: 7 UN, Revestimento Degraus: Borracha Antiderrapante , Tipo Degraus: Fixos , Características Adicionais: Pés Antiderrapantes, Trava De Segurança , Capacidade: 150 K	Unidade	8
48	MATERIAL PERMANENTE	620708	Estabilizador Tensão Capacidade: 600 VA, Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 4 , Autonomia Bateria: 15 Min A Plena Carga	Unidade	114
			Estante metálica para BIN n° 5,Material: estrutura em aço com		

49	MATERIAL PERMANENTE	452296	tratamento químico antiferruginoso, altura: 150 cm, largura:99 cm, profundidade:27 cm, cor: cinza, características adicionais: com 54 gavetas	452296	46
50	MATERIAL PERMANENTE	452296	Estante metálica para Bin nº 3,5 e 7, material: estrutura em aço com tratamento químico antiferruginoso, fosfatizante e pintura eletrostática a pó, altura: 150 cm, largura: 99 cm, profundidade: 27 cm, cor: cinza, características adicionais: incluido 49 gavetas tipo bin nº 3,5 e 7, material: polipropileno alta densidade, 27 Bins nº 3 (L x A x P - 104 x 80 x 176mm) , 18 nº 5 (L x A x P - 150 x 115 x 255mm) e 04 nº 7 (L x A x P - 220 x 175 x 335mm) aplicação: organizador mat eriais, cor: azul, características adicionais: trava lateral.	Unidade	40
51	MATERIAL PERMANENTE	445478	Estante metálica, material chapa aço 14,altura 1,90 m, largura0, 92 m, profundidade 0,58 m, tipo prateleiras removíveis e ajustáveis de 5 em 5 cm, quantidade prateleiras 6 un,tratamento superficial pintura eletrostática antiferrugem, cor cinza, características adicionais prateleiras chapa 22/ reforço ´x´ fundo/4 sapatas, capacidade 125 kg	Unidade	31
52	MATERIAL CONSUMO	451531	Estrado modular, material polipropileno, comprimento 50 cm, largura 50 cm, altura 5 cm, cor preta, capacidade carga 20 T/M²	Unidade	26
53	MATERIAL CONSUMO	294447	Faqueiro,Material Embalagem: Papelão,Material Talheres: Aço Inoxidável,Material Cabo: Aço Inoxidável,Quantidade Facas: 6 UM,Quantidade Garfos: 6 UM,Quantidade Colheres: 6 UM, Quantidade Colheres Café: 6 UN	Unidade	53
54	MATERIAL PERMANENTE	425200	Fogão a Gás, de vidro temperado, metal e inox, com 4 queimadores, acendedor automático, tampa vidro e válvula de segurança,220v, com forno autolimpante, luz de forno pés niveladores, tampa de vidro temperado, 1 prateleira fixa no forno, na cor branca. Com Selo INMETRO	Unidade	31
55	MATERIAL CONSUMO	397180	Forma, material: alumínio, formato: redonda, altura: 5 cm, diâmetro: 26 cm, características adicionais: com revestimento antiaderente (teflon) e canelada.	Unidade	45
56	MATERIAL PERMANENTE	239544	Freezer Horizontal, 210L, 94 cm, 76 cm, 1 und, automático, branca, 5º a 30º, 220v, puxador ergonômico. Com Selo Procel	Unidade	41
57	MATERIAL PERMANENTE	327808	Frigobar Cor: Branco. Capacidade: 76 a 86 Litros. Sistema de refrigeração: Compressor. Dimensões aproximadas (AxLxP): 63.5 x 44 x 51 cm. Voltagem: 220V. Com Selo Procel	Unidade	89
58	MATERIAL CONSUMO	482953	Garrafa Térmica Material: Plástico; Capacidade: 9 L; Características Adicionais: Com Torneira.	Unidade	82
59	MATERIAL PERMANENTE	612656	Gaveteiro Móvel Material: Madeira, Tipo Material: Melamínico, Quantidade Gavetas: 4 UNAltura: 68 CM,Largura: 40 CM,Profundidade: 50 CM,Tipo Pés: Com Rodízio, Características Adicionais: 4 Rodízios Duplo Giro, Fechadura Frontal Com Trava,Tipo Puxadores: Metálicos Tipo Alça	Unidade	54
	MATERIAL		Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 378 L, Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 220 V,		

60	PERMANENTE	427602	Características Adicionais: Controle Temperatura, Selo Procel "A" , Tipo: Vertical	Unidade	52
61	MATERIAL PERMANENTE	207407	Guarda Roupa 2 portas Medidas: altura: 130cm, largura: 61cm, profundidade: 34cm; características técnicas Prateleiras internas, Puxadores ABS cromados; matéria prima MDF/MDP, dobradiças metálicas, 02 portas.	Unidade	94
62	MATERIAL CONSUMO	616103	Jogo De Utensílio De Cozinha ,Material: Silicone,Apresentação: Conjunto Com 4 Peças,Componentes: Concha, Colher, Escumadeira, Espátula	Unidade	49
63	MATERIAL PERMANENTE	607776	Liquidificador,Capacidade: 3 L,Potência: 1.200 W,Voltagem: 220 V,Uso: Doméstico, Características Adicionais: 12 Velocidades, Copo Reforçado	Unidade	51
64	MATERIAL CONSUMO	456392	Lixeira para banheiro com pedal 15 Litros Com Pedal 15 Litros em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), Fabricada com material de alta qualidade e tecnologia de ponta, a Lixeira Com Pedal 15 Litros obedece às normas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).Dimensão: (Comp x Larg x Alt): 32,0x24,5x36,0 cm.	Unidade	159
65	MATERIAL CONSUMO	442844	Lixeira plástico com pedal 60 litros Capacidade 60 l; características: com Pedal, com Tampa; material Plástico resistente	Unidade	94
66	MATERIAL CONSUMO	443328	Lixeira plástico com pedal 30 litros Capacidade 30 l; características: com Pedal, com Tampa; material Plástico resistente	Unidade	90
67	MATERIAL PERMANENTE	442253	Maca fixa reclinável Capacidade de até 190kg; cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira; armação em tubos de aço quadrado de 1 e 1/4 polegadas de diâmetro; parede de 1,2 mm; leito em madeira estofada, espuma de 3cm de altura revestida por courvim; cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira; pés com ponteiras de pvc; pintura eletrostática a pó-epoxi; dimensões: largura 62 cm x comprimento 180 cm x altura máxima 80 cm; peso 18 Kg.	Unidade	25
68	MATERIAL PERMANENTE	415928	Maca Ginecológica: Componentes Adicionais: Gaveta Em Aço Inox; Características Adicionais: Balde Aço Inox; Estrutura: Tubo Aço; Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin; Tipo Movimento: Leito Com Três Seções Móveis Com Regulagem; Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado colchão removível, courvin na cor preta ou azul , material impermeável, laváve, material porta-coxa: porta-coxas estofado, Altura: Até 80 cm. Largura Até 60 cm. Comprimento: Até 180 cm. componentes adicionais: gaveta em aço inox, pés com ponteira de borracha.Prazo de garantia mínimo de 1 ano.	Unidade	47
69	MATERIAL PERMANENTE	463247	Maca portátil Montagem extremamente prática; peso: 13,5kg; estrutura em alumínio polido; espuma: densidade D28; Revestimento em corvim com verniz; possui duas alças e	Unidade	28

			rodinhas para transporte; Trava de segurança em todos os pés; suporta até 170 kg; Dimensões: Aberta: 1,80 m x 0,60 cm altura máxima 0,75 cm; dimensões Fechada: 0,90 cm x 0,60 cm.		
70	MATERIAL PERMANENTE	318255	Mesa de plástico Em polipropileno, desmontável ou dobrável, dimensões aproximadas 92 x 92 x 72 cm (LxPxA), peso: 731 g, com proteção UV que garante melhor resistência e durabilidades, na cor branca. 4 lugares	Unidade	118
71	MATERIAL PERMANENTE	255636	MESA EM L COM GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Comprimento Tampo: 160 CM, Largura Tampo: 60 CM, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" :160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc, Cor: Cinza-Argila. Garantia mínima de 12 meses.	Unidade	8
72	MATERIAL PERMANENTE	479537	Mesa escritório material estrutura: tubo aço material tampo: mdf, largura: 0,60 m altura 0,75 m comprimento: 1,20 m	Unidade	54
73	MATERIAL PERMANENTE	399755	Mesa para consultório Tipo escrivaninha, Estrutura em tubo 25 x 25 x 1,2mm, Construída em chapa de aço 0,75mm,Com 2 gavetas, Pés com ponteiras. Pintura eletrotática a pó, Cores: Branco e Ovo, Dimensões: Comprimento: 90 cm, Largura /Profundidade: 60cm, Altura: 80 cm.	Unidade	29
74	MATERIAL PERMANENTE	464868	Mesa refeitório, material tampo: mdf, revestimento tampo: laminado melamínico, espessura: 30 mm, altura: 0,75 m, material estrutura: aço carbono tubular, acabamento superficial estrutura: pintura em epóxi cinza, comprimento: 240 cm, largura: 80 cm, características adicionais: 8 bancos acoplado e articulados, cor: cinza	Unidade	2
75	MATERIAL PERMANENTE	603343	Mesa reunião retangularMaterial: Madeira Mdf,Comprimento: 2 M,Largura: 1,00 M,Altura: 0,75 M,Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão,Material Face Superior: Laminado Melamínico,Tipo: Retangular,Material Borda: Madeira,Tipo Características Adicionais: Calha Metálica Para Fiação. Sapatas Niveladoras, Espessura Tampo: 25 MM,Material Tampo: Mdf	Unidade	8
76	MATERIAL PERMANENTE	446092	Microondas Cor Branco. Capacidade 34 Litros. Dimensões aproximadas 53,9 x 30 x 42,4 cm. Voltagem: 220V. Com Selo Procel A	Unidade	55
77	MATERIAL CONSUMO	331887	Panela pressão, material: alumínio polido, capacidade: 10 l, material cabo: baquelite, sistema segurança: válvula e trava de segurança.	Unidade	59
78	MATERIAL CONSUMO	617399	Panela,Material: Aço Inoxidável,Material Cabo: Aço Inoxidável, Características Adicionais: Jogo Com 5 Unidades,Tipo: Com Fundo Triplo	Jogo	55
79	MATERIAL CONSUMO	378135	Peneira cozinha, material: plástico, diâmetro: 17 cm, características adicionais: coador em nylon	Unidade	50
80	MATERIAL CONSUMO	266440	Quadro Avisos, Material: Acrílico, Material Moldura: Acrílico, Altura: 45 CM,Largura: 32 CM Características Adicionais: Porta Em Acrílico E Cadeado, Formato: Retangular, Finalidade:	Unidade	77

			Anexar Avisos		
81	MATERIAL PERMANENTE	613732	Quadro Branco Quadro branco, fórmica, alumínio, natural, aviso e informação, 100 cm, 130 cm, suporte para apagador, parede, alumínio, apagador de canetas, alumínio, 100 cm.	Unidade	7
82	MATERIAL CONSUMO	69043	Rede de dormir Dimensões: 2,60 m x 1,50 m (só tecido) - Comprimento Total: 4,00 m (punho a punho) - Peso: +/- 1.600 kg - Capacidade Máxima de Carga: 160 kg - Composição: 100% Algodão	Unidade	264
83	MATERIAL PERMANENTE	455202	Refrigerador Doméstico Capacidade: 240 L, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Com Selo De Certificado Emitido Pelo Procel, Porta , Cor: Branca , Tipo: Vertical	Unidade	45
84	MATERIAL CONSUMO	466177	Regulador Botijão Com Mangueira Kit Instalação Glp Completo	Unidade	49
85	MATERIAL PERMANENTE	466474	Seladora de embalagem para autoclave Indicada para selagem de envelopes próprios para esterilização. Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos, Tensão: bivolt automático (110-240V), sistema integrado de corte em ambas as direções. Acionamento por meio de alavanca com trava. Comprimento da área de selagem: 30 cm, espessura de selagem: 12 mm. Potência: 80W.	Unidade	22
86	MATERIAL PERMANENTE	478448	Sofá 02 lugares Sofá, material estrutura: madeira maciça, material estofamento: espuma d26, revestimento: couro natural, cor: preta, características adicionais: com braços, assentos removíveis, pés em alumínio, quantidade assentos: 2 un, largura: 1,70 m, profundidade: 0,88 m, altura: 0,87 m	Unidade	39
87	MATERIAL PERMANENTE	472939	Suporte para televisor Suporte tri articulável p/tv e monitores de lcd, plasma e led de 32"a 50" ou padrão universal. Preto, suporte Articulado.	Unidade	84
88	MATERIAL CONSUMO	466018	Prancha Alimentos Material: Vidro Temperado , Comprimento: 400 MM, Largura: 30 CM, Espessura: 5 MM, Características Adicionais: Com Alça , Aplicação: Corte De Almentos Em Geral	Unidade	41
89	MATERIAL PERMANENTE	443966	Televisor 32 polegadastamanho tela: 32 pol, smart tv, full hd, entradas hdmi, usb, conversor di, tipo tela: led. 220 volts. acessórios: controle remoto	Unidade	31
90	MATERIAL PERMANENTE	443965	Televisor 50 polegadas tamanho tela: 50 pol, smart tv, full hd, entradas hdmi, usb, conversor di, tipo tela: led. 220 volts. acessórios: controle remoto	Unidade	53
91	MATERIAL CONSUMO	604334	Termo-higrômetro digital para medições de temperatura e umidade interna e externa, umidade relativa do ar. Contendo as características: Temperatura externa e interna; Função máxima e mínima; Umidade interna; Botão seletor de unidade de medição: °C ou °F; Botão temperatura interna/externa; Cabo de aproximadamente 2 m.	Unidade	37
92	MATERIAL PERMANENTE	611338	Travesseiro hospitalar, Impermeável, com zíper, Tamanho 50cm x 70cm.	Unidade	95

93	MATERIAL CONSUMO	470674	Ventilador de Coluna ventilador pé, Diâmetro 60cm, branca /preta, regulagem de altura, Potência de 160W potencia do motor 200w. 220 volts.	Unidade	73
94	MATERIAL PERMANENTE	467523	Ventilador parede Diâmetro 60cm. Regulagem de inclinação. Potência de 160W Acompanha Chave CCV: Chave de controle de velocidade. 220 volts.	Unidade	81
95	MATERIAL CONSUMO	332690	Fita Adesiva Material: Plástico , Tipo: Rotuladora , Largura: 12 MM, Comprimento: 8 M, Cor: Preta E Branca , Aplicação: Rotulador Brother Pt-100/Pt-110/Pt-85	Unidade	240

7.2 Justificativa para Aquisição dos **itens 01,02, 03 e 04, Aparelhos de Ar - Condicionado Inverter**

7.2.1 A aquisição de aparelhos de ar-condicionado do tipo **inverter** para o Distrito Sanitário Especial Indígena do Maranhão (DSEI/MA) justifica-se pela necessidade de garantir condições adequadas de conforto térmico nos ambientes de trabalho, especialmente considerando as altas temperaturas predominantes na região Norte e Nordeste do país.

7.2.2 Diferentemente dos modelos convencionais, os aparelhos de ar-condicionado tipo inverter possuem tecnologia que regula o funcionamento do compressor, ajustando-se de forma contínua à temperatura desejada. Isso proporciona **maior eficiência energética**, resultando em **redução no consumo de energia elétrica de até 40%**, além de **menor impacto ambiental** e **redução nos custos operacionais a longo prazo**.

7.2.3Além disso, os equipamentos inverter apresentam **menor nível de ruído**, o que favorece um ambiente de trabalho mais silencioso e confortável, beneficiando diretamente os servidores, colaboradores e usuários dos serviços prestados.

7.2.4 Considerando os princípios da **eficiência administrativa** e da **sustentabilidade ambiental**, conforme estabelecido na Instrução Normativa SEGES/ME nº 01/2019, que orienta a aquisição de bens e serviços com critérios de sustentabilidade, a aquisição de aparelhos com tecnologia inverter é a opção mais adequada tanto do ponto de vista técnico quanto econômico.

7.2.5 Dessa forma, a presente justificativa visa atender à necessidade de climatização eficiente das instalações do DSEI/MA, priorizando a economia de recursos públicos e a preservação do meio ambiente.

7.3 Segue abaixo a distribuição dos itens por Polo Base, USBI , CASAIs e Sede do DSEI/MA:

7.3.1 Quantitativos a serem distribuídos para a sede do DSEI/MA :

ITEM/ITEM	DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DO Caf	DIA	SIGAB	INETE	SELOG	SEOFI	SESAN	SEPAT	CONDISI	TOTAL	
1	Aparelho Ar Condicionado 9.000 BTU /H Split, 9.000 BTU/H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel		1								1
	Aparelho Ar Condicionado 12.000 BTU/H Split, 12.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar,										

2	saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel								1	1
4	Aparelho Ar Condicionado 36.000 BTU/H Split, 36.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel				1		1			2
5	Aparelho completo de servico de jantar, 30 peças. Características adicionais:6 pratos raso/ 6 pratos fundo/ 6 pratos de sobremesa/ 6 xicara de chá/ 6 pires, Prato Raso 24 cm (6)^Prato Fundo 21 cm (6)^Prato de sobremesa 18 cm (6) ^Xícara de chá (6)^Pires (6)	1	1							2
9	Armário para Banheiro Branco com espelho, material plástico, fixável na parede, produto resistente, com kit Instalação (parafusos e buchas). Dimensões aproximadas: Profundidade: 9,5 cm; Altura: 36,5 cm; Largura: 33,3 cm.		2		1					3
10	Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C ,			1	6					7

	Profundidade: 51 CM, Tipo: Médio									
12	Autoclave 21 litros Capacidade para 21 litros, uso odontológico, tampa e câmara em aço inox, 3 bandejas em alumínio anodizado, desaeração e despressurização automática. Características: Consumo de Energia 485 Watts /hora; Potência 1.600 Watts; Tensão: bivolt automático; frequência 50 /60 Hz. Dimensões aproximadas: Autoclave 38 x 38 x 55 cm (L x A x P); Câmara: 25 x 43 cm (D x P). Embalagem contendo: 01 autoclave, 01 suporte para bandejas, 03 bandejas, 01 copo dosador, 01 mangueira (1,5 m), 01 braçadeira e Manual de Instruções.						7			7
14	Banqueta giratória Dotada de 5 rodízios giratórios de 2”, com apoio para os pés circular em aço inoxidável, assento em espuma injetada com revestimento em courvim na cor preta, regulável em altura através de pistão a gás, dimensões: altura mínima 560mm e altura máxima 820mm		1							1
15	Bebedouro: Coluna; Controle de temperatura por termostato fixo externo; Pés antiderrapantes; Tipo de água: Natural e gelada; Capacidade mínima do reservatório: 1,6 litros; Adequado para galões de até 20 litros; Torneiras: Fluxo continuo e controlado; Bandeja de água removível; Refrigeração por compressor; Gás refrigerante ecológico: Gás R134a; Potência mínima : 90 Watts; Tensão Nominal: 220V;				3					3

	Material: plástico e aço; Abertura automática do garrafão; Desmontável para higienização; Aprovada pelo inmetro; Dimensões aproximadas: Altura: 100 cm; Largura: 32 cm; Profundidade: 32 cm; Peso aproximado: 13 Kg									
18	Biombo duplo com rodas Estrutura tubular em aço redondo pintado na cor branca, cortinas em plástico pvc 0,20 branco, pés com rodízios giratório de 2" de diâmetro, pintura eletrostática a pó epóxi, dimensões: 1,25m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m comprimento						2			2
20	Braçadeira para injeção Com estrutura de tubo de aço esmaltado regulável na cor branca com pés em ferro fundido, concha de apoio do braço em aço inoxidável		4							4
21	Cadeira com prancheta, material estrutura: tubo aço 7/8", material assento e encosto: compensado multilaminado/espuma injetada 50 mm, revestimento assento e encosto: tecido, cor: preta, tipo espaldar: médio, tipo base:f ixa, características adicionais: escamoteável, acabamento perfil pvc preto, 4 pés			80						80
23	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA: Cadeira NEW ISO; Fixa 4 pés, assento e encosto em polipropileno, estrutura em aço na cor preta, tubo oblongo de 1.20mm; Altura: 73 cm; Largura: 63 cm; Profundidade: 63 cm; Peso:8,500 Kg.				8				1	9
	Cadeira para escritório Cadeira de escritório ergonômica de alta									

26	resistência e capacidade – mínima - de suportar 130 kg, na cor preta, material da estrutura em tubo aço, com base giratória em ferro, com 05 (cinco) pés, rodízios de - no mínimo - 50 mm de diâmetro e acabamento em nylon, apoios para braços com regulagem vertical, assento com dimensão de 48 X 47 CM, com espuma injetada, revestimento em courvin e regulagem de altura com pistão/coluna a gás, encosto/espaldar alto com dimensão de 42 X 63 CM, com espuma injetada, revestimento em courvin e regulagem de inclinação. Acabamento /tratamento superficial da estrutura, base, braços e demais partes metálicas em pintura eletrostática (tinta pó na cor preto fosco). Observância às normas ABNT NBR 13962/2018 e NR17/MT. Certificação do produto junto ao Inmetro. Garantia mínima de 12 meses.		4	1	6				4	15
27	Cadeira plástica sem braço Altura: 55; largura: 41; profundidade: 80; cor: branco; material: Polipropileno; dimensões aproximadas: 55x41x80cm; peso suportado (kg): 120kg.		1	150	6					157
	Cadeira Presidente: Cor Preta A Cadeira Presidente com molas ensacadas, sofisticados e modernos. Sendo uma cadeira giratória, oferece praticidade para seu usuário através das suas funções de uso e regulagem, o modelo Presidente, possui assento e encosto feitos com espuma revestida em courissimo e mola ensacada. Altura: 117-124 cm Largura: 58 cm Profundidade: 71 cm Revestimento: PU /courissímo Acabamento									

28	da Estrutura: ferragens, PU Almofada do Assento: Sim Estrutura do Assento: Courissimo Giratória: Sim Material da Base: Estrutura com base cromada Possui Apoio para Braços: Sim Tipo de Encosto: fixo Itens Inclusos: 1 cadeira, Kit de Ferragem, base cromada, Manual de Instruções. Tipo de Assento: Espuma injetada/ molas ensacadas Escala de Brilho: Semi-Brilho Ambiente: Salas / reuniões Apoio para Braços Estofado: Sim Cor: Preta Garantia: 12 meses Material da Estrutura: madeira ferro Peso: 12 kgPossui Rodízio: Sim Sistema de Montagem: Parafuso e acabamento Copo de vidro,		5				2			7
39	capacidade: 300 ml, cor: transparente, tipo uso: água,suco,refrigerante. Características adicionais: Conjunto com 06 unidades.				1				6	7
40	Data Show Projetor multimídia, TIPO FOCO: Características Adicionais: controle remoto, voltagem: 110 /220, cabo de alimentação, cor: preto ou branco, saída de luz: 3000 lumens ou superior, resolução nativa 1920x 1080.								1	1
41	Descanso Pés Material Estrutura: Aço, Material Bandeja: Polipropileno,Tipo: Ajustável,Largura: 41 cm, Comprimento: 47 CM, Características Adicionais: Inclinação 4 Sapatas De Borracha Anti-Deslizantes	5	10	3	15		10	3		46
42	Dispensador de alcool em gel Com Reservatório 800ml. Medidas aprox. Largura: 10,5 cm Altura: 25,5 cm Profundidade: 11,5 cm								1	1

48	Estabilizador Tensão Capacidade: 600 VA, Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 4 , Autonomia Bateria: 15 Min A Plena Carga	4			5		14		2	25
51	Estante metálica, material chapa aço 14,altura 1,90 m, largura0,92 m, profundidade 0,58 m, tipo prateleiras removíveis e ajustáveis de 5 em 5 cm, quantidade prateleiras 6 un, tratamento superficial pintura eletrostática antiferrugem, cor cinza, características adicionais prateleiras chapa 22/ reforço ´x´ fundo/4 sapatas, capacidade 125 kg				5					5
55	Forma, material: alumínio, formato: redonda, altura: 5 cm, diâmetro: 26 cm, características adicionais: com revestimento antiaderente (teflon) e canelada.		2							2
57	Frigobar Cor: Branco. Capacidade: 76 a 86 Litros. Sistema de refrigeração: Compressor. Dimensões aproximadas (AxLxP): 63.5 x 44 x 51 cm. Voltagem: 220V. Com Selo Procel				2				1	3
58	Garrafa Térmica Material: Plástico; Capacidade: 9 L; Características Adicionais: Com Torneira.			1					1	2
59	Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico, Quantidade Gavetas: 4 UNAltura: 68 CM, Largura: 40 CM, Profundidade: 50 CM, Tipo Pés: Com Rodízio, Características Adicionais: 4 Rodízios Duplo Giro, Fechadura Frontal Com Trava,Tipo				2		1		1	4

	Puxadores: Metálicos Tipo Alça									
62	Jogo De Utensílio De Cozinha ,Material: Silicone, Apresentação: Conjunto Com 4 Peças, Componentes: Concha, Colher, Escumadeira, Espátula			1						1
64	Lixeira para banheiro com pedal 15 Litros Com Pedal 15 Litros em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), Fabricada com material de alta qualidade e tecnologia de ponta, a Lixeira Com Pedal 15 Litros obedece às normas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Dimensão: (Comp x Larg x Alt): 32,0x24,5x36,0 cm.								1	1
70	Mesa de plástico Em polipropileno, desmontável ou dobrável, dimensões aproximadas 92 x 92 x 72 cm (LxPxA), peso: 731 g, com proteção UV que garante melhor resistência e durabilidades, na cor branca. 4 lugares			100						100
71	MESA EM L COM GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Comprimento Tampo: 160 CM, Largura Tampo: 60 CM, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" :160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Acessórios:			4						4

	Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc, Cor: Cinza- Argila. Garantia mínima de 12 meses.									
75	Mesa reunião retangularMaterial: Madeira Mdf, Comprimento: 2 M, Largura: 1,00 M, Altura: 0,75 M, Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão,Material Face Superior: Laminado Melamínico,Tipo Bordas: Arredondadas,Tipo Estrutura: Madeira, Material Borda Lateral: Pvc,Características Adicionais: Calha Metálica Para Fiação. Sapatas Niveladoras, Espessura Tampo: 25 MM,Material Tampo: Mdf		1		1					2
76	Microondas Cor Branco. Capacidade 34 Litros. Dimensões aproximadas 53,9 x 30 x 42,4 cm. Voltagem: 220V. Com Selo Procel A		1						1	2
77	Panela pressão, material: alumínio polido, capacidade: 10 l, material cabo: baquelite, sistema segurança: válvula e trava de segurança.	1		1						2
78	Panela, Material: Aço Inoxidável, Material Cabo: Aço Inoxidável, Características Adicionais: Jogo Com 5 Unidades, Tipo: Com Fundo Triplo	1								1
80	Quadro Avisos, Material: Acrílico, Material Moldura: Acrílico, Altura: 45 CM,Largura: 32 CM Características Adicionais: Porta Em Acrílico E Cadeado, Formato: Retangular, Finalidade: Anexar Avisos				3				1	4
	Refrigerador Doméstico Capacidade: 240 L, Voltagem: 110/220 V,									

83	Características Adicionais: Com Selo De Certificado Emitido Pelo Procel, Porta , Cor: Branca , Tipo: Vertical					1				1
86	Sofá 02 lugares Sofá, material estrutura: madeira maciça, material estofamento: espuma d26, revestimento: couro natural, cor: preta, características adicionais: com braços, assentos removíveis, pés em alumínio, quantidade assentos: 2 un, largura: 1,70 m, profundidade: 0,88 m, altura: 0,87 m								1	1
87	Suporte para televisor Suporte tri articulável p/tv e monitores de lcd, plasma e led de 32"a 50" ou padrão universal. Preto, suporte Articulado.		1		1	1	1	1	1	6
90	Televisor 50 polegadas tamanho tela: 50 pol, smart tv, full hd, entradas hdmi,usb, conversor di, tipo tela: led. 220 volts. acessórios: controle remoto		1		1	1	1	1	1	6
94	Ventilador parede Diametro 60cm. Regulagem de inclinação. Potência de 160W Acompanha Chave CCV: Chave de controle de velocidade. 220 volts.				3					3
95	Fita Adesiva Material: Plástico , Tipo: Rotuladora , Largura: 12 MM, Comprimento: 8 M, Cor: Preta E Branca , Aplicação: Rotulador Brother Pt-100/Pt-110/Pt-85	50								50

7.3.1 Quantitativos a serem distribuídos para a sede as CASAI's:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	Casai São Luís	Casai Imperatriz	Casai Teresina	TOTAL
1	Aparelho Ar Condicionado 9.000 BTU/H Split, 9.000 BTU/H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel		1		1

2	Aparelho Ar Condicionado 12.000 BTU/H Split, 12.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	6	5		11
4	Aparelho Ar Condicionado 36.000 BTU/H Split, 36.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	2	1		3
5	Aparelho completo de servico de jantar, 30 peças. Características adicionais:6 pratos raso/ 6 pratos fundo/ 6 pratos de sobremesa/ 6 xicara de chá/ 6 pires, Prato Raso 24 cm (6) ^Prato Fundo 21 cm (6)^Prato de sobremesa 18 cm (6)^Xícara de chá (6)^Pires (6)	2	3	1	6
6	Armador de rede em aço galvanizado modelo de parafusar em parede, com gancho, tipo reforçado, inclusive parafusos de fixação	30	6	10	46
7	Armário Aço,Material: Chapa Aço 22,Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Com Epóxi.Cor: Cinza,Quantidade Portas: 2 UN,Quantidade Prateleiras: 4 UN,Altura: 1,98 M,Largura: 1,18 M,Profundidade: 0,40 M,Características Adicionais: Pés Reguláveis	3	1	1	5
8	Armário Aéreo 3 portas Copa/Cozinha 3 Portas, corpo em FF fosco 15mm, portas em FF cetin 15mm; puxadores em aço; Dobradiças em aço de 35mm. Madeira MDP ou MDF. Puxadores em aço. alt. 69 cm, larg. 120cm, Cor Branco.	3	1	1	5
9	Armário para Banheiro Branco com espelho, material plástico, fixável na parede, produto resistente, com kit Instalação (parafusos e buchas). Dimensões aproximadas: Profundidade: 9,5 cm; Altura: 36,5 cm; Largura: 33,3 cm.	5	0		5
10	Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 51 CM, Tipo: Médio	2	4	3	9

13	Bandeja Plástica Multiuso Dimensões: Cerca De 45 X 30 X 10 Cm; Tipo Uso: Plástico; 7 litros; cor branca; paredes reforçadas.	3	5	2	10
14	Banqueta giratória Dotada de 5 rodízios giratórios de 2”, com apoio para os pés circular em aço inoxidável, assento em espuma injetada com revestimento em courvim na cor preta, regulável em altura através de pistão a gás, dimensões: altura mínima 560mm e altura máxima 820mm	2	0		2
15	Bebedouro: Coluna; Controle de temperatura por termostato fixo externo; Pés antiderrapantes; Tipo de água: Natural e gelada; Capacidade mínima do reservatório: 1,6 litros; Adequado para galões de até 20 litros; Torneiras: Fluxo continuo e controlado; Bandeja de água removível; Refrigeração por compressor; Gás refrigerante ecológico: Gás R134a; Potência mínima : 90 Watts; Tensão Nominal: 220V; Material: plástico e aço; Abertura automática do garrafão; Desmontável para higienização; Aprovada pelo inmetro; Dimensões aproximadas: Altura: 100 cm; Largura: 32 cm; Profundidade: 32 cm; Peso aproximado: 13 Kg	2	1		3
16	Beliche, material: Aço , Quantidade Leitos: 2 UN, Comprimento: 1,97 M, Largura: 96 CM, Características Adicionais: Com Escada Lateral , Altura: 180 CM, Tipo: Beliche	0	3		3
17	Berço Hospitalar Fawler com Grade Móvel, material em ferro esmaltado, tipo pés c/rodízios c/aro de borracha termoplástica, tamanho padrão, tratamento superficial tratamento anti-ferruginoso, tipo grade grades laterais móveis com altura regulável, c/ amortecedor, tipo trava de segurança, tipo estrado articulado c/manivelas escamoteáveis características adicionais manivelas p/ regulagem de cabeceira e pés, cor branca.	0	9	1	10
19	Botijão de Gás Botijão de gás liquefeito de petróleo, GLP, Chapa Aço, Propano- Butano, 13 KG, fogão residencial, ABNT 8.460.	1	0		1
20	Braçadeira para injeção Com estrutura de tubo de aço esmaltado regulável na cor branca com pés em ferro fundido, concha de apoio do braço em aço inoxidável	1	0		1

22	Cadeira de Banho Simples.Estrutura em aço carbono; Pintura epóxi; Assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene; Encosto em courvin; Rodas traseiras aro 06"giratórias com pneus maciços; Rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços. Freios dianteiros; Assento sanitário removível.	2	3	1	6
23	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA: Cadeira NEW ISO; Fixa 4 pés, assento e encosto em polipropileno, estrutura em aço na cor preta, tubo oblongo de 1.20mm; Altura: 73 cm; Largura: 63 cm; Profundidade: 63 cm; Peso:8,500 Kg.	0	0	4	4
24	Cadeira de Rodas Simples Estrutura em aço dobrável em X; Pintura Epóxi; Assento e Encosto em nylon; Freios bilaterais; Rodas traseiras 24’ rolamentadas; Rodas dianteiras 6’; Apoio de braços fixos; Apoio de pés fixos com pedal retrátil; Pneus maciços com rodas nylon; Capacidade 90 kg.	1	0		1
26	Cadeira para escritório Cadeira de escritório ergonômica de alta resistência e capacidade – mínima - de suportar 130 kg, na cor preta, material da estrutura em tubo aço, com base giratória em ferro, com 05 (cinco) pés, rodízios de - no mínimo - 50 mm de diâmetro e acabamento em nylon, apoios para braços com regulagem vertical, assento com dimensão de 48 X 47 CM, com espuma injetada, revestimento em courvin e regulagem de altura com pistão/coluna a gás, encosto/espaldar alto com dimensão de 42 X 63 CM, com espuma injetada, revestimento em courvin e regulagem de inclinação. Acabamento/tratamento superficial da estrutura, base, braços e demais partes metálicas em pintura eletrostática (tinta pó na cor preto fosco). Observância às normas ABNT NBR 13962/2018 e NR17/MT. Certificação do produto junto ao Inmetro. Garantia mínima de 12 meses.	2	0	2	4
29	Caixa de som com 02 microfones Amplificada, 400w, Bluetooth, Bateria interna, entrada para 02 microfones. 220 volts. Microfone: 02	1	0	1	2
30	Caixa Plástica, Material: Polietileno, Alta Densidade , Comprimento: 60 CM,Largura: 40 CM, Altura: 36 CM, Aplicação: Acondicionamento De Mercadorias , Cor: Azul Escuro ,Transmitância: Não Transparente ,Características Adicionais:Empilhável, Orifícios	10	1	2	13

	Para Lacre , Tipo: Attached Lid Container (Alc) ,Capacidade: 65 litros				
31	Caixa Térmica, 30 Litros de poliuretano expandido, capacidade interna de 30 litros, densidade mínima de 35 kg/m3 e uma espessura mínima de 3 cm, confeccionadas externamente em estrutura de polietileno de alta densidade (PEHD), texturizada, resistente a impactos e arranhões, praticamente indestrutível, própria para uso sob o sol. Revestimento interno com isolamento em espuma de poliuretano resistente a infiltrações, vazamentos e corrosões. Alças duplas moldadas, bidirecionais, projetadas para fora e com levantamento para facilitar o transporte. Tampa reta articulada com fechamento hermético e trinco embutido. Fácil de ser lavada para impedir o aparecimento de manchas e odores.	1	1		2
32	Cama hospitalar, cama de ferro com movimento de dorso por cremalheira, leito com 45cm do chão, grades laterais em quase toda extensão da cama, com estrutura em aço dimensionada para pacientes de até 150kg, pintura eletrostática, antiferruginosa. Dimensões: 1,90 x 0,90.	0	15		15
34	Colchão - uso hospitalar material: espuma de poliuretano altura base:14 cm comprimento: 190 cm largura: 90 cm características adicionais: revestido em courvim, selagem hermética densidade: D-33	20	20	6	46
35	Colchão Solteiro ,Características adicionais: tecido antialérgico, (antifungo/antimofo/antiácaro), densidade: d-33,material: espuma poliuretano / convencional, tamanho altura: 0,18, tamanho largura x comprimento: 0,78 x 1,88, tecido de revestimento: sintético poliéster, tipo: espuma	4	6	2	12
36	Colher para servir arroz totalmente em inox, inteiriça, cabo longo dimensões a aproximadas de 52,5 x 8,2 x 4,5 cm,	2	2	1	5
37	Conjunto faca de corte (3 unidades) material lâmina: aço inoxidável, material cabo: polipropileno, tamanho: pequena /	11	2	1	14

	média e grande. cm, aplicação :corte carne, tipo: cozinha, apresentação: jogo, com 03 unidades, cor cabo: branca, características adicionais: lâmina curva				
39	Copo de vidro, capacidade: 300 ml, cor: transparente, tipo uso: água,suco,refrigerante. Características adicionais: Conjunto com 06 unidades.	0	20	1	21
41	Descanso Pés Material Estrutura: Aço,Material Bandeja: Polipropileno,Tipo: Ajustável,Largura: 41 cm, Comprimento: 47 CM,Características Adicionais: Inclinação 4 Sapatas De Borracha Anti-Deslizantes	7	7		14
42	Dispensador de alcool em gel Com Reservatório 800ml. Medidas aprox. Largura: 10,5 cm Altura: 25,5 cm Profundidade: 11,5 cm	5	5	6	16
43	Dispenser para papel toalha Medidas aprox. Altura: 30,00 Centímetros, Largura: 23,00 Centímetros; Profundidade: 13cm; Peso 500g	2	6		8
44	Dispenser para sabão Abertura inteligente e segura, dispensa chave, resistência á alto impacto, acompanha reservatório de 800 ml; Cor: Branco; Peso aprox.: 0,300 g; Medidas aprox. L x A x P: 10,5 x 25,5 x 11 cm	5	6	2	13
45	Dispenser Porta Papel Higiênico Suporte para papel higiênico em rolos de 200 à 500 metros. Composição: Polipropileno. Refil compatível: Papel higiênico rolão de até 500m. Acessórios: Acompanha chave de destravamento, trava, parafusos e buchas. Peso aprox.: 0,44kg. Medidas aprox. do produto: 28,6cm x 31,3cm x 12,8cm	0	6		6
48	Estabilizador Tensão Capacidade: 600 VA, Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 4 , Autonomia Bateria: 15 Min A Plena Carga	8	6		14
53	Faqueiro,Material Embalagem: Papelão,Material Talheres: Aço Inoxidável,Material Cabo: Aço Inoxidável,Quantidade Facas: 6 UM,Quantidade Garfos: 6 UM,Quantidade Colheres: 6 UM, Quantidade Colheres Café: 6 UN	2	1	1	5
54	Fogão a Gás, de vidro temperado, metal e inox, com 4 queimadores, acendedor automático, tampa vidro e válvula de segurança,220v, com forno autolimpante, luz de forno pés	1	0	1	2

	niveladores, tampa de vidro temperado, 1 prateleira fixa no forno, na cor branca. Com Selo INMETRO				
55	Forma, material: alumínio, formato: redonda, altura: 5 cm, diâmetro: 26 cm, características adicionais: com revestimento antiaderente (teflon) e canelada.	2	2	0	4
57	Frigobar Cor: Branco. Capacidade: 76 a 86 Litros. Sistema de refrigeração: Compressor. Dimensões aproximadas (AxLxP): 63.5 x 44 x 51 cm. Voltagem: 220V. Com Selo Procel	3	1	2	6
58	Garrafa Térmica Material: Plástico; Capacidade: 9 L; Características Adicionais: Com Torneira.	5	2	2	9
59	Gaveteiro Móvel Material: Madeira, Quantidade Gavetas: 4, Altura: 63 CM,Largura: 40 CM,Profundidade: 50 CM,Tipo Pés: Com Rodízio, Características Adicionais: 4 Rodízios Duplo Giro, Fechadura Frontal Com Trava,Tipo Puxadores: Metálicos Tipo Alça	4	1	4	9
60	Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 378 L, Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Controle Temperatura, Selo Procel "A" , Tipo: Vertical	1	0	1	2
61	Guarda Roupa 2 portas Medidas: altura: 130cm, largura: 61cm, profundidade: 34cm; características técnicas Prateleiras internas, Puxadores ABS cromados; matéria prima MDF/MDP, dobradiças metálicas, 02 portas.	0	10	1	11
63	Liquidificador,Capacidade: 3 L,Potência: 1.200 W,Voltagem: 220 V,Uso: Doméstico, Características Adicionais: 12 Velocidades, Copo Reforçado	1	0		1
64	Lixeira para banheiro com pedal 15 Litros Com Pedal 15 Litros em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), Fabricada com material de alta qualidade e tecnologia de ponta, a Lixeira Com Pedal 15 Litros obedece às normas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).Dimensão: (Comp x Larg x Alt): 32,0x24,5x36,0 cm.		5	5	15
	Lixeira plástico com pedal 60 litros				

65	Capacidade 60 l; características: com Pedal, com Tampa; material Plástico resistente		4	4	8
66	Lixeira plástico com pedal 30 litros Capacidade 30 l; características: com Pedal, com Tampa; material Plástico resistente		0	6	6
70	Mesa de plástico Em polipropileno, desmontável ou dobrável, dimensões aproximadas 92 x 92 x 72 cm (LxPxA), peso: 731 g, com proteção UV que garante melhor resistência e durabilidades, na cor branca. 4 lugares	3	0		3
72	Mesa escritório material estrutura: tubo aço material tampo: mdf, largura: 0,60 m altura 0,75 m comprimento: 1,20 m	1	10	6	17
76	Microondas Cor Branco. Capacidade 34 Litros. Dimensões aproximadas 53,9 x 30 x 42,4 cm. Voltagem: 220V. Com Selo Procel A	1	2	1	4
77	Panela pressão, material: alumínio polido, capacidade: 10 l, material cabo: baquelite, sistema segurança: válvula e trava de segurança.	0	2	1	3
78	Panela,Material: Aço Inoxidável,Material Cabo: Aço Inoxidável, Características Adicionais: Jogo Com 5 Unidades,Tipo: Com Fundo Triplo	2	2	1	5
79	Peneira cozinha, material: plástico, diâmetro: 17 cm, características adicionais: coador em nylon	1	1	1	3
80	Quadro Avisos, Material: Acrílico, Material Moldura: Acrílico, Altura: 45 CM,Largura: 32 CM Características Adicionais: Porta Em Acrílico E Cadeado, Formato: Retangular, Finalidade: Anexar Avisos	6	3	2	11
82	Rede de dormir Dimensões: 2,60 m x 1,50 m (só tecido) - Comprimento Total: 4,00 m (punho a punho) - Peso: +/- 1.600 kg - Capacidade Máxima de Carga: 160 kg - Composição: 100% Algodão	20	50	8	78
83	Refrigerador Doméstico Capacidade: 240 L, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Com Selo De Certificado Emitido Pelo Procel, Porta , Cor: Branca , Tipo: Vertical	0	1	1	2
84	Regulador Botijão Com Mangueira Kit Instalação Glp Completo	1	1	1	3
87	Suporte para televisor Suporte tri articulável p/tv e monitores de lcd, plasma e led de 32"a 50" ou padrão universal. Preto, suporte Articulado.	1	2	2	5
88	Prancha Alimentos Material: Vidro Temperado , Comprimento: 400 MM, Largura: 30 CM, Espessura: 5 MM, Características Adicionais: Com Alça , Aplicação: Corte De Almentos Em	1	1		2

	Geral				
89	Televisor 32 polegadas, tamanho tela: 32 pol, smart tv, full hd, entradas hdmi,usb, conversor di, tipo tela: led. 220 volts. acessórios: controle remoto	1	0		1
90	Televisor 50 polegadas tamanho tela: 50 pol, smart tv, full hd, entradas hdmi,usb, conversor di, tipo tela: led. 220 volts. acessórios: controle remoto	1	0	2	3
92	Travesseiro hospitalar,Impermeável, com ziper, Tamanho 50cm x 70cm.	5	0		5
94	Ventilador parede Diametro 60cm. Regulagem de inclinação. Potência de 160W Acompanha Chave CCV: Chave de controle de velocidade. 220 volts.			2	2
95	Fita Adesiva Material: Plástico , Tipo: Rotuladora , Largura: 12 MM, Comprimento: 8 M, Cor: Preta E Branca , Aplicação: Rotulador Brother Pt-100/Pt-110/Pt-85	20	20	20	60

7.3.3 Quantitativos a serem distribuídos para o Polo Base de Amarante e UBSIs:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	Polo de Amarante	Nova Viana	Aldeia Guaruhú	Aldeia Juçara	Aldeia Riachinho	Governador
1	Aparelho Ar Condicionado 9.000 BTU/H Split, 9.000 BTU/H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel				0	0	
2	Aparelho Ar Condicionado 12.000 BTU/H Split, 12.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel		1	3	2	1	
3	Aparelho Ar Condicionado 18.000 BTU/H Split, 18.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel			1		1	1
5	Aparelho completo de servico de jantar, 30 peças. Características adicionais:6 pratos raso/ 6 pratos fundo/ 6 pratos de sobremesa/ 6 xicara de chá/ 6 pires, Prato Raso 24 cm (6)	1	1	1	1	0	1

	^Prato Fundo 21 cm (6)^Prato de sobremesa 18 cm (6)^Xícara de chá (6)^Pires (6)						
6	Armador de rede em aço galvanizado modelo de parafusar em parede, com gancho, tipo reforçado, inclusive parafusos de fixação	6	4	4			4
10	Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 51 CM, Tipo: Médio	3		1	1		1
13	Bandeja Plástica Multiuso Dimensões: Cerca De 45 X 30 X 10 Cm; Tipo Uso: Plástico; 7 litros; cor branca; paredes reforçadas.	2	2	2	2	2	2
15	Bebedouro: Coluna; Controle de temperatura por termostato fixo externo; Pés antiderrapantes; Tipo de água: Natural e gelada; Capacidade mínima do reservatório: 1,6 litros; Adequado para galões de até 20 litros; Torneiras: Fluxo continuo e controlado; Bandeja de água removível; Refrigeração por compressor; Gás refrigerante ecológico: Gás R134a; Potência mínima : 90 Watts; Tensão Nominal: 220V; Material: plástico e aço; Abertura automática do garrafão; Desmontável para higienização; Aprovada pelo inmetro; Dimensões aproximadas: Altura: 100 cm; Largura: 32 cm; Profundidade: 32 cm; Peso aproximado: 13 Kg	1		1	1		1
16	Beliche, material: Aço , Quantidade Leitos: 2 UN, Comprimento: 1,97 M, Largura: 96 CM, Características Adicionais: Com Escada Lateral , Altura: 180 CM, Tipo: Beliche	2		2	1		
17	Berço Hospitalar Fawler com Grade Móvel, material em ferro esmaltado, tipo pés c/rodízios c/aro de borracha termoplástica, tamanho padrão, tratamento superficial tratamento anti-ferruginoso, tipo grade grades laterais móveis com altura regulável, c/ amortecedor, tipo trava de segurança, tipo estrado articulado c/manivelas escamoteáveis características adicionais manivelas p/ regulagem de cabeceira e pés, cor branca.	2					

19	Botijão de Gás Botijão de gás liquefeito de petróleo, GLP, Chapa Aço, Propano- Butano, 13 KG, fogão residencial, ABNT 8.460.	1	1		1	1	1
24	Cadeira de Rodas Simples Estrutura em aço dobrável em X; Pintura Epóxi; Assento e Encosto em nylon; Freios bilaterais; Rodas traseiras 24' rolamentadas; Rodas dianteiras 6'; Apoio de braços fixos; Apoio de pés fixos com pedal retrátil; Pneus maciços com rodas nylon; Capacidade 90 kg.		1	1			1
26	Cadeira para escritório Cadeira de escritório ergonômica de alta resistência e capacidade – mínima - de suportar 130 kg, na cor preta, material da estrutura em tubo aço, com base giratória em ferro, com 05 (cinco) pés, rodízios de - no mínimo - 50 mm de diâmetro e acabamento em nylon, apoios para braços com regulagem vertical, assento com dimensão de 48 X 47 CM, com espuma injetada, revestimento em courvin e regulagem de altura com pistão/coluna a gás, encosto/espaldar alto com dimensão de 42 X 63 CM, com espuma injetada, revestimento em courvin e regulagem de inclinação. Acabamento/tratamento superficial da estrutura, base, braços e demais partes metálicas em pintura eletrostática (tinta pó na cor preto fosco). Observância às normas ABNT NBR 13962/2018 e NR17/MT. Certificação do produto junto ao Inmetro. Garantia mínima de 12 meses.				2		1
27	Cadeira plástica sem braço Altura: 55; largura: 41; profundidade: 80; cor: branco; material: Polipropileno; dimensões aproximadas: 55x41x80cm; peso suportado (kg): 120kg.	10	10	10	10	10	10
29	Caixa de som com 02 microfones Amplificada, 400w, Bluetooth, Bateria interna, entrada para 02 microfones. 220 volts. Microfone: 02	1	1		1		1
	Caixa Térmica, 30 Litros de poliuretano expandido, capacidade interna de 30 litros, densidade mínima de 35 kg/m3 e uma						

31	espessura mínima de 3 cm, confeccionadas externamente em estrutura de polietileno de alta densidade (PEHD), texturizada, resistente a impactos e arranhões, praticamente indestrutível, própria para uso sob o sol. Revestimento interno com isolamento em espuma de poliuretano resistente a infiltrações, vazamentos e corrosões. Alças duplas moldadas, bidirecionais, projetadas para fora e com levantamento para facilitar o transporte. Tampa reta articulada com fechamento hermético e trinco embutido. Fácil de ser lavada para impedir o aparecimento de manchas e odores.		1	1	1	1	1
35	Colchão Solteiro ,Características adicionais: tecido antialérgico, (antifungo/antimofo/antiácaro), densidade: d-33,material: espuma poliuretano / convencional, tamanho altura: 0,18, tamanho largura x comprimento: 0,78 x 1,88, tecido de revestimento: sintético poliéster, tipo: espuma	4		4	2		
40	Data Show Projetor multimídia, TIPO FOCO: Características Adicionais: controle remoto, voltagem: 110/220, cabo de alimentação, cor: preto ou branco, saída de luz: 3000 lumens ou superior, resolução nativa 1920x 1080.		1	1			1
41	Descanso Pés Material Estrutura: Aço,Material Bandeja: Polipropileno,Tipo: Ajustável,Largura: 41 cm, Comprimento: 47 CM,Características Adicionais: Inclinação 4 Sapatas De Borracha Anti-Deslizantes	9					
48	Estabilizador Tensão Capacidade: 600 VA, Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 4 , Autonomia Bateria: 15 Min A Plena Carga	11					
53	Faqueiro,Material Embalagem: Papelão,Material Talheres: Aço Inoxidável,Material Cabo: Aço Inoxidável,Quantidade Facas: 6 UM,Quantidade Garfos: 6 UM,Quantidade Colheres: 6 UM, Quantidade Colheres Café: 6 UN	1	1	1	1		1
56	Freezer Horizontal, 210L, 94 cm, 76 cm, 1 und, automático, branca, 5º a 30º, 220v, puxador ergonômico. Com Selo Procel	1	1	1	1	1	1
57	Frigobar Cor: Branco. Capacidade: 76 a 86 Litros. Sistema de refrigeração: Compressor. Dimensões aproximadas (AxLxP): 63.5 x 44 x 51 cm. Voltagem: 220V. Com Selo Procel			1	1		

58	Garrafa Térmica Material: Plástico; Capacidade: 9 L; Características Adicionais: Com Torneira.	1	1	1	1	1	1
60	Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 378 L, Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Controle Temperatura, Selo Procel "A" , Tipo: Vertical	1	1	1	1	1	1
61	Guarda Roupa 2 portas Medidas: altura: 130cm, largura: 61cm, profundidade: 34cm; características técnicas Prateleiras internas, Puxadores ABS cromados; matéria prima MDF/MDP, dobradiças metálicas, 02 portas.	1	1	1	1	1	1
62	Jogo De Utensílio De Cozinha ,Material: Silicone,Apresentação: Conjunto Com 4 Peças,Componentes: Concha, Colher, Escumadeira, Espátula	1	1	1	1	1	1
63	Liquidificador,Capacidade: 3 L,Potência: 1.200 W,Voltagem: 220 V,Uso: Doméstico, Características Adicionais: 12 Velocidades, Copo Reforçado	1	1	1	1	1	1
64	Lixeira para banheiro com pedal 15 Litros Com Pedal 15 Litros em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), Fabricada com material de alta qualidade e tecnologia de ponta, a Lixeira Com Pedal 15 Litros obedece às normas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).Dimensão: (Comp x Larg x Alt): 32,0x24,5x36,0 cm.	1	1	1	1	1	1
65	Lixeira plástico com pedal 60 litros Capacidade 60 l; características: com Pedal, com Tampa; material Plástico resistente	1	1	1	1	1	1
68	Maca Ginecológica: Componentes Adicionais: Gaveta Em Aço Inox; Características Adicionais: Balde Aço Inox; Estrutura: Tubo Aço; Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin; Tipo Movimento: Leito Com Três Seções Móveis Com Regulagem; Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado colchão removível, courvin na cor preta ou azul , material impermeável, lavável, material porta-coxa: porta-coxas estofado, Altura: Até 80 cm. Largura Até 60 cm. Comprimento: Até 180 cm. componentes adicionais: gaveta em aço inox, pés com ponteira de borracha.Prazo de garantia mínimo de 1 ano.		1	1	1	1	1

75	Mesa reunião retangularMaterial: Madeira Mdf,Comprimento: 2 M,Largura: 1,00 M, Altura: 0,75 M,Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão,Material Face Superior: Laminado Melamínico,Tipo Bordas: Arredondadas,Tipo Estrutura: Madeira,Material Borda Lateral: Pvc,Características Adicionais: Calha Metálica Para Fiação. Sapatas Niveladoras, Espessura Tampo: 25 MM,Material Tampo: Mdf	1					
76	Microondas Cor Branco. Capacidade 34 Litros. Dimensões aproximadas 53,9 x 30 x 42,4 cm. Voltagem: 220V. Com Selo Procel A		1	1	1		1
77	Panela pressão, material: alumínio polido, capacidade: 10 l, material cabo: baquelite, sistema segurança: válvula e trava de segurança.	1	1	1	1	1	1
78	Panela,Material: Aço Inoxidável,Material Cabo: Aço Inoxidável, Características Adicionais: Jogo Com 5 Unidades,Tipo: Com Fundo Triplo	1	1	1	1	1	1
79	Peneira cozinha, material: plástico, diâmetro: 17 cm, características adicionais: coador em nylon	1	1	1	1	1	1
80	Quadro Avisos, Material: Acrílico, Material Moldura: Acrílico, Altura: 45 CM,Largura: 32 CM Características Adicionais: Porta Em Acrílico E Cadeado, Formato: Retangular, Finalidade: Anexar Avisos	1	1	1	1	1	1
82	Rede de dormir Dimensões: 2,60 m x 1,50 m (só tecido) - Comprimento Total: 4,00 m (punho a punho) - Peso: +/- 1.600 kg - Capacidade Máxima de Carga: 160 kg - Composição: 100% Algodão	5	2	2	2	2	2
84	Regulador Botijão Com Mangueira Kit Instalação Glp Completo	1	1	1	1	1	1
86	Sofá 02 lugares Sofá, material estrutura: madeira maciça, material estofamento: espuma d26, revestimento: couro natural, cor: preta, características adicionais: com braços, assentos removíveis, pés em alumínio, quantidade assentos: 2 un, largura: 1,70 m, profundidade: 0,88 m, altura: 0,87 m	1		1			1
87	Suporte para televisor Suporte tri articulável p/tv e monitores de lcd, plasma e led de 32"a 50" ou padrão universal. Preto, suporte Articulado.	1	1	1		1	
	Televisor 50 polegadas tamanho tela: 50 pol, smart tv, full hd,						

90	entradas hdmi,usb, conversor di, tipo tela: led. 220 volts. acessórios: controle remoto	1	1	1		1	1
91	Termo-higrômetro digital para medições de temperatura e umidade interna e externa, umidade relativa do ar. Contendo as características: Temperatura externa e interna; Função máxima e mínima; Umidade interna; Botão seletor de unidade de medição: °C ou °F; Botão temperatura interna/externa; Cabo de aproximadamente 2 m.	1	1	1	1	1	1
95	Fita Adesiva Material: Plástico , Tipo: Rotuladora , Largura: 12 MM, Comprimento: 8 M, Cor: Preta E Branca , Aplicação: Rotulador Brother Pt-100/Pt-110/Pt-85	20					

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	Canudal I	UBSI ARARIBOIA /	RUBIÁCEA 2026	LAGOA COMPRIDA /2027	Jenipapo Dos Ribeiro	São Jos é
1	Aparelho Ar Condicionado 9.000 BTU/H Split, 9.000 BTU/H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	0		2	2	9	3
2	Aparelho Ar Condicionado 12.000 BTU/H Split, 12.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	3		3	3	0	0
3	Aparelho Ar Condicionado 18.000 BTU/H Split, 18.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	1	1	1	1		

5	Aparelho completo de servico de jantar, 30 peças. Características adicionais:6 pratos raso/ 6 pratos fundo/ 6 pratos de sobremesa/ 6 xicara de chá/ 6 pires, Prato Raso 24 cm (6) ^Prato Fundo 21 cm (6)^Prato de sobremesa 18 cm (6)^Xícara de chá (6)^Pires (6)	1		1	1	1	1
6	Armador de rede em aço galvanizado modelo de parafusar em parede, com gancho, tipo reforçado, inclusive parafusos de fixação	4		6	6	20	0
7	Armário Aço,Material: Chapa Aço 22,Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Com Epóxi.Cor: Cinza,Quantidade Portas: 2 UN,Quantidade Prateleiras: 4 UN,Altura: 1,98 M,Largura: 1,18 M,Profundidade: 0,40 M,Características Adicionais: Pés Reguláveis			2	2	2	0
8	Armário Aéreo 3 portas Copa/Cozinha 3 Portas, corpo em FF fosco 15mm, portas em FF cetin 15mm; puxadores em aço; Dobradiças em aço de 35mm. Madeira MDP ou MDF. Puxadores em aço. alt. 69 cm, larg. 120cm, Cor Branco.			1	1	0	0
9	Armário para Banheiro Branco com espelho, material plástico, fixável na parede, produto resistente, com kit Instalação (parafusos e buchas). Dimensões aproximadas: Profundidade: 9,5 cm; Altura: 36,5 cm; Largura: 33,3 cm.	2		3	3	0	2
10	Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 51 CM, Tipo: Médio	1		2	2	4	0

11	ARMÁRIO VITRINE 01 PORTA, contendo 03 prateleiras em vidro cristal de 3 mm espessura; Porta com fechadura cilíndrica; Fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. A porta e laterais também deverão ser de vidro cristal de 3 mm de espessura, permitindo uma melhor visualização do espaço interno para seu uso. Medidas mínimas: altura de 150 cm, largura de 50 cm e profundidade de 40 cm.			1	1	0	0
12	Autoclave 21 litros Capacidade para 21 litros, uso odontológico, tampa e câmara em aço inox, 3 bandejas em alumínio anodizado, desaeração e despressurização automática. Características: Consumo de Energia 485 Watts/hora; Potência 1.600 Watts; Tensão: bivolt automático; frequência 50/60 Hz. Dimensões aproximadas: Autoclave 38 x 38 x 55 cm (L x A x P); Câmara: 25 x 43 cm (D x P). Embalagem contendo: 01 autoclave, 01 suporte para bandejas, 03 bandejas, 01 copo dosador, 01 mangueira (1,5 m), 01 braçadeira e Manual de Instruções.			1	1		0
13	Bandeja Plástica Multiuso Dimensões: Cerca De 45 X 30 X 10 Cm; Tipo Uso: Plástico; 7 litros; cor branca; paredes reforçadas.	2		1	1	10	2
14	Banqueta giratória Dotada de 5 rodízios giratórios de 2”, com apoio para os pés circular em aço inoxidável, assento em espuma injetada com revestimento em courvim na cor preta, regulável em altura através de pistão a gás, dimensões: altura mínima 560mm e altura máxima 820mm			1	1		0

15	Bebedouro: Coluna; Controle de temperatura por termostato fixo externo; Pés antiderrapantes; Tipo de água: Natural e gelada; Capacidade mínima do reservatório: 1,6 litros; Adequado para galões de até 20 litros; Torneiras: Fluxo continuo e controlado; Bandeja de água removível; Refrigeração por compressor; Gás refrigerante ecológico: Gás R134a; Potência mínima : 90 Watts; Tensão Nominal: 220V; Material: plástico e aço; Abertura automática do garrafão; Desmontável para higienização; Aprovada pelo inmetro; Dimensões aproximadas: Altura: 100 cm; Largura: 32 cm; Profundidade: 32 cm; Peso aproximado: 13 Kg	1		2	2	0	0
16	Beliche, material: Aço , Quantidade Leitos: 2 UN, Comprimento: 1,97 M, Largura: 96 CM, Características Adicionais: Com Escada Lateral , Altura: 180 CM, Tipo: Beliche	3		4	4	2	0
18	Biombo duplo com rodas Estrutura tubular em aço redondo pintado na cor branca, cortinas em plástico pvc 0,20 branco, pés com rodízios giratório de 2" de diâmetro, pintura eletrostática a pó epóxi, dimensões: 1,25m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m comprimento			2	2	2	0
19	Botijão de Gás Botijão de gás liquefeito de petróleo, GLP, Chapa Aço, Propano- Butano, 13 KG, fogão residencial, ABNT 8.460.	1		1	1	1	0
20	Braçadeira para injeção Com estrutura de tubo de aço esmaltado regulável na cor branca com pés em ferro fundido, concha de apoio do braço em aço inoxidável			2	2	1	0

23	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA: Cadeira NEW ISO; Fixa 4 pés, assento e encosto em polipropileno, estrutura em aço na cor preta, tubo oblongo de 1.20mm; Altura: 73 cm; Largura: 63 cm; Profundidade: 63 cm; Peso:8,500 Kg.			6	6	0	0
24	Cadeira de Rodas Simples Estrutura em aço dobrável em X; Pintura Epóxi; Assento e Encosto em nylon; Freios bilaterais; Rodas traseiras 24’ rolamentadas; Rodas dianteiras 6’; Apoio de braços fixos; Apoio de pés fixos com pedal retrátil; Pneus maciços com rodas nylon; Capacidade 90 kg.	1		1	1	0	0
25	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES EM POLIPROPILENO ISSO: Longarina com 4 lugares, sem braço com estrutura fixa, composta por dois pés tubulares em aço 50x30mm, com pintura epóxi, na cor preta e sapatas reguláveis; Assento/Encosto em polipropileno plástico; Assento/Encosto moldado anatomicamente; Garantia de no mínimo 12 meses.			4	4		0
26	Cadeira para escritório Cadeira de escritório ergonômica de alta resistência e capacidade – mínima - de suportar 130 kg, na cor preta, material da estrutura em tubo aço, com base giratória em ferro, com 05 (cinco) pés, rodízios de - no mínimo - 50 mm de diâmetro e acabamento em nylon, apoios para braços com regulagem vertical, assento com dimensão de 48 X 47 CM, com espuma injetada, revestimento em courvin e regulagem de altura com pistão/coluna a gás, encosto/espaldar alto com dimensão de 42 X 63 CM, com espuma injetada, revestimento em courvin e regulagem de inclinação. Acabamento/tratamento superficial da estrutura, base, braços e demais partes metálicas em pintura eletrostática (tinta pó na cor preto fosco). Observância às normas ABNT NBR 13962/2018 e NR17/MT. Certificação do produto junto ao Inmetro. Garantia mínima de 12 meses.	1		3	3	0	0

27	Cadeira plástica sem braço Altura: 55; largura: 41; profundidade: 80; cor: branco; material: Polipropileno; dimensões aproximadas: 55x41x80cm; peso suportado (kg): 120kg.	10		10	10	10	10
28	Cadeira Presidente: Cor Preta A Cadeira Presidente com molas ensacadas, sofisticados e modernos. Sendo uma cadeira giratória, oferece praticidade para seu usuário através das suas funções de uso e regulagem, o modelo Presidente, possui assento e encosto feitos com espuma revestida em courissimo e mola ensacada. Altura: 117-124 cm Largura: 58 cm Profundidade: 71 cm Revestimento: PU/courissímo Acabamento da Estrutura: ferragens, PU Almofada do Assento: Sim Estrutura do Assento: Courissimo Giratória: Sim Material da Base: Estrutura com base cromada Possui Apoio para Braços: Sim Tipo de Encosto: fixo Itens Inclusos: 1 cadeira, Kit de Ferragem, base cromada, Manual de Instruções. Tipo de Assento: Espuma injetada/ molas ensacadas Escala de Brilho: Semi-Brilho Ambiente: Salas / reuniões Apoio para Braços Estofado: Sim Cor: Preta Garantia: 12 meses Material da Estrutura: madeira ferro Peso: 12 kgPossui Rodízio: Sim Sistema de Montagem: Parafuso e acabamento			4	4	3	0
29	Caixa de som com 02 microfones Amplificada, 400w, Bluetooth, Bateria interna, entrada para 02 microfones. 220 volts. Microfone: 02	1		1	1	1	1

30	Caixa Plástica,Material: Polietileno,Alta Densidade , Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM,Altura: 36 CM,Aplicação:Acondicionamento De Mercadorias , Cor: Azul Escuro ,Transmitância: Não Transparente ,Características, Adicionais:Empilhável, Orifícios Para Lacre , Tipo: Attached Lid Container (Alc) ,Capacidade: 65 litros			4	4		
31	Caixa Térmica, 30 Litros de poliuretano expandido, capacidade interna de 30 litros, densidade mínima de 35 kg/m3 e uma espessura mínima de 3 cm, confeccionadas externamente em estrutura de polietileno de alta densidade (PEHD), texturizada, resistente a impactos e arranhões, praticamente indestrutível, própria para uso sob o sol. Revestimento interno com isolamento em espuma de poliuretano resistente a infiltrações, vazamentos e corrosões. Alças duplas moldadas, bidirecionais, projetadas para fora e com levantamento para facilitar o transporte. Tampa reta articulada com fechamento hermético e trinco embutido. Fácil de ser lavada para impedir o aparecimento de manchas e odores.	1		2	2	2	0
32	Cama hospitalar, cama de ferro com movimento de dorso por cremalheira, leito com 45cm do chão, grades laterais em quase toda extensão da cama, com estrutura em aço dimensionada para pacientes de até 150kg, pintura eletrostática, antiferruginosa. Dimensões: 1,90 x 0,90.			1	1	0	0

33	Carro curativo em aço inox Tampo e prateleira em aço inox com varandas, balde e bacia, rodízios de 2 polegadas, sendo dois com freios em diagonal, dimensões: 0,45cm x 0,75cm x 0,85cm			1	1		0
34	Colchão - uso hospitalar material: espuma de poliuretano altura base:14 cm comprimento: 190 cm largura: 90 cm características adicionais: revestido em courvim, selagem hermética densidade: D-33			1	1	0	0
35	Colchão Solteiro ,Características adicionais: tecido antialérgico, (antifungo/antimofo/antiácaro), densidade: d-33,material: espuma poliuretano / convencional, tamanho altura: 0,18, tamanho largura x comprimento: 0,78 x 1,88, tecido de revestimento: sintético poliéster, tipo: espuma	6		8	8	4	0
36	Colher para servir arroz totalmente em inox, inteiriça, cabo longo dimensões a aproximadas de 52,5 x 8,2 x 4,5 cm,			2	2	2	0
37	Conjunto faca de corte (3 unidades) material lâmina: aço inoxidável, material cabo: polipropileno, tamanho: pequena / média e grande. cm, aplicação :corte carne, tipo: cozinha, apresentação: jogo, com 03 unidades, cor cabo: branca, características adicionais: lâmina curva					1	1
38	Conjunto Sala de Jantar Mesa com 4 Cadeiras Mesa de madeira de 136 cm x 74 cm. Quatro (4) cadeiras de 89 cm de altura						1
39	Copo de vidro, capacidade: 300 ml, cor: transparente, tipo uso: água,suco,refrigerante. Características adicionais: Conjunto com 06 unidades.			1	1	2	1

40	Data Show Projetor multimídia, TIPO FOCO: Características Adicionais: controle remoto, voltagem: 110/220, cabo de alimentação, cor: preto ou branco, saída de luz: 3000 lumens ou superior, resolução nativa 1920x 1080.			1	1	0	0
42	Dispensador de alcool em gel Com Reservatório 800ml. Medidas aprox. Largura: 10,5 cm Altura: 25,5 cm Profundidade: 11,5 cm			4	4	0	0
43	Dispenser para papel toalha Medidas aprox. Altura: 30,00 Centímetros, Largura: 23,00 Centímetros; Profundidade: 13cm; Peso 500g			4	4	0	0
44	Dispenser para sabão Abertura inteligente e segura, dispensa chave, resistência á alto impacto, acompanha reservatório de 800 ml; Cor: Branco; Peso aprox.: 0,300 g; Medidas aprox. L x A x P: 10,5 x 25,5 x 11 cm			4	4	0	0
45	Dispenser Porta Papel Higiênico Suporte para papel higiênico em rolos de 200 à 500 metros. Composição: Polipropileno. Refil compatível: Papel higiênico rolão de até 500m. Acessórios: Acompanha chave de destravamento, trava, parafusos e buchas. Peso aprox.: 0,44kg. Medidas aprox. do produto: 28,6cm x 31,3cm x 12,8cm			3	3	0	0
46	Escada de 2 degraus Com ferragem reforçada na cor branca; degraus com antiderrapante preto; Dimensões: altura 50 cm x largura 45 cm x comprimento 45 cm.			3	3		
47	Escada Doméstica Material: Ferro Galvanizado , Número Degraus: 7 UN, Revestimento Degraus: Borracha Antiderrapante , Tipo Degraus: Fixos , Características Adicionais: Pés Antiderrapantes, Trava De Segurança , Capacidade: 150 K			1	1		0

48	Estabilizador Tensão Capacidade: 600 VA, Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 4 , Autonomia Bateria: 15 Min A Plena Carga			2	2	2	1
49	Estante metálica para BIN nº 5,Material: estrutura em aço com tratamento químico antiferruginoso, altura: 150 cm, largura:99 cm, profundidade:27 cm, cor: cinza, características adicionais: com 54 gavetas			1	1	0	0
50	Estante metálica para Bin nº 3,5 e 7, material: estrutura em aço com tratamento químico antiferruginoso, fosfatizante e pintura eletrostática a pó, altura: 150 cm, largura: 99 cm, profundidade: 27 cm, cor: cinza, características adicionais: incluido 49 gavetas tipo bin nº 3,5 e 7, material: polipropileno alta densidade, 27 Bins nº 3 (L x A x P - 104 x 80 x 176mm) , 18 nº 5 (L x A x P - 150 x 115 x 255mm) e 04 nº 7 (L x A x P - 220 x 175 x 335mm) aplicação: organizador materiais, cor: azul, características adicionais: trava lateral.			1	1	0	0
51	Estante metálica, material chapa aço 14,altura 1,90 m, largura0, 92 m, profundidade 0,58 m, tipo prateleiras removíveis e ajustáveis de 5 em 5 cm, quantidade prateleiras 6 un,tratamento superficial pintura eletrostática antiferrugem, cor cinza, características adicionais prateleiras chapa 22/ reforço ´x´ fundo/4 sapatas, capacidade 125 kg			3	3	0	0
52	Estrado modular, material polipropileno, comprimento 50 cm, largura 50 cm, altura 5 cm, cor preta, capacidade carga 20 T/M²			3	3		0

53	Faqueiro,Material Embalagem: Papelão,Material Talheres: Aço Inoxidável,Material Cabo: Aço Inoxidável,Quantidade Facas: 6 UM,Quantidade Garfos: 6 UM,Quantidade Colheres: 6 UM, Quantidade Colheres Café: 6 UN	1		1	1	1	0
54	Fogão a Gás, de vidro temperado, metal e inox, com 4 queimadores, acendedor automático, tampa vidro e válvula de segurança,220v, com forno autolimpante, luz de forno pés niveladores, tampa de vidro temperado, 1 prateleira fixa no forno, na cor branca. Com Selo INMETRO			1	1	0	0
55	Forma, material: alumínio, formato: redonda, altura: 5 cm, diâmetro: 26 cm, características adicionais: com revestimento antiaderente (teflon) e canelada.			1	1	1	0
56	Freezer Horizontal, 210L, 94 cm, 76 cm, 1 und, automático, branca, 5º a 30º, 220v, puxador ergonômico. Com Selo Procel	1		1	1	1	0
57	Frigobar Cor: Branco. Capacidade: 76 a 86 Litros. Sistema de refrigeração: Compressor. Dimensões aproximadas (AxLxP): 63.5 x 44 x 51 cm. Voltagem: 220V. Com Selo Procel	1	1	3	3	0	0
58	Garrafa Térmica Material: Plástico; Capacidade: 9 L; Características Adicionais: Com Torneira.	1		2	2	2	1
59	Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf,Tipo Revestimento: Laminado Melamínico,Quantidade Gavetas: 4 UNAltura: 68 CM,Largura: 40 CM,Profundidade: 50 CM,Tipo Pés: Com Rodízio, Características Adicionais: 4 Rodízios Duplo Giro, Fechadura Frontal Com Trava,Tipo Puxadores: Metálicos Tipo Alça			2	2	2	0
	Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 378 L, Sistema						

60	Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Controle Temperatura, Selo Procel "A" , Tipo: Vertical	1		1	1	0	0
61	Guarda Roupa 2 portas Medidas: altura: 130cm, largura: 61cm, profundidade: 34cm; características técnicas Prateleiras internas, Puxadores ABS cromados; matéria prima MDF/MDP, dobradiças metálicas, 02 portas.	1		3	3	4	2
62	Jogo De Utensílio De Cozinha ,Material: Silicone,Apresentação: Conjunto Com 4 Peças,Componentes: Concha, Colher, Escumadeira, Espátula	1		1	1	1	0
63	Liquidificador,Capacidade: 3 L,Potência: 1.200 W,Voltagem: 220 V,Uso: Doméstico, Características Adicionais: 12 Velocidades, Copo Reforçado	1		1	1	1	0
64	Lixeira para banheiro com pedal 15 Litros Com Pedal 15 Litros em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), Fabricada com material de alta qualidade e tecnologia de ponta, a Lixeira Com Pedal 15 Litros obedece às normas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).Dimensão: (Comp x Larg x Alt): 32,0x24,5x36,0 cm.	1		5	5		2
65	Lixeira plástico com pedal 60 litros Capacidade 60 l; características: com Pedal, com Tampa; material Plástico resistente	1		3	3	5	0
66	Lixeira plástico com pedal 30 litros Capacidade 30 l; características: com Pedal, com Tampa; material Plástico resistente			3	3	3	0

67	Maca fixa reclinável Capacidade de até 190kg; cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira; armação em tubos de aço quadrado de 1 e 1/4 polegadas de diâmetro; parede de 1,2 mm; leito em madeira estofada, espuma de 3cm de altura revestida por courvim; cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira; pés com ponteiras de pvc; pintura eletrostática a pó-epoxi; dimensões: largura 62 cm x comprimento 180 cm x altura máxima 80 cm; peso 18 Kg.			3	3	2	0
68	Maca Ginecológica: Componentes Adicionais: Gaveta Em Aço Inox; Características Adicionais: Balde Aço Inox; Estrutura: Tubo Aço; Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin; Tipo Movimento: Leito Com Três Seções Móveis Com Regulagem; Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado colchão removível, courvin na cor preta ou azul , material impermeável, lavável, material porta-coxa: porta-coxas estofado, Altura: Até 80 cm. Largura Até 60 cm. Comprimento: Até 180 cm. componentes adicionais: gaveta em aço inox, pés com ponteira de borracha.Prazo de garantia mínimo de 1 ano.	1		1	1	1	0
69	Maca portátil Montagem extremamente prática; peso: 13,5kg; estrutura em alumínio polido; espuma: densidade D28; Revestimento em corvim com verniz; possui duas alças e rodinhas para transporte; Trava de segurança em todos os pés; suporta até 170 kg; Dimensões: Aberta: 1,80 m x 0,60 cm altura máxima 0,75 cm; dimensões Fechada: 0,90 cm x 0,60 cm.			1	1	0	0
72	Mesa escritório material estrutura: tubo aço material tampo: mdf, largura: 0,60 m altura 0,75 m comprimento: 1,20 m			2	2	3	0

73	Mesa para consultório Tipo escrivaninha, Estrutura em tubo 25 x 25 x 1,2mm, Construída em chapa de aço 0,75mm,Com 2 gavetas, Pés com ponteiras. Pintura eletrotática a pó, Cores: Branco e Ovo, Dimensões: Comprimento: 90 cm, Largura /Profundidade: 60cm, Altura: 80 cm.			3	3		0
75	Mesa reunião retangularMaterial: Madeira Mdf,Comprimento: 2 M,Largura: 1,00 M, Altura: 0,75 M,Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão,Material Face Superior: Laminado Melamínico,Tipo Bordas: Arredondadas,Tipo Estrutura: Madeira,Material Borda Lateral: Pvc,Características Adicionais: Calha Metálica Para Fiação. Sapatas Niveladoras, Espessura Tampo: 25 MM,Material Tampo: Mdf					1	0
76	Microondas Cor Branco. Capacidade 34 Litros. Dimensões aproximadas 53,9 x 30 x 42,4 cm. Voltagem: 220V. Com Selo Procel A	1		1	1	1	1
77	Panela pressão, material: alumínio polido, capacidade: 10 l, material cabo: baquelite, sistema segurança: válvula e trava de segurança.	1		1	1	1	1
78	Panela,Material: Aço Inoxidável,Material Cabo: Aço Inoxidável, Características Adicionais: Jogo Com 5 Unidades,Tipo: Com Fundo Triplo	1		1	1	1	1
79	Peneira cozinha, material: plástico, diâmetro: 17 cm, características adicionais: coador em nylon	1		1	1	1	1
80	Quadro Avisos, Material: Acrílico, Material Moldura: Acrílico, Altura: 45 CM,Largura: 32 CM Características Adicionais: Porta Em Acrílico E Cadeado, Formato: Retangular, Finalidade:	1		3	3	2	1

	Anexar Avisos						
81	Quadro Branco Quadro branco, fórmica, alumínio, natural, aviso e informação, 100 cm, 130 cm, suporte para apagador, parede, alumínio, apagador de canetas, alumínio, 100 cm.			1	1	0	
82	Rede de dormir Dimensões: 2,60 m x 1,50 m (só tecido) - Comprimento Total: 4,00 m (punho a punho) - Peso: +/- 1.600 kg - Capacidade Máxima de Carga: 160 kg - Composição: 100% Algodão	2		3	3	10	0
83	Refrigerador Doméstico Capacidade: 240 L, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Com Selo De Certificado Emitido Pelo Procel, Porta , Cor: Branca , Tipo: Vertical	1		1	1	0	1
84	Regulador Botijão Com Mangueira Kit Instalação Glp Completo	1		1	1	1	1
85	Seladora de embalagem para autoclave Indicada para selagem de envelopes próprios para esterilização. Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos, Tensão: bivolt automático (110-240V), sistema integrado de corte em ambas as direções. Acionamento por meio de alavanca com trava. Comprimento da área de selagem: 30 cm, espessura de selagem: 12 mm. Potência: 80W.			1	1		
	Sofá 02 lugares Sofá, material estrutura: madeira maciça, material estofamento: espuma d26, revestimento: couro natural, cor: preta,						

86	características adicionais: com braços, assentos removíveis, pés em alumínio, quantidade assentos: 2 un, largura: 1,70 m, profundidade: 0,88 m, altura: 0,87 m	1		1	1		0
87	Suporte para televisor Suporte tri articulável p/tv e monitores de lcd, plasma e led de 32"a 50" ou padrão universal. Preto, suporte Articulado.	1		2	2	0	1
88	Prancha Alimentos Material: Vidro Temperado , Comprimento: 400 MM, Largura: 30 CM, Espessura: 5 MM, Características Adicionais: Com Alça , Aplicação: Corte De Almentos Em Geral			1	1	1	0
89	Televisor 32 polegadastamanho tela: 32 pol, smart tv, full hd, entradas hdmi,usb, conversor di, tipo tela: led. 220 volts. acessórios: controle remoto			1	1	0	0
90	Televisor 50 polegadas tamanho tela: 50 pol, smart tv, full hd, entradas hdmi,usb, conversor di, tipo tela: led. 220 volts. acessórios: controle remoto	1		1	1	1	1
91	Termo-higrômetro digital para medições de temperatura e umidade interna e externa, umidade relativa do ar. Contendo as características: Temperatura externa e interna; Função máxima e mínima; Umidade interna; Botão seletor de unidade de medição: °C ou °F; Botão temperatura interna/externa; Cabo de aproximadamente 2 m.	1		1	1	2	0
92	Travesseiro hospitalar,Impermeável, com ziper, Tamanho 50cm x 70cm.			1	1	0	0
93	Ventilador de Coluna ventilador pé, Diametro 60cm, branca /preta, regulagem de altura, Potência de 160W potencia do motor 200w. 220 volts.			2	2	0	0

94	Ventilador parede Diametro 60cm. Regulagem de inclinação. Potência de 160W Acompanha Chave CCV: Chave de controle de velocidade. 220 volts.			4	4	0	0
95	Fita Adesiva Material: Plástico , Tipo: Rotuladora , Largura: 12 MM, Comprimento: 8 M, Cor: Preta E Branca , Aplicação: Rotulador Brother Pt-100/Pt-110/Pt-85					10	10

7.3.4 Quantitativos a serem distribuídos para o Polo Base de Arame e UBSIs:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	Sede do Polo de Arame	Angico Torto	Abraão	Lago branco /2025	Zutiua /2025	TOTAL
1	Aparelho Ar Condicionado 9.000 BTU/H Split, 9.000 BTU/H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	1	1	1	4	4	11
3	Aparelho Ar Condicionado 18.000 BTU/H Split, 18.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel			1	1	1	3
6	Armador de rede em aço galvanizado modelo de parafusar em parede, com gancho, tipo reforçado, inclusive parafusos de fixação	20	20	20	20	20	100
7	Armário Aço,Material: Chapa Aço 22,Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Com Epóxi.Cor: Cinza,Quantidade Portas: 2 UN,Quantidade Prateleiras: 4 UN,Altura: 1,98 M,Largura: 1,18 M,Profundidade: 0,40 M,Características Adicionais: Pés Reguláveis	1			3	2	6
8	Armário Aéreo 3 portas Copa/Cozinha 3 Portas, corpo em FF fosco 15mm, portas em FF cetin 15mm; puxadores em aço; Dobradiças em aço de 35mm. Madeira MDP ou MDF. Puxadores em aço. alt. 69 cm, larg. 120cm, Cor Branco.	1	1	1	2	1	6
9	Armário para Banheiro Branco com espelho, material plástico, fixável na parede, produto resistente, com kit Instalação (parafusos e buchas). Dimensões aproximadas: Profundidade: 9,5 cm; Altura: 36,5 cm; Largura: 33,3 cm.	0			3	3	6

10	Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 51 CM, Tipo: Médio	0	1	1	1	1	4
11	ARMÁRIO VITRINE 01 PORTA, contendo 03 prateleiras em vidro cristal de 3 mm espessura; Porta com fechadura cilíndrica; Fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. A porta e laterais também deverão ser de vidro cristal de 3 mm de espessura, permitindo uma melhor visualização do espaço interno para seu uso. Medidas mínimas: altura de 150 cm, largura de 50 cm e profundidade de 40 cm.				1	1	2
12	Autoclave 21 litros Capacidade para 21 litros, uso odontológico, tampa e câmara em aço inox, 3 bandejas em alumínio anodizado, desaeração e despressurização automática. Características: Consumo de Energia 485 Watts/hora; Potência 1.600 Watts; Tensão: bivolt automático; frequência 50/60 Hz. Dimensões aproximadas: Autoclave 38 x 38 x 55 cm (L x A x P); Câmara: 25 x 43 cm (D x P). Embalagem contendo: 01 autoclave, 01 suporte para bandejas, 03 bandejas, 01 copo dosador, 01 mangueira (1,5 m), 01 braçadeira e Manual de Instruções.	1			1	1	3
13	Bandeja Plástica Multiuso Dimensões: Cerca De 45 X 30 X 10 Cm; Tipo Uso: Plástico; 7 litros; cor branca; paredes reforçadas.	2	1	1	1	1	6

14	Banqueta giratória Dotada de 5 rodízios giratórios de 2”, com apoio para os pés circular em aço inoxidável, assento em espuma injetada com revestimento em courvim na cor preta, regulável em altura através de pistão a gás, dimensões: altura mínima 560mm e altura máxima 820mm	0	1	1	4	1	7
15	Bebedouro: Coluna; Controle de temperatura por termostato fixo externo; Pés antiderrapantes; Tipo de água: Natural e gelada; Capacidade mínima do reservatório: 1,6 litros; Adequado para galões de até 20 litros; Torneiras: Fluxo continuo e controlado; Bandeja de água removível; Refrigeração por compressor; Gás refrigerante ecológico: Gás R134a; Potência mínima : 90 Watts; Tensão Nominal: 220V; Material: plástico e aço; Abertura automática do garrafão; Desmontável para higienização; Aprovada pelo inmetro; Dimensões aproximadas: Altura: 100 cm; Largura: 32 cm; Profundidade: 32 cm; Peso aproximado: 13 Kg	1	0	0	1	0	2
16	Beliche, material: Aço , Quantidade Leitos: 2 UN, Comprimento: 1,97 M, Largura: 96 CM, Características Adicionais: Com Escada Lateral , Altura: 180 CM, Tipo: Beliche	0	1	1	2	1	5
18	Biombo duplo com rodas Estrutura tubular em aço redondo pintado na cor branca, cortinas em plástico pvc 0,20 branco, pés com rodízios giratório de 2" de diâmetro, pintura eletrostática a pó epóxi, dimensões: 1,25m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m comprimento	1	1	1	1	1	5
19	Botijão de Gás Botijão de gás liquefeito de petróleo, GLP, Chapa Aço, Propano- Butano, 13 KG, fogão residencial, ABNT 8.460.	1	1	1	1	1	5
	Braçadeira para injeção						

20	Com estrutura de tubo de aço esmaltado regulável na cor branca com pés em ferro fundido, concha de apoio do braço em aço inoxidável	0	1	1	1	1	4
21	Cadeira com prancheta, material estrutura: tubo aço 7/8", material assento e encosto: compensado multilaminado/espuma injetada 50 mm, revestimento assento e encosto: tecido, cor: preta, tipo espaldar: médio, tipo base:f ixa, características adicionais: escamoteável, acabamento perfil pvc preto, 4 pés	0	5	5	10	5	25
22	Cadeira de Banho Simples.Estrutura em aço carbono; Pintura epóxi; Assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene; Encosto em courvin; Rodas traseiras aro 06"giratórias com pneus maciços; Rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços. Freios dianteiros; Assento sanitário removível.	0	1	1	1	1	4
23	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA: Cadeira NEW ISO; Fixa 4 pés, assento e encosto em polipropileno, estrutura em aço na cor preta, tubo oblongo de 1.20mm; Altura: 73 cm; Largura: 63 cm; Profundidade: 63 cm; Peso:8,500 Kg.	0	0	0	5	0	5
24	Cadeira de Rodas Simples Estrutura em aço dobrável em X; Pintura Epóxi; Assento e Encosto em nylon; Freios bilaterais; Rodas traseiras 24’ rolamentadas; Rodas dianteiras 6’; Apoio de braços fixos; Apoio de pés fixos com pedal retrátil; Pneus maciços com rodas nylon; Capacidade 90 kg.		1	1	1	1	4
25	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES EM POLIPROPILENO ISSO: Longarina com 4 lugares, sem braço com estrutura fixa, composta por dois pés tubulares em aço 50x30mm, com pintura epóxi, na cor preta e sapatas reguláveis;	1	1	1	4	4	11

	Assento/Encosto em polipropileno plástico; Assento/Encosto moldado anatomicamente; Garantia de no mínimo 12 meses.						
26	Cadeira para escritório Cadeira de escritório ergonômica de alta resistência e capacidade – mínima - de suportar 130 kg, na cor preta, material da estrutura em tubo aço, com base giratória em ferro, com 05 (cinco) pés, rodízios de - no mínimo - 50 mm de diâmetro e acabamento em nylon, apoios para braços com regulagem vertical, assento com dimensão de 48 X 47 CM, com espuma injetada, revestimento em courvin e regulagem de altura com pistão/coluna a gás, encosto/espaldar alto com dimensão de 42 X 63 CM, com espuma injetada, revestimento em courvin e regulagem de inclinação. Acabamento/tratamento superficial da estrutura, base, braços e demais partes metálicas em pintura eletrostática (tinta pó na cor preto fosco). Observância às normas ABNT NBR 13962/2018 e NR17/MT. Certificação do produto junto ao Inmetro. Garantia mínima de 12 meses.	0	0	0	5	3	8
27	Cadeira plástica sem braço Altura: 55; largura: 41; profundidade: 80; cor: branco; material: Polipropileno; dimensões aproximadas: 55x41x80cm; peso suportado (kg): 120kg.	10	10	10	10	10	50
	Cadeira Presidente: Cor Preta A Cadeira Presidente com molas						

28	ensacadas, sofisticados e modernos. Sendo uma cadeira giratória, oferece praticidade para seu usuário através das suas funções de uso e regulagem, o modelo Presidente, possui assento e encosto feitos com espuma revestida em courissimo e mola ensacada. Altura: 117-124 cm Largura: 58 cm Profundidade: 71 cm Revestimento: PU/courissímo Acabamento da Estrutura: ferragens, PU Almofada do Assento: Sim Estrutura do Assento: Courissimo Giratória: Sim Material da Base: Estrutura com base cromada Possui Apoio para Braços: Sim Tipo de Encosto: fixo Itens Inclusos: 1 cadeira, Kit de Ferragem, base cromada, Manual de Instruções. Tipo de Assento: Espuma injetada/ molas ensacadas Escala de Brilho: Semi-Brilho Ambiente: Salas / reuniões Apoio para Braços Estofado: Sim Cor: Preta Garantia: 12 meses Material da Estrutura: madeira ferro Peso: 12 kgPossui Rodízio: Sim Sistema de Montagem: Parafuso e acabamento	1	0	0	0	0	1
29	Caixa de som com 02 microfones Amplificada, 400w, Bluetooth, Bateria interna, entrada para 02 microfones. 220 volts. Microfone: 02	0	0	0	1	1	2
30	Caixa Plástica,Material: Polietileno,Alta Densidade , Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM,Altura: 36 CM,Aplicação:Acondicionamento De Mercadorias , Cor: Azul Escuro ,Transmitância: Não Transparente ,Características, Adicionais:Empilhável, Orifícios Para Lacre , Tipo: Attached Lid Container (Alc) ,Capacidade: 65 litros				1	1	2
	Caixa Térmica, 30 Litros de poliuretano expandido, capacidade interna de 30 litros, densidade mínima de 35 kg/m3 e uma espessura mínima de 3 cm, confeccionadas externamente em estrutura de polietileno de alta densidade (PEHD), texturizada, resistente a impactos e arranhões, praticamente indestrutível,						

31	própria para uso sob o sol. Revestimento interno com isolamento em espuma de poliuretano resistente a infiltrações, vazamentos e corrosões. Alças duplas moldadas, bidirecionais, projetadas para fora e com levantamento para facilitar o transporte. Tampa reta articulada com fechamento hermético e trinco embutido. Fácil de ser lavada para impedir o aparecimento de manchas e odores.	0	2	2	2	2	8
32	Cama hospitalar, cama de ferro com movimento de dorso por cremalheira, leito com 45cm do chão, grades laterais em quase toda extensão da cama, com estrutura em aço dimensionada para pacientes de até 150kg, pintura eletrostática, antiferruginosa. Dimensões: 1,90 x 0,90.	0	1	1	1	1	4
33	Carro curativo em aço inox Tampo e prateleira em aço inox com varandas, balde e bacia, rodízios de 2 polegadas, sendo dois com freios em diagonal, dimensões: 0,45cm x 0,75cm x 0,85cm	0	1	1	1	1	4
34	Colchão - uso hospitalar material: espuma de poliuretano altura base:14 cm comprimento: 190 cm largura: 90 cm características adicionais: revestido em courvim, selagem hermética densidade: D-33	1	1	1	1	1	5
35	Colchão Solteiro ,Características adicionais: tecido antialérgico, (antifungo/antimofo/antiácaro), densidade: d-33,material: espuma poliuretano / convencional, tamanho altura: 0,18, tamanho largura x comprimento: 0,78 x 1,88, tecido de revestimento: sintético poliéster, tipo: espuma	2	2	2	4	2	12
36	Colher para servir arroz totalmente em inox, inteiriça, cabo longo dimensões a aproximadas de 52,5 x 8,2 x 4,5 cm,	2	2	2	2	2	10

37	Conjunto faca de corte (3 unidades) material lâmina: aço inoxidável, material cabo: polipropileno, tamanho: pequena / média e grande. cm, aplicação :corte carne, tipo: cozinha, apresentação: jogo, com 03 unidades, cor cabo: branca, características adicionais: lâmina curva	1	1	1	1	1	5
39	Copo de vidro, capacidade: 300 ml, cor: transparente, tipo uso: água,suco,refrigerante. Características adicionais: Conjunto com 06 unidades.	2	2	2	2	2	10
40	Data Show Projetor multimídia, TIPO FOCO: Características Adicionais: controle remoto, voltagem: 110/220, cabo de alimentação, cor: preto ou branco, saída de luz: 3000 lumens ou superior, resolução nativa 1920x 1080.	2	0	0	0	0	2
41	Descanso Pés Material Estrutura: Aço,Material Bandeja: Polipropileno,Tipo: Ajustável,Largura: 41 cm, Comprimento: 47 CM,Características Adicionais: Inclinação 4 Sapatas De Borracha Anti-Deslizantes	8					8
42	Dispensador de alcool em gel Com Reservatório 800ml. Medidas aprox. Largura: 10,5 cm Altura: 25,5 cm Profundidade: 11,5 cm	0	0	0	4	4	8
43	Dispenser para papel toalha Medidas aprox. Altura: 30,00 Centímetros, Largura: 23,00 Centímetros; Profundidade: 13cm; Peso 500g	0	0	0	4	4	8
44	Dispenser para sabão Abertura inteligente e segura, dispensa chave, resistência á alto impacto, acompanha reservatório de 800 ml; Cor: Branco; Peso aprox.: 0,300 g; Medidas aprox. L x A x P: 10,5 x 25,5 x 11 cm	0	0	0	4	4	8
	Dispenser Porta Papel Higiênico Suporte para papel higiênico em rolos de 200 à 500 metros. Composição: Polipropileno. Refil compatível: Papel higiênico						

45	rolão de até 500m. Acessórios: Acompanha chave de destravamento, trava, parafusos e buchas. Peso aprox.: 0,44kg. Medidas aprox. do produto: 28,6cm x 31,3cm x 12,8cm	0	0	0	3	3	6
46	Escada de 2 degraus Com ferragem reforçada na cor branca; degraus com antiderrapante preto; Dimensões: altura 50 cm x largura 45 cm x comprimento 45 cm.				3	3	6
47	Escada Doméstica Material: Ferro Galvanizado , Número Degraus: 7 UN, Revestimento Degraus: Borracha Antiderrapante , Tipo Degraus: Fixos , Características Adicionais: Pés Antiderrapantes, Trava De Segurança , Capacidade: 150 K				1	1	2
48	Estabilizador Tensão Capacidade: 600 VA, Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 4 , Autonomia Bateria: 15 Min A Plena Carga	3	1	1	1	1	7
49	Estante metálica para BIN nº 5,Material: estrutura em aço com tratamento químico antiferruginoso, altura: 150 cm, largura:99 cm, profundidade:27 cm, cor: cinza, características adicionais: com 54 gavetas	2	0	0	0	0	2
50	Estante metálica para Bin nº 3,5 e 7, material: estrutura em aço com tratamento químico antiferruginoso, fosfatizante e pintura eletrostática a pó, altura: 150 cm, largura: 99 cm, profundidade: 27 cm, cor: cinza, características adicionais: incluido 49 gavetas tipo bin nº 3,5 e 7, material: polipropileno alta densidade, 27 Bins nº 3 (L x A x P - 104 x 80 x 176mm) , 18 nº 5 (L x A x P - 150 x 115 x 255mm) e 04 nº 7 (L x A x P - 220 x 175 x 335mm) aplicação: organizador materiais, cor: azul, características adicionais: trava lateral.	1	0	0	1	0	2

52	Estrado modular, material polipropileno, comprimento 50 cm, largura 50 cm, altura 5 cm, cor preta, capacidade carga 20 T/M²		0	0	2	2	4
53	Faqueiro,Material Embalagem: Papelão,Material Talheres: Aço Inoxidável,Material Cabo: Aço Inoxidável,Quantidade Facas: 6 UM,Quantidade Garfos: 6 UM,Quantidade Colheres: 6 UM, Quantidade Colheres Café: 6 UN	1	1	1	1	1	5
54	Fogão a Gás, de vidro temperado, metal e inox, com 4 queimadores, acendedor automático, tampa vidro e válvula de segurança,220v, com forno autolimpante, luz de forno pés niveladores, tampa de vidro temperado, 1 prateleira fixa no forno, na cor branca. Com Selo INMETRO	0			1	1	2
55	Forma, material: alumínio, formato: redonda, altura: 5 cm, diâmetro: 26 cm, características adicionais: com revestimento antiaderente (teflon) e canelada.	1	1	1	1	1	5
56	Freezer Horizontal, 210L, 94 cm, 76 cm, 1 und, automático, branca, 5º a 30º, 220v, puxador ergonômico. Com Selo Procel	0	1	1	1	1	4
57	Frigobar Cor: Branco. Capacidade: 76 a 86 Litros. Sistema de refrigeração: Compressor. Dimensões aproximadas (AxLxP): 63.5 x 44 x 51 cm. Voltagem: 220V. Com Selo Procel	1	1	2	3	3	10
58	Garrafa Térmica Material: Plástico; Capacidade: 9 L; Características Adicionais: Com Torneira.	1	1	1	2	2	7
59	Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf,Tipo Revestimento: Laminado Melamínico,Quantidade Gavetas: 4 UNAltura: 68 CM,Largura: 40 CM,Profundidade: 50 CM,Tipo Pés: Com Rodízio, Características Adicionais: 4 Rodízios Duplo Giro, Fechadura Frontal Com Trava,Tipo Puxadores: Metálicos Tipo Alça	1	0	0	2	2	5

60	Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 378 L, Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Controle Temperatura, Selo Procel "A" , Tipo: Vertical	1	1	1	1	1	5
61	Guarda Roupa 2 portas Medidas: altura: 130cm, largura: 61cm, profundidade: 34cm; características técnicas Prateleiras internas, Puxadores ABS cromados; matéria prima MDF/MDP, dobradiças metálicas, 02 portas.	0	1	1	1	1	4
62	Jogo De Utensílio De Cozinha ,Material: Silicone,Apresentação: Conjunto Com 4 Peças,Componentes: Concha, Colher, Escumadeira, Espátula	1	1	1	1	1	5
63	Liquidificador,Capacidade: 3 L,Potência: 1.200 W,Voltagem: 220 V,Uso: Doméstico, Características Adicionais: 12 Velocidades, Copo Reforçado		1	1	1	0	3
64	Lixeira para banheiro com pedal 15 Litros Com Pedal 15 Litros em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), Fabricada com material de alta qualidade e tecnologia de ponta, a Lixeira Com Pedal 15 Litros obedece às normas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).Dimensão: (Comp x Larg x Alt): 32,0x24,5x36,0 cm.	1	2	2	2	1	8
65	Lixeira plástico com pedal 60 litros Capacidade 60 l; características: com Pedal, com Tampa; material Plástico resistente	0	0	0	2	2	4
66	Lixeira plástico com pedal 30 litros Capacidade 30 l; características: com Pedal, com Tampa; material Plástico resistente	1	1	1	3	3	9

67	Maca fixa reclinável Capacidade de até 190kg; cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira; armação em tubos de aço quadrado de 1 e 1/4 polegadas de diâmetro; parede de 1,2 mm; leito em madeira estofada, espuma de 3cm de altura revestida por courvim; cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira; pés com ponteiras de pvc; pintura eletrostática a pó-epoxi; dimensões: largura 62 cm x comprimento 180 cm x altura máxima 80 cm; peso 18 Kg.	0	0	0	1	0	1
68	Maca Ginecológica: Componentes Adicionais: Gaveta Em Aço Inox; Características Adicionais: Balde Aço Inox; Estrutura: Tubo Aço; Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin; Tipo Movimento: Leito Com Três Seções Móveis Com Regulagem; Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado colchão removível, courvin na cor preta ou azul , material impermeável, lavável, material porta-coxa: porta-coxas estofado, Altura: Até 80 cm. Largura Até 60 cm. Comprimento: Até 180 cm. componentes adicionais: gaveta em aço inox, pés com ponteira de borracha.Prazo de garantia mínimo de 1 ano.	0	0	0	1	0	1
69	Maca portátil Montagem extremamente prática; peso: 13,5kg; estrutura em alumínio polido; espuma: densidade D28; Revestimento em corvim com verniz; possui duas alças e rodinhas para transporte; Trava de segurança em todos os pés; suporta até 170 kg; Dimensões: Aberta: 1,80 m x 0,60 cm altura máxima 0,75 cm; dimensões Fechada: 0,90 cm x 0,60 cm.				1	1	2
	MESA EM L COM GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf ,						

71	Quantidade Tampos: 1 UN, Comprimento Tampo: 160 CM, Largura Tampo: 60 CM, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" :160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc, Cor: Cinza-Argila. Garantia mínima de 12 meses.	1	0	0	0	0	1
72	Mesa escritório material estrutura: tubo aço material tampo: mdf, largura: 0,60 m altura 0,75 m comprimento: 1,20 m				2	2	4
73	Mesa para consultório Tipo escrivaninha, Estrutura em tubo 25 x 25 x 1,2mm, Construída em chapa de aço 0,75mm,Com 2 gavetas, Pés com ponteiras. Pintura eletrotática a pó, Cores: Branco e Ovo, Dimensões: Comprimento: 90 cm, Largura /Profundidade: 60cm, Altura: 80 cm.	0	1	1	3	3	8
75	Mesa reunião retangularMaterial: Madeira Mdf,Comprimento: 2 M,Largura: 1,00 M, Altura: 0,75 M,Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão,Material Face Superior: Laminado Melamínico,Tipo Bordas: Arredondadas,Tipo Estrutura: Madeira,Material Borda Lateral: Pvc,Características Adicionais: Calha Metálica Para Fiação. Sapatas Niveladoras, Espessura Tampo: 25 MM,Material Tampo: Mdf	1	0	0	0	0	1
76	Microondas Cor Branco. Capacidade 34 Litros. Dimensões aproximadas 53,9 x 30 x 42,4 cm. Voltagem: 220V. Com Selo Procel A	1	1	1	1	1	5
77	Panela pressão, material: alumínio polido, capacidade: 10 l, material cabo: baquelite, sistema segurança: válvula e trava de segurança.	1	1	1	1	1	5
78	Panela,Material: Aço Inoxidável,Material Cabo: Aço Inoxidável, Características Adicionais: Jogo Com 5 Unidades,Tipo: Com Fundo Triplo	1	1	1	1	1	5

79	Peneira cozinha, material: plástico, diâmetro: 17 cm, características adicionais: coador em nylon	1	1	1	1	1	5
80	Quadro Avisos, Material: Acrílico, Material Moldura: Acrílico, Altura: 45 CM,Largura: 32 CM Características Adicionais: Porta Em Acrílico E Cadeado, Formato: Retangular, Finalidade: Anexar Avisos				1	1	2
82	Rede de dormir Dimensões: 2,60 m x 1,50 m (só tecido) - Comprimento Total: 4,00 m (punho a punho) - Peso: +/- 1.600 kg - Capacidade Máxima de Carga: 160 kg - Composição: 100% Algodão	10	5	5	5	5	30
83	Refrigerador Doméstico Capacidade: 240 L, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Com Selo De Certificado Emitido Pelo Procel, Porta , Cor: Branca , Tipo: Vertical	1			1	1	3
84	Regulador Botijão Com Mangueira Kit Instalação Glp Completo	1	1	1	1	1	5
85	Seladora de embalagem para autoclave Indicada para selagem de envelopes próprios para esterilização. Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos, Tensão: bivolt automático (110-240V), sistema integrado de corte em ambas as direções. Acionamento por meio de alavanca com trava. Comprimento da área de selagem: 30 cm, espessura de selagem: 12 mm. Potência: 80W.	1	1	1	1	1	5
86	Sofá 02 lugares Sofá, material estrutura: madeira maciça, material estofamento: espuma d26, revestimento: couro natural, cor: preta, características adicionais: com braços, assentos removíveis, pés em alumínio, quantidade assentos: 2 un, largura: 1,70 m, profundidade: 0,88 m, altura: 0,87 m	1	1	1	1	1	5

87	Suporte para televisor Suporte tri articulável p/tv e monitores de lcd, plasma e led de 32"a 50" ou padrão universal. Preto, suporte Articulado.	2	1	1	1	1	6
88	Prancha Alimentos Material: Vidro Temperado , Comprimento: 400 MM, Largura: 30 CM, Espessura: 5 MM, Características Adicionais: Com Alça , Aplicação: Corte De Almentos Em Geral	1	1	1	1	1	5
89	Televisor 32 polegadastamanho tela: 32 pol, smart tv, full hd, entradas hdmi,usb, conversor di, tipo tela: led. 220 volts. acessórios: controle remoto	1	0	0	0	0	1
90	Televisor 50 polegadas tamanho tela: 50 pol, smart tv, full hd, entradas hdmi,usb, conversor di, tipo tela: led. 220 volts. acessórios: controle remoto	1	1	1	1	1	5
91	Termo-higrômetro digital para medições de temperatura e umidade interna e externa, umidade relativa do ar. Contendo as características: Temperatura externa e interna; Função máxima e mínima; Umidade interna; Botão seletor de unidade de medição: °C ou °F; Botão temperatura interna/externa; Cabo de aproximadamente 2 m.	1	0	0	0	0	1
92	Travesseiro hospitalar,Impermeável, com ziper, Tamanho 50cm x 70cm.	2	1	1	1	1	6
93	Ventilador de Coluna ventilador pé, Diametro 60cm, branca /preta, regulagem de altura, Potência de 160W potencia do motor 200w. 220 volts.	0	1	1			2
94	Ventilador parede Diametro 60cm. Regulagem de inclinação. Potência de 160W Acompanha Chave CCV: Chave de controle de velocidade. 220 volts.	3	1	1	1	1	7
95	Fita Adesiva Material: Plástico , Tipo: Rotuladora , Largura: 12 MM, Comprimento: 8 M, Cor: Preta E Branca , Aplicação: Rotulador Brother Pt-100/Pt-110/Pt-85	20					20

7.3.4 Quantitativos a serem distribuídos para o Polo Base de Barra do corda e UBSIs:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	Sede do Polo de Barra Do Corda	Escalvado	SARDINHA	El Betel	Porquinhos	SÃO PEDRO	Cocalin	Mearim 1
1	Aparelho Ar Condicionado 9.000 BTU/H Split, 9.000 BTU/H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	3	2	1	1	2	1	0	0
2	Aparelho Ar Condicionado 12.000 BTU/H Split, 12.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	0	0	1	0	0	0	0	6
3	Aparelho Ar Condicionado 18.000 BTU/H Split, 18.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel							1	
4	Aparelho Ar Condicionado 36.000 BTU/H Split, 36.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	1	0	0	0	0	0	0	0
5	Aparelho completo de servico de jantar, 30 peças. Características adicionais:6 pratos raso/ 6 pratos fundo/ 6 pratos de sobremesa/ 6 xicara de chá/ 6 pires, Prato Raso 24 cm (6)	1	2	1	1	1	1	0	3

	^Prato Fundo 21 cm (6)^Prato de sobremesa 18 cm (6)^Xícara de chá (6)^Pires (6)								
6	Armador de rede em aço galvanizado modelo de parafusar em parede, com gancho, tipo reforçado, inclusive parafusos de fixação	15	10	8	10	8	0	2	4
7	Armário Aço,Material: Chapa Aço 22,Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Com Epóxi.Cor: Cinza,Quantidade Portas: 2 UN,Quantidade Prateleiras: 4 UN,Altura: 1,98 M,Largura: 1,18 M,Profundidade: 0,40 M,Características Adicionais: Pés Reguláveis	2							
8	Armário Aéreo 3 portas Copa/Cozinha 3 Portas, corpo em FF fosco 15mm, portas em FF cetin 15mm; puxadores em aço; Dobradiças em aço de 35mm. Madeira MDP ou MDF. Puxadores em aço. alt. 69 cm, larg. 120cm, Cor Branco.	1		1	2	2	0	0	1
9	Armário para Banheiro Branco com espelho, material plástico, fixável na parede, produto resistente, com kit Instalação (parafusos e buchas). Dimensões aproximadas: Profundidade: 9,5 cm; Altura: 36,5 cm; Largura: 33,3 cm.	2	1	1	2	1	2	1	3
10	Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 51 CM, Tipo: Médio	3	2	0	2	3	2	1	3

12	Autoclave 21 litros Capacidade para 21 litros, uso odontológico, tampa e câmara em aço inox, 3 bandejas em alumínio anodizado, desaeração e despressurização automática. Características: Consumo de Energia 485 Watts/hora; Potência 1.600 Watts; Tensão: bivolt automático; frequência 50/60 Hz. Dimensões aproximadas: Autoclave 38 x 38 x 55 cm (L x A x P); Câmara: 25 x 43 cm (D x P). Embalagem contendo: 01 autoclave, 01 suporte para bandejas, 03 bandejas, 01 copo dosador, 01 mangueira (1,5 m), 01 braçadeira e Manual de Instruções.	3		1		0	1	1	1
13	Bandeja Plástica Multiuso Dimensões: Cerca De 45 X 30 X 10 Cm; Tipo Uso: Plástico; 7 litros; cor branca; paredes reforçadas.	3	1	4	1	3	2	0	3
14	Banqueta giratória Dotada de 5 rodízios giratórios de 2”, com apoio para os pés circular em aço inoxidável, assento em espuma injetada com revestimento em courvim na cor preta, regulável em altura através de pistão a gás, dimensões: altura mínima 560mm e altura máxima 820mm	3	1	1	0	2	2	0	3
15	Bebedouro: Coluna; Controle de temperatura por termostato fixo externo; Pés antiderrapantes; Tipo de água: Natural e gelada; Capacidade mínima do reservatório: 1,6 litros; Adequado para galões de até 20 litros; Torneiras: Fluxo continuo e controlado; Bandeja de água removível; Refrigeração por compressor; Gás refrigerante ecológico: Gás R134a; Potência mínima : 90 Watts; Tensão Nominal: 220V; Material: plástico e aço; Abertura automática do garrafão; Desmontável para higienização; Aprovada pelo inmetro; Dimensões aproximadas: Altura: 100 cm; Largura: 32 cm; Profundidade: 32 cm; Peso aproximado: 13 Kg	3	1	1	1	1	1	1	3

16	Beliche, material: Aço , Quantidade Leitos: 2 UN, Comprimento: 1,97 M, Largura: 96 CM, Características Adicionais: Com Escada Lateral , Altura: 180 CM, Tipo: Beliche	2	0	1	1	0	0	1	3
17	Berço Hospitalar Fawler com Grade Móvel, material em ferro esmaltado, tipo pés c/rodízios c/aro de borracha termoplástica, tamanho padrão, tratamento superficial tratamento anti-ferruginoso, tipo grade grades laterais móveis com altura regulável, c/ amortecedor, tipo trava de segurança, tipo estrado articulado c/manivelas escamoteáveis características adicionais manivelas p/ regulagem de cabeceira e pés, cor branca.	1	0	0	0	0	0	0	
18	Biombo duplo com rodas Estrutura tubular em aço redondo pintado na cor branca, cortinas em plástico pvc 0,20 branco, pés com rodízios giratório de 2" de diâmetro, pintura eletrostática a pó epóxi, dimensões: 1,25m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m comprimento	2	2	1	0	1	1	0	2
19	Botijão de Gás Botijão de gás liquefeito de petróleo, GLP, Chapa Aço, Propano- Butano, 13 KG, fogão residencial, ABNT 8.460.	2	1	1	1	1	1	1	1
20	Braçadeira para injeção Com estrutura de tubo de aço esmaltado regulável na cor branca com pés em ferro fundido, concha de apoio do braço em aço inoxidável					2	1	1	3
21	Cadeira com prancheta, material estrutura: tubo aço 7/8", material assento e encosto: compensado multilaminado/espuma injetada 50 mm, revestimento assento e encosto: tecido, cor: preta, tipo espaldar: médio, tipo base:f ixa, características adicionais: escamoteável, acabamento perfil pvc preto, 4 pés	2	0	2	2	0	0	1	3

22	Cadeira de Banho Simples.Estrutura em aço carbono; Pintura epóxi; Assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene; Encosto em courvin; Rodas traseiras aro 06"giratórias com pneus maciços; Rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços. Freios dianteiros; Assento sanitário removível.	1	1	0	0	2	0	1	3
23	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA: Cadeira NEW ISO; Fixa 4 pés, assento e encosto em polipropileno, estrutura em aço na cor preta, tubo oblongo de 1.20mm; Altura: 73 cm; Largura: 63 cm; Profundidade: 63 cm; Peso:8,500 Kg.	2	0	0	2	0	2	0	3
24	Cadeira de Rodas Simples Estrutura em aço dobrável em X; Pintura Epóxi; Assento e Encosto em nylon; Freios bilaterais; Rodas traseiras 24’ rolamentadas; Rodas dianteiras 6’; Apoio de braços fixos; Apoio de pés fixos com pedal retrátil; Pneus maciços com rodas nylon; Capacidade 90 kg.		1	0	1	2	1	1	1
25	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES EM POLIPROPILENO ISSO: Longarina com 4 lugares, sem braço com estrutura fixa, composta por dois pés tubulares em aço 50x30mm, com pintura epóxi, na cor preta e sapatas reguláveis; Assento/Encosto em polipropileno plástico; Assento/Encosto moldado anatomicamente; Garantia de no mínimo 12 meses.	0	3	0	1	0	1	0	3
	Cadeira para escritório Cadeira de escritório ergonômica de alta resistência e capacidade – mínima - de suportar 130 kg, na cor preta, material da estrutura em tubo aço, com base giratória em ferro, com 05 (cinco) pés, rodízios de - no mínimo - 50 mm de diâmetro e								

26	acabamento em nylon, apoios para braços com regulagem vertical, assento com dimensão de 48 X 47 CM, com espuma injetada, revestimento em courvin e regulagem de altura com pistão/coluna a gás, encosto/espaldar alto com dimensão de 42 X 63 CM, com espuma injetada, revestimento em courvin e regulagem de inclinação. Acabamento/tratamento superficial da estrutura, base, braços e demais partes metálicas em pintura eletrostática (tinta pó na cor preto fosco). Observância às normas ABNT NBR 13962/2018 e NR17/MT. Certificação do produto junto ao Inmetro. Garantia mínima de 12 meses.	2	0	0	0	0	2	0	3
27	Cadeira plástica sem braço Altura: 55; largura: 41; profundidade: 80; cor: branco; material: Polipropileno; dimensões aproximadas: 55x41x80cm; peso suportado (kg): 120kg.	10	10	5	4	0	5	0	3
28	Cadeira Presidente: Cor Preta A Cadeira Presidente com molas ensacadas, sofisticados e modernos. Sendo uma cadeira giratória, oferece praticidade para seu usuário através das suas funções de uso e regulagem, o modelo Presidente, possui assento e encosto feitos com espuma revestida em courissimo e mola ensacada. Altura: 117-124 cm Largura: 58 cm Profundidade: 71 cm Revestimento: PU/courissímo Acabamento da Estrutura: ferragens, PU Almofada do Assento: Sim Estrutura do Assento: Courissimo Giratória: Sim Material da Base: Estrutura com base cromada Possui Apoio para Braços: Sim Tipo de Encosto: fixo Itens Inclusos: 1 cadeira, Kit de Ferragem, base cromada, Manual de Instruções. Tipo de Assento: Espuma injetada/ molas ensacadas Escala de Brilho: Semi-Brilho Ambiente: Salas / reuniões Apoio para Braços Estofado: Sim Cor: Preta Garantia: 12 meses Material da Estrutura: madeira ferro Peso: 12 kgPossui Rodízio: Sim Sistema de Montagem: Parafuso e acabamento	8	1	0	0	2	1	0	3

29	Caixa de som com 02 microfones Amplificada, 400w, Bluetooth, Bateria interna, entrada para 02 microfones. 220 volts. Microfone: 02	0	1	0	1	1	1	1	1
30	Caixa Plástica,Material: Polietileno,Alta Densidade , Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM,Altura: 36 CM,Aplicação:Acondicionamento De Mercadorias , Cor: Azul Escuro ,Transmitância: Não Transparente ,Características Adicionais:Empilhável, Orifícios Para Lacre , Tipo: Attached Lid Container (Alc) ,Capacidade: 65 litros	8	0	2	4	2	2	2	3
31	Caixa Térmica, 30 Litros de poliuretano expandido, capacidade interna de 30 litros, densidade mínima de 35 kg/m3 e uma espessura mínima de 3 cm, confeccionadas externamente em estrutura de polietileno de alta densidade (PEHD), texturizada, resistente a impactos e arranhões, praticamente indestrutível, própria para uso sob o sol. Revestimento interno com isolamento em espuma de poliuretano resistente a infiltrações, vazamentos e corrosões. Alças duplas moldadas, bidirecionais, projetadas para fora e com levantamento para facilitar o transporte. Tampa reta articulada com fechamento hermético e trinco embutido. Fácil de ser lavada para impedir o aparecimento de manchas e odores.	1	1	1	1	0	1	0	3
32	Cama hospitalar, cama de ferro com movimento de dorso por cremalheira, leito com 45cm do chão, grades laterais em quase toda extensão da cama, com estrutura em aço dimensionada para pacientes de até 150kg, pintura eletrostática, antiferruginosa. Dimensões: 1,90 x 0,90.	15	0		1	0	0	0	3

34	Colchão - uso hospitalar material: espuma de poliuretano altura base:14 cm comprimento: 190 cm largura: 90 cm características adicionais: revestido em courvim, selagem hermética densidade: D-33	15	0	0	1	0	0	0	3
35	Colchão Solteiro ,Características adicionais: tecido antialérgico, (antifungo/antimofo/antiácaro), densidade: d-33,material: espuma poliuretano / convencional, tamanho altura: 0,18, tamanho largura x comprimento: 0,78 x 1,88, tecido de revestimento: sintético poliéster, tipo: espuma	15	2	2	0	0	0	1	6
36	Colher para servir arroz totalmente em inox, inteiriça, cabo longo dimensões a aproximadas de 52,5 x 8,2 x 4,5 cm,	1	2	2	2	1	3	1	3
37	Conjunto faca de corte (3 unidades) material lâmina: aço inoxidável, material cabo: polipropileno, tamanho: pequena / média e grande. cm, aplicação :corte carne, tipo: cozinha, apresentação: jogo, com 03 unidades, cor cabo: branca, características adicionais: lâmina curva	1	1	1	1	1	1	1	1
38	Conjunto Sala de Jantar Mesa com 4 Cadeiras Mesa de madeira de 136 cm x 74 cm. Quatro (4) cadeiras de 89 cm de altura	2		1	1		1	1	1
39	Copo de vidro, capacidade: 300 ml, cor: transparente, tipo uso: água,suco,refrigerante. Características adicionais: Conjunto com 06 unidades.	3	2	2	1	0	2	0	2
40	Data Show Projetor multimídia, TIPO FOCO: Características Adicionais: controle remoto, voltagem: 110/220, cabo de alimentação, cor: preto ou branco, saída de luz: 3000 lumens ou superior, resolução nativa 1920x 1080.	0	1	0	0	1	1	1	1
	Descanso Pés Material Estrutura: Aço,Material Bandeja: Polipropileno,Tipo: Ajustável,Largura: 41 cm,								

41	Comprimento: 47 CM,Características Adicionais: Inclinação 4 Sapatas De Borracha Anti-Deslizantes	15							
42	Dispensador de alcool em gel Com Reservatório 800ml. Medidas aprox. Largura: 10,5 cm Altura: 25,5 cm Profundidade: 11,5 cm	5	3	1	0	0	0	0	3
43	Dispenser para papel toalha Medidas aprox. Altura: 30,00 Centímetros, Largura: 23,00 Centímetros; Profundidade: 13cm; Peso 500g	5	3	1	0	0	0	0	3
44	Dispenser para sabão Abertura inteligente e segura, dispensa chave, resistência á alto impacto, acompanha reservatório de 800 ml; Cor: Branco; Peso aprox.: 0,300 g; Medidas aprox. L x A x P: 10,5 x 25,5 x 11 cm	5	3	1	0	0	0	1	3
45	Dispenser Porta Papel Higiênico Suporte para papel higiênico em rolos de 200 à 500 metros. Composição: Polipropileno. Refil compatível: Papel higiênico rolão de até 500m. Acessórios: Acompanha chave de destravamento, trava, parafusos e buchas. Peso aprox.: 0,44kg. Medidas aprox. do produto: 28,6cm x 31,3cm x 12,8cm	5	0	1	0	4	2	1	3
48	Estabilizador Tensão Capacidade: 600 VA, Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 4 , Autonomia Bateria: 15 Min A Plena Carga	3	2	1	1	0	1	1	3
49	Estante metálica para BIN nº 5,Material: estrutura em aço com tratamento químico antiferruginoso, altura: 150 cm, largura:99 cm, profundidade:27 cm, cor: cinza, características adicionais: com 54 gavetas	0	0	1	1	0	0	0	3

50	Estante metálica para Bin nº 3,5 e 7, material: estrutura em aço com tratamento químico antiferruginoso, fosfatizante e pintura eletrostática a pó, altura: 150 cm, largura: 99 cm, profundidade: 27 cm, cor: cinza, características adicionais: incluido 49 gavetas tipo bin nº 3,5 e 7, material: polipropileno alta densidade, 27 Bins n° 3 (L x A x P - 104 x 80 x 176mm) , 18 n° 5 (L x A x P - 150 x 115 x 255mm) e 04 n° 7 (L x A x P - 220 x 175 x 335mm) aplicação: organizador materiais, cor: azul, características adicionais: trava lateral.	0	1	1	1	0	1	0	3
53	Faqueiro,Material Embalagem: Papelão,Material Talheres: Aço Inoxidável,Material Cabo: Aço Inoxidável,Quantidade Facas: 6 UM,Quantidade Garfos: 6 UM,Quantidade Colheres: 6 UM, Quantidade Colheres Café: 6 UN	1	1	1	1	0	1	0	1
54	Fogão a Gás, de vidro temperado, metal e inox, com 4 queimadores, acendedor automático, tampa vidro e válvula de segurança,220v, com forno autolimpante, luz de forno pés niveladores, tampa de vidro temperado, 1 prateleira fixa no forno, na cor branca. Com Selo INMETRO	0		1	1	0	1	1	1
55	Forma, material: alumínio, formato: redonda, altura: 5 cm, diâmetro: 26 cm, características adicionais: com revestimento antiaderente (teflon) e canelada.	2	1	1	1	0	1	0	1
56	Freezer Horizontal, 210L, 94 cm, 76 cm, 1 und, automático, branca, 5º a 30º, 220v, puxador ergonômico. Com Selo Procel	1	1	1	0	0	1	1	1
57	Frigobar Cor: Branco. Capacidade: 76 a 86 Litros. Sistema de refrigeração: Compressor. Dimensões aproximadas (AxLxP): 63.5 x 44 x 51 cm. Voltagem: 220V. Com Selo Procel	4	2	1	0	1	1	2	2
58	Garrafa Térmica Material: Plástico; Capacidade: 9 L; Características Adicionais: Com Torneira.	5	1	1	1	0	1	1	2

59	Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf,Tipo Revestimento: Laminado Melamínico,Quantidade Gavetas: 4 UNAltura: 68 CM,Largura: 40 CM,Profundidade: 50 CM,Tipo Pés: Com Rodízio, Características Adicionais: 4 Rodízios Duplo Giro, Fechadura Frontal Com Trava,Tipo Puxadores: Metálicos Tipo Alça	1	0	0	1	0	1	0	3
60	Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 378 L, Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Controle Temperatura, Selo Procel "A" , Tipo: Vertical	1	1	1	1	0	1	0	1
61	Guarda Roupa 2 portas Medidas: altura: 130cm, largura: 61cm, profundidade: 34cm; características técnicas Prateleiras internas, Puxadores ABS cromados; matéria prima MDF/MDP, dobradiças metálicas, 02 portas.	1	1	1	2	2	2	1	3
62	Jogo De Utensílio De Cozinha ,Material: Silicone,Apresentação: Conjunto Com 4 Peças,Componentes: Concha, Colher, Escumadeira, Espátula	1	1	1	0	0	1	1	1
63	Liquidificador,Capacidade: 3 L,Potência: 1.200 W,Voltagem: 220 V,Uso: Doméstico, Características Adicionais: 12 Velocidades, Copo Reforçado		1	1	0	0	1	1	1
64	Lixeira para banheiro com pedal 15 Litros Com Pedal 15 Litros em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), Fabricada com material de alta qualidade e tecnologia de ponta, a Lixeira Com Pedal 15 Litros obedece às normas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).Dimensão: (Comp x Larg x Alt): 32,0x24,5x36,0 cm.	3	3	1	4	0	3	1	3
65	Lixeira plástico com pedal 60 litros Capacidade 60 l; características: com Pedal, com Tampa; material Plástico resistente	0	2	1	2	0	1	1	3

66	Lixeira plástico com pedal 30 litros Capacidade 30 l; características: com Pedal, com Tampa; material Plástico resistente	0	0	1	2	2	0	1	3
68	Maca Ginecológica: Componentes Adicionais: Gaveta Em Aço Inox; Características Adicionais: Balde Aço Inox; Estrutura: Tubo Aço; Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin; Tipo Movimento: Leito Com Três Seções Móveis Com Regulagem; Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado colchão removível, courvin na cor preta ou azul , material impermeável, lavável, material porta-coxa: porta-coxas estofado, Altura: Até 80 cm. Largura Até 60 cm. Comprimento: Até 180 cm. componentes adicionais: gaveta em aço inox, pés com ponteira de borracha.Prazo de garantia mínimo de 1 ano.	1	1	1	1	1	1	1	1
69	Maca portátil Montagem extremamente prática; peso: 13,5kg; estrutura em alumínio polido; espuma: densidade D28; Revestimento em corvim com verniz; possui duas alças e rodinhas para transporte; Trava de segurança em todos os pés; suporta até 170 kg; Dimensões: Aberta: 1,80 m x 0,60 cm altura máxima 0,75 cm; dimensões Fechada: 0,90 cm x 0,60 cm.	0	0	1	0	1	0	0	1
71	MESA EM L COM GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Comprimento Tampo: 160 CM, Largura Tampo: 60 CM, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" :160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc, Cor: Cinza-Argila. Garantia mínima de 12 meses.	1	0	0	0				

74	Mesa refeitório, material tampo: mdf, revestimento tampo: laminado melamínico, espessura: 30 mm, altura: 0,75 m, material estrutura: aço carbono tubular, acabamento superficial estrutura: pintura em epóxi cinza, comprimento: 240 cm, largura: 80 cm, características adicionais: 8 bancos acoplado e articulados, cor: cinza	1	0						
75	Mesa reunião retangularMaterial: Madeira Mdf,Comprimento: 2 M,Largura: 1,00 M, Altura: 0,75 M,Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão,Material Face Superior: Laminado Melamínico,Tipo Bordas: Arredondadas,Tipo Estrutura: Madeira,Material Borda Lateral: Pvc,Características Adicionais: Calha Metálica Para Fiação. Sapatas Niveladoras, Espessura Tampo: 25 MM,Material Tampo: Mdf	2	0	0	0	0	0		
76	Microondas Cor Branco. Capacidade 34 Litros. Dimensões aproximadas 53,9 x 30 x 42,4 cm. Voltagem: 220V. Com Selo Procel A	1	1	1	1	1	1	1	1
77	Panela pressão, material: alumínio polido, capacidade: 10 l, material cabo: baquelite, sistema segurança: válvula e trava de segurança.	1	1	1	1	0	1	1	1
78	Panela,Material: Aço Inoxidável,Material Cabo: Aço Inoxidável, Características Adicionais: Jogo Com 5 Unidades,Tipo: Com Fundo Triplo	1	1	1	1	1	1	0	1
79	Peneira cozinha, material: plástico, diâmetro: 17 cm, características adicionais: coador em nylon	1	1	1	1	0	1	1	1
82	Rede de dormir Dimensões: 2,60 m x 1,50 m (só tecido) - Comprimento Total: 4,00 m (punho a punho) - Peso: +/- 1.600 kg - Capacidade Máxima de Carga: 160 kg - Composição: 100% Algodão	30	3	3	2	2	2	1	3

83	Refrigerador Doméstico Capacidade: 240 L, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Com Selo De Certificado Emitido Pelo Procel, Porta , Cor: Branca , Tipo: Vertical	1	1		1	0	1	1	1
84	Regulador Botijão Com Mangueira Kit Instalação Glp Completo	1	1	1	1	0	1	1	1
86	Sofá 02 lugares Sofá, material estrutura: madeira maciça, material estofamento: espuma d26, revestimento: couro natural, cor: preta, características adicionais: com braços, assentos removíveis, pés em alumínio, quantidade assentos: 2 un, largura: 1,70 m, profundidade: 0,88 m, altura: 0,87 m	2	1	1	0	1	0	0	1
87	Suporte para televisor Suporte tri articulável p/tv e monitores de lcd, plasma e led de 32"a 50" ou padrão universal. Preto, suporte Articulado.	3	1	2	1	1	1	1	2
88	Prancha Alimentos Material: Vidro Temperado , Comprimento: 400 MM, Largura: 30 CM, Espessura: 5 MM, Características Adicionais: Com Alça , Aplicação: Corte De Almentos Em Geral	1	0	1	1	0	1	0	3
89	Televisor 32 polegadastamanho tela: 32 pol, smart tv, full hd, entradas hdmi,usb, conversor di, tipo tela: led. 220 volts. acessórios: controle remoto	1	0	1		0	0	0	1
90	Televisor 50 polegadas tamanho tela: 50 pol, smart tv, full hd, entradas hdmi,usb, conversor di, tipo tela: led. 220 volts. acessórios: controle remoto	1	1	1	1	1	1	1	1
91	Termo-higrômetro digital para medições de temperatura e umidade interna e externa, umidade relativa do ar. Contendo as características: Temperatura externa e interna; Função máxima e mínima; Umidade interna; Botão seletor de unidade de medição: °C ou °F; Botão temperatura interna/externa; Cabo de aproximadamente 2 m.	1	0	0	1	0	2	4	2
	Travesseiro hospitalar,Impermeável, com ziper, Tamanho 50cm								

92	x 70cm.	15	0	0	1	2	2	0	3
93	Ventilador de Coluna ventilador pé, Diametro 60cm, branca /preta, regulagem de altura, Potência de 160W potencia do motor 200w. 220 volts.	4	3	1	1	2	1	2	3
94	Ventilador parede Diametro 60cm. Regulagem de inclinação. Potência de 160W Acompanha Chave CCV: Chave de controle de velocidade. 220 volts.	4	0	1	1	0	2	0	3

95	Fita Adesiva Material: Plástico , Tipo: Rotuladora , Largura: 12 MM, Comprimento: 8 M, Cor: Preta E Branca , Aplicação: Rotulador Brother Pt-100/Pt-110/Pt-85	30									

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	Cana Brava	Kwarary	Cacimba velha	Lagoa Comprida	Cachoeira	MAINUMY	Mearim 2	SANTA MARIA
	Aparelho Ar Condicionado 9.000 BTU/H Split, 9.000 BTU/H,								

1	220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	1	5	2	0	0	1	0	
2	Aparelho Ar Condicionado 12.000 BTU/H Split, 12.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	1	1	0	0	0	3	0	1
3	Aparelho Ar Condicionado 18.000 BTU/H Split, 18.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel			1		1	1		
4	Aparelho Ar Condicionado 36.000 BTU/H Split, 36.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	0	0	0	0	0	0	0	
5	Aparelho completo de servico de jantar, 30 peças. Características adicionais:6 pratos raso/ 6 pratos fundo/ 6 pratos de sobremesa/ 6 xicara de chá/ 6 pires, Prato Raso 24 cm (6) ^Prato Fundo 21 cm (6)^Prato de sobremesa 18 cm (6)^Xícara de chá (6)^Pires (6)	1	2	1	0	1	1	1	
6	Armador de rede em aço galvanizado modelo de parafusar em parede, com gancho, tipo reforçado, inclusive parafusos de fixação	10	10	9	0	0	6	0	
	Armário Aço,Material: Chapa Aço 22,Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Com Epóxi.Cor: Cinza,Quantidade Portas:								

7	2 UN,Quantidade Prateleiras: 4 UN,Altura: 1,98 M,Largura: 1,18 M,Profundidade: 0,40 M,Características Adicionais: Pés Reguláveis						1		
8	Armário Aéreo 3 portas Copa/Cozinha 3 Portas, corpo em FF fosco 15mm, portas em FF cetin 15mm; puxadores em aço; Dobradiças em aço de 35mm. Madeira MDP ou MDF. Puxadores em aço. alt. 69 cm, larg. 120cm, Cor Branco.	1	0	1	0	1	1	3	
9	Armário para Banheiro Branco com espelho, material plástico, fixável na parede, produto resistente, com kit Instalação (parafusos e buchas). Dimensões aproximadas: Profundidade: 9,5 cm; Altura: 36,5 cm; Largura: 33,3 cm.				0	2	3	3	
10	Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 51 CM, Tipo: Médio	1	0	1	1	0	2	3	
11	ARMÁRIO VITRINE 01 PORTA, contendo 03 prateleiras em vidro cristal de 3 mm espessura; Porta com fechadura cilíndrica; Fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. A porta e laterais também deverão ser de vidro cristal de 3 mm de espessura, permitindo uma melhor visualização do espaço interno para seu uso. Medidas mínimas: altura de 150 cm, largura de 50 cm e profundidade de 40 cm.						0		

12	Autoclave 21 litros Capacidade para 21 litros, uso odontológico, tampa e câmara em aço inox, 3 bandejas em alumínio anodizado, desaeração e despressurização automática. Características: Consumo de Energia 485 Watts/hora; Potência 1.600 Watts; Tensão: bivolt automático; frequência 50/60 Hz. Dimensões aproximadas: Autoclave 38 x 38 x 55 cm (L x A x P); Câmara: 25 x 43 cm (D x P). Embalagem contendo: 01 autoclave, 01 suporte para bandejas, 03 bandejas, 01 copo dosador, 01 mangueira (1,5 m), 01 braçadeira e Manual de Instruções.	0	1	1	0	0	1	0	
13	Bandeja Plástica Multiuso Dimensões: Cerca De 45 X 30 X 10 Cm; Tipo Uso: Plástico; 7 litros; cor branca; paredes reforçadas.		4		0	3	4	3	
14	Banqueta giratória Dotada de 5 rodízios giratórios de 2”, com apoio para os pés circular em aço inoxidável, assento em espuma injetada com revestimento em courvim na cor preta, regulável em altura através de pistão a gás, dimensões: altura mínima 560mm e altura máxima 820mm	1	4	1	0	2	1	3	
15	Bebedouro: Coluna; Controle de temperatura por termostato fixo externo; Pés antiderrapantes; Tipo de água: Natural e gelada; Capacidade mínima do reservatório: 1,6 litros; Adequado para galões de até 20 litros; Torneiras: Fluxo continuo e controlado; Bandeja de água removível; Refrigeração por compressor; Gás refrigerante ecológico: Gás R134a; Potência mínima : 90 Watts; Tensão Nominal: 220V; Material: plástico e aço; Abertura automática do garrafão; Desmontável para higienização; Aprovada pelo inmetro; Dimensões aproximadas: Altura: 100 cm; Largura: 32 cm; Profundidade: 32 cm; Peso aproximado: 13 Kg	1	2	1	0	0	1	3	1
16	Beliche, material: Aço , Quantidade Leitos: 2 UN, Comprimento: 1,97 M, Largura: 96 CM, Características Adicionais: Com Escada Lateral , Altura: 180 CM, Tipo: Beliche	2	2	2	0	1	4	0	

17	Berço Hospitalar Fawler com Grade Móvel, material em ferro esmaltado, tipo pés c/rodízios c/aro de borracha termoplástica, tamanho padrão, tratamento superficial tratamento anti-ferruginoso, tipo grade grades laterais móveis com altura regulável, c/ amortecedor, tipo trava de segurança, tipo estrado articulado c/manivelas escamoteáveis características adicionais manivelas p/ regulagem de cabeceira e pés, cor branca.	0	0	0	0	0	1	0	
18	Biombo duplo com rodas Estrutura tubular em aço redondo pintado na cor branca, cortinas em plástico pvc 0,20 branco, pés com rodízios giratório de 2" de diâmetro, pintura eletrostática a pó epóxi, dimensões: 1,25m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m comprimento	1	2	1	0	0	1	2	1
19	Botijão de Gás Botijão de gás liquefeito de petróleo, GLP, Chapa Aço, Propano- Butano, 13 KG, fogão residencial, ABNT 8.460.	1	1	1	1	1	1	1	
20	Braçadeira para injeção Com estrutura de tubo de aço esmaltado regulável na cor branca com pés em ferro fundido, concha de apoio do braço em aço inoxidável	1	2	1	0	1	2	0	
21	Cadeira com prancheta, material estrutura: tubo aço 7/8", material assento e encosto: compensado multilaminado/espuma injetada 50 mm, revestimento assento e encosto: tecido, cor: preta, tipo espaldar: médio, tipo base:f ixa, características adicionais: escamoteável, acabamento perfil pvc preto, 4 pés	1	0	1	0	1	2	3	
	Cadeira de Banho Simples.Estrutura em aço carbono; Pintura								

22	epóxi; Assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene; Encosto em courvin; Rodas traseiras aro 06"giratórias com pneus maciços; Rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços. Freios dianteiros; Assento sanitário removível.	1	1	1	0	0	0	0	
23	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA: Cadeira NEW ISO; Fixa 4 pés, assento e encosto em polipropileno, estrutura em aço na cor preta, tubo oblongo de 1.20mm; Altura: 73 cm; Largura: 63 cm; Profundidade: 63 cm; Peso:8,500 Kg.	0	4	1	0	1	6	3	4
24	Cadeira de Rodas Simples Estrutura em aço dobrável em X; Pintura Epóxi; Assento e Encosto em nylon; Freios bilaterais; Rodas traseiras 24’ rolamentadas; Rodas dianteiras 6’; Apoio de braços fixos; Apoio de pés fixos com pedal retrátil; Pneus maciços com rodas nylon; Capacidade 90 kg.	1	1	1	0	1	1	1	
25	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES EM POLIPROPILENO ISSO: Longarina com 4 lugares, sem braço com estrutura fixa, composta por dois pés tubulares em aço 50x30mm, com pintura epóxi, na cor preta e sapatas reguláveis; Assento/Encosto em polipropileno plástico; Assento/Encosto moldado anatomicamente; Garantia de no mínimo 12 meses.	2	4	2	0	0	4	3	2
26	Cadeira para escritório Cadeira de escritório ergonômica de alta resistência e capacidade – mínima - de suportar 130 kg, na cor preta, material da estrutura em tubo aço, com base giratória em ferro, com 05 (cinco) pés, rodízios de - no mínimo - 50 mm de diâmetro e acabamento em nylon, apoios para braços com regulagem vertical, assento com dimensão de 48 X 47 CM, com espuma injetada, revestimento em courvin e regulagem de altura com pistão/coluna a gás, encosto/espaldar alto com dimensão de 42 X 63 CM, com espuma injetada, revestimento em courvin e	2		2	0	0	3	3	

	regulagem de inclinação. Acabamento/tratamento superficial da estrutura, base, braços e demais partes metálicas em pintura eletrostática (tinta pó na cor preto fosco). Observância às normas ABNT NBR 13962/2018 e NR17/MT. Certificação do produto junto ao Inmetro. Garantia mínima de 12 meses.								
27	Cadeira plástica sem braço Altura: 55; largura: 41; profundidade: 80; cor: branco; material: Polipropileno; dimensões aproximadas: 55x41x80cm; peso suportado (kg): 120kg.	6	20	6	0	0	5	6	
28	Cadeira Presidente: Cor Preta A Cadeira Presidente com molas ensacadas, sofisticados e modernos. Sendo uma cadeira giratória, oferece praticidade para seu usuário através das suas funções de uso e regulagem, o modelo Presidente, possui assento e encosto feitos com espuma revestida em courissimo e mola ensacada. Altura: 117-124 cm Largura: 58 cm Profundidade: 71 cm Revestimento: PU/courissímo Acabamento da Estrutura: ferragens, PU Almofada do Assento: Sim Estrutura do Assento: Courissimo Giratória: Sim Material da Base: Estrutura com base cromada Possui Apoio para Braços: Sim Tipo de Encosto: fixo Itens Inclusos: 1 cadeira, Kit de Ferragem, base cromada, Manual de Instruções. Tipo de Assento: Espuma injetada/ molas ensacadas Escala de Brilho: Semi-Brilho Ambiente: Salas / reuniões Apoio para Braços Estofado: Sim	0	0	1	0	1	4	3	

	Cor: Preta Garantia: 12 meses Material da Estrutura: madeira ferro Peso: 12 kgPossui Rodízio: Sim Sistema de Montagem: Parafuso e acabamento								
29	Caixa de som com 02 microfones Amplificada, 400w, Bluetooth, Bateria interna, entrada para 02 microfones. 220 volts. Microfone: 02	1	1	1	0	1	1	1	
30	Caixa Plástica,Material: Polietileno,Alta Densidade Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM,Altura: 36 CM, Aplicação:Acondicionamento De Mercadorias , Cor:Azul Escuro ,Transmitância: Não Transparente ,Características, Adicionais:Empilhável, Orifícios Para Lacre , Tipo: Attached Lid Container (Alc) ,Capacidade: 65 litros	2	5	2	0	2	4	3	
	Caixa Térmica, 30 Litros de poliuretano expandido, capacidade interna de 30 litros, densidade mínima de 35 kg/m3 e uma								

31	espessura mínima de 3 cm, confeccionadas externamente em estrutura de polietileno de alta densidade (PEHD), texturizada, resistente a impactos e arranhões, praticamente indestrutível, própria para uso sob o sol. Revestimento interno com isolamento em espuma de poliuretano resistente a infiltrações, vazamentos e corrosões. Alças duplas moldadas, bidirecionais, projetadas para fora e com levantamento para facilitar o transporte. Tampa reta articulada com fechamento hermético e trinco embutido. Fácil de ser lavada para impedir o aparecimento de manchas e odores.	2	2	2	0	1	2	3	1
32	Cama hospitalar, cama de ferro com movimento de dorso por cremalheira, leito com 45cm do chão, grades laterais em quase toda extensão da cama, com estrutura em aço dimensionada para pacientes de até 150kg, pintura eletrostática, antiferruginosa. Dimensões: 1,90 x 0,90.	0		0	0	0	1		
33	Carro curativo em aço inox Tampo e prateleira em aço inox com varandas, balde e bacia, rodízios de 2 polegadas, sendo dois com freios em diagonal, dimensões: 0,45cm x 0,75cm x 0,85cm						1		
34	Colchão - uso hospitalar material: espuma de poliuretano altura base:14 cm comprimento: 190 cm largura: 90 cm características adicionais: revestido em courvim, selagem hermética densidade: D-33	1	2	1	0	0	1	0	
35	Colchão Solteiro ,Características adicionais: tecido antialérgico, (antifungo/antimofo/antiácaro), densidade: d-33,material: espuma poliuretano / convencional, tamanho altura: 0,18, tamanho largura x comprimento: 0,78 x 1,88, tecido de revestimento: sintético poliéster, tipo: espuma	4	4	4	0	2	8	0	2
36	Colher para servir arroz totalmente em inox, inteiriça, cabo longo dimensões a aproximadas de 52,5 x 8,2 x 4,5 cm,	2	2	2	0	1	2	0	1

37	Conjunto faca de corte (3 unidades) material lâmina: aço inoxidável, material cabo: polipropileno, tamanho: pequena / média e grande. cm, aplicação :corte carne, tipo: cozinha, apresentação: jogo, com 03 unidades, cor cabo: branca, características adicionais: lâmina curva	1	1	1	0	1	1		1
38	Conjunto Sala de Jantar Mesa com 4 Cadeiras Mesa de madeira de 136 cm x 74 cm. Quatro (4) cadeiras de 89 cm de altura				0	0	1		
39	Copo de vidro, capacidade: 300 ml, cor: transparente, tipo uso: água,suco,refrigerante. Características adicionais: Conjunto com 06 unidades.	2	2	2		2	2	2	1
40	Data Show Projetor multimídia, TIPO FOCO: Características Adicionais: controle remoto, voltagem: 110/220, cabo de alimentação, cor: preto ou branco, saída de luz: 3000 lumens ou superior, resolução nativa 1920x 1080.	1	1	1	0	1	0	1	
42	Dispensador de alcool em gel Com Reservatório 800ml. Medidas aprox. Largura: 10,5 cm Altura: 25,5 cm Profundidade: 11,5 cm	4	0	4	0	2	1	3	
43	Dispenser para papel toalha Medidas aprox. Altura: 30,00 Centímetros, Largura: 23,00 Centímetros; Profundidade: 13cm; Peso 500g	4	4	4	0	2	1	3	
44	Dispenser para sabão Abertura inteligente e segura, dispensa chave, resistência á alto impacto, acompanha reservatório de 800 ml; Cor: Branco; Peso aprox.: 0,300 g; Medidas aprox. L x A x P: 10,5 x 25,5 x 11 cm	4	0	4	0	2	1		
45	Dispenser Porta Papel Higiênico Suporte para papel higiênico em rolos de 200 à 500 metros. Composição: Polipropileno. Refil compatível: Papel higiênico	4	4	4	0	0	3	3	

	rolão de até 500m. Acessórios: Acompanha chave de destravamento, trava, parafusos e buchas. Peso aprox.: 0,44kg. Medidas aprox. do produto: 28,6cm x 31,3cm x 12,8cm								
46	Escada de 2 degraus Com ferragem reforçada na cor branca; degraus com antiderrapante preto; Dimensões: altura 50 cm x largura 45 cm x comprimento 45 cm.						3		
47	Escada Doméstica Material: Ferro Galvanizado , Número Degraus: 7 UN, Revestimento Degraus: Borracha Antiderrapante , Tipo Degraus: Fixos , Características Adicionais: Pés Antiderrapantes, Trava De Segurança , Capacidade: 150 K						1	0	
48	Estabilizador Tensão Capacidade: 600 VA, Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 4 , Autonomia Bateria: 15 Min A Plena Carga	1	4	1	0	1	2	0	
49	Estante metálica para BIN nº 5,Material: estrutura em aço com tratamento químico antiferruginoso, altura: 150 cm, largura:99 cm, profundidade:27 cm, cor: cinza, características adicionais: com 54 gavetas	2	0	2	0	0	1	0	
50	Estante metálica para Bin nº 3,5 e 7, material: estrutura em aço com tratamento químico antiferruginoso, fosfatizante e pintura eletrostática a pó, altura: 150 cm, largura: 99 cm, profundidade: 27 cm, cor: cinza, características adicionais: incluido 49 gavetas tipo bin nº 3,5 e 7, material: polipropileno alta densidade, 27 Bins nº 3 (L x A x P - 104 x 80 x 176mm) , 18 nº 5 (L x A x P - 150 x 115 x 255mm) e 04 nº 7 (L x A x P - 220 x 175 x 335mm) aplicação: organizador materiais, cor: azul, características adicionais: trava lateral.	1	0	1	0	0	1	3	

51	Estante metálica, material chapa aço 14,altura 1,90 m, largura0, 92 m, profundidade 0,58 m, tipo prateleiras removíveis e ajustáveis de 5 em 5 cm, quantidade prateleiras 6 un,tratamento superficial pintura eletrostática antiferrugem, cor cinza, características adicionais prateleiras chapa 22/ reforço ´x´ fundo/4 sapatas, capacidade 125 kg					0	3	0	
52	Estrado modular, material polipropileno, comprimento 50 cm, largura 50 cm, altura 5 cm, cor preta, capacidade carga 20 T/M²		0		0	0	3	0	
53	Faqueiro,Material Embalagem: Papelão,Material Talheres: Aço Inoxidável,Material Cabo: Aço Inoxidável,Quantidade Facas: 6 UM,Quantidade Garfos: 6 UM,Quantidade Colheres: 6 UM, Quantidade Colheres Café: 6 UN	1	0	1	0	1	1	0	
54	Fogão a Gás, de vidro temperado, metal e inox, com 4 queimadores, acendedor automático, tampa vidro e válvula de segurança,220v, com forno autolimpante, luz de forno pés niveladores, tampa de vidro temperado, 1 prateleira fixa no forno, na cor branca. Com Selo INMETRO	1			1	0	1	1	1
55	Forma, material: alumínio, formato: redonda, altura: 5 cm, diâmetro: 26 cm, características adicionais: com revestimento antiaderente (teflon) e canelada.	1	1	1	0	1	1	0	
56	Freezer Horizontal, 210L, 94 cm, 76 cm, 1 und, automático, branca, 5º a 30º, 220v, puxador ergonômico. Com Selo Procel	1	1	1	0	1	0	0	

57	Frigobar Cor: Branco. Capacidade: 76 a 86 Litros. Sistema de refrigeração: Compressor. Dimensões aproximadas (AxLxP): 63.5 x 44 x 51 cm. Voltagem: 220V. Com Selo Procel	2	1	2	0	1	3	0	1
58	Garrafa Térmica Material: Plástico; Capacidade: 9 L; Características Adicionais: Com Torneira.	1	2	1	0	1	1	1	
59	Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf,Tipo Revestimento: Laminado Melamínico,Quantidade Gavetas: 4 UNAltura: 68 CM,Largura: 40 CM,Profundidade: 50 CM,Tipo Pés: Com Rodízio, Características Adicionais: 4 Rodízios Duplo Giro, Fechadura Frontal Com Trava,Tipo Puxadores: Metálicos Tipo Alça	1	0	1	0	0	2	0	
60	Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 378 L, Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Controle Temperatura, Selo Procel "A" , Tipo: Vertical	1	1	1	1	0	1	0	
61	Guarda Roupa 2 portas Medidas: altura: 130cm, largura: 61cm, profundidade: 34cm; características técnicas Prateleiras internas, Puxadores ABS cromados; matéria prima MDF/MDP, dobradiças metálicas, 02 portas.	1	0	1	2	1	3	5	
62	Jogo De Utensílio De Cozinha ,Material: Silicone,Apresentação: Conjunto Com 4 Peças,Componentes: Concha, Colher, Escumadeira, Espátula	1	1	1	0	1	1		
63	Liquidificador,Capacidade: 3 L,Potência: 1.200 W,Voltagem: 220 V,Uso: Doméstico, Características Adicionais: 12 Velocidades, Copo Reforçado		1	1	1	1	1	1	3
64	Lixeira para banheiro com pedal 15 Litros Com Pedal 15 Litros em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), Fabricada com material de alta qualidade e tecnologia de ponta, a Lixeira Com Pedal 15 Litros obedece às normas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).Dimensão: (Comp x Larg x Alt): 32,0x24,5x36,0 cm.	2	4	2	0	2	5	3	3

65	Lixeira plástico com pedal 60 litros Capacidade 60 l; características: com Pedal, com Tampa; material Plástico resistente	2	0	2	2	1	3	3	1
66	Lixeira plástico com pedal 30 litros Capacidade 30 l; características: com Pedal, com Tampa; material Plástico resistente	3	0	3	0	0	3	0	3
67	Maca fixa reclinável Capacidade de até 190kg; cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira; armação em tubos de aço quadrado de 1 e 1/4 polegadas de diâmetro; parede de 1,2 mm; leito em madeira estofada, espuma de 3cm de altura revestida por courvim; cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira; pés com ponteiras de pvc; pintura eletrostática a pó-epoxi; dimensões: largura 62 cm x comprimento 180 cm x altura máxima 80 cm; peso 18 Kg.						3		
68	Maca Ginecológica: Componentes Adicionais: Gaveta Em Aço Inox; Características Adicionais: Balde Aço Inox; Estrutura: Tubo Aço; Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin; Tipo Movimento: Leito Com Três Seções Móveis Com Regulagem; Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado colchão removível, courvin na cor preta ou azul , material impermeável, lavável, material porta-coxa: porta-coxas estofado, Altura: Até 80 cm. Largura Até 60 cm. Comprimento: Até 180 cm. componentes adicionais: gaveta em aço inox, pés com ponteira de borracha.Prazo de garantia mínimo de 1 ano.	1	1	1	0	1	1	0	1

69	Maca portátil Montagem extremamente prática; peso: 13,5kg; estrutura em alumínio polido; espuma: densidade D28; Revestimento em corvim com verniz; possui duas alças e rodinhas para transporte; Trava de segurança em todos os pés; suporta até 170 kg; Dimensões: Aberta: 1,80 m x 0,60 cm altura máxima 0,75 cm; dimensões Fechada: 0,90 cm x 0,60 cm.	1	1	1	1	1	1	0	
70	Mesa de plástico Em polipropileno, desmontável ou dobrável, dimensões aproximadas 92 x 92 x 72 cm (LxPxA), peso: 731 g, com proteção UV que garante melhor resistência e durabilidades, na cor branca. 4 lugares						1		
72	Mesa escritório material estrutura: tubo aço material tampo: mdf, largura: 0,60 m altura 0,75 m comprimento: 1,20 m						2	0	
73	Mesa para consultório Tipo escrivaninha, Estrutura em tubo 25 x 25 x 1,2mm, Construída em chapa de aço 0,75mm,Com 2 gavetas, Pés com ponteiras. Pintura eletrotática a pó, Cores: Branco e Ovo, Dimensões: Comprimento: 90 cm, Largura /Profundidade: 60cm, Altura: 80 cm.						3		
76	Microondas Cor Branco. Capacidade 34 Litros. Dimensões aproximadas 53,9 x 30 x 42,4 cm. Voltagem: 220V. Com Selo Procel A	1	1	1	0	1	1	1	1
77	Panela pressão, material: alumínio polido, capacidade: 10 l, material cabo: baquelite, sistema segurança: válvula e trava de segurança.	1	1	1	0	1	1	1	
78	Panela,Material: Aço Inoxidável,Material Cabo: Aço Inoxidável, Características Adicionais: Jogo Com 5 Unidades,Tipo: Com Fundo Triplo	1	1	1	0	1	1	0	
79	Peneira cozinha, material: plástico, diâmetro: 17 cm, características adicionais: coador em nylon	1	1	1	0	1	1	0	
80	Quadro Avisos, Material: Acrílico, Material Moldura: Acrílico, Altura: 45 CM,Largura: 32 CM Características Adicionais: Porta Em Acrílico E Cadeado, Formato: Retangular, Finalidade:						3	0	

	Anexar Avisos								
81	Quadro Branco Quadro branco, fórmica, alumínio, natural, aviso e informação, 100 cm, 130 cm, suporte para apagador, parede, alumínio, apagador de canetas, alumínio, 100 cm.						1		
82	Rede de dormir Dimensões: 2,60 m x 1,50 m (só tecido) - Comprimento Total: 4,00 m (punho a punho) - Peso: +/- 1.600 kg - Capacidade Máxima de Carga: 160 kg - Composição: 100% Algodão	2	5	2	0	3	3	0	
83	Refrigerador Doméstico Capacidade: 240 L, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Com Selo De Certificado Emitido Pelo Procel, Porta , Cor: Branca , Tipo: Vertical	1	1	1	1	1	1	1	
84	Regulador Botijão Com Mangueira Kit Instalação Glp Completo	1	1	1	0	0	1	0	
85	Seladora de embalagem para autoclave Indicada para selagem de envelopes próprios para esterilização. Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos, Tensão: bivolt automático (110-240V), sistema integrado de corte em ambas as direções. Acionamento por meio de alavanca com trava. Comprimento da área de selagem: 30 cm, espessura de selagem: 12 mm. Potência: 80W.						1		
86	Sofá 02 lugares Sofá, material estrutura: madeira maciça, material estofamento: espuma d26, revestimento: couro natural, cor: preta, características adicionais: com braços, assentos removíveis, pés em alumínio, quantidade assentos: 2 un, largura: 1,70 m, profundidade: 0,88 m, altura: 0,87 m	1		1	1	0	1	1	

87	Suporte para televisor Suporte tri articulável p/tv e monitores de lcd, plasma e led de 32"a 50" ou padrão universal. Preto, suporte Articulado.	1	1	1	0	1	2	0	
88	Prancha Alimentos Material: Vidro Temperado , Comprimento: 400 MM, Largura: 30 CM, Espessura: 5 MM, Características Adicionais: Com Alça , Aplicação: Corte De Almentos Em Geral	1	1	1	0	0	1	1	
89	Televisor 32 polegadastamanho tela: 32 pol, smart tv, full hd, entradas hdmi,usb, conversor di, tipo tela: led. 220 volts. acessórios: controle remoto		1		0	1	1	0	
90	Televisor 50 polegadas tamanho tela: 50 pol, smart tv, full hd, entradas hdmi,usb, conversor di, tipo tela: led. 220 volts. acessórios: controle remoto	1	0	1	0	0	1	0	
91	Termo-higrômetro digital para medições de temperatura e umidade interna e externa, umidade relativa do ar. Contendo as características: Temperatura externa e interna; Função máxima e mínima; Umidade interna; Botão seletor de unidade de medição: °C ou °F; Botão temperatura interna/externa; Cabo de aproximadamente 2 m.	2	0	2	0	0	1	0	
92	Travesseiro hospitalar,Impermeável, com ziper, Tamanho 50cm x 70cm.	1	4	1	0	0	1	0	
93	Ventilador de Coluna ventilador pé, Diâmetro 60cm, branca /preta, regulagem de altura, Potência de 160W potencia do motor 200w. 220 volts.	2	3	2	1	0	1	4	2

94	Ventilador parede Diâmetro 60cm. Regulagem de inclinação. Potência de 160W Acompanha Chave CCV: Chave de controle de velocidade. 220 volts.	2	0	2	2	0	1	0	2

ITEM	IDENTIFICAÇÃO CATMAT	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	RODEADOR BONE	FELIPE IRMÃOS /2027	TRÊS IRMÃOS /2026
1	458194	Aparelho Ar Condicionado 9.000 BTU/H Split, 9.000 BTU/H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel		2	2
2	458192	Aparelho Ar Condicionado 12.000 BTU/H Split, 12.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	1	3	3
3	458191	Aparelho Ar Condicionado 18.000 BTU/H Split, 18.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	1	1	1
4	441655	Aparelho Ar Condicionado 36.000 BTU/H Split, 36.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel			
5	605224	Aparelho completo de servico de jantar, 30 peças. Características adicionais:6 pratos raso/ 6 pratos fundo/ 6 pratos		1	1

		de sobremesa/ 6 xicara de chá/ 6 pires, Prato Raso 24 cm (6) ^Prato Fundo 21 cm (6)^Prato de sobremesa 18 cm (6)^Xícara de chá (6)^Pires (6)			
6	217352	Armador de rede em aço galvanizado modelo de parafusar em parede, com gancho, tipo reforçado, inclusive parafusos de fixação		6	6
7	468772	Armário Aço,Material: Chapa Aço 22,Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Com Epóxi.Cor: Cinza,Quantidade Portas: 2 UN,Quantidade Prateleiras: 4 UN,Altura: 1,98 M,Largura: 1,18 M,Profundidade: 0,40 M,Características Adicionais: Pés Reguláveis		1	
8	301823	Armário Aéreo 3 portas Copa/Cozinha 3 Portas, corpo em FF fosco 15mm, portas em FF cetin 15mm; puxadores em aço; Dobradiças em aço de 35mm. Madeira MDP ou MDF. Puxadores em aço. alt. 69 cm, larg. 120cm, Cor Branco.		1	
9	207712	Armário para Banheiro Branco com espelho, material plástico, fixável na parede, produto resistente, com kit Instalação (parafusos e buchas). Dimensões aproximadas: Profundidade: 9,5 cm; Altura: 36,5 cm; Largura: 33,3 cm.		3	3
10	611421	Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 51 CM, Tipo: Médio		2	3
11	325334	ARMÁRIO VITRINE 01 PORTA, contendo 03 prateleiras em vidro cristal de 3 mm espessura; Porta com fechadura cilíndrica; Fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. A porta e laterais também deverão ser de vidro cristal de 3 mm de espessura, permitindo uma melhor visualização do espaço interno para seu uso. Medidas mínimas: altura de 150 cm, largura de 50 cm e profundidade de 40 cm.		1	1
12	625456	Autoclave 21 litros Capacidade para 21 litros, uso odontológico, tampa e câmara em aço inox, 3 bandejas em alumínio anodizado, desaeração e despressurização automática. Características: Consumo de Energia 485 Watts/hora; Potência 1.600 Watts; Tensão: bivolt automático; frequência 50/60 Hz. Dimensões aproximadas: Autoclave 38 x 38 x 55 cm (L x A x P); Câmara: 25 x 43 cm (D x P). Embalagem contendo: 01 autoclave, 01 suporte para bandejas, 03 bandejas, 01 copo dosador, 01 mangueira (1,5 m), 01 braçadeira e Manual de Instruções.		1	1
13	408563	Bandeja Plástica Multiuso Dimensões: Cerca De 45 X 30 X 10 Cm; Tipo Uso: Plástico; 7 litros; cor branca; paredes reforçadas.		1	2
14	481481	Banqueta giratória Dotada de 5 rodízios giratórios de 2”, com apoio para os pés circular em aço inoxidável, assento em espuma injetada com		1	2

		revestimento em courvim na cor preta, regulável em altura através de pistão a gás, dimensões: altura mínima 560mm e altura máxima 820mm			
15	402920	Bebedouro: Coluna; Controle de temperatura por termostato fixo externo; Pés antiderrapantes; Tipo de água: Natural e gelada; Capacidade mínima do reservatório: 1,6 litros; Adequado para galões de até 20 litros; Torneiras: Fluxo continuo e controlado; Bandeja de água removível; Refrigeração por compressor; Gás refrigerante ecológico: Gás R134a; Potência mínima : 90 Watts; Tensão Nominal: 220V; Material: plástico e aço; Abertura automática do garrafão; Desmontável para higienização; Aprovada pelo inmetro; Dimensões aproximadas: Altura: 100 cm; Largura: 32 cm; Profundidade: 32 cm; Peso aproximado: 13 Kg	1	2	2
16	610587	Beliche, material: Aço , Quantidade Leitos: 2 UN, Comprimento: 1,97 M, Largura: 96 CM, Características Adicionais: Com Escada Lateral , Altura: 180 CM, Tipo: Beliche		4	4
17	443184	Berço Hospitalar Fawler com Grade Móvel, material em ferro esmaltado, tipo pés c/rodízios c/aro de borracha termoplástica, tamanho padrão, tratamento superficial tratamento anti-ferruginoso, tipo grade grades laterais móveis com altura regulável, c/ amortecedor, tipo trava de segurança, tipo estrado articulado c/manivelas escamoteáveis características adicionais manivelas p/ regulagem de cabeceira e pés, cor branca.		1	1
18	405841	Biombo duplo com rodas Estrutura tubular em aço redondo pintado na cor branca, cortinas em plástico pvc 0,20 branco, pés com rodízios giratório de 2" de diâmetro, pintura eletrostática a pó epóxi, dimensões: 1,25m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m comprimento	1	2	2
19	461517	Botijão de Gás Botijão de gás liquefeito de petróleo, GLP, Chapa Aço, Propano- Butano, 13 KG, fogão residencial, ABNT 8.460.		1	1
20	407737	Braçadeira para injeção Com estrutura de tubo de aço esmaltado regulável na cor branca com pés em ferro fundido, concha de apoio do braço em aço inoxidável		2	2
21	399288	Cadeira com prancheta, material estrutura: tubo aço 7/8", material assento e encosto: compensado multilaminado/espuma injetada 50 mm, revestimento assento e encosto: tecido, cor: preta, tipo espaldar: médio, tipo base:f ixa, características adicionais: escamoteável, acabamento perfil pvc preto, 4 pés			
22	450786	Cadeira de Banho Simples.Estrutura em aço carbono; Pintura epóxi; Assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene; Encosto em courvin; Rodas traseiras aro 06"giratórias com pneus maciços; Rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços. Freios dianteiros; Assento sanitário removível.			
		CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA: Cadeira NEW ISO; Fixa 4			

23	480017	pés, assento e encosto em polipropileno, estrutura em aço na cor preta, tubo oblongo de 1.20mm; Altura: 73 cm; Largura: 63 cm; Profundidade: 63 cm; Peso:8,500 Kg.	4	6	6
24	416042	Cadeira de Rodas Simples Estrutura em aço dobrável em X; Pintura Epóxi; Assento e Encosto em nylon; Freios bilaterais; Rodas traseiras 24' rolamentadas; Rodas dianteiras 6'; Apoio de braços fixos; Apoio de pés fixos com pedal retrátil; Pneus maciços com rodas nylon; Capacidade 90 kg.		1	
25	469699	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES EM POLIPROPILENO ISSO: Longarina com 4 lugares, sem braço com estrutura fixa, composta por dois pés tubulares em aço 50x30mm, com pintura epóxi, na cor preta e sapatas reguláveis; Assento/Encosto em polipropileno plástico; Assento/Encosto moldado anatomicamente; Garantia de no mínimo 12 meses.	2	4	4
26	611830	Cadeira para escritório Cadeira de escritório ergonômica de alta resistência e capacidade – mínima - de suportar 130 kg, na cor preta, material da estrutura em tubo aço, com base giratória em ferro, com 05 (cinco) pés, rodízios de - no mínimo - 50 mm de diâmetro e acabamento em nylon, apoios para braços com regulagem vertical, assento com dimensão de 48 X 47 CM, com espuma injetada, revestimento em courvin e regulagem de altura com pistão/coluna a gás, encosto/espaldar alto com dimensão de 42 X 63 CM, com espuma injetada, revestimento em courvin e regulagem de inclinação. Acabamento/tratamento superficial da estrutura, base, braços e demais partes metálicas em pintura eletrostática (tinta pó na cor preto fosco). Observância às normas ABNT NBR 13962/2018 e NR17/MT. Certificação do produto junto ao Inmetro. Garantia mínima de 12 meses.		3	3
27	287945	Cadeira plástica sem braço Altura: 55; largura: 41; profundidade: 80; cor: branco; material: Polipropileno; dimensões aproximadas: 55x41x80cm; peso suportado (kg): 120kg.		10	10
28	390178	Cadeira Presidente: Cor Preta A Cadeira Presidente com molas ensacadas, sofisticados e modernos. Sendo uma cadeira giratória, oferece praticidade para seu usuário através das suas funções de uso e regulagem, o modelo Presidente, possui assento e encosto feitos com espuma revestida em courissimo e mola ensacada. Altura: 117-124 cm Largura: 58 cm Profundidade: 71 cm Revestimento: PU/courissímo Acabamento da Estrutura: ferragens, PU Almofada do Assento: Sim Estrutura do Assento: Courissimo Giratória: Sim Material da Base: Estrutura com base cromada Possui Apoio para Braços: Sim Tipo de Encosto: fixo Itens Inclusos: 1 cadeira, Kit de Ferragem, base cromada, Manual de Instruções. Tipo de Assento: Espuma injetada/ molas ensacadas Escala de Brilho: Semi-Brilho Ambiente: Salas / reuniões Apoio para Braços Estofado: Sim Cor: Preta Garantia: 12 meses		4	4

		Material da Estrutura: madeira ferro Peso: 12 kgPossui Rodízio: Sim Sistema de Montagem: Parafuso e acabamento			
29	457929	Caixa de som com 02 microfones Amplificada, 400w, Bluetooth, Bateria interna, entrada para 02 microfones. 220 volts. Microfone: 02		1	
30	367187	Caixa Plástica,Material: Polietileno,Alta Densidade , Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM,Altura: 36 CM,Aplicação:Acondicionamento De Mercadorias , Cor: Azul Escuro ,Transmitância: Não Transparente ,Características, Adicionais:Empilhável, Orifícios Para Lacre , Tipo: Attached Lid Container (Alc) ,Capacidade: 65 litros		4	4
31	373321	Caixa Térmica, 30 Litros de poliuretano expandido, capacidade interna de 30 litros, densidade mínima de 35 kg/m3 e uma espessura mínima de 3 cm, confeccionadas externamente em estrutura de polietileno de alta densidade (PEHD), texturizada, resistente a impactos e arranhões, praticamente indestrutível, própria para uso sob o sol. Revestimento interno com isolamento em espuma de poliuretano resistente a infiltrações, vazamentos e corrosões. Alças duplas moldadas, bidirecionais, projetadas para fora e com levantamento para facilitar o transporte. Tampa reta articulada com fechamento hermético e trinco embutido. Fácil de ser lavada para impedir o aparecimento de manchas e odores.	1	2	2
32	467578	Cama hospitalar, cama de ferro com movimento de dorso por cremalheira, leito com 45cm do chão, grades laterais em quase toda extensão da cama, com estrutura em aço dimensionada para pacientes de até 150kg, pintura eletrostática, antiferruginosa. Dimensões: 1,90 x 0,90.		1	
33	415893	Carro curativo em aço inox Tampo e prateleira em aço inox com varandas, balde e bacia, rodízios de 2 polegadas, sendo dois com freios em diagonal, dimensões: 0,45cm x 0,75cm x 0,85cm		1	1
34	466696	Colchão - uso hospitalar material: espuma de poliuretano altura base:14 cm comprimento: 190 cm largura: 90 cm características adicionais: revestido em courvim, selagem hermética densidade: D-33		1	1
		Colchão Solteiro ,Características adicionais: tecido antialérgico,			

35	476823	(antifungo/antimofo/antiácaro), densidade: d-33,material: espuma poliuretano / convencional, tamanho altura: 0,18, tamanho largura x comprimento: 0,78 x 1,88, tecido de revestimento: sintético poliéster, tipo: espuma	2	8	8
36	285367	Colher para servir arroz totalmente em inox, inteiriça, cabo longo dimensões a aproximadas de 52,5 x 8,2 x 4,5 cm,	1	2	2
37	453796	Conjunto faca de corte (3 unidades) material lâmina: aço inoxidável, material cabo: polipropileno, tamanho: pequena / média e grande. cm, aplicação :corte carne, tipo: cozinha, apresentação: jogo, com 03 unidades, cor cabo: branca, características adicionais: lâmina curva	1	1	1
38	369916	Conjunto Sala de Jantar Mesa com 4 Cadeiras Mesa de madeira de 136 cm x 74 cm. Quatro (4) cadeiras de 89 cm de altura		1	1
39	393858	Copo de vidro, capacidade: 300 ml, cor: transparente, tipo uso: água,suco,refrigerante. Características adicionais: Conjunto com 06 unidades.	1	1	1
40	475688	Data Show Projetor multimídia, TIPO FOCO: Características Adicionais: controle remoto, voltagem: 110/220, cabo de alimentação, cor: preto ou branco, saída de luz: 3000 lumens ou superior, resolução nativa 1920x 1080.		1	1
41	614610	Descanso Pés Material Estrutura: Aço,Material Bandeja: Polipropileno,Tipo: Ajustável,Largura: 41 cm, Comprimento: 47 CM,Características Adicionais: Inclinação 4 Sapatas De Borracha Anti-Deslizantes			
42	469570	Dispensador de alcool em gel Com Reservatório 800ml. Medidas aprox. Largura: 10,5 cm Altura: 25,5 cm Profundidade: 11,5 cm		4	
43	478489	Dispenser para papel toalha Medidas aprox. Altura: 30,00 Centímetros, Largura: 23,00 Centímetros; Profundidade: 13cm; Peso 500g		4	
44	404651	Dispenser para sabão Abertura inteligente e segura, dispensa chave, resistência á alto impacto, acompanha reservatório de 800 ml; Cor: Branco; Peso aprox.: 0,300 g; Medidas aprox. L x A x P: 10,5 x 25,5 x 11 cm		4	
45	600953	Dispenser Porta Papel Higiênico Suporte para papel higiênico em rolos de 200 à 500 metros. Composição: Polipropileno. Refil compatível: Papel higiênico rolão de até 500m. Acessórios: Acompanha chave de destravamento, trava, parafusos e buchas. Peso aprox.: 0,44kg. Medidas aprox. do produto: 28,6cm x 31,3cm x 12,8cm		3	
46	617878	Escada de 2 degraus Com ferragem reforçada na cor branca; degraus com antiderrapante preto; Dimensões: altura 50 cm x largura 45 cm x comprimento 45 cm.		3	3
47	402404	Escada Doméstica Material: Ferro Galvanizado , Número Degraus: 7 UN, Revestimento Degraus: Borracha Antiderrapante , Tipo Degraus: Fixos , Características Adicionais: Pés Antiderrapantes, Trava De Segurança , Capacidade: 150 K		1	1

48	620708	Estabilizador Tensão Capacidade: 600 VA, Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 4 , Autonomia Bateria: 15 Min A Plena Carga		2	2
49	452296	Estante metálica para BIN n° 5,Material: estrutura em aço com tratamento químico antiferruginoso, altura: 150 cm, largura:99 cm, profundidade:27 cm, cor: cinza, características adicionais: com 54 gavetas		1	1
50	452296	Estante metálica para Bin nº 3,5 e 7, material: estrutura em aço com tratamento químico antiferruginoso, fosfatizante e pintura eletrostática a pó, altura: 150 cm, largura: 99 cm, profundidade: 27 cm, cor: cinza, características adicionais: incluido 49 gavetas tipo bin nº 3,5 e 7, material: polipropileno alta densidade, 27 Bins n° 3 (L x A x P - 104 x 80 x 176mm) , 18 n° 5 (L x A x P - 150 x 115 x 255mm) e 04 n° 7 (L x A x P - 220 x 175 x 335mm) aplicação: organizador materiais, cor: azul, características adicionais: trava lateral.		1	1
51	445478	Estante metálica, material chapa aço 14,altura 1,90 m, largura0, 92 m, profundidade 0,58 m, tipo prateleiras removíveis e ajustáveis de 5 em 5 cm, quantidade prateleiras 6 un,tratamento superficial pintura eletrostática antiferrugem, cor cinza, características adicionais prateleiras chapa 22/ reforço ´x´ fundo/4 sapatas, capacidade 125 kg		3	3
52	451531	Estrado modular, material polipropileno, comprimento 50 cm, largura 50 cm, altura 5 cm, cor preta, capacidade carga 20 T/M²		3	3
53	294447	Faqueiro,Material Embalagem: Papelão,Material Talheres: Aço Inoxidável,Material Cabo: Aço Inoxidável,Quantidade Facas: 6 UM,Quantidade Garfos: 6 UM,Quantidade Colheres: 6 UM, Quantidade Colheres Café: 6 UN		1	1
54	425200	Fogão a Gás, de vidro temperado, metal e inox, com 4 queimadores, acendedor automático, tampa vidro e válvula de segurança,220v, com forno autolimpante, luz de forno pés niveladores, tampa de vidro temperado, 1 prateleira fixa no forno, na cor branca. Com Selo INMETRO	1	1	1
55	397180	Forma, material: alumínio, formato: redonda, altura: 5 cm, diâmetro: 26 cm, características adicionais: com revestimento antiaderente (teflon) e canelada.		1	1
56	239544	Freezer Horizontal, 210L, 94 cm, 76 cm, 1 und, automático, branca, 5º a 30º, 220v, puxador ergonômico. Com Selo Procel		1	1
57	327808	Frigobar Cor: Branco. Capacidade: 76 a 86 Litros. Sistema de refrigeração: Compressor. Dimensões aproximadas (AxLxP): 63.5 x 44 x 51 cm. Voltagem: 220V. Com Selo Procel	1	3	2
58	482953	Garrafa Térmica Material: Plástico; Capacidade: 9 L; Características Adicionais: Com Torneira.	1	1	1
59	612656	Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf,Tipo Revestimento: Laminado Melamínico,Quantidade Gavetas: 4 UNAltura: 68 CM,Largura: 40 CM,Profundidade: 50 CM,Tipo Pés: Com Rodízio, Características Adicionais: 4 Rodízios Duplo Giro, Fechadura Frontal Com Trava,Tipo Puxadores: Metálicos Tipo Alça		2	2

60	427602	Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 378 L, Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Controle Temperatura, Selo Procel "A" , Tipo: Vertical		1	1
61	207407	Guarda Roupa 2 portas Medidas: altura: 130cm, largura: 61cm, profundidade: 34cm; características técnicas Prateleiras internas, Puxadores ABS cromados; matéria prima MDF/MDP, dobradiças metálicas, 02 portas.		3	3
62	616103	Jogo De Utensílio De Cozinha ,Material: Silicone,Apresentação: Conjunto Com 4 Peças,Componentes: Concha, Colher, Escumadeira, Espátula		1	1
63	607776	Liquidificador,Capacidade: 3 L,Potência: 1.200 W,Voltagem: 220 V,Uso: Doméstico, Características Adicionais: 12 Velocidades, Copo Reforçado	3	1	1
64	456392	Lixeira para banheiro com pedal 15 Litros Com Pedal 15 Litros em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), Fabricada com material de alta qualidade e tecnologia de ponta, a Lixeira Com Pedal 15 Litros obedece às normas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).Dimensão: (Comp x Larg x Alt): 32,0x24,5x36,0 cm.	3	5	5
65	442844	Lixeira plástico com pedal 60 litros Capacidade 60 l; características: com Pedal, com Tampa; material Plástico resistente	1	3	2
66	443328	Lixeira plástico com pedal 30 litros Capacidade 30 l; características: com Pedal, com Tampa; material Plástico resistente	3	3	2
67	442253	Maca fixa reclinável Capacidade de até 190kg; cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira; armação em tubos de aço quadrado de 1 e 1/4 polegadas de diâmetro; parede de 1,2 mm; leito em madeira estofada, espuma de 3cm de altura revestida por courvim; cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira; pés com ponteiras de pvc; pintura eletrostática a pó-epoxi; dimensões: largura 62 cm x comprimento 180 cm x altura máxima 80 cm; peso 18 Kg.		3	3
68	415928	Maca Ginecológica: Componentes Adicionais: Gaveta Em Aço Inox; Características Adicionais: Balde Aço Inox; Estrutura: Tubo Aço; Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin; Tipo Movimento: Leito Com Três Seções Móveis Com Regulagem; Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado colchão removível, courvin na cor preta ou azul , material impermeável, lavável, material porta-coxa: porta-coxas estofado. Altura: Até 80 cm. Largura Até 60 cm. Comprimento: Até 180 cm. componentes adicionais: gaveta em aço inox, pés com ponteira de borracha.Prazo de garantia mínimo de 1 ano.	0	1	1
69	463247	Maca portátil Montagem extremamente prática; peso: 13,5kg; estrutura em alumínio polido; espuma: densidade D28; Revestimento em corvim com verniz; possui duas alças e rodinhas para transporte; Trava de segurança em todos os pés;		1	1

		suporta até 170 kg; Dimensões: Aberta: 1,80 m x 0,60 cm altura máxima 0,75 cm; dimensões Fechada: 0,90 cm x 0,60 cm.			
70	318255	Mesa de plástico Em polipropileno, desmontável ou dobrável, dimensões aproximadas 92 x 92 x 72 cm (LxPxA), peso: 731 g, com proteção UV que garante melhor resistência e durabilidades, na cor branca. 4 lugares		1	1
71	255636	MESA EM L COM GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Comprimento Tampo: 160 CM, Largura Tampo: 60 CM, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" :160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc, Cor: Cinza-Argila. Garantia mínima de 12 meses.			
72	479537	Mesa escritório material estrutura: tubo aço material tampo: mdf, largura: 0,60 m altura 0,75 m comprimento: 1,20 m		2	2
73	399755	Mesa para consultório Tipo escrivaninha, Estrutura em tubo 25 x 25 x 1,2mm, Construída em chapa de aço 0,75mm,Com 2 gavetas, Pés com ponteiras. Pintura eletrotática a pó, Cores: Branco e Ovo, Dimensões: Comprimento: 90 cm, Largura /Profundidade: 60cm, Altura: 80 cm.		3	3
74	464868	Mesa refeitório, material tampo: mdf, revestimento tampo: laminado melamínico, espessura: 30 mm, altura: 0,75 m, material estrutura: aço carbono tubular, acabamento superficial estrutura: pintura em epóxi cinza, comprimento: 240 cm, largura: 80 cm, características adicionais: 8 bancos acoplado e articulados, cor: cinza			
75	603343	Mesa reunião retangularMaterial: Madeira Mdf,Comprimento: 2 M,Largura: 1,00 M, Altura: 0,75 M,Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão,Material Face Superior: Laminado Melamínico,Tipo Bordas: Arredondadas,Tipo Estrutura: Madeira,Material Borda Lateral: Pvc,Características Adicionais: Calha Metálica Para Fiação. Sapatas Niveladoras, Espessura Tampo: 25 MM,Material Tampo: Mdf			
76	446092	Microondas Cor Branco. Capacidade 34 Litros. Dimensões aproximadas 53,9 x 30 x 42,4 cm. Voltagem: 220V. Com Selo Procel A	1	1	1
77	331887	Panela pressão, material: alumínio polido, capacidade: 10 l, material cabo: baquelite, sistema segurança: válvula e trava de segurança.		1	1
78	617399	Panela,Material: Aço Inoxidável,Material Cabo: Aço Inoxidável, Características Adicionais: Jogo Com 5 Unidades,Tipo: Com Fundo Triplo		1	1

79	378135	Peneira cozinha, material: plástico, diâmetro: 17 cm, características adicionais: coador em nylon		1	1
80	266440	Quadro Avisos, Material: Acrílico, Material Moldura: Acrílico, Altura: 45 CM,Largura: 32 CM Características Adicionais: Porta Em Acrílico E Cadeado, Formato: Retangular, Finalidade: Anexar Avisos		3	3
81	613732	Quadro Branco Quadro branco, fórmica, alumínio, natural, aviso e informação, 100 cm, 130 cm, suporte para apagador, parede, alumínio, apagador de canetas, alumínio, 100 cm.		1	1
82	69043	Rede de dormir Dimensões: 2,60 m x 1,50 m (só tecido) - Comprimento Total: 4,00 m (punho a punho) - Peso: +/- 1.600 kg - Capacidade Máxima de Carga: 160 kg - Composição: 100% Algodão		3	3
83	455202	Refrigerador Doméstico Capacidade: 240 L, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Com Selo De Certificado Emitido Pelo Procel, Porta , Cor: Branca , Tipo: Vertical		1	1
84	466177	Regulador Botijão Com Mangueira Kit Instalação Glp Completo		1	1
85	466474	Seladora de embalagem para autoclave Indicada para selagem de envelopes próprios para esterilização. Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos, Tensão: bivolt automático (110-240V), sistema integrado de corte em ambas as direções. Acionamento por meio de alavanca com trava. Comprimento da área de selagem: 30 cm, espessura de selagem: 12 mm. Potência: 80W.		1	1
86	478448	Sofá 02 lugares Sofá, material estrutura: madeira maciça, material estofamento: espuma d26, revestimento: couro natural, cor: preta, características adicionais: com braços, assentos removíveis, pés em alumínio, quantidade assentos: 2 un, largura: 1,70 m, profundidade: 0,88 m, altura: 0,87 m		1	1
87	472939	Suporte para televisor Suporte tri articulável p/tv e monitores de lcd, plasma e led de 32"a 50" ou padrão universal. Preto, suporte Articulado.		2	2
88	466018	Prancha Alimentos Material: Vidro Temperado , Comprimento: 400 MM, Largura: 30 CM, Espessura: 5 MM, Características Adicionais: Com Alça , Aplicação: Corte De Almentos Em Geral		1	1
89	443966	Televisor 32 polegadastamanho tela: 32 pol, smart tv, full hd, entradas hdmi,usb, conversor di, tipo tela: led. 220 volts. acessórios: controle remoto		1	1
90	443965	Televisor 50 polegadas tamanho tela: 50 pol, smart tv, full hd, entradas hdmi,usb, conversor di, tipo tela: led. 220 volts. acessórios: controle remoto		1	1
91	604334	Termo-higrômetro digital para medições de temperatura e umidade interna e externa, umidade relativa do ar. Contendo as características: Temperatura externa e interna; Função máxima e		1	1

		mínima; Umidade interna; Botão seletor de unidade de medição: °C ou °F; Botão temperatura interna/externa; Cabo de aproximadamente 2 m.			
92	611338	Travesseiro hospitalar,Impermeável, com ziper, Tamanho 50cm x 70cm.		1	1
93	470674	Ventilador de Coluna ventilador pé, Diamentro 60cm, branca /preta, regulagem de altura, Potência de 160W potencia do motor 200w. 220 volts.	2	2	2
94	467523	Ventilador parede Diamentro 60cm. Regulagem de inclinação. Potência de 160W Acompanha Chave CCV: Chave de controle de velocidade. 220 volts.	2	4	4

7.3.6 Quantitativos a serem distribuídos para o Polo Base de Grajaú e UBSIs:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	SEDE DO PÓLO DE GRAJAÚ	COQUINHO	BACURIZINHO /2026	MORRO BRANCO	JURUÁ	PÚ
1	Aparelho Ar Condicionado 9.000 BTU/H Split, 9.000 BTU/H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	0	1	2	0	1	3
2	Aparelho Ar Condicionado 12.000 BTU/H Split, 12.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	0	0	1	0	0	4
3	Aparelho Ar Condicionado 18.000 BTU/H Split, 18.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel			1			1

4	Aparelho Ar Condicionado 36.000 BTU/H Split, 36.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	0	0	1	0	0	0
5	Aparelho completo de servico de jantar, 30 peças. Características adicionais:6 pratos raso/ 6 pratos fundo/ 6 pratos de sobremesa/ 6 xicara de chá/ 6 pires, Prato Raso 24 cm (6) ^Prato Fundo 21 cm (6)^Prato de sobremesa 18 cm (6)^Xícara de chá (6)^Pires (6)	0	1	1	1	0	1
6	Armador de rede em aço galvanizado modelo de parafusar em parede, com gancho, tipo reforçado, inclusive parafusos de fixação	0	4	2	0	4	4
7	Armário Aço,Material: Chapa Aço 22,Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Com Epóxi.Cor: Cinza,Quantidade Portas: 2 UN,Quantidade Prateleiras: 4 UN,Altura: 1,98 M,Largura: 1,18 M,Profundidade: 0,40 M,Características Adicionais: Pés Reguláveis	1	0	1	1	0	2
9	Armário para Banheiro Branco com espelho, material plástico, fixável na parede, produto resistente, com kit Instalação (parafusos e buchas). Dimensões aproximadas: Profundidade: 9,5 cm; Altura: 36,5 cm; Largura: 33,3 cm.	0	0	1	3	3	2
10	Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 51 CM, Tipo: Médio	2	0	2	0	3	3

11	ARMÁRIO VITRINE 01 PORTA, contendo 03 prateleiras em vidro cristal de 3 mm espessura; Porta com fechadura cilíndrica; Fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. A porta e laterais também deverão ser de vidro cristal de 3 mm de espessura, permitindo uma melhor visualização do espaço interno para seu uso. Medidas mínimas: altura de 150 cm, largura de 50 cm e profundidade de 40 cm.	0		1			
12	Autoclave 21 litros Capacidade para 21 litros, uso odontológico, tampa e câmara em aço inox, 3 bandejas em alumínio anodizado, desaeração e despressurização automática. Características: Consumo de Energia 485 Watts/hora; Potência 1.600 Watts; Tensão: bivolt automático; frequência 50/60 Hz. Dimensões aproximadas: Autoclave 38 x 38 x 55 cm (L x A x P); Câmara: 25 x 43 cm (D x P). Embalagem contendo: 01 autoclave, 01 suporte para bandejas, 03 bandejas, 01 copo dosador, 01 mangueira (1,5 m), 01 braçadeira e Manual de Instruções.	0	0	1	0	1	1
13	Bandeja Plástica Multiuso Dimensões: Cerca De 45 X 30 X 10 Cm; Tipo Uso: Plástico; 7 litros; cor branca; paredes reforçadas.	0	0	0	2	0	1
14	Banqueta giratória Dotada de 5 rodízios giratórios de 2”, com apoio para os pés circular em aço inoxidável, assento em espuma injetada com revestimento em courvim na cor preta, regulável em altura através de pistão a gás, dimensões: altura mínima 560mm e altura máxima 820mm	0	0	1			
	Bebedouro: Coluna; Controle de temperatura por termostato fixo externo; Pés antiderrapantes; Tipo de água: Natural e gelada; Capacidade mínima do reservatório: 1,6 litros;						

15	Adequado para galões de até 20 litros; Torneiras: Fluxo continuo e controlado; Bandeja de água removível; Refrigeração por compressor; Gás refrigerante ecológico: Gás R134a; Potência mínima : 90 Watts; Tensão Nominal: 220V; Material: plástico e aço; Abertura automática do garrafão; Desmontável para higienização; Aprovada pelo inmetro; Dimensões aproximadas: Altura: 100 cm; Largura: 32 cm; Profundidade: 32 cm; Peso aproximado: 13 Kg	1	1	2	0	2	1
16	Beliche, material: Aço , Quantidade Leitos: 2 UN, Comprimento: 1,97 M, Largura: 96 CM, Características Adicionais: Com Escada Lateral , Altura: 180 CM, Tipo: Beliche	2	0	1	0	2	3
17	Berço Hospitalar Fawler com Grade Móvel, material em ferro esmaltado, tipo pés c/rodízios c/aro de borracha termoplástica, tamanho padrão, tratamento superficial tratamento anti-ferruginoso, tipo grade grades laterais móveis com altura regulável, c/ amortecedor, tipo trava de segurança, tipo estrado articulado c/manivelas escamoteáveis características adicionais manivelas p/ regulagem de cabeceira e pés, cor branca.	0	0	1	0	0	0
18	Biombo duplo com rodas Estrutura tubular em aço redondo pintado na cor branca, cortinas em plástico pvc 0,20 branco, pés com rodízios giratório de 2" de diâmetro, pintura eletrostática a pó epóxi, dimensões: 1,25m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m comprimento	0	0	2			
19	Botijão de Gás Botijão de gás liquefeito de petróleo, GLP, Chapa Aço, Propano- Butano, 13 KG, fogão residencial, ABNT 8.460.	1	1	1	1	1	1
20	Braçadeira para injeção Com estrutura de tubo de aço esmaltado regulável na cor branca com pés em ferro fundido, concha de apoio do braço em aço			2			

	inoxidável						
21	Cadeira com prancheta, material estrutura: tubo aço 7/8", material assento e encosto: compensado multilaminado/espuma injetada 50 mm, revestimento assento e encosto: tecido, cor: preta, tipo espaldar: médio, tipo base:f ixa, características adicionais: escamoteável, acabamento perfil pvc preto, 4 pés	0	0	0	1	0	1
22	Cadeira de Banho Simples.Estrutura em aço carbono; Pintura epóxi; Assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene; Encosto em courvin; Rodas traseiras aro 06"giratórias com pneus maciços; Rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços. Freios dianteiros; Assento sanitário removível.	1	0	1	0	0	1
23	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA: Cadeira NEW ISO; Fixa 4 pés, assento e encosto em polipropileno, estrutura em aço na cor preta, tubo oblongo de 1.20mm; Altura: 73 cm; Largura: 63 cm; Profundidade: 63 cm; Peso:8,500 Kg.	0	0	6	2	0	2
24	Cadeira de Rodas Simples Estrutura em aço dobrável em X; Pintura Epóxi; Assento e Encosto em nylon; Freios bilaterais; Rodas traseiras 24’ rolamentadas; Rodas dianteiras 6’; Apoio de braços fixos; Apoio de pés fixos com pedal retrátil; Pneus maciços com rodas nylon; Capacidade 90 kg.		0	1	1	0	1
25	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES EM POLIPROPILENO ISSO: Longarina com 4 lugares, sem braço com estrutura fixa, composta por dois pés tubulares em aço 50x30mm, com pintura epóxi, na cor preta e sapatas reguláveis;			4			

	Assento/Encosto em polipropileno plástico; Assento/Encosto moldado anatomicamente; Garantia de no mínimo 12 meses.						
26	Cadeira para escritório Cadeira de escritório ergonômica de alta resistência e capacidade – mínima - de suportar 130 kg, na cor preta, material da estrutura em tubo aço, com base giratória em ferro, com 05 (cinco) pés, rodízios de - no mínimo - 50 mm de diâmetro e acabamento em nylon, apoios para braços com regulagem vertical, assento com dimensão de 48 X 47 CM, com espuma injetada, revestimento em courvin e regulagem de altura com pistão/coluna a gás, encosto/espaldar alto com dimensão de 42 X 63 CM, com espuma injetada, revestimento em courvin e regulagem de inclinação. Acabamento/tratamento superficial da estrutura, base, braços e demais partes metálicas em pintura eletrostática (tinta pó na cor preto fosco). Observância às normas ABNT NBR 13962/2018 e NR17/MT. Certificação do produto junto ao Inmetro. Garantia mínima de 12 meses.	0	0	3	2	3	2
27	Cadeira plástica sem braço Altura: 55; largura: 41; profundidade: 80; cor: branco; material: Polipropileno; dimensões aproximadas: 55x41x80cm; peso suportado (kg): 120kg.		4	20	2	4	10
	Cadeira Presidente: Cor Preta A Cadeira Presidente com molas ensacadas, sofisticados e modernos. Sendo uma cadeira						

28	giratória, oferece praticidade para seu usuário através das suas funções de uso e regulagem, o modelo Presidente, possui assento e encosto feitos com espuma revestida em courissimo e mola ensacada. Altura: 117-124 cm Largura: 58 cm Profundidade: 71 cm Revestimento: PU/courissímo Acabamento da Estrutura: ferragens, PU Almofada do Assento: Sim Estrutura do Assento: Courissimo Giratória: Sim Material da Base: Estrutura com base cromada Possui Apoio para Braços: Sim Tipo de Encosto: fixo Itens Inclusos: 1 cadeira, Kit de Ferragem, base cromada, Manual de Instruções. Tipo de Assento: Espuma injetada/ molas ensacadas Escala de Brilho: Semi-Brilho Ambiente: Salas / reuniões Apoio para Braços Estofado: Sim Cor: Preta Garantia: 12 meses Material da Estrutura: madeira ferro Peso: 12 kgPossui Rodízio: Sim Sistema de Montagem: Parafuso e acabamento	0	0	4	1		1
29	Caixa de som com 02 microfones Amplificada, 400w, Bluetooth, Bateria interna, entrada para 02 microfones. 220 volts. Microfone: 02	1	1	1	1	1	1
30	Caixa Plástica,Material: Polietileno,Alta Densidade , Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM,Altura: 36 CM,Aplicação:Acondicionamento De Mercadorias , Cor: Azul Escuro ,Transmitância: Não Transparente ,Características, Adicionais:Empilhável, Orifícios Para Lacre , Tipo: Attached Lid Container (Alc) ,Capacidade: 65 litros	0	0	4			
	Caixa Térmica, 30 Litros de poliuretano expandido, capacidade interna de 30 litros, densidade mínima de 35 kg/m3 e uma espessura mínima de 3 cm, confeccionadas externamente em estrutura de polietileno de alta densidade (PEHD), texturizada, resistente a impactos e arranhões, praticamente indestrutível,						

31	própria para uso sob o sol. Revestimento interno com isolamento em espuma de poliuretano resistente a infiltrações, vazamentos e corrosões. Alças duplas moldadas, bidirecionais, projetadas para fora e com levantamento para facilitar o transporte. Tampa reta articulada com fechamento hermético e trinco embutido. Fácil de ser lavada para impedir o aparecimento de manchas e odores.	0	0	1	0	3	1
32	Cama hospitalar, cama de ferro com movimento de dorso por cremalheira, leito com 45cm do chão, grades laterais em quase toda extensão da cama, com estrutura em aço dimensionada para pacientes de até 150kg, pintura eletrostática, antiferruginosa. Dimensões: 1,90 x 0,90.			1			
33	Carro curativo em aço inox Tampo e prateleira em aço inox com varandas, balde e bacia, rodízios de 2 polegadas, sendo dois com freios em diagonal, dimensões: 0,45cm x 0,75cm x 0,85cm		0	1	1	1	0
34	Colchão - uso hospitalar material: espuma de poliuretano altura base:14 cm comprimento: 190 cm largura: 90 cm características adicionais: revestido em courvim, selagem hermética densidade: D-33	1	0	1	0	1	1
35	Colchão Solteiro ,Características adicionais: tecido antialérgico, (antifungo/antimofo/antiácaro), densidade: d-33,material: espuma poliuretano / convencional, tamanho altura: 0,18, tamanho largura x comprimento: 0,78 x 1,88, tecido de revestimento: sintético poliéster, tipo: espuma	4	0	4	0	9	6
36	Colher para servir arroz totalmente em inox, inteiriça, cabo longo dimensões a aproximadas de 52,5 x 8,2 x 4,5 cm,	1		2	1	0	2
	Conjunto faca de corte (3 unidades) material lâmina: aço						

37	inoxidável, material cabo: polipropileno, tamanho: pequena / média e grande. cm, aplicação :corte carne, tipo: cozinha, apresentação: jogo, com 03 unidades, cor cabo: branca, características adicionais: lâmina curva	1	1	1	1	0	1
38	Conjunto Sala de Jantar Mesa com 4 Cadeiras Mesa de madeira de 136 cm x 74 cm. Quatro (4) cadeiras de 89 cm de altura	1		1			
39	Copo de vidro, capacidade: 300 ml, cor: transparente, tipo uso: água,suco,refrigerante. Características adicionais: Conjunto com 06 unidades.	1	1	1	1		2
40	Data Show Projetor multimídia, TIPO FOCO: Características Adicionais: controle remoto, voltagem: 110/220, cabo de alimentação, cor: preto ou branco, saída de luz: 3000 lumens ou superior, resolução nativa 1920x 1080.	0	1	1	1	1	1
41	Descanso Pés Material Estrutura: Aço,Material Bandeja: Polipropileno,Tipo: Ajustável,Largura: 41 cm, Comprimento: 47 CM,Características Adicionais: Inclinação 4 Sapatas De Borracha Anti-Deslizantes	15					
42	Dispensador de alcool em gel Com Reservatório 800ml. Medidas aprox. Largura: 10,5 cm Altura: 25,5 cm Profundidade: 11,5 cm	0	0	3	0	2	2
43	Dispenser para papel toalha Medidas aprox. Altura: 30,00 Centímetros, Largura: 23,00 Centímetros; Profundidade: 13cm; Peso 500g	0	0	3	3	2	2
44	Dispenser para sabão Abertura inteligente e segura, dispensa chave, resistência á alto impacto, acompanha reservatório de 800 ml; Cor: Branco; Peso aprox.: 0,300 g; Medidas aprox. L x A x P: 10,5 x 25,5 x 11 cm	0	0	4	0	1	2

45	Dispenser Porta Papel Higiênico Suporte para papel higiênico em rolos de 200 à 500 metros. Composição: Polipropileno. Refil compatível: Papel higiênico rolão de até 500m. Acessórios: Acompanha chave de destravamento, trava, parafusos e buchas. Peso aprox.: 0,44kg. Medidas aprox. do produto: 28,6cm x 31,3cm x 12,8cm	0	0	3	4	4	4
46	Escada de 2 degraus Com ferragem reforçada na cor branca; degraus com antiderrapante preto; Dimensões: altura 50 cm x largura 45 cm x comprimento 45 cm.						
47	Escada Doméstica Material: Ferro Galvanizado , Número Degraus: 7 UN, Revestimento Degraus: Borracha Antiderrapante , Tipo Degraus: Fixos , Características Adicionais: Pés Antiderrapantes, Trava De Segurança , Capacidade: 150 K	0	0	1			
48	Estabilizador Tensão Capacidade: 600 VA, Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 4 , Autonomia Bateria: 15 Min A Plena Carga	5	0	2	1	0	3
49	Estante metálica para BIN nº 5,Material: estrutura em aço com tratamento químico antiferruginoso, altura: 150 cm, largura:99 cm, profundidade:27 cm, cor: cinza, características adicionais: com 54 gavetas	3	0	1	0		2
50	Estante metálica para Bin nº 3,5 e 7, material: estrutura em aço com tratamento químico antiferruginoso, fosfatizante e pintura eletrostática a pó, altura: 150 cm, largura: 99 cm, profundidade: 27 cm, cor: cinza, características adicionais: incluido 49 gavetas tipo bin nº 3,5 e 7, material: polipropileno alta densidade, 27 Bins nº 3 (L x A x P - 104 x 80 x 176mm) , 18 nº 5 (L x A x P - 150 x 115 x 255mm) e 04 nº 7 (L x A x P - 220 x 175 x 335mm) aplicação: organizador materiais, cor: azul, características adicionais: trava lateral.	0	0	1	0	0	2

51	Estante metálica, material chapa aço 14,altura 1,90 m, largura0, 92 m, profundidade 0,58 m, tipo prateleiras removíveis e ajustáveis de 5 em 5 cm, quantidade prateleiras 6 un,tratamento superficial pintura eletrostática antiferrugem, cor cinza, características adicionais prateleiras chapa 22/ reforço ´x´ fundo/4 sapatas, capacidade 125 kg	0	0	3	0	0	2
52	Estrado modular, material polipropileno, comprimento 50 cm, largura 50 cm, altura 5 cm, cor preta, capacidade carga 20 T/M²	0	0	1	0	0	1
53	Faqueiro,Material Embalagem: Papelão,Material Talheres: Aço Inoxidável,Material Cabo: Aço Inoxidável,Quantidade Facas: 6 UM,Quantidade Garfos: 6 UM,Quantidade Colheres: 6 UM, Quantidade Colheres Café: 6 UN	1	0	1	1	0	1
54	Fogão a Gás, de vidro temperado, metal e inox, com 4 queimadores, acendedor automático, tampa vidro e válvula de segurança,220v, com forno autolimpante, luz de forno pés niveladores, tampa de vidro temperado, 1 prateleira fixa no forno, na cor branca. Com Selo INMETRO	1		1	0		0
55	Forma, material: alumínio, formato: redonda, altura: 5 cm, diâmetro: 26 cm, características adicionais: com revestimento antiaderente (teflon) e canelada.	0	0	1	0	0	1
56	Freezer Horizontal, 210L, 94 cm, 76 cm, 1 und, automático, branca, 5º a 30º, 220v, puxador ergonômico. Com Selo Procel	0	1	1	0	0	1
	Frigobar Cor: Branco. Capacidade: 76 a 86 Litros. Sistema de						

57	refrigeração: Compressor. Dimensões aproximadas (AxLxP): 63.5 x 44 x 51 cm. Voltagem: 220V. Com Selo Procel	1	0	3	1	0	1
58	Garrafa Térmica Material: Plástico; Capacidade: 9 L; Características Adicionais: Com Torneira.	1	0	2	1	0	1
59	Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf,Tipo Revestimento: Laminado Melamínico,Quantidade Gavetas: 4 UNAltura: 68 CM,Largura: 40 CM,Profundidade: 50 CM,Tipo Pés: Com Rodízio, Características Adicionais: 4 Rodízios Duplo Giro, Fechadura Frontal Com Trava,Tipo Puxadores: Metálicos Tipo Alça	0	0	0	2	0	1
60	Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 378 L, Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Controle Temperatura, Selo Procel "A" , Tipo: Vertical	0	1	1	0	0	1
61	Guarda Roupa 2 portas Medidas: altura: 130cm, largura: 61cm, profundidade: 34cm; características técnicas Prateleiras internas, Puxadores ABS cromados; matéria prima MDF/MDP, dobradiças metálicas, 02 portas.	0	2	3	0	1	2
62	Jogo De Utensílio De Cozinha ,Material: Silicone,Apresentação: Conjunto Com 4 Peças,Componentes: Concha, Colher, Escumadeira, Espátula	0		1	0	0	1
63	Liquidificador,Capacidade: 3 L,Potência: 1.200 W,Voltagem: 220 V,Uso: Doméstico, Características Adicionais: 12 Velocidades, Copo Reforçado		1	1	1	1	1
64	Lixeira para banheiro com pedal 15 Litros Com Pedal 15 Litros em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), Fabricada com material de alta qualidade e tecnologia de ponta, a Lixeira Com Pedal 15 Litros obedece às normas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).Dimensão: (Comp x Larg x Alt): 32,0x24,5x36,0 cm.	2	0	2	4	4	4

65	Lixeira plástico com pedal 60 litros Capacidade 60 l; características: com Pedal, com Tampa; material Plástico resistente	0	0	3	0		1
66	Lixeira plástico com pedal 30 litros Capacidade 30 l; características: com Pedal, com Tampa; material Plástico resistente	0	1	3	2	4	2
67	Maca fixa reclinável Capacidade de até 190kg; cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira; armação em tubos de aço quadrado de 1 e 1/4 polegadas de diâmetro; parede de 1,2 mm; leito em madeira estofada, espuma de 3cm de altura revestida por courvim; cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira; pés com ponteiras de pvc; pintura eletrostática a pó-epoxi; dimensões: largura 62 cm x comprimento 180 cm x altura máxima 80 cm; peso 18 Kg.			3			
68	Maca Ginecológica: Componentes Adicionais: Gaveta Em Aço Inox; Características Adicionais: Balde Aço Inox; Estrutura: Tubo Aço; Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin; Tipo Movimento: Leito Com Três Seções Móveis Com Regulagem; Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado colchão removível, courvin na cor preta ou azul , material impermeável, lavável, material porta-coxa: porta-coxas estofado. Altura: Até 80 cm. Largura Até 60 cm. Comprimento: Até 180 cm. componentes adicionais: gaveta em aço inox, pés com ponteira de borracha.Prazo de garantia mínimo de 1 ano.	0	1	1	1	1	1
	Maca portátil Montagem extremamente prática; peso: 13,5kg;						

69	estrutura em alumínio polido; espuma: densidade D28; Revestimento em corvim com verniz; possui duas alças e rodinhas para transporte; Trava de segurança em todos os pés; suporta até 170 kg; Dimensões: Aberta: 1,80 m x 0,60 cm altura máxima 0,75 cm; dimensões Fechada: 0,90 cm x 0,60 cm.	0	0	1	1	0	1
70	Mesa de plástico Em polipropileno, desmontável ou dobrável, dimensões aproximadas 92 x 92 x 72 cm (LxPxA), peso: 731 g, com proteção UV que garante melhor resistência e durabilidades, na cor branca. 4 lugares			1			
72	Mesa escritório material estrutura: tubo aço material tampo: mdf, largura: 0,60 m altura 0,75 m comprimento: 1,20 m		0	2			
73	Mesa para consultório Tipo escrivaninha, Estrutura em tubo 25 x 25 x 1,2mm, Construída em chapa de aço 0,75mm,Com 2 gavetas, Pés com ponteiras. Pintura eletrotática a pó, Cores: Branco e Ovo, Dimensões: Comprimento: 90 cm, Largura /Profundidade: 60cm, Altura: 80 cm.			3			
76	Microondas Cor Branco. Capacidade 34 Litros. Dimensões aproximadas 53,9 x 30 x 42,4 cm. Voltagem: 220V. Com Selo Procel A	0	1	1	1	1	1
77	Panela pressão, material: alumínio polido, capacidade: 10 l, material cabo: baquelite, sistema segurança: válvula e trava de segurança.	0	1	1	0	1	1
78	Panela,Material: Aço Inoxidável,Material Cabo: Aço Inoxidável, Características Adicionais: Jogo Com 5 Unidades,Tipo: Com Fundo Triplo	1	1	1	0	0	1
79	Peneira cozinha, material: plástico, diâmetro: 17 cm, características adicionais: coador em nylon		1	1	1	0	1
80	Quadro Avisos, Material: Acrílico, Material Moldura: Acrílico, Altura: 45 CM,Largura: 32 CM Características Adicionais: Porta Em Acrílico E Cadeado, Formato: Retangular, Finalidade: Anexar Avisos	1	1	4	1	2	1

81	Quadro Branco Quadro branco, fórmica, alumínio, natural, aviso e informação, 100 cm, 130 cm, suporte para apagador, parede, alumínio, apagador de canetas, alumínio, 100 cm.			1			
82	Rede de dormir Dimensões: 2,60 m x 1,50 m (só tecido) - Comprimento Total: 4,00 m (punho a punho) - Peso: +/- 1.600 kg - Capacidade Máxima de Carga: 160 kg - Composição: 100% Algodão	10	3	1	0	3	5
83	Refrigerador Doméstico Capacidade: 240 L, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Com Selo De Certificado Emitido Pelo Procel, Porta , Cor: Branca , Tipo: Vertical	1	1	1	1		1
84	Regulador Botijão Com Mangueira Kit Instalação Glp Completo	1	1	1	1	1	1
85	Seladora de embalagem para autoclave Indicada para selagem de envelopes próprios para esterilização. Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos, Tensão: bivolt automático (110-240V), sistema integrado de corte em ambas as direções. Acionamento por meio de alavanca com trava. Comprimento da área de selagem: 30 cm, espessura de selagem: 12 mm. Potência: 80W.	0	0	1		0	1
86	Sofá 02 lugares Sofá, material estrutura: madeira maciça, material estofamento: espuma d26, revestimento: couro natural, cor: preta, características adicionais: com braços, assentos removíveis, pés em alumínio, quantidade assentos: 2 un, largura: 1,70 m, profundidade: 0,88 m, altura: 0,87 m	0	0	1	0	0	
87	Suporte para televisor Suporte tri articulável p/tv e monitores de lcd, plasma e led de 32"a 50" ou padrão universal. Preto, suporte Articulado.	2	1	3	1	1	1

88	Prancha Alimentos Material: Vidro Temperado , Comprimento: 400 MM, Largura: 30 CM, Espessura: 5 MM, Características Adicionais: Com Alça , Aplicação: Corte De Almentos Em Geral	0	0	1	0	1	1
89	Televisor 32 polegadastamanho tela: 32 pol, smart tv, full hd, entradas hdmi,usb, conversor di, tipo tela: led. 220 volts. acessórios: controle remoto	1	1	1	1	1	1
90	Televisor 50 polegadas tamanho tela: 50 pol, smart tv, full hd, entradas hdmi,usb, conversor di, tipo tela: led. 220 volts. acessórios: controle remoto	1	0	2	0	0	1
91	Termo-higrômetro digital para medições de temperatura e umidade interna e externa, umidade relativa do ar. Contendo as características: Temperatura externa e interna; Função máxima e mínima; Umidade interna; Botão seletor de unidade de medição: °C ou °F; Botão temperatura interna/externa; Cabo de aproximadamente 2 m.	0	1	1	0	2	1
92	Travesseiro hospitalar,Impermeável, com ziper, Tamanho 50cm x 70cm.	0	0	4	1	0	2
93	Ventilador de Coluna ventilador pé, Diametro 60cm, branca /preta, regulagem de altura, Potência de 160W potencia do motor 200w. 220 volts.	2	1	1	1	1	2
94	Ventilador parede Diametro 60cm. Regulagem de inclinação. Potência de 160W Acompanha Chave CCV: Chave de controle de velocidade. 220 volts.	2	0	2	0	0	2

95	Fita Adesiva Material: Plástico , Tipo: Rotuladora , Largura: 12 MM, Comprimento: 8 M, Cor: Preta E Branca , Aplicação: Rotulador Brother Pt-100/Pt-110/Pt-85	20					

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	BANANAL I	BANANAL II	TABOCA	UBSI BURITIRANA	SANEAMENTO	SIBIRINO /2027
1	Aparelho Ar Condicionado 9.000 BTU/H Split, 9.000 BTU/H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	2	4			1	2
2	Aparelho Ar Condicionado 12.000 BTU/H Split, 12.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	0	0			0	3
3	Aparelho Ar Condicionado 18.000 BTU/H Split, 18.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel			1	1		1
4	Aparelho Ar Condicionado 36.000 BTU/H Split, 36.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	0	0			0	

5	Aparelho completo de servico de jantar, 30 peças. Características adicionais:6 pratos raso/ 6 pratos fundo/ 6 pratos de sobremesa/ 6 xicara de chá/ 6 pires, Prato Raso 24 cm (6) ^Prato Fundo 21 cm (6)^Prato de sobremesa 18 cm (6)^Xícara de chá (6)^Pires (6)	1	1	1		0	1
6	Armador de rede em aço galvanizado modelo de parafusar em parede, com gancho, tipo reforçado, inclusive parafusos de fixação	4	7			0	6
7	Armário Aço,Material: Chapa Aço 22,Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Com Epóxi.Cor: Cinza,Quantidade Portas: 2 UN,Quantidade Prateleiras: 4 UN,Altura: 1,98 M,Largura: 1,18 M,Profundidade: 0,40 M,Características Adicionais: Pés Reguláveis	1	2	2		0	
8	Armário Aéreo 3 portas Copa/Cozinha 3 Portas, corpo em FF fosco 15mm, portas em FF cetin 15mm; puxadores em aço; Dobradiças em aço de 35mm. Madeira MDP ou MDF. Puxadores em aço. alt. 69 cm, larg. 120cm, Cor Branco.	1	2	1		0	1
9	Armário para Banheiro Branco com espelho, material plástico, fixável na parede, produto resistente, com kit Instalação (parafusos e buchas). Dimensões aproximadas: Profundidade: 9,5 cm; Altura: 36,5 cm; Largura: 33,3 cm.	1	2				3
10	Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 51 CM, Tipo: Médio	0	3	1		1	2

11	ARMÁRIO VITRINE 01 PORTA, contendo 03 prateleiras em vidro cristal de 3 mm espessura; Porta com fechadura cilíndrica; Fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. A porta e laterais também deverão ser de vidro cristal de 3 mm de espessura, permitindo uma melhor visualização do espaço interno para seu uso. Medidas mínimas: altura de 150 cm, largura de 50 cm e profundidade de 40 cm.						1
12	Autoclave 21 litros Capacidade para 21 litros, uso odontológico, tampa e câmara em aço inox, 3 bandejas em alumínio anodizado, desaeração e despressurização automática. Características: Consumo de Energia 485 Watts/hora; Potência 1.600 Watts; Tensão: bivolt automático; frequência 50/60 Hz. Dimensões aproximadas: Autoclave 38 x 38 x 55 cm (L x A x P); Câmara: 25 x 43 cm (D x P). Embalagem contendo: 01 autoclave, 01 suporte para bandejas, 03 bandejas, 01 copo dosador, 01 mangueira (1,5 m), 01 braçadeira e Manual de Instruções.	0	1			0	1
13	Bandeja Plástica Multiuso Dimensões: Cerca De 45 X 30 X 10 Cm; Tipo Uso: Plástico; 7 litros; cor branca; paredes reforçadas.	1	1	1		0	1
14	Banqueta giratória Dotada de 5 rodízios giratórios de 2”, com apoio para os pés circular em aço inoxidável, assento em espuma injetada com revestimento em courvim na cor preta, regulável em altura através de pistão a gás, dimensões: altura mínima 560mm e altura máxima 820mm					0	1

15	Bebedouro: Coluna; Controle de temperatura por termostato fixo externo; Pés antiderrapantes; Tipo de água: Natural e gelada; Capacidade mínima do reservatório: 1,6 litros; Adequado para galões de até 20 litros; Torneiras: Fluxo continuo e controlado; Bandeja de água removível; Refrigeração por compressor; Gás refrigerante ecológico: Gás R134a; Potência mínima : 90 Watts; Tensão Nominal: 220V; Material: plástico e aço; Abertura automática do garrafão; Desmontável para higienização; Aprovada pelo inmetro; Dimensões aproximadas: Altura: 100 cm; Largura: 32 cm; Profundidade: 32 cm; Peso aproximado: 13 Kg	0	2	1		1	2
16	Beliche, material: Aço , Quantidade Leitos: 2 UN, Comprimento: 1,97 M, Largura: 96 CM, Características Adicionais: Com Escada Lateral , Altura: 180 CM, Tipo: Beliche	4	4	1		0	4
17	Berço Hospitalar Fawler com Grade Móvel, material em ferro esmaltado, tipo pés c/rodízios c/aro de borracha termoplástica, tamanho padrão, tratamento superficial tratamento anti-ferruginoso, tipo grade grades laterais móveis com altura regulável, c/ amortecedor, tipo trava de segurança, tipo estrado articulado c/manivelas escamoteáveis características adicionais manivelas p/ regulagem de cabeceira e pés, cor branca.	0				0	1
18	Biombo duplo com rodas Estrutura tubular em aço redondo pintado na cor branca, cortinas em plástico pvc 0,20 branco, pés com rodízios giratório de 2" de diâmetro, pintura eletrostática a pó epóxi, dimensões: 1,25m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m comprimento					0	2
19	Botijão de Gás Botijão de gás liquefeito de petróleo, GLP, Chapa Aço, Propano- Butano, 13 KG, fogão residencial, ABNT 8.460.	0	1			0	1

20	Braçadeira para injeção Com estrutura de tubo de aço esmaltado regulável na cor branca com pés em ferro fundido, concha de apoio do braço em aço inoxidável						2
21	Cadeira com prancheta, material estrutura: tubo aço 7/8", material assento e encosto: compensado multilaminado/espuma injetada 50 mm, revestimento assento e encosto: tecido, cor: preta, tipo espaldar: médio, tipo base:f ixa, características adicionais: escamoteável, acabamento perfil pvc preto, 4 pés	1	2			0	
22	Cadeira de Banho Simples.Estrutura em aço carbono; Pintura epóxi; Assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene; Encosto em courvin; Rodas traseiras aro 06"giratórias com pneus maciços; Rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços. Freios dianteiros; Assento sanitário removível.	0	1			0	
23	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA: Cadeira NEW ISO; Fixa 4 pés, assento e encosto em polipropileno, estrutura em aço na cor preta, tubo oblongo de 1.20mm; Altura: 73 cm; Largura: 63 cm; Profundidade: 63 cm; Peso:8,500 Kg.	1	2	3		0	
24	Cadeira de Rodas Simples Estrutura em aço dobrável em X; Pintura Epóxi; Assento e Encosto em nylon; Freios bilaterais; Rodas traseiras 24’ rolamentadas; Rodas dianteiras 6’; Apoio de braços fixos; Apoio de pés fixos com pedal retrátil; Pneus maciços com rodas nylon; Capacidade 90 kg.	1	1	3			
25	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES EM POLIPROPILENO ISSO: Longarina com 4 lugares, sem braço com estrutura fixa, composta por dois pés tubulares em aço 50x30mm, com pintura epóxi, na cor preta e sapatas reguláveis; Assento/Encosto em polipropileno plástico; Assento/Encosto moldado anatomicamente; Garantia de no mínimo 12 meses.						4

26	Cadeira para escritório Cadeira de escritório ergonômica de alta resistência e capacidade – mínima - de suportar 130 kg, na cor preta, material da estrutura em tubo aço, com base giratória em ferro, com 05 (cinco) pés, rodízios de - no mínimo - 50 mm de diâmetro e acabamento em nylon, apoios para braços com regulagem vertical, assento com dimensão de 48 X 47 CM, com espuma injetada, revestimento em courvin e regulagem de altura com pistão/coluna a gás, encosto/espaldar alto com dimensão de 42 X 63 CM, com espuma injetada, revestimento em courvin e regulagem de inclinação. Acabamento/tratamento superficial da estrutura, base, braços e demais partes metálicas em pintura eletrostática (tinta pó na cor preto fosco). Observância às normas ABNT NBR 13962/2018 e NR17/MT. Certificação do produto junto ao Inmetro. Garantia mínima de 12 meses.	0	2			0	3
27	Cadeira plástica sem braço Altura: 55; largura: 41; profundidade: 80; cor: branco; material: Polipropileno; dimensões aproximadas: 55x41x80cm; peso suportado (kg): 120kg.	1	14				10
	Cadeira Presidente: Cor Preta A Cadeira Presidente com molas ensacadas, sofisticados e modernos. Sendo uma cadeira giratória, oferece praticidade para seu usuário através das suas funções de uso e regulagem, o modelo Presidente, possui assento e encosto feitos com espuma revestida em courissimo e mola ensacada. Altura: 117-124 cm Largura: 58 cm Profundidade: 71 cm Revestimento: PU/courissímo Acabamento da Estrutura: ferragens, PU Almofada do Assento: Sim Estrutura do Assento: Courissimo Giratória: Sim Material						

28	da Base: Estrutura com base cromada Possui Apoio para Braços: Sim Tipo de Encosto: fixo Itens Inclusos: 1 cadeira, Kit de Ferragem, base cromada, Manual de Instruções. Tipo de Assento: Espuma injetada/ molas ensacadas Escala de Brilho: Semi-Brilho Ambiente: Salas / reuniões Apoio para Braços Estofado: Sim Cor: Preta Garantia: 12 meses Material da Estrutura: madeira ferro Peso: 12 kgPossui Rodízio: Sim Sistema de Montagem: Parafuso e acabamento	2	2			1	4
29	Caixa de som com 02 microfones Amplificada, 400w, Bluetooth, Bateria interna, entrada para 02 microfones. 220 volts. Microfone: 02	0	1				1
30	Caixa Plástica,Material: Polietileno,Alta Densidade , Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM,Altura: 36 CM,Aplicação:Acondicionamento De Mercadorias , Cor: Azul Escuro ,Transmitância: Não Transparente ,Características, Adicionais:Empilhável, Orifícios Para Lacre , Tipo: Attached Lid Container (Alc) ,Capacidade: 65 litros		2			0	4
31	Caixa Térmica, 30 Litros de poliuretano expandido, capacidade interna de 30 litros, densidade mínima de 35 kg/m3 e uma espessura mínima de 3 cm, confeccionadas externamente em estrutura de polietileno de alta densidade (PEHD), texturizada, resistente a impactos e arranhões, praticamente indestrutível, própria para uso sob o sol. Revestimento interno com isolamento em espuma de poliuretano resistente a infiltrações, vazamentos e corrosões. Alças duplas moldadas, bidirecionais, projetadas para fora e com levantamento para facilitar o transporte. Tampa reta articulada com fechamento hermético e trinco embutido. Fácil de ser lavada para impedir o aparecimento de manchas e odores.	0	2	1		1	2

32	Cama hospitalar, cama de ferro com movimento de dorso por cremalheira, leito com 45cm do chão, grades laterais em quase toda extensão da cama, com estrutura em aço dimensionada para pacientes de até 150kg, pintura eletrostática, antiferruginosa. Dimensões: 1,90 x 0,90.						1
33	Carro curativo em aço inox Tampo e prateleira em aço inox com varandas, balde e bacia, rodízios de 2 polegadas, sendo dois com freios em diagonal, dimensões: 0,45cm x 0,75cm x 0,85cm	1	1	1		0	1
34	Colchão - uso hospitalar material: espuma de poliuretano altura base:14 cm comprimento: 190 cm largura: 90 cm características adicionais: revestido em courvim, selagem hermética densidade: D-33	0	2			0	1
35	Colchão Solteiro ,Características adicionais: tecido antialérgico, (antifungo/antimofo/antiácaro), densidade: d-33,material: espuma poliuretano / convencional, tamanho altura: 0,18, tamanho largura x comprimento: 0,78 x 1,88, tecido de revestimento: sintético poliéster, tipo: espuma	8	8	2		0	8
36	Colher para servir arroz totalmente em inox, inteiriça, cabo longo dimensões a aproximadas de 52,5 x 8,2 x 4,5 cm,	1	2	2			2
37	Conjunto faca de corte (3 unidades) material lâmina: aço inoxidável, material cabo: polipropileno, tamanho: pequena / média e grande. cm, aplicação :corte carne, tipo: cozinha, apresentação: jogo, com 03 unidades, cor cabo: branca, características adicionais: lâmina curva	1	1	1		0	1

38	Conjunto Sala de Jantar Mesa com 4 Cadeiras Mesa de madeira de 136 cm x 74 cm. Quatro (4) cadeiras de 89 cm de altura	1	1			0	1
39	Copo de vidro, capacidade: 300 ml, cor: transparente, tipo uso: água,suco,refrigerante. Características adicionais: Conjunto com 06 unidades.	2	2	1		0	1
40	Data Show Projetor multimídia, TIPO FOCO: Características Adicionais: controle remoto, voltagem: 110/220, cabo de alimentação, cor: preto ou branco, saída de luz: 3000 lumens ou superior, resolução nativa 1920x 1080.	1	1			1	1
41	Descanso Pés Material Estrutura: Aço,Material Bandeja: Polipropileno,Tipo: Ajustável,Largura: 41 cm, Comprimento: 47 CM,Características Adicionais: Inclinação 4 Sapatas De Borracha Anti-Deslizantes						
42	Dispensador de alcool em gel Com Reservatório 800ml. Medidas aprox. Largura: 10,5 cm Altura: 25,5 cm Profundidade: 11,5 cm	3	4			0	4
43	Dispenser para papel toalha Medidas aprox. Altura: 30,00 Centímetros, Largura: 23,00 Centímetros; Profundidade: 13cm; Peso 500g	3	4			0	4
44	Dispenser para sabão Abertura inteligente e segura, dispensa chave, resistência á alto impacto, acompanha reservatório de 800 ml; Cor: Branco; Peso aprox.: 0,300 g; Medidas aprox. L x A x P: 10,5 x 25,5 x 11 cm	1	4			0	4
45	Dispenser Porta Papel Higiênico Suporte para papel higiênico em rolos de 200 à 500 metros. Composição: Polipropileno. Refil compatível: Papel higiênico rolão de até 500m. Acessórios: Acompanha chave de destravamento, trava, parafusos e buchas. Peso aprox.: 0,44kg. Medidas aprox. do produto: 28,6cm x 31,3cm x 12,8cm	1	4			0	

46	Escada de 2 degraus Com ferragem reforçada na cor branca; degraus com antiderrapante preto; Dimensões: altura 50 cm x largura 45 cm x comprimento 45 cm.			2			
47	Escada Doméstica Material: Ferro Galvanizado , Número Degraus: 7 UN, Revestimento Degraus: Borracha Antiderrapante , Tipo Degraus: Fixos , Características Adicionais: Pés Antiderrapantes, Trava De Segurança , Capacidade: 150 K						
48	Estabilizador Tensão Capacidade: 600 VA, Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 4 , Autonomia Bateria: 15 Min A Plena Carga	1	2			1	
49	Estante metálica para BIN nº 5,Material: estrutura em aço com tratamento químico antiferruginoso, altura: 150 cm, largura:99 cm, profundidade:27 cm, cor: cinza, características adicionais: com 54 gavetas	1	1				
50	Estante metálica para Bin nº 3,5 e 7, material: estrutura em aço com tratamento químico antiferruginoso, fosfatizante e pintura eletrostática a pó, altura: 150 cm, largura: 99 cm, profundidade: 27 cm, cor: cinza, características adicionais: incluido 49 gavetas tipo bin nº 3,5 e 7, material: polipropileno alta densidade, 27 Bins nº 3 (L x A x P - 104 x 80 x 176mm) , 18 nº 5 (L x A x P - 150 x 115 x 255mm) e 04 nº 7 (L x A x P - 220 x 175 x 335mm) aplicação: organizador materiais, cor: azul, características adicionais: trava lateral.	0	1			0	1

51	Estante metálica, material chapa aço 14,altura 1,90 m, largura0, 92 m, profundidade 0,58 m, tipo prateleiras removíveis e ajustáveis de 5 em 5 cm, quantidade prateleiras 6 un,tratamento superficial pintura eletrostática antiferrugem, cor cinza, características adicionais prateleiras chapa 22/ reforço ´x´ fundo/4 sapatas, capacidade 125 kg	1	0			0	3
52	Estrado modular, material polipropileno, comprimento 50 cm, largura 50 cm, altura 5 cm, cor preta, capacidade carga 20 T/M²	1	1			0	3
53	Faqueiro,Material Embalagem: Papelão,Material Talheres: Aço Inoxidável,Material Cabo: Aço Inoxidável,Quantidade Facas: 6 UM,Quantidade Garfos: 6 UM,Quantidade Colheres: 6 UM, Quantidade Colheres Café: 6 UN	0	1			0	1
54	Fogão a Gás, de vidro temperado, metal e inox, com 4 queimadores, acendedor automático, tampa vidro e válvula de segurança,220v, com forno autolimpante, luz de forno pés niveladores, tampa de vidro temperado, 1 prateleira fixa no forno, na cor branca. Com Selo INMETRO	1	1			0	1
55	Forma, material: alumínio, formato: redonda, altura: 5 cm, diâmetro: 26 cm, características adicionais: com revestimento antiaderente (teflon) e canelada.	1	1			0	1
56	Freezer Horizontal, 210L, 94 cm, 76 cm, 1 und, automático, branca, 5º a 30º, 220v, puxador ergonômico. Com Selo Procel	1	1			0	1
57	Frigobar Cor: Branco. Capacidade: 76 a 86 Litros. Sistema de refrigeração: Compressor. Dimensões aproximadas (AxLxP): 63.5 x 44 x 51 cm. Voltagem: 220V. Com Selo Procel	1	1	1	1	1	2
58	Garrafa Térmica Material: Plástico; Capacidade: 9 L; Características Adicionais: Com Torneira.	1	2	1		2	1

59	Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf,Tipo Revestimento: Laminado Melamínico,Quantidade Gavetas: 4 UNAltura: 68 CM,Largura: 40 CM,Profundidade: 50 CM,Tipo Pés: Com Rodízio, Características Adicionais: 4 Rodízios Duplo Giro, Fechadura Frontal Com Trava,Tipo Puxadores: Metálicos Tipo Alça	2	1			0	2
60	Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 378 L, Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Controle Temperatura, Selo Procel "A" , Tipo: Vertical	0	1	1		1	1
61	Guarda Roupa 2 portas Medidas: altura: 130cm, largura: 61cm, profundidade: 34cm; características técnicas Prateleiras internas, Puxadores ABS cromados; matéria prima MDF/MDP, dobradiças metálicas, 02 portas.	1	2			0	3
62	Jogo De Utensílio De Cozinha ,Material: Silicone,Apresentação: Conjunto Com 4 Peças,Componentes: Concha, Colher, Escumadeira, Espátula	0	1	1		0	1
63	Liquidificador,Capacidade: 3 L,Potência: 1.200 W,Voltagem: 220 V,Uso: Doméstico, Características Adicionais: 12 Velocidades, Copo Reforçado	0	1	1		0	1
64	Lixeira para banheiro com pedal 15 Litros Com Pedal 15 Litros em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), Fabricada com material de alta qualidade e tecnologia de ponta, a Lixeira Com Pedal 15 Litros obedece às normas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).Dimensão: (Comp x Larg x Alt): 32,0x24,5x36,0 cm.	0	4			0	5
65	Lixeira plástico com pedal 60 litros Capacidade 60 l; características: com Pedal, com Tampa;	0	2			1	3

	material Plástico resistente						
66	Lixeira plástico com pedal 30 litros Capacidade 30 l; características: com Pedal, com Tampa; material Plástico resistente	1	1			2	3
67	Maca fixa reclinável Capacidade de até 190kg; cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira; armação em tubos de aço quadrado de 1 e 1/4 polegadas de diâmetro; parede de 1,2 mm; leito em madeira estofada, espuma de 3cm de altura revestida por courvim; cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira; pés com ponteiras de pvc; pintura eletrostática a pó-epoxi; dimensões: largura 62 cm x comprimento 180 cm x altura máxima 80 cm; peso 18 Kg.						3
68	Maca Ginecológica: Componentes Adicionais: Gaveta Em Aço Inox; Características Adicionais: Balde Aço Inox; Estrutura: Tubo Aço; Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin; Tipo Movimento: Leito Com Três Seções Móveis Com Regulagem; Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado colchão removível, courvin na cor preta ou azul , material impermeável, lavável, material porta-coxa: porta-coxas estofado, Altura: Até 80 cm. Largura Até 60 cm. Comprimento: Até 180 cm. componentes adicionais: gaveta em aço inox, pés com ponteira de borracha.Prazo de garantia mínimo de 1 ano.	0	1			0	1
69	Maca portátil Montagem extremamente prática; peso: 13,5kg; estrutura em alumínio polido; espuma: densidade D28; Revestimento em corvim com verniz; possui duas alças e	1	1	1		0	1

	rodinhas para transporte; Trava de segurança em todos os pés; suporta até 170 kg; Dimensões: Aberta: 1,80 m x 0,60 cm altura máxima 0,75 cm; dimensões Fechada: 0,90 cm x 0,60 cm.						
70	Mesa de plástico Em polipropileno, desmontável ou dobrável, dimensões aproximadas 92 x 92 x 72 cm (LxPxA), peso: 731 g, com proteção UV que garante melhor resistência e durabilidades, na cor branca. 4 lugares						1
72	Mesa escritório material estrutura: tubo aço material tampo: mdf, largura: 0,60 m altura 0,75 m comprimento: 1,20 m						2
73	Mesa para consultório Tipo escrivaninha, Estrutura em tubo 25 x 25 x 1,2mm, Construída em chapa de aço 0,75mm,Com 2 gavetas, Pés com ponteiras. Pintura eletrotática a pó, Cores: Branco e Ovo, Dimensões: Comprimento: 90 cm, Largura /Profundidade: 60cm, Altura: 80 cm.						3
76	Microondas Cor Branco. Capacidade 34 Litros. Dimensões aproximadas 53,9 x 30 x 42,4 cm. Voltagem: 220V. Com Selo Procel A	1	1	1		1	1
77	Panela pressão, material: alumínio polido, capacidade: 10 l, material cabo: baquelite, sistema segurança: válvula e trava de segurança.	1	1			0	1
78	Panela,Material: Aço Inoxidável,Material Cabo: Aço Inoxidável, Características Adicionais: Jogo Com 5 Unidades,Tipo: Com Fundo Triplo	1	1			0	1
79	Peneira cozinha, material: plástico, diâmetro: 17 cm, características adicionais: coador em nylon	3	1			0	1
	Quadro Avisos, Material: Acrílico, Material Moldura: Acrílico, Altura: 45 CM,Largura: 32 CM Características Adicionais:						

80	Porta Em Acrílico E Cadeado, Formato: Retangular, Finalidade: Anexar Avisos	7	1			0	3
81	Quadro Branco Quadro branco, fórmica, alumínio, natural, aviso e informação, 100 cm, 130 cm, suporte para apagador, parede, alumínio, apagador de canetas, alumínio, 100 cm.						1
82	Rede de dormir Dimensões: 2,60 m x 1,50 m (só tecido) - Comprimento Total: 4,00 m (punho a punho) - Peso: +/- 1.600 kg - Capacidade Máxima de Carga: 160 kg - Composição: 100% Algodão	1	6	2		2	3
83	Refrigerador Doméstico Capacidade: 240 L, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Com Selo De Certificado Emitido Pelo Procel, Porta , Cor: Branca , Tipo: Vertical	1	1	1		0	1
84	Regulador Botijão Com Mangueira Kit Instalação Glp Completo	0	1			0	1
85	Seladora de embalagem para autoclave Indicada para selagem de envelopes próprios para esterilização. Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos, Tensão: bivolt automático (110-240V), sistema integrado de corte em ambas as direções. Acionamento por meio de alavanca com trava. Comprimento da área de selagem: 30 cm, espessura de selagem: 12 mm. Potência: 80W.	0	1			0	1
86	Sofá 02 lugares Sofá, material estrutura: madeira maciça, material estofamento: espuma d26, revestimento: couro natural, cor: preta, características adicionais: com braços, assentos removíveis, pés em alumínio, quantidade assentos: 2 un, largura: 1,70 m, profundidade: 0,88 m, altura: 0,87 m	0	1			0	1
	Suporte para televisor						

87	Suporte tri articulável p/tv e monitores de lcd, plasma e led de 32"a 50" ou padrão universal. Preto, suporte Articulado.	0	2	1		1	2
88	Prancha Alimentos Material: Vidro Temperado , Comprimento: 400 MM, Largura: 30 CM, Espessura: 5 MM, Características Adicionais: Com Alça , Aplicação: Corte De Almentos Em Geral	0	1			0	1
89	Televisor 32 polegadastamanho tela: 32 pol, smart tv, full hd, entradas hdmi,usb, conversor di, tipo tela: led. 220 volts. acessórios: controle remoto	0	2	1		1	1
90	Televisor 50 polegadas tamanho tela: 50 pol, smart tv, full hd, entradas hdmi,usb, conversor di, tipo tela: led. 220 volts. acessórios: controle remoto	1	0			0	1
91	Termo-higrômetro digital para medições de temperatura e umidade interna e externa, umidade relativa do ar. Contendo as características: Temperatura externa e interna; Função máxima e mínima; Umidade interna; Botão seletor de unidade de medição: °C ou °F; Botão temperatura interna/externa; Cabo de aproximadamente 2 m.	2	0			0	1
92	Travesseiro hospitalar,Impermeável, com ziper, Tamanho 50cm x 70cm.	1	6			0	1
93	Ventilador de Coluna ventilador pé, Diametro 60cm, branca /preta, regulagem de altura, Potência de 160W potencia do motor 200w. 220 volts.	0	4	2		0	2
94	Ventilador parede Diametro 60cm. Regulagem de inclinação. Potência de 160W Acompanha Chave CCV: Chave de controle de velocidade. 220 volts.	0	2	2		0	4

7.3.7 Quantitativos a serem distribuídos para o Polo Base de Santa Inês e UBSIs:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	Sede do Polo de Santa Inês	Aldeia Awa	Piçarra Preta	Januária
1	Aparelho Ar Condicionado 9.000 BTU/H Split, 9.000 BTU/H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	2	3	2	3
2	Aparelho Ar Condicionado 12.000 BTU/H Split, 12.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	1	1	1	1
3	Aparelho Ar Condicionado 18.000 BTU/H Split, 18.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	0	1	0	0
5	Aparelho completo de servico de jantar, 30 peças. Características adicionais:6 pratos raso/ 6 pratos fundo/ 6 pratos de sobremesa/ 6 xicara de chá/ 6 pires, Prato Raso 24 cm (6) ^Prato Fundo 21 cm (6)^Prato de sobremesa 18 cm (6)^Xícara de chá (6)^Pires (6)	1	1	1	1
6	Armador de rede em aço galvanizado modelo de parafusar em parede, com gancho, tipo reforçado, inclusive parafusos de fixação	4	4	4	4
7	Armário Aço,Material: Chapa Aço 22,Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Com Epóxi.Cor: Cinza,Quantidade Portas: 2 UN,Quantidade Prateleiras: 4 UN,Altura: 1,98 M,Largura: 1,18 M,Profundidade: 0,40 M,Características Adicionais: Pés Reguláveis	4			
8	Armário Aéreo 3 portas Copa/Cozinha 3 Portas, corpo em FF fosco 15mm, portas em FF cetin 15mm; puxadores em aço; Dobradiças em aço de 35mm. Madeira MDP ou MDF. Puxadores em aço. alt. 69 cm, larg. 120cm, Cor Branco.	2			
9	Armário para Banheiro Branco com espelho, material plástico, fixável na parede, produto resistente, com kit Instalação (parafusos e buchas). Dimensões aproximadas: Profundidade: 9,5 cm; Altura: 36,5 cm; Largura: 33,3 cm.	3	2	2	2
10	Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 51 CM, Tipo: Médio	2	2		2

13	Bandeja Plástica Multiuso Dimensões: Cerca De 45 X 30 X 10 Cm; Tipo Uso: Plástico; 7 litros; cor branca; paredes reforçadas.	4	4	4	4
14	Banqueta giratória Dotada de 5 rodízios giratórios de 2”, com apoio para os pés circular em aço inoxidável, assento em espuma injetada com revestimento em courvim na cor preta, regulável em altura através de pistão a gás, dimensões: altura mínima 560mm e altura máxima 820mm	6	3	3	2
15	Bebedouro: Coluna; Controle de temperatura por termostato fixo externo; Pés antiderrapantes; Tipo de água: Natural e gelada; Capacidade mínima do reservatório: 1,6 litros; Adequado para galões de até 20 litros; Torneiras: Fluxo continuo e controlado; Bandeja de água removível; Refrigeração por compressor; Gás refrigerante ecológico: Gás R134a; Potência mínima : 90 Watts; Tensão Nominal: 220V; Material: plástico e aço; Abertura automática do garrafão; Desmontável para higienização; Aprovada pelo inmetro; Dimensões aproximadas: Altura: 100 cm; Largura: 32 cm; Profundidade: 32 cm; Peso aproximado: 13 Kg	1	1	1	
16	Beliche, material: Aço , Quantidade Leitos: 2 UN, Comprimento: 1,97 M, Largura: 96 CM, Características Adicionais: Com Escada Lateral , Altura: 180 CM, Tipo: Beliche	6	4		
18	Biombo duplo com rodas Estrutura tubular em aço redondo pintado na cor branca, cortinas em plástico pvc 0,20 branco, pés com rodízios giratório de 2" de diâmetro, pintura eletrostática a pó epóxi, dimensões: 1,25m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m comprimento	2	2	2	2
19	Botijão de Gás Botijão de gás liquefeito de petróleo, GLP, Chapa Aço, Propano- Butano, 13 KG, fogão residencial, ABNT 8.460.	1	1	1	1
20	Braçadeira para injeção Com estrutura de tubo de aço esmaltado regulável na cor branca com pés em ferro fundido, concha de apoio do braço em aço inoxidável	1	1		
21	Cadeira com prancheta, material estrutura: tubo aço 7/8", material assento e encosto: compensado multilaminado/espuma injetada 50 mm, revestimento assento e encosto: tecido, cor: preta, tipo espaldar: médio, tipo base:f ixa, características adicionais: escamoteável, acabamento perfil pvc preto, 4 pés	2	1	1	1
22	Cadeira de Banho Simples.Estrutura em aço carbono; Pintura epóxi; Assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene; Encosto em courvin; Rodas traseiras aro 06"giratórias com pneus maciços; Rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços. Freios dianteiros; Assento sanitário removível.	1	1	1	1
	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA: Cadeira NEW ISO; Fixa 4 pés, assento e encosto em polipropileno, estrutura em aço na cor				

23	preta, tubo oblongo de 1.20mm; Altura: 73 cm; Largura: 63 cm; Profundidade: 63 cm; Peso:8,500 Kg.	0	2	2	2
24	Cadeira de Rodas Simples Estrutura em aço dobrável em X; Pintura Epóxi; Assento e Encosto em nylon; Freios bilaterais; Rodas traseiras 24’ rolamentadas; Rodas dianteiras 6’; Apoio de braços fixos; Apoio de pés fixos com pedal retrátil; Pneus maciços com rodas nylon; Capacidade 90 kg.		1	1	1
25	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES EM POLIPROPILENO ISSO: Longarina com 4 lugares, sem braço com estrutura fixa, composta por dois pés tubulares em aço 50x30mm, com pintura epóxi, na cor preta e sapatas reguláveis; Assento/Encosto em polipropileno plástico; Assento/Encosto moldado anatomicamente; Garantia de no mínimo 12 meses.			1	
26	Cadeira para escritório Cadeira de escritório ergonômica de alta resistência e capacidade – mínima - de suportar 130 kg, na cor preta, material da estrutura em tubo aço, com base giratória em ferro, com 05 (cinco) pés, rodízios de - no mínimo - 50 mm de diâmetro e acabamento em nylon, apoios para braços com regulagem vertical, assento com dimensão de 48 X 47 CM, com espuma injetada, revestimento em courvin e regulagem de altura com pistão/coluna a gás, encosto/espaldar alto com dimensão de 42 X 63 CM, com espuma injetada, revestimento em courvin e regulagem de inclinação. Acabamento/tratamento superficial da estrutura, base, braços e demais partes metálicas em pintura eletrostática (tinta pó na cor preto fosco). Observância às normas ABNT NBR 13962/2018 e NR17/MT. Certificação do produto junto ao Inmetro. Garantia mínima de 12 meses.	1	1	1	1
27	Cadeira plástica sem braço Altura: 55; largura: 41; profundidade: 80; cor: branco; material: Polipropileno; dimensões aproximadas: 55x41x80cm; peso suportado (kg): 120kg.	6	6	6	6
28	Cadeira Presidente: Cor Preta A Cadeira Presidente com molas ensacadas, sofisticados e modernos. Sendo uma cadeira giratória, oferece praticidade para seu usuário através das suas funções de uso e regulagem, o modelo Presidente, possui assento e encosto feitos com espuma revestida em courissimo e mola ensacada. Altura: 117-124 cm Largura: 58 cm Profundidade: 71 cm Revestimento: PU/courissímo Acabamento da Estrutura: ferragens, PU Almofada do Assento: Sim Estrutura do Assento: Courissimo Giratória: Sim Material da Base: Estrutura com base cromada Possui Apoio para Braços: Sim Tipo de Encosto: fixo Itens Inclusos: 1 cadeira, Kit de Ferragem, base cromada, Manual de Instruções. Tipo de Assento: Espuma injetada/ molas ensacadas Escala de Brilho: Semi-Brilho Ambiente: Salas / reuniões Apoio para Braços Estofado: Sim Cor: Preta Garantia: 12 meses Material da Estrutura: madeira ferro	2	2	2	2

	Peso: 12 kgPossui Rodízio: Sim Sistema de Montagem: Parafuso e acabamento				
29	Caixa de som com 02 microfones Amplificada, 400w, Bluetooth, Bateria interna, entrada para 02 microfones. 220 volts. Microfone: 02		1	1	1
31	Caixa Térmica, 30 Litros de poliuretano expandido, capacidade interna de 30 litros, densidade mínima de 35 kg/m3 e uma espessura mínima de 3 cm, confeccionadas externamente em estrutura de polietileno de alta densidade (PEHD), texturizada, resistente a impactos e arranhões, praticamente indestrutível, própria para uso sob o sol. Revestimento interno com isolamento em espuma de poliuretano resistente a infiltrações, vazamentos e corrosões. Alças duplas moldadas, bidirecionais, projetadas para fora e com levantamento para facilitar o transporte. Tampa reta articulada com fechamento hermético e trinco embutido. Fácil de ser lavada para impedir o aparecimento de manchas e odores.	1	1	1	1
32	Cama hospitalar, cama de ferro com movimento de dorso por cremalheira, leito com 45cm do chão, grades laterais em quase toda extensão da cama, com estrutura em aço dimensionada para pacientes de até 150kg, pintura eletrostática, antiferruginosa. Dimensões: 1,90 x 0,90.	1	1	1	1
33	Carro curativo em aço inox Tampo e prateleira em aço inox com varandas, balde e bacia, rodízios de 2 polegadas, sendo dois com freios em diagonal, dimensões: 0,45cm x 0,75cm x 0,85cm	1	1	1	
34	Colchão - uso hospitalar material: espuma de poliuretano altura base:14 cm comprimento: 190 cm largura: 90 cm características adicionais: revestido em courvim, selagem hermética densidade: D-33	2	2	0	1
35	Colchão Solteiro ,Características adicionais: tecido antialérgico, (antifungo/antimofo/antiácaro), densidade: d-33,material: espuma poliuretano / convencional, tamanho altura: 0,18, tamanho largura x comprimento: 0,78 x 1,88, tecido de revestimento: sintético poliéster, tipo: espuma	12	8		8
36	Colher para servir arroz totalmente em inox, inteiriça, cabo	2	2	2	

	longo dimensões a aproximadas de 52,5 x 8,2 x 4,5 cm,				
37	Conjunto faca de corte (3 unidades) material lâmina: aço inoxidável, material cabo: polipropileno, tamanho: pequena / média e grande. cm, aplicação :corte carne, tipo: cozinha, apresentação: jogo, com 03 unidades, cor cabo: branca, características adicionais: lâmina curva	1	1	1	1
38	Conjunto Sala de Jantar Mesa com 4 Cadeiras Mesa de madeira de 136 cm x 74 cm. Quatro (4) cadeiras de 89 cm de altura	1	1		
39	Copo de vidro, capacidade: 300 ml, cor: transparente, tipo uso: água,suco,refrigerante. Características adicionais: Conjunto com 06 unidades.	2	2	2	2
40	Data Show Projetor multimídia, TIPO FOCO: Características Adicionais: controle remoto, voltagem: 110/220, cabo de alimentação, cor: preto ou branco, saída de luz: 3000 lumens ou superior, resolução nativa 1920x 1080.		1	1	1
41	Descanso Pés Material Estrutura: Aço,Material Bandeja: Polipropileno,Tipo: Ajustável,Largura: 41 cm, Comprimento: 47 CM,Características Adicionais: Inclinação 4 Sapatas De Borracha Anti-Deslizantes	7	3	3	3
42	Dispensador de alcool em gel Com Reservatório 800ml. Medidas aprox. Largura: 10,5 cm Altura: 25,5 cm Profundidade: 11,5 cm	2	2	2	2
43	Dispenser para papel toalha Medidas aprox. Altura: 30,00 Centímetros, Largura: 23,00 Centímetros; Profundidade: 13cm; Peso 500g	6	3	3	3
44	Dispenser para sabão Abertura inteligente e segura, dispensa chave, resistência á alto impacto, acompanha reservatório de 800 ml; Cor: Branco; Peso aprox.: 0,300 g; Medidas aprox. L x A x P: 10,5 x 25,5 x 11 cm	3	2	2	2
45	Dispenser Porta Papel Higiênico Suporte para papel higiênico em rolos de 200 à 500 metros. Composição: Polipropileno. Refil compatível: Papel higiênico rolão de até 500m. Acessórios: Acompanha chave de destravamento, trava, parafusos e buchas. Peso aprox.: 0,44kg. Medidas aprox. do produto: 28,6cm x 31,3cm x 12,8cm	3	3	3	
48	Estabilizador Tensão Capacidade: 600 VA, Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 4 , Autonomia Bateria: 15 Min A Plena Carga	1	1	1	1
49	Estante metálica para BIN nº 5,Material: estrutura em aço com tratamento químico antiferruginoso, altura: 150 cm, largura:99 cm, profundidade:27 cm, cor: cinza, características adicionais: com 54 gavetas	7	2	2	2
50	Estante metálica para Bin nº 3,5 e 7, material: estrutura em aço com tratamento químico antiferruginoso, fosfatizante e pintura eletrostática a pó, altura: 150 cm, largura: 99 cm, profundidade: 27 cm, cor: cinza, características adicionais: incluido 49 gavetas tipo bin nº 3,5 e 7, material: polipropileno alta densidade, 27 Bins n° 3 (L x A x P - 104 x 80 x 176mm) , 18 n° 5 (L x A x P -	1	2	2	2

	150 x 115 x 255mm) e 04 n° 7 (L x A x P - 220 x 175 x 335mm) aplicação: organizador materiais, cor: azul, características adicionais: trava lateral.				
53	Faqueiro,Material Embalagem: Papelão,Material Talheres: Aço Inoxidável,Material Cabo: Aço Inoxidável,Quantidade Facas: 6 UM,Quantidade Garfos: 6 UM,Quantidade Colheres: 6 UM, Quantidade Colheres Café: 6 UN	1	1	1	1
54	Fogão a Gás, de vidro temperado, metal e inox, com 4 queimadores, acendedor automático, tampa vidro e válvula de segurança,220v, com forno autolimpante, luz de forno pés niveladores, tampa de vidro temperado, 1 prateleira fixa no forno, na cor branca. Com Selo INMETRO	0	1		
55	Forma, material: alumínio, formato: redonda, altura: 5 cm, diâmetro: 26 cm, características adicionais: com revestimento antiaderente (teflon) e canelada.	2	1	1	1
56	Freezer Horizontal, 210L, 94 cm, 76 cm, 1 und, automático, branca, 5º a 30º, 220v, puxador ergonômico. Com Selo Procel	1	1	1	
57	Frigobar Cor: Branco. Capacidade: 76 a 86 Litros. Sistema de refrigeração: Compressor. Dimensões aproximadas (AxLxP): 63.5 x 44 x 51 cm. Voltagem: 220V. Com Selo Procel	1	1		
58	Garrafa Térmica Material: Plástico; Capacidade: 9 L; Características Adicionais: Com Torneira.	1	1	1	1
59	Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf,Tipo Revestimento: Laminado Melamínico,Quantidade Gavetas: 4 UNAltura: 68 CM,Largura: 40 CM,Profundidade: 50 CM,Tipo Pés: Com Rodízio, Características Adicionais: 4 Rodízios Duplo Giro, Fechadura Frontal Com Trava,Tipo Puxadores: Metálicos Tipo Alça	1	1	1	1
60	Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 378 L, Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Controle Temperatura, Selo Procel "A" , Tipo: Vertical	1	1	1	
61	Guarda Roupa 2 portas Medidas: altura: 130cm, largura: 61cm, profundidade: 34cm; características técnicas Prateleiras internas, Puxadores ABS cromados; matéria prima MDF/MDP, dobradiças metálicas, 02 portas.	1	1		
62	Jogo De Utensílio De Cozinha ,Material: Silicone,Apresentação: Conjunto Com 4 Peças,Componentes: Concha, Colher, Escumadeira, Espátula	1	1	1	
63	Liquidificador,Capacidade: 3 L,Potência: 1.200 W,Voltagem: 220 V,Uso: Doméstico, Características Adicionais: 12 Velocidades, Copo Reforçado		1	1	

64	Lixeira para banheiro com pedal 15 Litros Com Pedal 15 Litros em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), Fabricada com material de alta qualidade e tecnologia de ponta, a Lixeira Com Pedal 15 Litros obedece às normas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).Dimensão: (Comp x Larg x Alt): 32,0x24,5x36,0 cm.	2	3	3	3
65	Lixeira plástico com pedal 60 litros Capacidade 60 l; características: com Pedal, com Tampa; material Plástico resistente	2	2	2	
66	Lixeira plástico com pedal 30 litros Capacidade 30 l; características: com Pedal, com Tampa; material Plástico resistente	2	2	2	2
68	Maca Ginecológica: Componentes Adicionais: Gaveta Em Aço Inox; Características Adicionais: Balde Aço Inox; Estrutura: Tubo Aço; Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin; Tipo Movimento: Leito Com Três Seções Móveis Com Regulagem; Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado colchão removível, courvin na cor preta ou azul , material impermeável, lavável, material porta-coxa: porta-coxas estofado, Altura: Até 80 cm. Largura Até 60 cm. Comprimento: Até 180 cm. componentes adicionais: gaveta em aço inox, pés com ponteira de borracha.Prazo de garantia mínimo de 1 ano.	1	1		1
69	Maca portátil Montagem extremamente prática; peso: 13,5kg; estrutura em alumínio polido; espuma: densidade D28; Revestimento em corvim com verniz; possui duas alças e rodinhas para transporte; Trava de segurança em todos os pés; suporta até 170 kg; Dimensões: Aberta: 1,80 m x 0,60 cm altura máxima 0,75 cm; dimensões Fechada: 0,90 cm x 0,60 cm.	1	1	1	1
70	Mesa de plástico Em polipropileno, desmontável ou dobrável, dimensões aproximadas 92 x 92 x 72 cm (LxPxA), peso: 731 g, com proteção UV que garante melhor resistência e durabilidades, na cor branca. 4 lugares	2	1	1	1
71	MESA EM L COM GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Comprimento Tampo: 160 CM, Largura Tampo: 60 CM, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" :160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc, Cor: Cinza-Argila. Garantia mínima de 12 meses.	2			
72	Mesa escritório material estrutura: tubo aço material tampo: mdf, largura: 0,60 m altura 0,75 m comprimento: 1,20 m	2	2	2	
74	Mesa refeitório, material tampo: mdf, revestimento tampo: laminado melamínico, espessura: 30 mm, altura: 0,75 m, material estrutura: aço carbono tubular, acabamento superficial	1			

	estrutura: pintura em epóxi cinza, comprimento: 240 cm, largura: 80 cm, características adicionais: 8 bancos acoplado e articulados, cor: cinza				
75	Mesa reunião retangularMaterial: Madeira Mdf,Comprimento: 2 M,Largura: 1,00 M,Altura: 0,75 M,Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão,Material Face Superior: Laminado Melamínico,Tipo Bordas: Arredondadas,Tipo Estrutura: Madeira,Material Borda Lateral: Pvc,Características Adicionais: Calha Metálica Para Fiação. Sapatas Niveladoras, Espessura Tampo: 25 MM,Material Tampo: Mdf	1	0	0	0
76	Microondas Cor Branco. Capacidade 34 Litros. Dimensões aproximadas 53,9 x 30 x 42,4 cm. Voltagem: 220V. Com Selo Procel A	0	1	1	1
77	Panela pressão, material: alumínio polido, capacidade: 10 l, material cabo: baquelite, sistema segurança: válvula e trava de segurança.	1	1	1	
78	Panela,Material: Aço Inoxidável,Material Cabo: Aço Inoxidável, Características Adicionais: Jogo Com 5 Unidades,Tipo: Com Fundo Triplo	2	1	1	1
79	Peneira cozinha, material: plástico, diâmetro: 17 cm, características adicionais: coador em nylon	1	1	1	1
80	Quadro Avisos, Material: Acrílico, Material Moldura: Acrílico, Altura: 45 CM,Largura: 32 CM Características Adicionais: Porta Em Acrílico E Cadeado, Formato: Retangular, Finalidade: Anexar Avisos	2	1	1	1
82	Rede de dormir Dimensões: 2,60 m x 1,50 m (só tecido) - Comprimento Total: 4,00 m (punho a punho) - Peso: +/- 1.600 kg - Capacidade Máxima de Carga: 160 kg - Composição: 100% Algodão	5	2	2	2
83	Refrigerador Doméstico Capacidade: 240 L, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Com Selo De Certificado Emitido Pelo Procel, Porta , Cor: Branca , Tipo: Vertical	1	0		1
84	Regulador Botijão Com Mangueira Kit Instalação Glp Completo	1	1	1	1
85	Seladora de embalagem para autoclave Indicada para selagem de envelopes próprios para esterilização. Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos, Tensão: bivolt automático (110-240V), sistema integrado de corte em ambas as direções. Acionamento por meio de alavanca com trava. Comprimento da área de selagem: 30 cm, espessura de selagem: 12 mm. Potência: 80W.	1	1	1	1
86	Sofá 02 lugares Sofá, material estrutura: madeira maciça, material estofamento: espuma d26, revestimento: couro natural, cor: preta, características adicionais: com braços, assentos removíveis, pés em alumínio, quantidade assentos: 2 un, largura: 1,70 m, profundidade: 0,88 m, altura: 0,87 m	1	1	1	
87	Suporte para televisor Suporte tri articulável p/tv e monitores de lcd, plasma e led de	2	2	2	2

	32"a 50" ou padrão universal. Preto, suporte Articulado.				
88	Prancha Alimentos Material: Vidro Temperado , Comprimento: 400 MM, Largura: 30 CM, Espessura: 5 MM, Características Adicionais: Com Alça , Aplicação: Corte De Almentos Em Geral	2	1	1	1
89	Televisor 32 polegadastamanho tela: 32 pol, smart tv, full hd, entradas hdmi,usb, conversor di, tipo tela: led. 220 volts. acessórios: controle remoto	1	1	1	1
90	Televisor 50 polegadas tamanho tela: 50 pol, smart tv, full hd, entradas hdmi,usb, conversor di, tipo tela: led. 220 volts. acessórios: controle remoto	1	1	1	1
92	Travesseiro hospitalar,Impermeável, com ziper, Tamanho 50cm x 70cm.	6	3	3	3
93	Ventilador de Coluna ventilador pé, Diametro 60cm, branca /preta, regulagem de altura, Potência de 160W potencia do motor 200w. 220 volts.	3	2		2
94	Ventilador parede Diametro 60cm. Regulagem de inclinação. Potência de 160W Acompanha Chave CCV: Chave de controle de velocidade. 220 volts.	3	2	2	
95	Fita Adesiva Material: Plástico , Tipo: Rotuladora , Largura: 12 MM, Comprimento: 8 M, Cor: Preta E Branca , Aplicação: Rotulador Brother Pt-100/Pt-110/Pt-85	10			

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	Juriti	Tiracambu	Novo Planeta	Aldeia maçaranduba
1	Aparelho Ar Condicionado 9.000 BTU/H Split, 9.000 BTU/H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	2	3	2	4
2	Aparelho Ar Condicionado 12.000 BTU/H Split, 12.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	1	1	1	1
3	Aparelho Ar Condicionado 18.000 BTU/H Split, 18.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	0	0	0	1
5	Aparelho completo de servico de jantar, 30 peças. Características adicionais:6 pratos raso/ 6 pratos fundo/ 6 pratos de sobremesa/ 6 xicara de chá/ 6 pires, Prato Raso 24 cm (6) ^Prato Fundo 21 cm (6)^Prato de sobremesa 18 cm (6)^Xícara de chá (6)^Pires (6)	1	1	1	1
6	Armador de rede em aço galvanizado modelo de parafusar em parede, com gancho, tipo reforçado, inclusive parafusos de fixação	4	4	4	4
	Armário Aço,Material: Chapa Aço 22,Acabamento Superficial:				

7	Pintura Eletrostática Com Epóxi.Cor: Cinza,Quantidade Portas: 2 UN,Quantidade Prateleiras: 4 UN,Altura: 1,98 M,Largura: 1,18 M,Profundidade: 0,40 M,Características Adicionais: Pés Reguláveis				
8	Armário Aéreo 3 portas Copa/Cozinha 3 Portas, corpo em FF fosco 15mm, portas em FF cetin 15mm; puxadores em aço; Dobradiças em aço de 35mm. Madeira MDP ou MDF. Puxadores em aço. alt. 69 cm, larg. 120cm, Cor Branco.		1		1
9	Armário para Banheiro Branco com espelho, material plástico, fixável na parede, produto resistente, com kit Instalação (parafusos e buchas). Dimensões aproximadas: Profundidade: 9,5 cm; Altura: 36,5 cm; Largura: 33,3 cm.	2	2	2	2
10	Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 51 CM, Tipo: Médio	2	2	2	2
13	Bandeja Plástica Multiuso Dimensões: Cerca De 45 X 30 X 10 Cm; Tipo Uso: Plástico; 7 litros; cor branca; paredes reforçadas.	4	4	4	4
14	Banqueta giratória Dotada de 5 rodízios giratórios de 2”, com apoio para os pés circular em aço inoxidável, assento em espuma injetada com revestimento em courvim na cor preta, regulável em altura através de pistão a gás, dimensões: altura mínima 560mm e altura máxima 820mm	3	3	3	3
15	Bebedouro: Coluna; Controle de temperatura por termostato fixo externo; Pés antiderrapantes; Tipo de água: Natural e gelada; Capacidade mínima do reservatório: 1,6 litros; Adequado para galões de até 20 litros; Torneiras: Fluxo continuo e controlado; Bandeja de água removível; Refrigeração por compressor; Gás refrigerante ecológico: Gás R134a; Potência mínima : 90 Watts; Tensão Nominal: 220V; Material: plástico e aço; Abertura automática do garrafão; Desmontável para higienização; Aprovada pelo inmetro; Dimensões aproximadas: Altura: 100 cm; Largura: 32 cm; Profundidade: 32 cm; Peso aproximado: 13 Kg	1	1	1	1
16	Beliche, material: Aço , Quantidade Leitos: 2 UN, Comprimento: 1,97 M, Largura: 96 CM, Características Adicionais: Com Escada Lateral , Altura: 180 CM, Tipo: Beliche	4	4	4	4
18	Biombo duplo com rodas Estrutura tubular em aço redondo pintado na cor branca, cortinas em plástico pvc 0,20 branco, pés com rodízios giratório de 2" de diâmetro, pintura eletrostática a pó epóxi, dimensões: 1,25m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m comprimento	2	2	2	2
	Botijão de Gás				

19	Botijão de gás liquefeito de petróleo, GLP, Chapa Aço, Propano- Butano, 13 KG, fogão residencial, ABNT 8.460.	1	1	1	1
20	Braçadeira para injeção Com estrutura de tubo de aço esmaltado regulável na cor branca com pés em ferro fundido, concha de apoio do braço em aço inoxidável	1	1	1	1
21	Cadeira com prancheta, material estrutura: tubo aço 7/8", material assento e encosto: compensado multilaminado/espuma injetada 50 mm, revestimento assento e encosto: tecido, cor: preta, tipo espaldar: médio, tipo base:f ixa, características adicionais: escamoteável, acabamento perfil pvc preto, 4 pés	1	1	1	1
22	Cadeira de Banho Simples.Estrutura em aço carbono; Pintura epóxi; Assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene; Encosto em courvin; Rodas traseiras aro 06"giratórias com pneus maciços; Rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços. Freios dianteiros; Assento sanitário removível.	1	1	1	1
23	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA: Cadeira NEW ISO; Fixa 4 pés, assento e encosto em polipropileno, estrutura em aço na cor preta, tubo oblongo de 1.20mm; Altura: 73 cm; Largura: 63 cm; Profundidade: 63 cm; Peso:8,500 Kg.	2	2	2	2
24	Cadeira de Rodas Simples Estrutura em aço dobrável em X; Pintura Epóxi; Assento e Encosto em nylon; Freios bilaterais; Rodas traseiras 24’ rolamentadas; Rodas dianteiras 6’; Apoio de braços fixos; Apoio de pés fixos com pedal retrátil; Pneus maciços com rodas nylon; Capacidade 90 kg.	1	1	1	1
25	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES EM POLIPROPILENO ISSO: Longarina com 4 lugares, sem braço com estrutura fixa, composta por dois pés tubulares em aço 50x30mm, com pintura epóxi, na cor preta e sapatas reguláveis; Assento/Encosto em polipropileno plástico; Assento/Encosto moldado anatomicamente; Garantia de no mínimo 12 meses.				
26	Cadeira para escritório Cadeira de escritório ergonômica de alta resistência e capacidade – mínima - de suportar 130 kg, na cor preta, material da estrutura em tubo aço, com base giratória em ferro, com 05 (cinco) pés, rodízios de - no mínimo - 50 mm de diâmetro e acabamento em nylon, apoios para braços com regulagem vertical, assento com dimensão de 48 X 47 CM, com espuma injetada, revestimento em courvin e regulagem de altura com pistão/coluna a gás, encosto/espaldar alto com dimensão de 42 X 63 CM, com espuma injetada, revestimento em courvin e regulagem de inclinação. Acabamento/tratamento superficial da estrutura, base, braços e demais partes metálicas em pintura eletrostática (tinta pó na cor preto fosco). Observância às normas ABNT NBR 13962/2018 e NR17/MT. Certificação do produto junto ao Inmetro. Garantia mínima de 12 meses.	1	1	1	1

27	Cadeira plástica sem braço Altura: 55; largura: 41; profundidade: 80; cor: branco; material: Polipropileno; dimensões aproximadas: 55x41x80cm; peso suportado (kg): 120kg.	6	6	6	6
28	Cadeira Presidente: Cor Preta A Cadeira Presidente com molas ensacadas, sofisticados e modernos. Sendo uma cadeira giratória, oferece praticidade para seu usuário através das suas funções de uso e regulagem, o modelo Presidente, possui assento e encosto feitos com espuma revestida em courissimo e mola ensacada. Altura: 117-124 cm Largura: 58 cm Profundidade: 71 cm Revestimento: PU/courissímo Acabamento da Estrutura: ferragens, PU Almofada do Assento: Sim Estrutura do Assento: Courissimo Giratória: Sim Material da Base: Estrutura com base cromada Possui Apoio para Braços: Sim Tipo de Encosto: fixo Itens Inclusos: 1 cadeira, Kit de Ferragem, base cromada, Manual de Instruções. Tipo de Assento: Espuma injetada/ molas ensacadas Escala de Brilho: Semi-Brilho Ambiente: Salas / reuniões Apoio para Braços Estofado: Sim Cor: Preta Garantia: 12 meses Material da Estrutura: madeira ferro Peso: 12 kgPossui Rodízio: Sim Sistema de Montagem: Parafuso e acabamento	2	2	2	2
29	Caixa de som com 02 microfones Amplificada, 400w, Bluetooth, Bateria interna, entrada para 02 microfones. 220 volts. Microfone: 02	1	1	1	1
30	Caixa Plástica,Material: Polietileno,Alta Densidade , Comprimento: 60 CM,Largura: 40 CM,Altura: 36 CM, Aplicação:Acondicionamento De Mercadorias , Cor: Azul Escuro ,Transmitância: Não Transparente ,Características, Adicionais:Empilhável, Orifícios Para Lacre , Tipo: Attached Lid Container (Alc) ,Capacidade: 65 litros				
31	Caixa Térmica, 30 Litros de poliuretano expandido, capacidade interna de 30 litros, densidade mínima de 35 kg/m3 e uma espessura mínima de 3 cm, confeccionadas externamente em estrutura de polietileno de alta densidade (PEHD), texturizada, resistente a impactos e arranhões, praticamente indestrutível, própria para uso sob o sol. Revestimento interno com isolamento em espuma de poliuretano resistente a infiltrações, vazamentos e corrosões. Alças duplas moldadas, bidirecionais, projetadas para fora e com levantamento para facilitar o transporte. Tampa reta articulada com fechamento hermético e trinco embutido. Fácil de ser lavada para impedir o aparecimento de manchas e odores.	1	1	1	1
	Cama hospitalar, cama de ferro com movimento de dorso por cremalheira, leito com 45cm do chão, grades laterais em quase				

32	toda extensão da cama, com estrutura em aço dimensionada para pacientes de até 150kg, pintura eletrostática, antiferruginosa. Dimensões: 1,90 x 0,90.	1	1	1	1
33	Carro curativo em aço inox Tampo e prateleira em aço inox com varandas, balde e bacia, rodízios de 2 polegadas, sendo dois com freios em diagonal, dimensões: 0,45cm x 0,75cm x 0,85cm	1	1	1	1
34	Colchão - uso hospitalar material: espuma de poliuretano altura base:14 cm comprimento: 190 cm largura: 90 cm características adicionais: revestido em courvim, selagem hermética densidade: D-33	2	2	2	2
35	Colchão Solteiro ,Características adicionais: tecido antialérgico, (antifungo/antimofo/antiácaro), densidade: d-33,material: espuma poliuretano / convencional, tamanho altura: 0,18, tamanho largura x comprimento: 0,78 x 1,88, tecido de revestimento: sintético poliéster, tipo: espuma	8	8	8	8
36	Colher para servir arroz totalmente em inox, inteiriça, cabo longo dimensões a aproximadas de 52,5 x 8,2 x 4,5 cm,	2	2	2	2
37	Conjunto faca de corte (3 unidades) material lâmina: aço inoxidável, material cabo: polipropileno, tamanho: pequena / média e grande. cm, aplicação :corte carne, tipo: cozinha, apresentação: jogo, com 03 unidades, cor cabo: branca, características adicionais: lâmina curva	1	1	1	1
38	Conjunto Sala de Jantar Mesa com 4 Cadeiras Mesa de madeira de 136 cm x 74 cm. Quatro (4) cadeiras de 89 cm de altura		1		1
39	Copo de vidro, capacidade: 300 ml, cor: transparente, tipo uso: água,suco,refrigerante. Características adicionais: Conjunto com 06 unidades.	2	2	2	2
40	Data Show Projetor multimídia, TIPO FOCO: Características Adicionais: controle remoto, voltagem: 110/220, cabo de alimentação, cor: preto ou branco, saída de luz: 3000 lumens ou superior, resolução nativa 1920x 1080.	1	1	1	1
41	Descanso Pés Material Estrutura: Aço,Material Bandeja: Polipropileno,Tipo: Ajustável,Largura: 41 cm,Comprimento: 47 CM,Características Adicionais: Inclinação 4 Sapatas De Borracha Anti-Deslizantes	3	3	3	3
42	Dispensador de alcool em gel Com Reservatório 800ml. Medidas aprox. Largura: 10,5 cm Altura: 25,5 cm Profundidade: 11,5 cm	3	3	3	3
43	Dispenser para papel toalha Medidas aprox. Altura: 30,00 Centímetros, Largura: 23,00 Centímetros; Profundidade: 13cm; Peso 500g	3	3	3	3
44	Dispenser para sabão Abertura inteligente e segura, dispensa chave, resistência á alto impacto, acompanha reservatório de 800 ml; Cor: Branco; Peso aprox.: 0,300 g; Medidas aprox. L x A x P: 10,5 x 25,5 x 11 cm	2	2	2	3

45	Dispenser Porta Papel Higiênico Suporte para papel higiênico em rolos de 200 à 500 metros. Composição: Polipropileno. Refil compatível: Papel higiênico rolão de até 500m. Acessórios: Acompanha chave de destravamento, trava, parafusos e buchas. Peso aprox.: 0,44kg. Medidas aprox. do produto: 28,6cm x 31,3cm x 12,8cm	3	3	3	3
48	Estabilizador Tensão Capacidade: 600 VA, Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 4 , Autonomia Bateria: 15 Min A Plena Carga	1	1	1	1
49	Estante metálica para BIN nº 5,Material: estrutura em aço com tratamento químico antiferruginoso, altura: 150 cm, largura:99 cm, profundidade:27 cm, cor: cinza, características adicionais: com 54 gavetas	2	2	2	2
50	Estante metálica para Bin nº 3,5 e 7, material: estrutura em aço com tratamento químico antiferruginoso, fosfatizante e pintura eletrostática a pó, altura: 150 cm, largura: 99 cm, profundidade: 27 cm, cor: cinza, características adicionais: incluido 49 gavetas tipo bin nº 3,5 e 7, material: polipropileno alta densidade, 27 Bins nº 3 (L x A x P - 104 x 80 x 176mm) , 18 nº 5 (L x A x P - 150 x 115 x 255mm) e 04 nº 7 (L x A x P - 220 x 175 x 335mm) aplicação: organizador materiais, cor: azul, características adicionais: trava lateral.	2	2	2	2
53	Faqueiro,Material Embalagem: Papelão,Material Talheres: Aço Inoxidável,Material Cabo: Aço Inoxidável,Quantidade Facas: 6 UM,Quantidade Garfos: 6 UM,Quantidade Colheres: 6 UM, Quantidade Colheres Café: 6 UN	1	1	1	1
54	Fogão a Gás, de vidro temperado, metal e inox, com 4 queimadores, acendedor automático, tampa vidro e válvula de segurança,220v, com forno autolimpante, luz de forno pés niveladores, tampa de vidro temperado, 1 prateleira fixa no forno, na cor branca. Com Selo INMETRO		1		1
55	Forma, material: alumínio, formato: redonda, altura: 5 cm, diâmetro: 26 cm, características adicionais: com revestimento antiaderente (teflon) e canelada.	1	1	1	1
56	Freezer Horizontal, 210L, 94 cm, 76 cm, 1 und, automático, branca, 5º a 30º, 220v, puxador ergonômico. Com Selo Procel	1	1	1	
57	Frigobar Cor: Branco. Capacidade: 76 a 86 Litros. Sistema de refrigeração: Compressor. Dimensões aproximadas (AxLxP): 63.5 x 44 x 51 cm. Voltagem: 220V. Com Selo Procel	2	2	1	2
58	Garrafa Térmica Material: Plástico; Capacidade: 9 L; Características Adicionais: Com Torneira.	1	1	1	
59	Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf,Tipo Revestimento: Laminado Melamínico,Quantidade Gavetas: 4 UNAltura: 68 CM,Largura: 40 CM,Profundidade: 50 CM,Tipo Pés: Com Rodízio, Características Adicionais: 4 Rodízios Duplo Giro, Fechadura Frontal Com Trava,Tipo Puxadores: Metálicos Tipo Alça	1	1	1	

60	Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 378 L, Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Controle Temperatura, Selo Procel "A" , Tipo: Vertical	1	1	1	1
61	Guarda Roupa 2 portas Medidas: altura: 130cm, largura: 61cm, profundidade: 34cm; características técnicas Prateleiras internas, Puxadores ABS cromados; matéria prima MDF/MDP, dobradiças metálicas, 02 portas.	1	1	1	
62	Jogo De Utensílio De Cozinha ,Material: Silicone,Apresentação: Conjunto Com 4 Peças,Componentes: Concha, Colher, Escumadeira, Espátula	1	1	1	
63	Liquidificador,Capacidade: 3 L,Potência: 1.200 W,Voltagem: 220 V,Uso: Doméstico, Características Adicionais: 12 Velocidades, Copo Reforçado	1	1	1	
64	Lixeira para banheiro com pedal 15 Litros Com Pedal 15 Litros em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), Fabricada com material de alta qualidade e tecnologia de ponta, a Lixeira Com Pedal 15 Litros obedece às normas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).Dimensão: (Comp x Larg x Alt): 32,0x24,5x36,0 cm.	3	3	3	3
65	Lixeira plástico com pedal 60 litros Capacidade 60 l; características: com Pedal, com Tampa; material Plástico resistente	2	2	2	2
66	Lixeira plástico com pedal 30 litros Capacidade 30 l; características: com Pedal, com Tampa; material Plástico resistente	2	2	2	2
68	Maca Ginecológica: Componentes Adicionais: Gaveta Em Aço Inox; Características Adicionais: Balde Aço Inox; Estrutura: Tubo Aço; Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin; Tipo Movimento: Leito Com Três Seções Móveis Com Regulagem; Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado colchão removível, courvin na cor preta ou azul , material impermeável, lavável, material porta-coxa: porta-coxas estofado, Altura: Até 80 cm. Largura Até 60 cm. Comprimento: Até 180 cm. componentes adicionais: gaveta em aço inox, pés com ponteira de borracha.Prazo de garantia mínimo de 1 ano.	1	1	1	1
69	Maca portátil Montagem extremamente prática; peso: 13,5kg; estrutura em alumínio polido; espuma: densidade D28; Revestimento em corvim com verniz; possui duas alças e rodinhas para transporte; Trava de segurança em todos os pés; suporta até 170 kg; Dimensões: Aberta: 1,80 m x 0,60 cm altura máxima 0,75 cm; dimensões Fechada: 0,90 cm x 0,60 cm.	1		1	
70	Mesa de plástico Em polipropileno, desmontável ou dobrável, dimensões aproximadas 92 x 92 x 72 cm (LxPxA), peso: 731 g, com proteção UV que garante melhor resistência e durabilidades, na cor branca. 4 lugares	1	1	1	2
	MESA EM L COM GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS				

71	Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Comprimento Tampo: 160 CM, Largura Tampo: 60 CM, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" :160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc, Cor: Cinza-Argila. Garantia mínima de 12 meses.				
72	Mesa escritório material estrutura: tubo aço material tampo: mdf, largura: 0,60 m altura 0,75 m comprimento: 1,20 m	2	2	2	2
74	Mesa refeitório, material tampo: mdf, revestimento tampo: laminado melamínico, espessura: 30 mm, altura: 0,75 m, material estrutura: aço carbono tubular, acabamento superficial estrutura: pintura em epóxi cinza, comprimento: 240 cm, largura: 80 cm, características adicionais: 8 bancos acoplado e articulados, cor: cinza				
75	Mesa reunião retangularMaterial: Madeira Mdf,Comprimento: 2 M,Largura: 1,00 M, Altura: 0,75 M,Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão,Material Face Superior: Laminado Melamínico,Tipo Bordas: Arredondadas,Tipo Estrutura: Madeira,Material Borda Lateral: Pvc,Características Adicionais: Calha Metálica Para Fiação. Sapatas Niveladoras, Espessura Tampo: 25 MM,Material Tampo: Mdf	0	0	0	
76	Microondas Cor Branco. Capacidade 34 Litros. Dimensões aproximadas 53,9 x 30 x 42,4 cm. Voltagem: 220V. Com Selo Procel A	1	1	1	1
77	Panela pressão, material: alumínio polido, capacidade: 10 l, material cabo: baquelite, sistema segurança: válvula e trava de segurança.	1	1	1	1
78	Panela,Material: Aço Inoxidável,Material Cabo: Aço Inoxidável, Características Adicionais: Jogo Com 5 Unidades,Tipo: Com Fundo Triplo	1	1	1	1
79	Peneira cozinha, material: plástico, diâmetro: 17 cm, características adicionais: coador em nylon	1	1	1	1
80	Quadro Avisos, Material: Acrílico, Material Moldura: Acrílico, Altura: 45 CM,Largura: 32 CM Características Adicionais: Porta Em Acrílico E Cadeado, Formato: Retangular, Finalidade: Anexar Avisos	1	1	1	1
82	Rede de dormir Dimensões: 2,60 m x 1,50 m (só tecido) - Comprimento Total: 4,00 m (punho a punho) - Peso: +/- 1.600 kg - Capacidade Máxima de Carga: 160 kg - Composição: 100% Algodão	2	2	2	2
83	Refrigerador Doméstico Capacidade: 240 L, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Com Selo De Certificado Emitido Pelo Procel, Porta , Cor: Branca , Tipo: Vertical	1	1	1	
84	Regulador Botijão Com Mangueira Kit Instalação Glp Completo	1	1	1	1
85	Seladora de embalagem para autoclave Indicada para selagem de envelopes próprios para esterilização. Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos, Tensão: bivolt automático (110-240V), sistema integrado de corte em ambas as direções. Acionamento por	1	1	1	1

	meio de alavanca com trava. Comprimento da área de selagem: 30 cm, espessura de selagem: 12 mm. Potência: 80W.				
86	Sofá 02 lugares Sofá, material estrutura: madeira maciça, material estofamento: espuma d26, revestimento: couro natural, cor: preta, características adicionais: com braços, assentos removíveis, pés em alumínio, quantidade assentos: 2 un, largura: 1,70 m, profundidade: 0,88 m, altura: 0,87 m		1		1
87	Suporte para televisor Suporte tri articulável p/tv e monitores de lcd, plasma e led de 32"a 50" ou padrão universal. Preto, suporte Articulado.	2	2	2	2
88	Prancha Alimentos Material: Vidro Temperado , Comprimento: 400 MM, Largura: 30 CM, Espessura: 5 MM, Características Adicionais: Com Alça , Aplicação: Corte De Almentos Em Geral	1	1	1	1
89	Televisor 32 polegadastamanho tela: 32 pol, smart tv, full hd, entradas hdmi,usb, conversor di, tipo tela: led. 220 volts. acessórios: controle remoto	1	1	1	1
90	Televisor 50 polegadas tamanho tela: 50 pol, smart tv, full hd, entradas hdmi,usb, conversor di, tipo tela: led. 220 volts. acessórios: controle remoto	1	1	1	1
92	Travesseiro hospitalar,Impermeável, com ziper, Tamanho 50cm x 70cm.	3	3	3	3
93	Ventilador de Coluna ventilador pé, Diametro 60cm, branca /preta, regulagem de altura, Potência de 160W potencia do motor 200w. 220 volts.	2		2	
94	Ventilador parede Diametro 60cm. Regulagem de inclinação. Potência de 160W Acompanha Chave CCV: Chave de controle de velocidade. 220 volts.	2	2	2	2

7.3.8 Quantitativos a serem distribuídos para o Polo Base de Zé doca e UBSIs:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	Sede do Polo de Zé Doca	Capitão Mirá	Axinguerendá	Piquizeiro
1	Aparelho Ar Condicionado 9.000 BTU/H Split, 9.000 BTU/H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	1	1	2	1
2	Aparelho Ar Condicionado 12.000 BTU/H Split, 12.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	1	1	2	1
	Aparelho Ar Condicionado 18.000 BTU/H Split, 18.000 BTU				

3	/H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel			1	1
5	Aparelho completo de servico de jantar, 30 peças. Características adicionais:6 pratos raso/ 6 pratos fundo/ 6 pratos de sobremesa/ 6 xicara de chá/ 6 pires, Prato Raso 24 cm (6) ^Prato Fundo 21 cm (6)^Prato de sobremesa 18 cm (6)^Xícara de chá (6)^Pires (6)	1	1	1	1
6	Armador de rede em aço galvanizado modelo de parafusar em parede, com gancho, tipo reforçado, inclusive parafusos de fixação	2	2	2	2
7	Armário Aço,Material: Chapa Aço 22,Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Com Epóxi.Cor: Cinza,Quantidade Portas: 2 UN,Quantidade Prateleiras: 4 UN,Altura: 1,98 M,Largura: 1,18 M,Profundidade: 0,40 M,Características Adicionais: Pés Reguláveis			1	
8	Armário Aéreo 3 portas Copa/Cozinha 3 Portas, corpo em FF fosco 15mm, portas em FF cetin 15mm; puxadores em aço; Dobradiças em aço de 35mm. Madeira MDP ou MDF. Puxadores em aço. alt. 69 cm, larg. 120cm, Cor Branco.			1	
9	Armário para Banheiro Branco com espelho, material plástico, fixável na parede, produto resistente, com kit Instalação (parafusos e buchas). Dimensões aproximadas: Profundidade: 9,5 cm; Altura: 36,5 cm; Largura: 33,3 cm.	1		1	
10	Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 51 CM, Tipo: Médio	1		1	
11	ARMÁRIO VITRINE 01 PORTA, contendo 03 prateleiras em vidro cristal de 3 mm espessura; Porta com fechadura cilíndrica; Fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. A porta e laterais também deverão ser de vidro cristal de 3 mm de espessura, permitindo uma melhor visualização do espaço interno para seu uso. Medidas mínimas: altura de 150 cm, largura de 50 cm e profundidade de 40 cm.				
12	Autoclave 21 litros Capacidade para 21 litros, uso odontológico, tampa e câmara em aço inox, 3 bandejas em alumínio anodizado, desaeração e despressurização automática. Características: Consumo de Energia 485 Watts/hora; Potência 1.600 Watts; Tensão: bivolt automático; frequência 50/60 Hz. Dimensões aproximadas: Autoclave 38 x 38 x 55 cm (L x A x P); Câmara: 25 x 43 cm (D x P). Embalagem contendo: 01 autoclave, 01 suporte para bandejas, 03 bandejas, 01 copo dosador, 01 mangueira (1,5 m), 01 braçadeira e Manual de Instruções.				

13	Bandeja Plástica Multiuso Dimensões: Cerca De 45 X 30 X 10 Cm; Tipo Uso: Plástico; 7 litros; cor branca; paredes reforçadas.				
14	Banqueta giratória Dotada de 5 rodízios giratórios de 2”, com apoio para os pés circular em aço inoxidável, assento em espuma injetada com revestimento em courvim na cor preta, regulável em altura através de pistão a gás, dimensões: altura mínima 560mm e altura máxima 820mm				
15	Bebedouro: Coluna; Controle de temperatura por termostato fixo externo; Pés antiderrapantes; Tipo de água: Natural e gelada; Capacidade mínima do reservatório: 1,6 litros; Adequado para galões de até 20 litros; Torneiras: Fluxo continuo e controlado; Bandeja de água removível; Refrigeração por compressor; Gás refrigerante ecológico: Gás R134a; Potência mínima : 90 Watts; Tensão Nominal: 220V; Material: plástico e aço; Abertura automática do garrafão; Desmontável para higienização; Aprovada pelo inmetro; Dimensões aproximadas: Altura: 100 cm; Largura: 32 cm; Profundidade: 32 cm; Peso aproximado: 13 Kg	2		1	
16	Beliche, material: Aço , Quantidade Leitos: 2 UN, Comprimento: 1,97 M, Largura: 96 CM, Características Adicionais: Com Escada Lateral , Altura: 180 CM, Tipo: Beliche		2	2	2
17	Berço Hospitalar Fawler com Grade Móvel, material em ferro esmaltado, tipo pés c/rodízios c/aro de borracha termoplástica, tamanho padrão, tratamento superficial tratamento anti-ferruginoso, tipo grade grades laterais móveis com altura regulável, c/ amortecedor, tipo trava de segurança, tipo estrado articulado c/manivelas escamoteáveis características adicionais manivelas p/ regulagem de cabeceira e pés, cor branca.				
18	Biombo duplo com rodas Estrutura tubular em aço redondo pintado na cor branca, cortinas em plástico pvc 0,20 branco, pés com rodízios giratório de 2" de diâmetro, pintura eletrostática a pó epóxi, dimensões: 1,25m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m comprimento				
19	Botijão de Gás Botijão de gás liquefeito de petróleo, GLP, Chapa Aço, Propano- Butano, 13 KG, fogão residencial, ABNT 8.460.	2		1	1
20	Braçadeira para injeção Com estrutura de tubo de aço esmaltado regulável na cor branca com pés em ferro fundido, concha de apoio do braço em aço inoxidável				
22	Cadeira de Banho Simples.Estrutura em aço carbono; Pintura epóxi; Assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene; Encosto em courvin; Rodas traseiras aro 06"giratórias com pneus maciços; Rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços. Freios dianteiros; Assento sanitário removível.	2	1	1	1

23	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA: Cadeira NEW ISO; Fixa 4 pés, assento e encosto em polipropileno, estrutura em aço na cor preta, tubo oblongo de 1.20mm; Altura: 73 cm; Largura: 63 cm; Profundidade: 63 cm; Peso:8,500 Kg.		1	2	2
24	Cadeira de Rodas Simples Estrutura em aço dobrável em X; Pintura Epóxi; Assento e Encosto em nylon; Freios bilaterais; Rodas traseiras 24' rolamentadas; Rodas dianteiras 6'; Apoio de braços fixos; Apoio de pés fixos com pedal retrátil; Pneus maciços com rodas nylon; Capacidade 90 kg.		1	1	1
25	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES EM POLIPROPILENO ISSO: Longarina com 4 lugares, sem braço com estrutura fixa, composta por dois pés tubulares em aço 50x30mm, com pintura epóxi, na cor preta e sapatas reguláveis; Assento/Encosto em polipropileno plástico; Assento/Encosto moldado anatomicamente; Garantia de no mínimo 12 meses.	1	1	3	1
26	Cadeira para escritório Cadeira de escritório ergonômica de alta resistência e capacidade – mínima - de suportar 130 kg, na cor preta, material da estrutura em tubo aço, com base giratória em ferro, com 05 (cinco) pés, rodízios de - no mínimo - 50 mm de diâmetro e acabamento em nylon, apoios para braços com regulagem vertical, assento com dimensão de 48 X 47 CM, com espuma injetada, revestimento em courvin e regulagem de altura com pistão/coluna a gás, encosto/espaldar alto com dimensão de 42 X 63 CM, com espuma injetada, revestimento em courvin e regulagem de inclinação. Acabamento/tratamento superficial da estrutura, base, braços e demais partes metálicas em pintura eletrostática (tinta pó na cor preto fosco). Observância às normas ABNT NBR 13962/2018 e NR17/MT. Certificação do produto junto ao Inmetro. Garantia mínima de 12 meses.				
27	Cadeira plástica sem braço Altura: 55; largura: 41; profundidade: 80; cor: branco; material: Polipropileno; dimensões aproximadas: 55x41x80cm; peso suportado (kg): 120kg.	20			
28	Cadeira Presidente: Cor Preta A Cadeira Presidente com molas ensacadas, sofisticados e modernos. Sendo uma cadeira giratória, oferece praticidade para seu usuário através das suas funções de uso e regulagem, o modelo Presidente, possui assento e encosto feitos com espuma revestida em courissimo e mola ensacada. Altura: 117-124 cm Largura: 58 cm Profundidade: 71 cm Revestimento: PU/courissímo Acabamento da Estrutura: ferragens, PU Almofada do Assento: Sim Estrutura do Assento: Courissimo Giratória: Sim Material da Base: Estrutura com base cromada Possui Apoio para Braços: Sim Tipo de Encosto: fixo Itens Inclusos: 1 cadeira, Kit de Ferragem, base cromada, Manual de Instruções. Tipo de Assento: Espuma injetada/ molas ensacadas Escala de Brilho: Semi-Brilho Ambiente: Salas / reuniões Apoio para Braços Estofado: Sim	1			

	Cor: Preta Garantia: 12 meses Material da Estrutura: madeira ferro Peso: 12 kgPossui Rodízio: Sim Sistema de Montagem: Parafuso e acabamento				
29	Caixa de som com 02 microfones Amplificada, 400w, Bluetooth, Bateria interna, entrada para 02 microfones. 220 volts. Microfone: 02	1			
30	Caixa Plástica, Material: Polietileno, Alta Densidade , Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM,Altura: 36 CM,Aplicação:Acondicionamento De Mercadorias , Cor: Azul Escuro ,Transmitância: Não Transparente ,Características, Adicionais:Empilhável, Orifícios Para Lacre , Tipo: Attached Lid Container (Alc) ,Capacidade: 65 litros				
31	Caixa Térmica, 30 Litros de poliuretano expandido, capacidade interna de 30 litros, densidade mínima de 35 kg/m3 e uma espessura mínima de 3 cm, confeccionadas externamente em estrutura de polietileno de alta densidade (PEHD), texturizada, resistente a impactos e arranhões, praticamente indestrutível, própria para uso sob o sol. Revestimento interno com isolamento em espuma de poliuretano resistente a infiltrações, vazamentos e corrosões. Alças duplas moldadas, bidirecionais, projetadas para fora e com levantamento para facilitar o transporte. Tampa reta articulada com fechamento hermético e trinco embutido. Fácil de ser lavada para impedir o aparecimento de manchas e odores.	1	1	1	1
32	Cama hospitalar, cama de ferro com movimento de dorso por cremalheira, leito com 45cm do chão, grades laterais em quase toda extensão da cama, com estrutura em aço dimensionada para pacientes de até 150kg, pintura eletrostática, antiferruginosa. Dimensões: 1,90 x 0,90.				
33	Carro curativo em aço inox Tampo e prateleira em aço inox com varandas, balde e bacia, rodízios de 2 polegadas, sendo dois com freios em diagonal, dimensões: 0,45cm x 0,75cm x 0,85cm				
34	Colchão - uso hospitalar material: espuma de poliuretano altura base:14 cm comprimento: 190 cm largura: 90 cm características	3			

	adicionais: revestido em courvim, selagem hermética densidade: D-33				
35	Colchão Solteiro ,Características adicionais: tecido antialérgico, (antifungo/antimofo/antiácaro), densidade: d-33,material: espuma poliuretano / convencional, tamanho altura: 0,18, tamanho largura x comprimento: 0,78 x 1,88, tecido de revestimento: sintético poliéster, tipo: espuma	2	4	4	4
36	Colher para servir arroz totalmente em inox, inteiriça, cabo longo dimensões a aproximadas de 52,5 x 8,2 x 4,5 cm,		2	2	2
37	Conjunto faca de corte (3 unidades) material lâmina: aço inoxidável, material cabo: polipropileno, tamanho: pequena / média e grande. cm, aplicação :corte carne, tipo: cozinha, apresentação: jogo, com 03 unidades, cor cabo: branca, características adicionais: lâmina curva	1	1	1	1
38	Conjunto Sala de Jantar Mesa com 4 Cadeiras Mesa de madeira de 136 cm x 74 cm. Quatro (4) cadeiras de 89 cm de altura	1	1	1	1
39	Copo de vidro, capacidade: 300 ml, cor: transparente, tipo uso: água,suco,refrigerante. Características adicionais: Conjunto com 06 unidades.	2	2	2	2
40	Data Show Projetor multimídia, TIPO FOCO: Características Adicionais: controle remoto, voltagem: 110/220, cabo de alimentação, cor: preto ou branco, saída de luz: 3000 lumens ou superior, resolução nativa 1920x 1080.			1	
41	Descanso Pés Material Estrutura: Aço,Material Bandeja: Polipropileno,Tipo: Ajustável,Largura: 41 cm, Comprimento: 47 CM,Características Adicionais: Inclinação 4 Sapatas De Borracha Anti-Deslizantes	5	2	2	2
42	Dispensador de alcool em gel Com Reservatório 800ml. Medidas aprox. Largura: 10,5 cm Altura: 25,5 cm Profundidade: 11,5 cm				
43	Dispenser para papel toalha Medidas aprox. Altura: 30,00 Centímetros, Largura: 23,00 Centímetros; Profundidade: 13cm; Peso 500g				
44	Dispenser para sabão Abertura inteligente e segura, dispensa chave, resistência á alto impacto, acompanha reservatório de 800 ml; Cor: Branco; Peso aprox.: 0,300 g; Medidas aprox. L x A x P: 10,5 x 25,5 x 11 cm				
45	Dispenser Porta Papel Higiênico Suporte para papel higiênico em rolos de 200 à 500 metros. Composição: Polipropileno. Refil compatível: Papel higiênico rolão de até 500m. Acessórios: Acompanha chave de destravamento, trava, parafusos e buchas. Peso aprox.: 0,44kg. Medidas aprox. do produto: 28,6cm x 31,3cm x 12,8cm				
46	Escada de 2 degraus Com ferragem reforçada na cor branca; degraus com antiderrapante preto; Dimensões: altura 50 cm x				

	largura 45 cm x comprimento 45 cm.				
47	Escada Doméstica Material: Ferro Galvanizado , Número Degraus: 7 UN, Revestimento Degraus: Borracha Antiderrapante , Tipo Degraus: Fixos , Características Adicionais: Pés Antiderrapantes, Trava De Segurança , Capacidade: 150 K				
48	Estabilizador Tensão Capacidade: 600 VA, Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 4 , Autonomia Bateria: 15 Min A Plena Carga				
49	Estante metálica para BIN n° 5,Material: estrutura em aço com tratamento químico antiferruginoso, altura: 150 cm, largura:99 cm, profundidade:27 cm, cor: cinza, características adicionais: com 54 gavetas				
50	Estante metálica para Bin nº 3,5 e 7, material: estrutura em aço com tratamento químico antiferruginoso, fosfatizante e pintura eletrostática a pó, altura: 150 cm, largura: 99 cm, profundidade: 27 cm, cor: cinza, características adicionais: incluido 49 gavetas tipo bin nº 3,5 e 7, material: polipropileno alta densidade, 27 Bins n° 3 (L x A x P - 104 x 80 x 176mm) , 18 n° 5 (L x A x P - 150 x 115 x 255mm) e 04 n° 7 (L x A x P - 220 x 175 x 335mm) aplicação: organizador materiais, cor: azul, características adicionais: trava lateral.				
51	Estante metálica, material chapa aço 14,altura 1,90 m, largura0, 92 m, profundidade 0,58 m, tipo prateleiras removíveis e ajustáveis de 5 em 5 cm, quantidade prateleiras 6 un,tratamento superficial pintura eletrostática antiferrugem, cor cinza, características adicionais prateleiras chapa 22/ reforço ´x´ fundo/4 sapatas, capacidade 125 kg				
52	Estrado modular, material polipropileno, comprimento 50 cm, largura 50 cm, altura 5 cm, cor preta, capacidade carga 20 T/M²				
53	Faqueiro,Material Embalagem: Papelão,Material Talheres: Aço Inoxidável,Material Cabo: Aço Inoxidável,Quantidade Facas: 6 UM,Quantidade Garfos: 6 UM,Quantidade Colheres: 6 UM, Quantidade Colheres Café: 6 UN	1	1	1	1
54	Fogão a Gás, de vidro temperado, metal e inox, com 4 queimadores, acendedor automático, tampa vidro e válvula de segurança,220v, com forno autolimpante, luz de forno pés niveladores, tampa de vidro temperado, 1 prateleira fixa no forno, na cor branca. Com Selo INMETRO		1	1	
55	Forma, material: alumínio, formato: redonda, altura: 5 cm, diâmetro: 26 cm, características adicionais: com revestimento antiaderente (teflon) e canelada.	1		1	
56	Freezer Horizontal, 210L, 94 cm, 76 cm, 1 und, automático, branca, 5º a 30º, 220v, puxador ergonômico. Com Selo Procel	1		1	
57	Frigobar Cor: Branco. Capacidade: 76 a 86 Litros. Sistema de refrigeração: Compressor. Dimensões aproximadas (AxLxP):	1	1	1	1

	63.5 x 44 x 51 cm. Voltagem: 220V. Com Selo Procel				
58	Garrafa Térmica Material: Plástico; Capacidade: 9 L; Características Adicionais: Com Torneira.	1	1	1	1
59	Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf,Tipo Revestimento: Laminado Melamínico,Quantidade Gavetas: 4 UNAltura: 68 CM,Largura: 40 CM,Profundidade: 50 CM,Tipo Pés: Com Rodízio, Características Adicionais: 4 Rodízios Duplo Giro, Fechadura Frontal Com Trava,Tipo Puxadores: Metálicos Tipo Alça				
60	Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 378 L, Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Controle Temperatura, Selo Procel "A" , Tipo: Vertical	1	1	1	1
61	Guarda Roupa 2 portas Medidas: altura: 130cm, largura: 61cm, profundidade: 34cm; características técnicas Prateleiras internas, Puxadores ABS cromados; matéria prima MDF/MDP, dobradiças metálicas, 02 portas.		1	1	1
62	Jogo De Utensílio De Cozinha ,Material: Silicone,Apresentação: Conjunto Com 4 Peças,Componentes: Concha, Colher, Escumadeira, Espátula	1	1	1	1
63	Liquidificador,Capacidade: 3 L,Potência: 1.200 W,Voltagem: 220 V,Uso: Doméstico, Características Adicionais: 12 Velocidades, Copo Reforçado			1	
64	Lixeira para banheiro com pedal 15 Litros Com Pedal 15 Litros em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), Fabricada com material de alta qualidade e tecnologia de ponta, a Lixeira Com Pedal 15 Litros obedece às normas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).Dimensão: (Comp x Larg x Alt): 32,0x24,5x36,0 cm.	2	2	2	2
65	Lixeira plástico com pedal 60 litros Capacidade 60 l; características: com Pedal, com Tampa; material Plástico resistente	1	1	1	1
66	Lixeira plástico com pedal 30 litros Capacidade 30 l; características: com Pedal, com Tampa; material Plástico resistente				
67	Maca fixa reclinável Capacidade de até 190kg; cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira; armação em tubos de aço quadrado de 1 e 1/4 polegadas de diâmetro; parede de 1,2 mm; leito em madeira estofada, espuma de 3cm de altura revestida por courvim; cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira; pés com ponteiras de pvc; pintura eletrostática a pó-epoxi; dimensões: largura 62 cm x comprimento 180 cm x altura máxima 80 cm; peso 18 Kg.				
	Maca Ginecológica: Componentes Adicionais: Gaveta Em Aço Inox; Características Adicionais: Balde Aço Inox; Estrutura: Tubo Aço; Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin; Tipo Movimento: Leito Com Três Seções Móveis Com Regulagem; Material Porta-Coxa: Porta-Coxas				

68	Estofado colchão removível, courvin na cor preta ou azul , material impermeável, lavável, material porta-coxa: porta-coxas estofado, Altura: Até 80 cm. Largura Até 60 cm. Comprimento: Até 180 cm. componentes adicionais: gaveta em aço inox, pés com ponteira de borracha.Prazo de garantia mínimo de 1 ano.	1	1		
69	Maca portátil Montagem extremamente prática; peso: 13,5kg; estrutura em alumínio polido; espuma: densidade D28; Revestimento em corvim com verniz; possui duas alças e rodinhas para transporte; Trava de segurança em todos os pés; suporta até 170 kg; Dimensões: Aberta: 1,80 m x 0,60 cm altura máxima 0,75 cm; dimensões Fechada: 0,90 cm x 0,60 cm.				
70	Mesa de plástico Em polipropileno, desmontável ou dobrável, dimensões aproximadas 92 x 92 x 72 cm (LxPxA), peso: 731 g, com proteção UV que garante melhor resistência e durabilidades, na cor branca. 4 lugares				
77	Panela pressão, material: alumínio polido, capacidade: 10 l, material cabo: baquelite, sistema segurança: válvula e trava de segurança.	1	1	1	1
78	Panela,Material: Aço Inoxidável,Material Cabo: Aço Inoxidável, Características Adicionais: Jogo Com 5 Unidades,Tipo: Com Fundo Triplo	1			
79	Peneira cozinha, material: plástico, diâmetro: 17 cm, características adicionais: coador em nylon				
80	Quadro Avisos, Material: Acrílico, Material Moldura: Acrílico, Altura: 45 CM,Largura: 32 CM Características Adicionais: Porta Em Acrílico E Cadeado, Formato: Retangular, Finalidade: Anexar Avisos	1		1	
82	Rede de dormir Dimensões: 2,60 m x 1,50 m (só tecido) - Comprimento Total: 4,00 m (punho a punho) - Peso: +/- 1.600 kg - Capacidade Máxima de Carga: 160 kg - Composição: 100% Algodão	1			
83	Refrigerador Doméstico Capacidade: 240 L, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Com Selo De Certificado Emitido Pelo Procel, Porta , Cor: Branca , Tipo: Vertical			1	1
84	Regulador Botijão Com Mangueira Kit Instalação Glp Completo	1			
86	Sofá 02 lugares Sofá, material estrutura: madeira maciça, material estofamento: espuma d26, revestimento: couro natural, cor: preta, características adicionais: com braços, assentos removíveis, pés em alumínio, quantidade assentos: 2 un, largura: 1,70 m, profundidade: 0,88 m, altura: 0,87 m	1		1	
87	Suporte para televisor Suporte tri articulável p/tv e monitores de lcd, plasma e led de 32"a 50" ou padrão universal. Preto, suporte Articulado.	2			
88	Prancha Alimentos Material: Vidro Temperado , Comprimento: 400 MM, Largura: 30 CM, Espessura: 5 MM, Características Adicionais: Com Alça , Aplicação: Corte De Almentos Em Geral	1		1	

90	Televisor 50 polegadas tamanho tela: 50 pol, smart tv, full hd, entradas hdmi,usb, conversor di, tipo tela: led. 220 volts. acessórios: controle remoto	1			
92	Travesseiro hospitalar,Impermeável, com ziper, Tamanho 50cm x 70cm.	1	1	1	1
95	Fita Adesiva Material: Plástico , Tipo: Rotuladora , Largura: 12 MM, Comprimento: 8 M, Cor: Preta E Branca , Aplicação: Rotulador Brother Pt-100/Pt-110/Pt-85	10			

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	Turizinho	Guaja	Zé gurupi	Ximborendá	Bacurizeiro
1	Aparelho Ar Condicionado 9.000 BTU/H Split, 9.000 BTU/H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	1	0	1	4	2
2	Aparelho Ar Condicionado 12.000 BTU/H Split, 12.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	1	0	1	4	3
3	Aparelho Ar Condicionado 18.000 BTU/H Split, 18.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel		1	1	1	1
5	Aparelho completo de servico de jantar, 30 peças. Características adicionais:6 pratos raso/ 6 pratos fundo/ 6 pratos de sobremesa/ 6 xicara de chá/ 6 pires, Prato Raso 24 cm (6) ^Prato Fundo 21 cm (6)^Prato de sobremesa 18 cm (6)^Xícara de chá (6)^Pires (6)	1	1	1	1	1
6	Armador de rede em aço galvanizado modelo de parafusar em parede, com gancho, tipo reforçado, inclusive parafusos de fixação	2	2	2	2	4
7	Armário Aço,Material: Chapa Aço 22,Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Com Epóxi.Cor: Cinza,Quantidade Portas: 2 UN,Quantidade Prateleiras: 4 UN,Altura: 1,98 M,Largura: 1,18 M,Profundidade: 0,40 M,Características Adicionais: Pés Reguláveis				1	
8	Armário Aéreo 3 portas Copa/Cozinha 3 Portas, corpo em FF fosco 15mm, portas em FF cetin 15mm; puxadores em aço; Dobradiças em aço de 35mm. Madeira MDP ou MDF. Puxadores em aço. alt. 69 cm, larg. 120cm, Cor Branco.				1	1
9	Armário para Banheiro Branco com espelho, material plástico, fixável na parede, produto resistente, com kit Instalação (parafusos e buchas). Dimensões aproximadas: Profundidade: 9,5 cm; Altura: 36,5 cm; Largura: 33,3 cm.				1	3
	Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro ,					

10	Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 51 CM, Tipo: Médio				1	2
11	ARMÁRIO VITRINE 01 PORTA, contendo 03 prateleiras em vidro cristal de 3 mm espessura; Porta com fechadura cilíndrica; Fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. A porta e laterais também deverão ser de vidro cristal de 3 mm de espessura, permitindo uma melhor visualização do espaço interno para seu uso. Medidas mínimas: altura de 150 cm, largura de 50 cm e profundidade de 40 cm.					1
12	Autoclave 21 litros Capacidade para 21 litros, uso odontológico, tampa e câmara em aço inox, 3 bandejas em alumínio anodizado, desaeração e despressurização automática. Características: Consumo de Energia 485 Watts/hora; Potência 1.600 Watts; Tensão: bivolt automático; frequência 50/60 Hz. Dimensões aproximadas: Autoclave 38 x 38 x 55 cm (L x A x P); Câmara: 25 x 43 cm (D x P). Embalagem contendo: 01 autoclave, 01 suporte para bandejas, 03 bandejas, 01 copo dosador, 01 mangueira (1,5 m), 01 braçadeira e Manual de Instruções.					1
13	Bandeja Plástica Multiuso Dimensões: Cerca De 45 X 30 X 10 Cm; Tipo Uso: Plástico; 7 litros; cor branca; paredes reforçadas.					1
14	Banqueta giratória Dotada de 5 rodízios giratórios de 2”, com apoio para os pés circular em aço inoxidável, assento em espuma injetada com revestimento em courvim na cor preta, regulável em altura através de pistão a gás, dimensões: altura mínima 560mm e altura máxima 820mm					1
15	Bebedouro: Coluna; Controle de temperatura por termostato fixo externo; Pés antiderrapantes; Tipo de água: Natural e gelada; Capacidade mínima do reservatório: 1,6 litros; Adequado para galões de até 20 litros; Torneiras: Fluxo continuo e controlado; Bandeja de água removível; Refrigeração por compressor; Gás refrigerante ecológico: Gás R134a; Potência mínima : 90 Watts; Tensão Nominal: 220V; Material: plástico e aço; Abertura automática do garrafão; Desmontável para higienização; Aprovada pelo inmetro; Dimensões aproximadas: Altura: 100 cm; Largura: 32 cm; Profundidade: 32 cm; Peso aproximado: 13 Kg				1	2
16	Beliche, material: Aço , Quantidade Leitos: 2 UN, Comprimento: 1,97 M, Largura: 96 CM, Características Adicionais: Com Escada Lateral , Altura: 180 CM, Tipo: Beliche	2	2	2	2	4
	Berço Hospitalar Fawler com Grade Móvel, material em ferro esmaltado, tipo pés c/rodízios c/aro de borracha termoplástica, tamanho padrão, tratamento superficial tratamento anti-ferruginoso, tipo grade grades laterais móveis com altura					

17	regulável, c/ amortecedor, tipo trava de segurança, tipo estrado articulado c/manivelas escamoteáveis características adicionais manivelas p/ regulagem de cabeceira e pés, cor branca.					1
18	Biombo duplo com rodas Estrutura tubular em aço redondo pintado na cor branca, cortinas em plástico pvc 0,20 branco, pés com rodízios giratório de 2" de diâmetro, pintura eletrostática a pó epóxi, dimensões: 1,25m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m comprimento					2
19	Botijão de Gás Botijão de gás liquefeito de petróleo, GLP, Chapa Aço, Propano- Butano, 13 KG, fogão residencial, ABNT 8.460.				1	1
20	Braçadeira para injeção Com estrutura de tubo de aço esmaltado regulável na cor branca com pés em ferro fundido, concha de apoio do braço em aço inoxidável					2
22	Cadeira de Banho Simples.Estrutura em aço carbono; Pintura epóxi; Assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene; Encosto em courvin; Rodas traseiras aro 06"giratórias com pneus maciços; Rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços. Freios dianteiros; Assento sanitário removível.	1	1	1	1	
23	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA: Cadeira NEW ISO; Fixa 4 pés, assento e encosto em polipropileno, estrutura em aço na cor preta, tubo oblongo de 1.20mm; Altura: 73 cm; Largura: 63 cm; Profundidade: 63 cm; Peso:8,500 Kg.	2	2	2	2	6
24	Cadeira de Rodas Simples Estrutura em aço dobrável em X; Pintura Epóxi; Assento e Encosto em nylon; Freios bilaterais; Rodas traseiras 24’ rolamentadas; Rodas dianteiras 6’; Apoio de braços fixos; Apoio de pés fixos com pedal retrátil; Pneus maciços com rodas nylon; Capacidade 90 kg.	1	1	1	1	1
25	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES EM POLIPROPILENO ISSO: Longarina com 4 lugares, sem braço com estrutura fixa, composta por dois pés tubulares em aço 50x30mm, com pintura epóxi, na cor preta e sapatas reguláveis; Assento/Encosto em polipropileno plástico; Assento/Encosto moldado anatomicamente; Garantia de no mínimo 12 meses.	1	1	1	3	4
26	Cadeira para escritório Cadeira de escritório ergonômica de alta resistência e capacidade – mínima - de suportar 130 kg, na cor preta, material da estrutura em tubo aço, com base giratória em ferro, com 05 (cinco) pés, rodízios de - no mínimo - 50 mm de diâmetro e acabamento em nylon, apoios para braços com regulagem vertical, assento com dimensão de 48 X 47 CM, com espuma injetada, revestimento em courvin e regulagem de altura com pistão/coluna a gás, encosto/espaldar alto com dimensão de 42 X 63 CM, com espuma injetada, revestimento em courvin e					3

	regulagem de inclinação. Acabamento/tratamento superficial da estrutura, base, braços e demais partes metálicas em pintura eletrostática (tinta pó na cor preto fosco). Observância às normas ABNT NBR 13962/2018 e NR17/MT. Certificação do produto junto ao Inmetro. Garantia mínima de 12 meses.					
27	Cadeira plástica sem braço Altura: 55; largura: 41; profundidade: 80; cor: branco; material: Polipropileno; dimensões aproximadas: 55x41x80cm; peso suportado (kg): 120kg.					10
28	Cadeira Presidente: Cor Preta A Cadeira Presidente com molas ensacadas, sofisticados e modernos. Sendo uma cadeira giratória, oferece praticidade para seu usuário através das suas funções de uso e regulagem, o modelo Presidente, possui assento e encosto feitos com espuma revestida em courissimo e mola ensacada. Altura: 117-124 cm Largura: 58 cm Profundidade: 71 cm Revestimento: PU/courissímo Acabamento da Estrutura: ferragens, PU Almofada do Assento: Sim Estrutura do Assento: Courissimo Giratória: Sim Material da Base: Estrutura com base cromada Possui Apoio para Braços: Sim Tipo de Encosto: fixo Itens Inclusos: 1 cadeira, Kit de Ferragem, base cromada, Manual de Instruções. Tipo de Assento: Espuma injetada/ molas ensacadas Escala de Brilho: Semi-Brilho Ambiente: Salas / reuniões Apoio para Braços Estofado: Sim Cor: Preta Garantia: 12 meses Material da Estrutura: madeira ferro Peso: 12 kgPossui Rodízio: Sim Sistema de Montagem: Parafuso e acabamento					4
29	Caixa de som com 02 microfones Amplificada, 400w, Bluetooth, Bateria interna, entrada para 02 microfones. 220 volts. Microfone: 02					1
30	Caixa Plástica,Material: Polietileno,Alta Densidade , Comprimento: 60 CM,Largura: 40 CM,Altura: 36 CM, Aplicação:Acondicionamento De Mercadorias , Cor: Azul Escuro ,Transmitância: Não Transparente ,Características, Adicionais:Empilhável, Orifícios Para Lacre , Tipo: Attached Lid Container (Alc) ,Capacidade: 65 litros					4
	Caixa Térmica, 30 Litros de poliuretano expandido, capacidade					

31	interna de 30 litros, densidade mínima de 35 kg/m3 e uma espessura mínima de 3 cm, confeccionadas externamente em estrutura de polietileno de alta densidade (PEHD), texturizada, resistente a impactos e arranhões, praticamente indestrutível, própria para uso sob o sol. Revestimento interno com isolamento em espuma de poliuretano resistente a infiltrações, vazamentos e corrosões. Alças duplas moldadas, bidirecionais, projetadas para fora e com levantamento para facilitar o transporte. Tampa reta articulada com fechamento hermético e trinco embutido. Fácil de ser lavada para impedir o aparecimento de manchas e odores.	1	1	1	1	2
32	Cama hospitalar, cama de ferro com movimento de dorso por cremalheira, leito com 45cm do chão, grades laterais em quase toda extensão da cama, com estrutura em aço dimensionada para pacientes de até 150kg, pintura eletrostática, antiferruginosa. Dimensões: 1,90 x 0,90.					1
33	Carro curativo em aço inox Tampo e prateleira em aço inox com varandas, balde e bacia, rodízios de 2 polegadas, sendo dois com freios em diagonal, dimensões: 0,45cm x 0,75cm x 0,85cm					1
34	Colchão - uso hospitalar material: espuma de poliuretano altura base:14 cm comprimento: 190 cm largura: 90 cm características adicionais: revestido em courvim, selagem hermética densidade: D-33					1
35	Colchão Solteiro ,Características adicionais: tecido antialérgico, (antifungo/antimofo/antiácaro), densidade: d-33,material: espuma poliuretano / convencional, tamanho altura: 0,18, tamanho largura x comprimento: 0,78 x 1,88, tecido de revestimento: sintético poliéster, tipo: espuma	4	4	4	4	8
36	Colher para servir arroz totalmente em inox, inteiriça, cabo longo dimensões a aproximadas de 52,5 x 8,2 x 4,5 cm,	2	2	2	2	2
37	Conjunto faca de corte (3 unidades) material lâmina: aço inoxidável, material cabo: polipropileno, tamanho: pequena / média e grande. cm, aplicação :corte carne, tipo: cozinha, apresentação: jogo, com 03 unidades, cor cabo: branca, características adicionais: lâmina curva	1	1	1	1	1
38	Conjunto Sala de Jantar Mesa com 4 Cadeiras Mesa de madeira de 136 cm x 74 cm. Quatro (4) cadeiras de 89 cm de altura	1	1	1	1	
39	Copo de vidro, capacidade: 300 ml, cor: transparente, tipo uso: água,suco,refrigerante. Características adicionais: Conjunto com 06 unidades.	2	2	2	2	1
40	Data Show Projetor multimídia, TIPO FOCO: Características Adicionais: controle remoto, voltagem: 110/220, cabo de alimentação, cor: preto ou branco, saída de luz: 3000 lumens ou superior, resolução nativa 1920x 1080.				1	1
41	Descanso Pés Material Estrutura: Aço,Material Bandeja: Polipropileno,Tipo:	2	2	2	2	

	Ajustável,Largura: 41 cm, Comprimento: 47 CM,Características Adicionais: Inclinação 4 Sapatas De Borracha Anti-Deslizantes					
42	Dispensador de alcool em gel Com Reservatório 800ml. Medidas aprox. Largura: 10,5 cm Altura: 25,5 cm Profundidade: 11,5 cm					4
43	Dispenser para papel toalha Medidas aprox. Altura: 30,00 Centímetros, Largura: 23,00 Centímetros; Profundidade: 13cm; Peso 500g					4
44	Dispenser para sabão Abertura inteligente e segura, dispensa chave, resistência á alto impacto, acompanha reservatório de 800 ml; Cor: Branco; Peso aprox.: 0,300 g; Medidas aprox. L x A x P: 10,5 x 25,5 x 11 cm					4
45	Dispenser Porta Papel Higiênico Suporte para papel higiênico em rolos de 200 à 500 metros. Composição: Polipropileno. Refil compatível: Papel higiênico rolão de até 500m. Acessórios: Acompanha chave de destravamento, trava, parafusos e buchas. Peso aprox.: 0,44kg. Medidas aprox. do produto: 28,6cm x 31,3cm x 12,8cm					3
46	Escada de 2 degraus Com ferragem reforçada na cor branca; degraus com antiderrapante preto; Dimensões: altura 50 cm x largura 45 cm x comprimento 45 cm.					2
47	Escada Doméstica Material: Ferro Galvanizado , Número Degraus: 7 UN, Revestimento Degraus: Borracha Antiderrapante , Tipo Degraus: Fixos , Características Adicionais: Pés Antiderrapantes, Trava De Segurança , Capacidade: 150 K					2
48	Estabilizador Tensão Capacidade: 600 VA, Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 4 , Autonomia Bateria: 15 Min A Plena Carga					2
49	Estante metálica para BIN nº 5,Material: estrutura em aço com tratamento químico antiferruginoso, altura: 150 cm, largura:99 cm, profundidade:27 cm, cor: cinza, características adicionais: com 54 gavetas					1
50	Estante metálica para Bin nº 3,5 e 7, material: estrutura em aço com tratamento químico antiferruginoso, fosfatizante e pintura eletrostática a pó, altura: 150 cm, largura: 99 cm, profundidade: 27 cm, cor: cinza, características adicionais: incluido 49 gavetas tipo bin nº 3,5 e 7, material: polipropileno alta densidade, 27 Bins nº 3 (L x A x P - 104 x 80 x 176mm) , 18 nº 5 (L x A x P - 150 x 115 x 255mm) e 04 nº 7 (L x A x P - 220 x 175 x 335mm) aplicação: organizador materiais, cor: azul, características adicionais: trava lateral.					1
51	Estante metálica, material chapa aço 14,altura 1,90 m, largura0, 92 m, profundidade 0,58 m, tipo prateleiras removíveis e ajustáveis de 5 em 5 cm, quantidade prateleiras 6 un,tratamento superficial pintura eletrostática antiferrugem, cor cinza, características adicionais prateleiras chapa 22/ reforço ´x´ fundo/4 sapatas, capacidade 125 kg					3

52	Estrado modular, material polipropileno, comprimento 50 cm, largura 50 cm, altura 5 cm, cor preta, capacidade carga 20 T/M²					3
53	Faqueiro,Material Embalagem: Papelão,Material Talheres: Aço Inoxidável,Material Cabo: Aço Inoxidável,Quantidade Facas: 6 UM,Quantidade Garfos: 6 UM,Quantidade Colheres: 6 UM, Quantidade Colheres Café: 6 UN	1	1	1	1	1
54	Fogão a Gás, de vidro temperado, metal e inox, com 4 queimadores, acendedor automático, tampa vidro e válvula de segurança,220v, com forno autolimpante, luz de forno pés niveladores, tampa de vidro temperado, 1 prateleira fixa no forno, na cor branca. Com Selo INMETRO				1	1
55	Forma, material: alumínio, formato: redonda, altura: 5 cm, diâmetro: 26 cm, características adicionais: com revestimento antiaderente (teflon) e canelada.				1	1
56	Freezer Horizontal, 210L, 94 cm, 76 cm, 1 und, automático, branca, 5º a 30º, 220v, puxador ergonômico. Com Selo Procel					1
57	Frigobar Cor: Branco. Capacidade: 76 a 86 Litros. Sistema de refrigeração: Compressor. Dimensões aproximadas (AxLxP): 63.5 x 44 x 51 cm. Voltagem: 220V. Com Selo Procel		1		2	2
58	Garrafa Térmica Material: Plástico; Capacidade: 9 L; Características Adicionais: Com Torneira.	1	1	1	1	1
59	Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf,Tipo Revestimento: Laminado Melamínico,Quantidade Gavetas: 4 UNAltura: 68 CM,Largura: 40 CM,Profundidade: 50 CM,Tipo Pés: Com Rodízio, Características Adicionais: 4 Rodízios Duplo Giro, Fechadura Frontal Com Trava,Tipo Puxadores: Metálicos Tipo Alça				1	2
60	Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 378 L, Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Controle Temperatura, Selo Procel "A" , Tipo: Vertical	1	1	1	1	1
61	Guarda Roupa 2 portas Medidas: altura: 130cm, largura: 61cm, profundidade: 34cm; características técnicas Prateleiras internas, Puxadores ABS cromados; matéria prima MDF/MDP, dobradiças metálicas, 02 portas.	1	1	1	1	3
62	Jogo De Utensílio De Cozinha ,Material: Silicone,Apresentação: Conjunto Com 4 Peças,Componentes: Concha, Colher, Escumadeira, Espátula	1	1	1	1	1
63	Liquidificador,Capacidade: 3 L,Potência: 1.200 W,Voltagem: 220 V,Uso: Doméstico, Características Adicionais: 12 Velocidades, Copo Reforçado	1		1	1	1
64	Lixeira para banheiro com pedal 15 Litros Com Pedal 15 Litros em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), Fabricada com material de alta qualidade	2	2	2	2	5

	e tecnologia de ponta, a Lixeira Com Pedal 15 Litros obedece às normas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).Dimensão: (Comp x Larg x Alt): 32,0x24,5x36,0 cm.					
65	Lixeira plástico com pedal 60 litros Capacidade 60 l; características: com Pedal, com Tampa; material Plástico resistente	1	1	1	1	3
66	Lixeira plástico com pedal 30 litros Capacidade 30 l; características: com Pedal, com Tampa; material Plástico resistente					3
67	Maca fixa reclinável Capacidade de até 190kg; cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira; armação em tubos de aço quadrado de 1 e 1/4 polegadas de diâmetro; parede de 1,2 mm; leito em madeira estofada, espuma de 3cm de altura revestida por courvim; cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira; pés com ponteiras de pvc; pintura eletrostática a pó-epoxi; dimensões: largura 62 cm x comprimento 180 cm x altura máxima 80 cm; peso 18 Kg.					3
68	Maca Ginecológica: Componentes Adicionais: Gaveta Em Aço Inox; Características Adicionais: Balde Aço Inox; Estrutura: Tubo Aço; Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin; Tipo Movimento: Leito Com Três Seções Móveis Com Regulagem; Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado colchão removível, courvin na cor preta ou azul , material impermeável, lavável, material porta-coxa: porta-coxas estofado, Altura: Até 80 cm. Largura Até 60 cm. Comprimento: Até 180 cm, componentes adicionais: gaveta em aço inox, pés com ponteira de borracha.Prazo de garantia mínimo de 1 ano.	1	1	1	1	1
69	Maca portátil Montagem extremamente prática; peso: 13,5kg; estrutura em alumínio polido; espuma: densidade D28; Revestimento em corvim com verniz; possui duas alças e rodinhas para transporte; Trava de segurança em todos os pés; suporta até 170 kg; Dimensões: Aberta: 1,80 m x 0,60 cm altura máxima 0,75 cm; dimensões Fechada: 0,90 cm x 0,60 cm.					1
70	Mesa de plástico Em polipropileno, desmontável ou dobrável, dimensões aproximadas 92 x 92 x 72 cm (LxPxA), peso: 731 g, com proteção UV que garante melhor resistência e durabilidades, na cor branca. 4 lugares					1
72	Mesa escritório material estrutura: tubo aço material tampo: mdf, largura: 0,60 m altura 0,75 m comprimento: 1,20 m					2
73	Mesa para consultório Tipo escrivaninha, Estrutura em tubo 25 x 25 x 1,2mm, Construída em chapa de aço 0,75mm,Com 2 gavetas, Pés com ponteiras. Pintura eletrotática a pó, Cores: Branco e Ovo, Dimensões: Comprimento: 90 cm, Largura /Profundidade: 60cm, Altura: 80 cm.					3
76	Microondas Cor Branco. Capacidade 34 Litros. Dimensões aproximadas 53,9 x 30 x 42,4 cm. Voltagem: 220V. Com Selo					1

	Procel A					
77	Panela pressão, material: alumínio polido, capacidade: 10 l, material cabo: baquelite, sistema segurança: válvula e trava de segurança.	1	1	1	1	1
78	Panela,Material: Aço Inoxidável,Material Cabo: Aço Inoxidável, Características Adicionais: Jogo Com 5 Unidades,Tipo: Com Fundo Triplo				1	1
79	Peneira cozinha, material: plástico, diâmetro: 17 cm, características adicionais: coador em nylon					1
80	Quadro Avisos, Material: Acrílico, Material Moldura: Acrílico, Altura: 45 CM,Largura: 32 CM Características Adicionais: Porta Em Acrílico E Cadeado, Formato: Retangular, Finalidade: Anexar Avisos		1	1	1	
81	Quadro Branco Quadro branco, fórmica, alumínio, natural, aviso e informação, 100 cm, 130 cm, suporte para apagador, parede, alumínio, apagador de canetas, alumínio, 100 cm.					1
82	Rede de dormir Dimensões: 2,60 m x 1,50 m (só tecido) - Comprimento Total: 4,00 m (punho a punho) - Peso: +/- 1.600 kg - Capacidade Máxima de Carga: 160 kg - Composição: 100% Algodão					3
83	Refrigerador Doméstico Capacidade: 240 L, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Com Selo De Certificado Emitido Pelo Procel, Porta , Cor: Branca , Tipo: Vertical	1	1	1	1	1
84	Regulador Botijão Com Mangueira Kit Instalação Glp Completo					1
85	Seladora de embalagem para autoclave Indicada para selagem de envelopes próprios para esterilização. Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos, Tensão: bivolt automático (110-240V), sistema integrado de corte em ambas as direções. Acionamento por meio de alavanca com trava. Comprimento da área de selagem: 30 cm, espessura de selagem: 12 mm. Potência: 80W.					1
86	Sofá 02 lugares Sofá, material estrutura: madeira maciça, material estofamento: espuma d26, revestimento: couro natural, cor: preta, características adicionais: com braços, assentos removíveis, pés em alumínio, quantidade assentos: 2 un, largura: 1,70 m, profundidade: 0,88 m, altura: 0,87 m	1		1	1	1
87	Suporte para televisor Suporte tri articulável p/tv e monitores de lcd, plasma e led de 32"a 50" ou padrão universal. Preto, suporte Articulado.					2
88	Prancha Alimentos Material: Vidro Temperado , Comprimento: 400 MM, Largura: 30 CM, Espessura: 5 MM, Características Adicionais: Com Alça , Aplicação: Corte De Almentos Em Geral				1	1
89	Televisor 32 polegadastamanho tela: 32 pol, smart tv, full hd, entradas hdmi,usb, conversor di, tipo tela: led. 220 volts. acessórios: controle remoto					1
	Televisor 50 polegadas tamanho tela: 50 pol, smart tv, full hd,					

90	entradas hdmi, usb, conversor di, tipo tela: led. 220 volts. acessórios: controle remoto					1
91	Termo-higrômetro digital para medições de temperatura e umidade interna e externa, umidade relativa do ar. Contendo as características: Temperatura externa e interna; Função máxima e mínima; Umidade interna; Botão seletor de unidade de medição: °C ou °F; Botão temperatura interna/externa; Cabo de aproximadamente 2 m.					1
92	Travesseiro hospitalar, Impermeável, com ziper, Tamanho 50cm x 70cm.	1	1	1	1	
93	Ventilador de Coluna ventilador pé, Diametro 60cm, branca /preta, regulagem de altura, Potência de 160W potencia do motor 200w. 220 volts.					2
94	Ventilador parede Diametro 60cm. Regulagem de inclinação. Potência de 160W Acompanha Chave CCV: Chave de controle de velocidade. 220 volts.					4
95	Fita Adesiva Material: Plástico , Tipo: Rotuladora , Largura: 12 MM, Comprimento: 8 M, Cor: Preta E Branca , Aplicação: Rotulador Brother Pt-100/Pt-110/Pt-85					

7.4 A aquisição dos matérias e equipamentos pelo DSEI/MA será realizada em **3 etapas de aquisições**, conforme descrito nos quadros abaixo:

7.4.1 Quadro contendo os quantitativos e valores a serem adquiridos na **1° Etapa de Aquisição:**

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QNT TOTAL	Valor Unitário (R$)	Valor total
1	Aparelho Ar Condicionado 9.000 BTU/H Split, 9.000 BTU/H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	458194	Unidade	29	R$ 1.909,78	R$ 55.383,50
2	Aparelho Ar Condicionado 12.000 BTU/H Split, 12.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	458192	Unidade	29	R$ 2.474,49	R$ 71.760,21

3	Aparelho Ar Condicionado 18.000 BTU/H Split, 18.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	458191	Unidade	11	R$	3.923,49	R$	43.158,39
4	Aparelho Ar Condicionado 36.000 BTU/H Split, 36.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	441655	Unidade	6	R$	8.035,00	R$	48.210,00
5	Aparelho completo de servico de jantar, 30 peças. Características adicionais:6 pratos raso/ 6 pratos fundo/ 6 pratos de sobremesa/ 6 xicara de chá/ 6 pires, Prato Raso 24 cm (6) ^Prato Fundo 21 cm (6)^Prato de sobremesa 18 cm (6)^Xícara de chá (6)^Pires (6)	605224	Unidade	19	R$	624,30	R$	11.861,70
6	Armador de rede em aço galvanizado modelo de parafusar em parede, com gancho, tipo reforçado, inclusive parafusos de fixação	217352	pacote com 2 unidades	172	R$	112,46	R$	19.343,12
7	Armário Aço,Material: Chapa Aço 22,Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Com Epóxi.Cor: Cinza,Quantidade Portas: 2 UN,Quantidade Prateleiras: 4 UN,Altura: 1,98 M,Largura: 1,18 M,Profundidade: 0,40 M,Características Adicionais: Pés Reguláveis	468772	Unidade	17	R$	794,50	R$	13.506,50
8	Armário Aéreo 3 portas Copa/Cozinha 3 Portas, corpo em FF fosco 15mm, portas em FF cetin 15mm; puxadores em aço; Dobradiças em aço de 35mm. Madeira MDP ou MDF. Puxadores em aço. alt. 69 cm, larg. 120cm, Cor Branco.	301823	Unidade	14	R$	640,29	R$	8.964,06

9	Armário para Banheiro Branco com espelho, material plástico, fixável na parede, produto resistente, com kit Instalação (parafusos e buchas). Dimensões aproximadas: Profundidade: 9,5 cm; Altura: 36,5 cm; Largura: 33,3 cm.	207712	Unidade	23	R$ 59,00	R$	1.357,00
10	Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 51 CM, Tipo: Médio	611421	Unidade	32	R$ 597,00	R$	19.104,00
11	ARMÁRIO VITRINE 01 PORTA, contendo 03 prateleiras em vidro cristal de 3 mm espessura; Porta com fechadura cilíndrica; Fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. A porta e laterais também deverão ser de vidro cristal de 3 mm de espessura, permitindo uma melhor visualização do espaço interno para seu uso. Medidas mínimas: altura de 150 cm, largura de 50 cm e profundidade de 40 cm.	325334	Unidade	4	R$ 1.120,71	R$	4.482,84
12	Autoclave 21 litros Capacidade para 21 litros, uso odontológico, tampa e câmara em aço inox, 3 bandejas em alumínio anodizado, desaeração e despressurização automática. Características: Consumo de Energia 485 Watts/hora; Potência 1.600 Watts; Tensão: bivolt automático; frequência 50/60 Hz. Dimensões aproximadas:	625456	Unidade	13	R$ 7.097,10	R$	92.262,30

	Autoclave 38 x 38 x 55 cm (L x A x P); Câmara: 25 x 43 cm (D x P). Embalagem contendo: 01 autoclave, 01 suporte para bandejas, 03 bandejas, 01 copo dosador, 01 mangueira (1,5 m), 01 braçadeira e Manual de Instruções.						
13	Bandeja Plástica Multiuso Dimensões: Cerca De 45 X 30 X 10 Cm; Tipo Uso: Plástico; 7 litros; cor branca; paredes reforçadas.	408563	Unidade	18	R$ 20,15	R$	362,70
14	Banqueta giratória Dotada de 5 rodízios giratórios de 2”, com apoio para os pés circular em aço inoxidável, assento em espuma injetada com revestimento em courvim na cor preta, regulável em altura através de pistão a gás, dimensões: altura mínima 560mm e altura máxima 820mm	481481	Unidade	12	R$ 492,86	R$	5.914,32
15	Bebedouro: Coluna; Controle de temperatura por termostato fixo externo; Pés antiderrapantes; Tipo de água: Natural e gelada; Capacidade mínima do reservatório: 1,6 litros; Adequado para galões de até 20 litros; Torneiras: Fluxo continuo e controlado; Bandeja de água removível; Refrigeração por compressor; Gás refrigerante ecológico: Gás R134a; Potência mínima : 90 Watts; Tensão Nominal: 220V; Material: plástico e aço; Abertura automática do garrafão; Desmontável	402920	Unidade	18	R$ 661,00	R$	11.898,00

	para higienização; Aprovada pelo inmetro; Dimensões aproximadas: Altura: 100 cm; Largura: 32 cm; Profundidade: 32 cm; Peso aproximado: 13 Kg						
16	Beliche, material: Aço , Quantidade Leitos: 2 UN, Comprimento: 1,97 M, Largura: 96 CM, Características Adicionais: Com Escada Lateral , Altura: 180 CM, Tipo: Beliche	610587	Unidade	34	R$ 933,72	R$	31.746,48
17	Berço Hospitalar Fawler com Grade Móvel, material em ferro esmaltado, tipo pés c/rodízios c/aro de borracha termoplástica, tamanho padrão, tratamento superficial tratamento anti-ferruginoso, tipo grade grades laterais móveis com altura regulável, c/ amortecedor, tipo trava de segurança, tipo estrado articulado c/manivelas escamoteáveis características adicionais manivelas p/ regulagem de cabeceira e pés, cor branca.	443184	Unidade	12	R$ 2.624,23	R$	31.490,76
18	Biombo duplo com rodas Estrutura tubular em aço redondo pintado na cor branca, cortinas em plástico pvc 0,20 branco, pés com rodízios giratório de 2" de diâmetro, pintura eletrostática a pó epóxi, dimensões: 1,25m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m comprimento	405841	Unidade	11	R$ 354,42	R$	3.898,62

19	Botijão de Gás Botijão de gás liquefeito de petróleo, GLP, Chapa Aço, Propano- Butano, 13 KG, fogão residencial, ABNT 8.460.	461517	Unidade	14	R$	242,00	R$	3.388,00
20	Braçadeira para injeção Com estrutura de tubo de aço esmaltado regulável na cor branca com pés em ferro fundido, concha de apoio do braço em aço inoxidável	407737	Unidade	13	R$	110,00	R$	1.430,00
21	Cadeira com prancheta, material estrutura: tubo aço 7/8", material assento e encosto: compensado multilaminado/espuma injetada 50 mm, revestimento assento e encosto: tecido, cor: preta, tipo espaldar: médio, tipo base:f ixa, características adicionais: escamoteável, acabamento perfil pvc preto, 4 pés	399288	Unidade	106	R$	490,00	R$	51.940,00
22	Cadeira de Banho Simples.Estrutura em aço carbono; Pintura epóxi; Assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene; Encosto em courvin; Rodas traseiras aro 06"giratórias com pneus maciços; Rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços. Freios dianteiros; Assento sanitário removível.	450786	Unidade	22	R$	569,97	R$	12.539,34
23	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA: Cadeira NEW ISO; Fixa 4 pés, assento e encosto em polipropileno, estrutura em aço na cor preta, tubo oblongo de 1.20mm; Altura: 73 cm; Largura: 63 cm; Profundidade: 63 cm; Peso:8,500 Kg.	480017	Unidade	45	R$	109,77	R$	4.939,65
	Cadeira de Rodas Simples Estrutura em aço dobrável em X; Pintura Epóxi; Assento e Encosto em nylon; Freios bilaterais;							

24	Rodas traseiras 24’ rolamentadas; Rodas dianteiras 6’; Apoio de braços fixos; Apoio de pés fixos com pedal retrátil; Pneus maciços com rodas nylon; Capacidade 90 kg.	416042	Unidade	15	R$ 1.325,00	R$ 19.875,00	
25	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES EM POLIPROPILENO ISSO: Longarina com 4 lugares, sem braço com estrutura fixa, composta por dois pés tubulares em aço 50x30mm, com pintura epóxi, na cor preta e sapatas reguláveis; Assento/Encosto em polipropileno plástico; Assento/Encosto moldado anatomicamente; Garantia de no mínimo 12 meses.	469699	Unidade	31	R$ 628,98	R$ 19.498,38	
26	Cadeira para escritório Cadeira de escritório ergonômica de alta resistência e capacidade – mínima - de suportar 130 kg, na cor preta, material da estrutura em tubo aço, com base giratória em ferro, com 05 (cinco) pés, rodízios de - no mínimo - 50 mm de diâmetro e acabamento em nylon, apoios para braços com regulagem vertical, assento com dimensão de 48 X 47 CM, com espuma injetada, revestimento em courvin e regulagem de altura com pistão/coluna a gás, encosto/espaldar alto com dimensão de 42 X 63 CM, com espuma injetada, revestimento em courvin e regulagem de inclinação. Acabamento/tratamento superficial da estrutura, base, braços e demais partes metálicas em pintura eletrostática (tinta pó na cor preto fosco). Observância às normas ABNT NBR 13962/2018 e NR17/MT. Certificação do produto junto ao Inmetro. Garantia mínima de 12 meses.	611830	Unidade	38	R$ 497,99	R$ 18.923,62	

27	Cadeira plástica sem braço Altura: 55; largura: 41; profundidade: 80; cor: branco; material: Polipropileno; dimensões aproximadas: 55x41x80cm; peso suportado (kg): 120kg.	287945	Unidade	257	R$ 68,22	R$	17.532,54
28	Cadeira Presidente: Cor Preta A Cadeira Presidente com molas ensacadas, sofisticados e modernos. Sendo uma cadeira giratória, oferece praticidade para seu usuário através das suas funções de uso e regulagem, o modelo Presidente, possui assento e encosto feitos com espuma revestida em courissimo e mola ensacada. Altura: 117-124 cm Largura: 58 cm Profundidade: 71 cm Revestimento: PU/courissímo Acabamento da Estrutura: ferragens, PU Almofada do Assento: Sim Estrutura do Assento: Courissimo Giratória: Sim Material da Base: Estrutura com base cromada Possui Apoio para Braços: Sim Tipo de Encosto: fixo Itens Inclusos: 1 cadeira, Kit de Ferragem, base cromada, Manual de Instruções. Tipo de Assento: Espuma injetada/ molas ensacadas Escala de Brilho: Semi-Brilho Ambiente: Salas / reuniões Apoio para Braços Estofado: Sim Cor: Preta Garantia: 12 meses Material da Estrutura: madeira ferro Peso: 12 kgPossui Rodízio: Sim Sistema de Montagem: Parafuso e acabamento	390178	Unidade	14	R$ 709,20	R$	9.928,80
29	Caixa de som com 02 microfones Amplificada, 400w, Bluetooth, Bateria interna, entrada para 02 microfones. 220 volts. Microfone: 02	457929	Unidade	8	R$ 522,83	R$	4.182,64
30	Caixa Plástica,Material: Polietileno,Alta Densidade , Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM,Altura: 36 CM,Aplicação:Acondicionamento De Mercadorias , Cor: Azul Escuro ,Transmitância: Não Transparente ,Características, Adicionais:Empilhável, Orifícios Para Lacre , Tipo: Attached Lid Container (Alc) ,Capacidade: 65 litros	367187	Unidade	23	R$ 74,22	R$	1.707,06

31	Caixa Térmica, 30 Litros de poliuretano expandido, capacidade interna de 30 litros, densidade mínima de 35 kg/m3 e uma espessura mínima de 3 cm, confeccionadas externamente em estrutura de polietileno de alta densidade (PEHD), texturizada, resistente a impactos e arranhões, praticamente indestrutível, própria para uso sob o sol. Revestimento interno com isolamento em espuma de poliuretano resistente a infiltrações, vazamentos e corrosões. Alças duplas moldadas, bidirecionais, projetadas para fora e com levantamento para facilitar o transporte. Tampa reta articulada com fechamento hermético e trinco embutido. Fácil de ser lavada para impedir o aparecimento de manchas e odores.	373321	Unidade	22	R$	287,01	R$	6.314,22
32	Cama hospitalar, cama de ferro com movimento de dorso por cremalheira, leito com 45cm do chão, grades laterais em quase toda extensão da cama, com estrutura em aço dimensionada para pacientes de até 150kg, pintura eletrostática, antiferruginosa. Dimensões: 1,90 x 0,90.	467578	Unidade	21	R$	2.326,75	R$	48.861,75
33	Carro curativo em aço inox Tampo e prateleira em aço inox com varandas, balde e bacia, rodízios de 2 polegadas, sendo dois com freios em diagonal, dimensões: 0,45cm x 0,75cm x 0,85cm	415893	Unidade	6	R$	1.122,50	R$	6.735,00
	Colchão - uso hospitalar material: espuma de poliuretano altura base:14 cm comprimento: 190 cm largura: 90 cm características							

34	adicionais: revestido em courvim, selagem hermética densidade: D-33	466696	Unidade	58	R$	246,34	R$ 14.287,72
35	Colchão Solteiro ,Características adicionais: tecido antialérgico, (antifungo/antimofo/antiácaro), densidade: d-33,material: espuma poliuretano / convencional, tamanho altura: 0,18, tamanho largura x comprimento: 0,78 x 1,88, tecido de revestimento: sintético poliéster, tipo: espuma	476823	Unidade	76	R$	216,40	R$ 16.446,40
36	Colher para servir arroz totalmente em inox, inteiriça, cabo longo dimensões a aproximadas de 52,5 x 8,2 x 4,5 cm,	285367	Unidade	36	R$	9,57	R$ 344,52
37	Conjunto faca de corte (3 unidades) material lâmina: aço inoxidável, material cabo: polipropileno, tamanho: pequena / média e grande. cm, aplicação :corte carne, tipo: cozinha, apresentação: jogo, com 03 unidades, cor cabo: branca, características adicionais: lâmina curva	453796	conjunto	31	R$	77,70	R$ 2.408,70
38	Conjunto Sala de Jantar Mesa com 4 Cadeiras Mesa de madeira de 136 cm x 74 cm. Quatro (4) cadeiras de 89 cm de altura	369916	Conjunto	10	R$	1.304,46	R$ 13.044,60
39	Copo de vidro, capacidade: 300 ml, cor: transparente, tipo uso: água,suco,refrigerante. Características adicionais: Conjunto com 06 unidades.	393858	Caixa 6 Unidade	58	R$	27,14	R$ 1.574,12
40	Data Show Projetor multimídia, TIPO FOCO: Características Adicionais: controle remoto, voltagem: 110/220, cabo de alimentação, cor: preto ou branco, saída de luz: 3000 lumens ou superior, resolução nativa 1920x 1080.	475688	Unidade	8	R$	2.523,00	R$ 20.184,00

41	Descanso Pés Material Estrutura: Aço,Material Bandeja: Polipropileno,Tipo: Ajustável,Largura: 41 cm, Comprimento: 47 CM,Características Adicionais: Inclinação 4 Sapatas De Borracha Anti-Deslizantes	614610	Unidade	102	R$	74,69	R$ 7.618,38
42	Dispensador de alcool em gel Com Reservatório 800ml. Medidas aprox. Largura: 10,5 cm Altura: 25,5 cm Profundidade: 11,5 cm	469570	Unidade	34	R$	23,98	R$ 815,32
43	Dispenser para papel toalha Medidas aprox. Altura: 30,00 Centímetros, Largura: 23,00 Centímetros; Profundidade: 13cm; Peso 500g	478489	Unidade	25	R$	24,17	R$ 604,25
44	Dispenser para sabão Abertura inteligente e segura, dispensa chave, resistência á alto impacto, acompanha reservatório de 800 ml; Cor: Branco; Peso aprox.: 0,300 g; Medidas aprox. L x A x P: 10,5 x 25,5 x 11 cm	404651	Unidade	31	R$	23,65	R$ 733,15
45	Dispenser Porta Papel Higiênico Suporte para papel higiênico em rolos de 200 à 500 metros. Composição: Polipropileno. Refil compatível: Papel higiênico rolão de até 500m. Acessórios: Acompanha chave de destravamento, trava, parafusos e buchas. Peso aprox.: 0,44kg. Medidas aprox. do produto: 28,6cm x 31,3cm x 12,8cm	600953	Unidade	22	R$	25,00	R$ 550,00
46	Escada de 2 degraus Com ferragem reforçada na cor branca; degraus com antiderrapante preto; Dimensões: altura 50 cm x largura 45 cm x comprimento 45 cm.	617878	Unidade	8	R$	159,00	R$ 1.272,00
47	Escada Doméstica Material: Ferro Galvanizado , Número Degraus: 7 UN, Revestimento Degraus: Borracha Antiderrapante , Tipo Degraus: Fixos , Características	402404	Unidade	4	R$	274,03	R$ 1.096,12

	Adicionais: Pés Antiderrapantes, Trava De Segurança , Capacidade: 150 K						
48	Estabilizador Tensão Capacidade: 600 VA, Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 4 , Autonomia Bateria: 15 Min A Plena Carga	620708	Unidade	58	R$ 569,00	R$ 33.002,00	
49	Estante metálica para BIN nº 5,Material: estrutura em aço com tratamento químico antiferruginoso, altura: 150 cm, largura:99 cm, profundidade:27 cm, cor: cinza, características adicionais: com 54 gavetas	452296	452296	9	R$ 639,00	R$ 5.751,00	
50	Estante metálica para Bin nº 3,5 e 7, material: estrutura em aço com tratamento químico antiferruginoso, fosfatizante e pintura eletrostática a pó, altura: 150 cm, largura: 99 cm, profundidade: 27 cm, cor: cinza, características adicionais: incluido 49 gavetas tipo bin nº 3,5 e 7, material: polipropileno alta densidade, 27 Bins nº 3 (L x A x P - 104 x 80 x 176mm) , 18 nº 5 (L x A x P - 150 x 115 x 255mm) e 04 nº 7 (L x A x P - 220 x 175 x 335mm) aplicação: organizador materiais, cor: azul, características adicionais: trava lateral.	452296	Unidade	6	R$ 639,00	R$ 3.834,00	
51	Estante metálica, material chapa aço 14,altura 1,90 m, largura0, 92 m, profundidade 0,58 m, tipo prateleiras removíveis e ajustáveis de 5 em 5 cm, quantidade prateleiras 6 un,tratamento superficial pintura eletrostática antiferrugem, cor cinza, características adicionais prateleiras chapa 22/ reforço ´x´ fundo/4 sapatas, capacidade 125 kg	445478	Unidade	13	R$ 450,00	R$ 5.850,00	

52	Estrado modular, material polipropileno, comprimento 50 cm, largura 50 cm, altura 5 cm, cor preta, capacidade carga 20 T/M²	451531	Unidade	9	R$	27,95	R$ 251,55
53	Faqueiro,Material Embalagem: Papelão,Material Talheres: Aço Inoxidável,Material Cabo: Aço Inoxidável,Quantidade Facas: 6 UM,Quantidade Garfos: 6 UM,Quantidade Colheres: 6 UM, Quantidade Colheres Café: 6 UN	294447	Unidade	21	R$	70,98	R$ 1.490,58
54	Fogão a Gás, de vidro temperado, metal e inox, com 4 queimadores, acendedor automático, tampa vidro e válvula de segurança,220v, com forno autolimpante, luz de forno pés niveladores, tampa de vidro temperado, 1 prateleira fixa no forno, na cor branca. Com Selo INMETRO	425200	Unidade	10	R$	836,35	R$ 8.363,50
55	Forma, material: alumínio, formato: redonda, altura: 5 cm, diâmetro: 26 cm, características adicionais: com revestimento antiaderente (teflon) e canelada.	397180	Unidade	17	R$	23,14	R$ 393,38
56	Freezer Horizontal, 210L, 94 cm, 76 cm, 1 und, automático, branca, 5º a 30º, 220v, puxador ergonômico. Com Selo Procel	239544	Unidade	9	R$	2.068,13	R$ 18.613,17
57	Frigobar Cor: Branco. Capacidade: 76 a 86 Litros. Sistema de refrigeração: Compressor. Dimensões aproximadas (AxLxP): 63.5 x 44 x 51 cm. Voltagem: 220V. Com Selo Procel	327808	Unidade	33	R$	1.094,90	R$ 36.131,70
58	Garrafa Térmica Material: Plástico; Capacidade: 9 L; Características Adicionais: Com Torneira.	482953	Unidade	31	R$	99,58	R$ 3.086,98
	Gaveteiro Móvel						

59	Material: Madeira Mdf,Tipo Revestimento: Laminado Melamínico,Quantidade Gavetas: 4 UNAltura: 68 CM,Largura: 40 CM,Profundidade: 50 CM,Tipo Pés: Com Rodízio, Características Adicionais: 4 Rodízios Duplo Giro, Fechadura Frontal Com Trava,Tipo Puxadores: Metálicos Tipo Alça	612656	Unidade	22	R$ 498,75	R$	10.972,50
60	Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 378 L, Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Controle Temperatura, Selo Procel "A" , Tipo: Vertical	427602	Unidade	18	R$ 2.980,00	R$	53.640,00
61	Guarda Roupa 2 portas Medidas: altura: 130cm, largura: 61cm, profundidade: 34cm; características técnicas Prateleiras internas, Puxadores ABS cromados; matéria prima MDF/MDP, dobradiças metálicas, 02 portas.	207407	Unidade	30	R$ 590,00	R$	17.700,00
62	Jogo De Utensílio De Cozinha ,Material: Silicone,Apresentação: Conjunto Com 4 Peças,Componentes: Concha, Colher, Escumadeira, Espátula	616103	Unidade	17	R$ 27,50	R$	467,50
63	Liquidificador,Capacidade: 3 L,Potência: 1.200 W,Voltagem: 220 V,Uso: Doméstico, Características Adicionais: 12 Velocidades, Copo Reforçado	607776	Unidade	11	R$ 175,94	R$	1.935,34
64	Lixeira para banheiro com pedal 15 Litros Com Pedal 15 Litros em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), Fabricada com material de alta qualidade e tecnologia de ponta, a Lixeira Com Pedal 15 Litros obedece às normas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).Dimensão: (Comp x Larg x Alt): 32,0x24,5x36,0 cm.	456392	Unidade	48	R$ 38,95	R$	1.869,60

65	Lixeira plástico com pedal 60 litros Capacidade 60 l; características: com Pedal, com Tampa; material Plástico resistente	442844	Unidade	27	R$	138,75	R$ 3.746,25
66	Lixeira plástico com pedal 30 litros Capacidade 30 l; características: com Pedal, com Tampa; material Plástico resistente	443328	Unidade	23	R$	57,46	R$ 1.321,58
67	Maca fixa reclinável Capacidade de até 190kg; cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira; armação em tubos de aço quadrado de 1 e 1/4 polegadas de diâmetro; parede de 1,2 mm; leito em madeira estofada, espuma de 3cm de altura revestida por courvim; cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira; pés com ponteiras de pvc; pintura eletrostática a pó-epoxi; dimensões: largura 62 cm x comprimento 180 cm x altura máxima 80 cm; peso 18 Kg.	442253	Unidade	6	R$	743,03	R$ 4.458,18
68	Maca Ginecológica: Componentes Adicionais: Gaveta Em Aço Inox; Características Adicionais: Balde Aço Inox; Estrutura: Tubo Aço; Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin; Tipo Movimento: Leito Com Três Seções Móveis Com Regulagem; Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado colchão removível, courvin na cor preta ou azul , material impermeável, lavável, material porta-coxa: porta-coxas estofado, Altura: Até 80 cm. Largura Até 60 cm. Comprimento: Até 180 cm. componentes adicionais: gaveta em aço inox, pés com ponteira de borracha.Prazo de garantia mínimo de 1 ano.	415928	Unidade	10	R$	1.999,00	R$ 19.990,00

69	Maca portátil Montagem extremamente prática; peso: 13,5kg; estrutura em alumínio polido; espuma: densidade D28; Revestimento em corvim com verniz; possui duas alças e rodinhas para transporte; Trava de segurança em todos os pés; suporta até 170 kg; Dimensões: Aberta: 1,80 m x 0,60 cm altura máxima 0,75 cm; dimensões Fechada: 0,90 cm x 0,60 cm.	463247	Unidade	5	R$ 1.538,36	R$	7.691,80
70	Mesa de plástico Em polipropileno, desmontável ou dobrável, dimensões aproximadas 92 x 92 x 72 cm (LxPxA), peso: 731 g, com proteção UV que garante melhor resistência e durabilidades, na cor branca. 4 lugares	318255	Unidade	105	R$ 192,05	R$	20.165,25
71	MESA EM L COM GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Comprimento Tampo: 160 CM, Largura Tampo: 60 CM, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" :160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc, Cor: Cinza-Argila. Garantia mínima de 12 meses.	255636	Unidade	5	R$ 1.010,00	R$	5.050,00
72	Mesa escritório material estrutura: tubo aço material tampo: mdf, largura: 0,60 m altura 0,75 m comprimento: 1,20 m	479537	Unidade	25	R$ 616,91	R$	15.422,75
73	Mesa para consultório Tipo escrivaninha, Estrutura em tubo 25 x 25 x 1,2mm, Construída em chapa de aço 0,75mm,Com 2 gavetas, Pés com ponteiras. Pintura eletrotática a pó, Cores: Branco e Ovo, Dimensões: Comprimento: 90 cm, Largura /Profundidade: 60cm, Altura: 80 cm.	399755	Unidade	12	R$ 1.162,04	R$	13.944,48

74	Mesa refeitório, material tampo: mdf, revestimento tampo: laminado melamínico, espessura: 30 mm, altura: 0,75 m, material estrutura: aço carbono tubular, acabamento superficial estrutura: pintura em epóxi cinza, comprimento: 240 cm, largura: 80 cm, características adicionais: 8 bancos acoplado e articulados, cor: cinza	464868	Unidade	0	R$	1.650,00	R$	-
75	Mesa reunião retangularMaterial: Madeira Mdf,Comprimento: 2 M,Largura: 1,00 M, Altura: 0,75 M,Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão,Material Face Superior: Laminado Melamínico,Tipo Bordas: Arredondadas,Tipo Estrutura: Madeira,Material Borda Lateral: Pvc,Características Adicionais: Calha Metálica Para Fiação. Sapatas Niveladoras, Espessura Tampo: 25 MM,Material Tampo: Mdf	603343	Unidade	3	R$	975,00	R$	2.925,00
76	Microondas Cor Branco. Capacidade 34 Litros. Dimensões aproximadas 53,9 x 30 x 42,4 cm. Voltagem: 220V. Com Selo Procel A	446092	Unidade	13	R$	683,35	R$	8.883,55
77	Panela pressão, material: alumínio polido, capacidade: 10 l, material cabo: baquelite, sistema segurança: válvula e trava de segurança.	331887	Unidade	21	R$	215,00	R$	4.515,00
78	Panela,Material: Aço Inoxidável,Material Cabo: Aço Inoxidável, Características Adicionais: Jogo Com 5 Unidades,Tipo: Com Fundo Triplo	617399	Jogo	17	R$	640,00	R$	10.880,00
	Peneira cozinha, material: plástico, diâmetro: 17 cm,							

79	características adicionais: coador em nylon	378135	Unidade	11	R$	8,67 R$	95,37
80	Quadro Avisos, Material: Acrílico, Material Moldura: Acrílico, Altura: 45 CM,Largura: 32 CM Características Adicionais: Porta Em Acrílico E Cadeado, Formato: Retangular, Finalidade: Anexar Avisos	266440	Unidade	28	R$	12,22 R$	342,16
81	Quadro Branco Quadro branco, fórmica, alumínio, natural, aviso e informação, 100 cm, 130 cm, suporte para apagador, parede, alumínio, apagador de canetas, alumínio, 100 cm.	613732	Unidade	1	R$	220,67 R$	220,67
82	Rede de dormir Dimensões: 2,60 m x 1,50 m (só tecido) - Comprimento Total: 4,00 m (punho a punho) - Peso: +/- 1.600 kg - Capacidade Máxima de Carga: 160 kg - Composição: 100% Algodão	69043	Unidade	128	R$	72,25 R$	9.248,00
83	Refrigerador Doméstico Capacidade: 240 L, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Com Selo De Certificado Emitido Pelo Procel, Porta , Cor: Branca , Tipo: Vertical	455202	Unidade	16	R$	1.954,00 R$	31.264,00
84	Regulador Botijão Com Mangueira Kit Instalação Glp Completo	466177	Unidade	13	R$	56,34 R$	732,42
85	Seladora de embalagem para autoclave Indicada para selagem de envelopes próprios para esterilização. Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos, Tensão: bivolt automático (110-240V), sistema integrado de corte em ambas as direções. Acionamento por meio de alavanca com trava. Comprimento da área de selagem: 30 cm, espessura de selagem: 12 mm. Potência: 80W.	466474	Unidade	7	R$	646,39 R$	4.524,73

86	Sofá 02 lugares Sofá, material estrutura: madeira maciça, material estofamento: espuma d26, revestimento: couro natural, cor: preta, características adicionais: com braços, assentos removíveis, pés em alumínio, quantidade assentos: 2 un, largura: 1,70 m, profundidade: 0,88 m, altura: 0,87 m	478448	Unidade	13	R$ 750,00	R$	9.750,00
87	Suporte para televisor Suporte tri articulável p/tv e monitores de lcd, plasma e led de 32"a 50" ou padrão universal. Preto, suporte Articulado.	472939	Unidade	27	R$ 105,82	R$	2.857,14
88	Prancha Alimentos Material: Vidro Temperado , Comprimento: 400 MM, Largura: 30 CM, Espessura: 5 MM, Características Adicionais: Com Alça , Aplicação: Corte De Almentos Em Geral	466018	Unidade	13	R$ 33,85	R$	440,05
89	Televisor 32 polegadastamanho tela: 32 pol, smart tv, full hd, entradas hdmi,usb, conversor di, tipo tela: led. 220 volts. acessórios: controle remoto	443966	Unidade	6	R$ 998,97	R$	5.993,82
90	Televisor 50 polegadas tamanho tela: 50 pol, smart tv, full hd, entradas hdmi,usb, conversor di, tipo tela: led. 220 volts. acessórios: controle remoto	443965	Unidade	20	R$ 1.920,80	R$	38.416,00
91	Termo-higrômetro digital para medições de temperatura e umidade interna e externa, umidade relativa do ar. Contendo as características: Temperatura externa e interna; Função máxima e mínima; Umidade interna; Botão seletor de unidade de medição: °C ou °F; Botão temperatura interna/externa; Cabo de aproximadamente 2 m.	604334	Unidade	4	R$ 47,00	R$	188,00
92	Travesseiro hospitalar,Impermeável, com ziper, Tamanho 50cm x 70cm.	611338	Unidade	25	R$ 48,50	R$	1.212,50

93	Ventilador de Coluna ventilador pé, Diamentro 60cm, branca /preta, regulagem de altura, Potência de 160W potencia do motor 200w. 220 volts.	470674	Unidade	9	R$	242,81	R$ 2.185,29
94	Ventilador parede Diamentro 60cm. Regulagem de inclinação. Potência de 160W Acompanha Chave CCV: Chave de controle de velocidade. 220 volts.	467523	Unidade	22	R$	198,00	R$ 4.356,00
95	Fita Adesiva Material: Plástico , Tipo: Rotuladora , Largura: 12 MM, Comprimento: 8 M, Cor: Preta E Branca , Aplicação: Rotulador Brother Pt-100/Pt-110/Pt-85	332690	Unidade	160	R$	15,71	R$ 2.513,60
Valor total							R$ 1.219.493,93

Valor total da 1° descentralização R$ 1.219.493,93 (um milhão, duzentos e dezenove mil quatrocentos e noventa e três reais e noventa e três centavos)

7.3 Quadro contendo os quantitativos e valores a serem adquiridos na **2° Etapa de Aquisição**:

ITEM	DESCRIÇÃO /ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QNT TOTAL	Valor Unitário (R$)	Valor total
1	Aparelho Ar Condicionado 9.000 BTU/H Split, 9.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	458194	Unidade	46	R$ 1.909,78	R$ 87.849,70
2	Aparelho Ar Condicionado 12.000 BTU/H Split, 12.000 BTU/H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	458192	Unidade	23	R$ 2.474,49	R$ 56.913,27
3	Aparelho Ar Condicionado 18.000 BTU/H Split, 18.000 BTU/H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de	458191	Unidade	10	R$ 3.923,49	R$ 39.234,90

	cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel							
4	Aparelho Ar Condicionado 36.000 BTU/H Split, 36.000 BTU/H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	441655	Unidade	0	R$	8.035,00	R$	-
5	Aparelho completo de servico de jantar, 30 peças. Características adicionais:6 pratos raso/ 6 pratos fundo/ 6 pratos de sobremesa/ 6 xicara de chá/ 6 pires, Prato Raso 24 cm (6)^Prato Fundo 21 cm (6) ^Prato de sobremesa 18 cm (6) ^Xícara de chá (6)^Pires (6)	605224	Unidade	23	R$	624,30	R$	14.358,90
6	Armador de rede em aço galvanizado modelo de parafusar em parede, com gancho, tipo reforçado, inclusive parafusos de fixação	217352	pacote com 2 unidades	105	R$	112,46	R$	11.808,30
7	Armário Aço,Material: Chapa Aço 22,Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Com Epóxi.Cor: Cinza,Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Altura: 1,98 M,Largura: 1,18 M,Profundidade: 0,40 M, Características Adicionais: Pés Reguláveis	468772	Unidade	14	R$	794,50	R$	11.123,00
8	Armário Aéreo 3 portas Copa /Cozinha 3 Portas, corpo em FF fosco 15mm, portas em FF cetin 15mm; puxadores em aço; Dobradiças em aço de 35mm. Madeira MDP ou MDF. Puxadores em aço. alt. 69 cm, larg. 120cm, Cor Branco.	301823	Unidade	9	R$	640,29	R$	5.762,61
9	Armário para Banheiro Branco com espelho, material plástico, fixável na parede, produto resistente, com kit Instalação (parafusos e buchas). Dimensões aproximadas: Profundidade: 9,5 cm; Altura: 36,5 cm; Largura: 33,3 cm.	207712	Unidade	36	R$	59,00	R$	2.124,00
10	Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado	611421	Unidade	38	R$	597,00	R$	22.686,00

	Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 51 CM, Tipo: Médio						
11	ARMÁRIO VITRINE 01 PORTA, contendo 03 prateleiras em vidro cristal de 3 mm espessura; Porta com fechadura cilíndrica; Fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. A porta e laterais também deverão ser de vidro cristal de 3 mm de espessura, permitindo uma melhor visualização do espaço interno para seu uso. Medidas mínimas: altura de 150 cm, largura de 50 cm e profundidade de 40 cm.	325334	Unidade	2	R$	1.120,71	R$ 2.241,42
12	Autoclave 21 litros Capacidade para 21 litros, uso odontológico, tampa e câmara em aço inox, 3 bandejas em alumínio anodizado, desaeração e despressurização automática. Características: Consumo de Energia 485 Watts /hora; Potência 1.600 Watts; Tensão: bivolt automático; frequência 50/60 Hz. Dimensões aproximadas: Autoclave 38 x 38 x 55 cm (L x A x P); Câmara: 25 x 43 cm (D x P). Embalagem contendo: 01 autoclave, 01 suporte para bandejas, 03 bandejas, 01 copo dosador, 01 mangueira (1,5 m), 01 braçadeira e Manual de Instruções.	625456	Unidade	4	R$	7.097,10	R$ 28.388,40
13	Bandeja Plástica Multiuso Dimensões: Cerca De 45 X 30 X 10 Cm; Tipo Uso: Plástico; 7 litros; cor branca; paredes reforçadas.	408563	Unidade	66	R$	20,15	R$ 1.329,90
14	Banqueta giratória Dotada de 5 rodízios giratórios de 2”, com apoio para os pés circular em aço inoxidável, assento em espuma injetada com revestimento em courvim na cor preta, regulável em altura através de pistão a gás, dimensões: altura mínima 560mm e altura máxima 820mm	481481	Unidade	29	R$	492,86	R$ 14.292,94
	Bebedouro: Coluna; Controle de temperatura por termostato fixo externo; Pés						

15	antiderrapantes; Tipo de água: Natural e gelada; Capacidade mínima do reservatório: 1,6 litros; Adequado para galões de até 20 litros; Torneiras: Fluxo continuo e controlado; Bandeja de água removível; Refrigeração por compressor; Gás refrigerante ecológico: Gás R134a; Potência mínima : 90 Watts; Tensão Nominal: 220V; Material: plástico e aço; Abertura automática do garrafão; Desmontável para higienização; Aprovada pelo inmetro; Dimensões aproximadas: Altura: 100 cm; Largura: 32 cm; Profundidade: 32 cm; Peso aproximado: 13 Kg	402920	Unidade	22	R$	661,00	R$	14.542,00
16	Beliche, material: Aço , Quantidade Leitos: 2 UN, Comprimento: 1,97 M, Largura: 96 CM, Características Adicionais: Com Escada Lateral , Altura: 180 CM, Tipo: Beliche	610587	Unidade	57	R$	933,72	R$	53.222,04
17	Berço Hospitalar Fawler com Grade Móvel, material em ferro esmaltado, tipo pés c/rodízios c /aro de borracha termoplástica, tamanho padrão, tratamento superficial tratamento anti-ferruginoso, tipo grade grades laterais móveis com altura regulável, c/ amortecedor, tipo trava de segurança, tipo estrado articulado c/manivelas escamoteáveis características adicionais manivelas p/ regulagem de cabeceira e pés, cor branca.	443184	Unidade	3	R$	2.624,23	R$	7.872,69
18	Biombo duplo com rodas Estrutura tubular em aço redondo pintado na cor branca, cortinas em plástico pvc 0,20 branco, pés com rodízios giratório de 2" de diâmetro, pintura eletrostática a pó epóxi, dimensões: 1,25m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m comprimento	405841	Unidade	22	R$	354,42	R$	7.797,24
19	Botijão de Gás Botijão de gás liquefeito de petróleo, GLP, Chapa Aço, Propano- Butano, 13 KG, fogão residencial, ABNT 8.460.	461517	Unidade	21	R$	242,00	R$	5.082,00
20	Braçadeira para injeção Com estrutura de tubo de aço esmaltado regulável na cor branca com pés em ferro	407737	Unidade	11	R$	110,00	R$	1.210,00

	fundido, concha de apoio do braço em aço inoxidável						
21	Cadeira com prancheta, material estrutura: tubo aço 7 /8", material assento e encosto: compensado multilaminado /espuma injetada 50 mm, revestimento assento e encosto: tecido, cor: preta, tipo espaldar: médio, tipo base:f ixa, características adicionais: escamoteável, acabamento perfil pvc preto, 4 pés	399288	Unidade	13	R$	490,00 R$	6.370,00
22	Cadeira de Banho Simples. Estrutura em aço carbono; Pintura epóxi; Assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene; Encosto em courvin; Rodas traseiras aro 06"giratórias com pneus maciços; Rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços. Freios dianteiros; Assento sanitário removível.	450786	Unidade	9	R$	569,97 R$	5.129,73
23	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA: Cadeira NEW ISO; Fixa 4 pés, assento e encosto em polipropileno, estrutura em aço na cor preta, tubo oblongo de 1.20mm; Altura: 73 cm; Largura: 63 cm; Profundidade: 63 cm; Peso:8,500 Kg.	480017	Unidade	28	R$	109,77 R$	3.073,56
24	Cadeira de Rodas Simples Estrutura em aço dobrável em X; Pintura Epóxi; Assento e Encosto em nylon; Freios bilaterais; Rodas traseiras 24’ rolamentadas; Rodas dianteiras 6’; Apoio de braços fixos; Apoio de pés fixos com pedal retrátil; Pneus maciços com rodas nylon; Capacidade 90 kg.	416042	Unidade	18	R$	1.325,00 R$	23.850,00
25	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES EM POLIPROPILENO ISSO: Longarina com 4 lugares, sem braço com estrutura fixa, composta por dois pés tubulares em aço 50x30mm, com pintura epóxi, na cor preta e sapatas reguláveis; Assento /Encosto em polipropileno plástico; Assento/Encosto moldado anatomicamente; Garantia de no mínimo 12 meses.	469699	Unidade	9	R$	628,98 R$	5.660,82
	Cadeira para escritório Cadeira de escritório ergonômica de alta resistência e capacidade – mínima - de suportar 130 kg, na cor preta,						

26	material da estrutura em tubo aço, com base giratória em ferro, com 05 (cinco) pés, rodízios de - no mínimo - 50 mm de diâmetro e acabamento em nylon, apoios para braços com regulagem vertical, assento com dimensão de 48 X 47 CM, com espuma injetada, revestimento em courvin e regulagem de altura com pistão /coluna a gás, encosto/espaldar alto com dimensão de 42 X 63 CM, com espuma injetada, revestimento em courvin e regulagem de inclinação. Acabamento/tratamento superficial da estrutura, base, braços e demais partes metálicas em pintura eletrostática (tinta pó na cor preto fosco). Observância às normas ABNT NBR 13962 /2018 e NR17/MT. Certificação do produto junto ao Inmetro. Garantia mínima de 12 meses.	611830	Unidade	25	R$	497,99	R$	12.449,75
27	Cadeira plástica sem braço Altura: 55; largura: 41; profundidade: 80; cor: branco; material: Polipropileno; dimensões aproximadas: 55x41x80cm; peso suportado (kg): 120kg.	287945	Unidade	183	R$	68,22	R$	12.484,26
28	Cadeira Presidente: Cor Preta A Cadeira Presidente com molas ensacadas, sofisticados e modernos. Sendo uma cadeira giratória, oferece praticidade para seu usuário através das suas funções de uso e regulagem, o modelo Presidente, possui assento e encosto feitos com espuma revestida em courissimo e mola ensacada. Altura: 117-124 cm Largura: 58 cm Profundidade: 71 cm Revestimento: PU/courissímo Acabamento da Estrutura: ferragens, PU Almofada do Assento: Sim Estrutura do Assento: Courissimo Giratória: Sim Material da Base: Estrutura com base cromada Possui Apoio para Braços: Sim Tipo de Encosto: fixo Itens Inclusos: 1 cadeira, Kit de Ferragem, base cromada, Manual de Instruções. Tipo de Assento: Espuma injetada/ molas ensacadas Escala de	390178	Unidade	33	R$	709,20	R$	23.403,60

	Brilho: Semi-Brilho Ambiente: Salas / reuniões Apoio para Braços Estofado: Sim Cor: Preta Garantia: 12 meses Material da Estrutura: madeira ferro Peso: 12 kgPossui Rodízio: Sim Sistema de Montagem: Parafuso e acabamento							
29	Caixa de som com 02 microfones Amplificada, 400w, Bluetooth, Bateria interna, entrada para 02 microfones. 220 volts. Microfone: 02	457929	Unidade	19	R$	522,83	R$	9.933,77
30	Caixa Plástica,Material: Polietileno,Alta Densidade , Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM,Altura: 36 CM, Aplicação:Acondicionamento De Mercadorias , Cor: Azul Escuro ,Transmitância: Não Transparente Características,Adicionais: Empilhável, Orifícios Para Lacre , Tipo: Attached Lid Container (Alc) ,Capacidade: 65 litros	367187	Unidade	10	R$	74,22	R$	742,20
31	Caixa Térmica, 30 Litros de poliuretano expandido, capacidade interna de 30 litros, densidade mínima de 35 kg/m3 e uma espessura mínima de 3 cm, confeccionadas externamente em estrutura de polietileno de alta densidade (PEHD), texturizada, resistente a impactos e arranhões, praticamente indestrutível, própria para uso sob o sol. Revestimento interno com isolamento em espuma de poliuretano resistente a infiltrações, vazamentos e corrosões. Alças duplas moldadas, bidirecionais, projetadas para fora e com levantamento para facilitar o transporte. Tampa reta articulada com fechamento hermético e trinco embutido. Fácil de ser lavada para impedir o aparecimento de manchas e odores.	373321	Unidade	26	R$	287,01	R$	7.462,26
32	Cama hospitalar, cama de ferro com movimento de dorso por cremalheira, leito com 45cm do chão, grades laterais em quase toda extensão da cama, com estrutura em aço dimensionada para pacientes de até 150kg,	467578	Unidade	8	R$	2.326,75	R$	18.614,00

	pintura eletrostática, antiferruginosa. Dimensões: 1,90 x 0,90.						
33	Carro curativo em aço inox Tampo e prateleira em aço inox com varandas, balde e bacia, rodízios de 2 polegadas, sendo dois com freios em diagonal, dimensões: 0,45cm x 0,75cm x 0,85cm	415893	Unidade	14	R$	1.122,50 R$	15.715,00
34	Colchão - uso hospitalar material: espuma de poliuretano altura base:14 cm comprimento: 190 cm largura: 90 cm características adicionais: revestido em courvim, selagem hermética densidade: D-33	466696	Unidade	18	R$	246,34 R$	4.434,12
35	Colchão Solteiro , Características adicionais: tecido antialérgico,(antifungo /antimofo/antiácaro), densidade: d-33,material: espuma poliuretano / convencional, tamanho altura: 0,18, tamanho largura x comprimento: 0,78 x 1,88, tecido de revestimento: sintético poliéster, tipo: espuma	476823	Unidade	123	R$	216,40 R$	26.617,20
36	Colher para servir arroz totalmente em inox, inteiriça, cabo longo dimensões a aproximadas de 52,5 x 8,2 x 4,5 cm,	285367	Unidade	26	R$	9,57 R$	248,82
37	Conjunto faca de corte (3 unidades) material lâmina: aço inoxidável, material cabo: polipropileno, tamanho: pequena / média e grande. cm, aplicação :corte carne, tipo: cozinha, apresentação: jogo, com 03 unidades, cor cabo: branca, características adicionais: lâmina curva	453796	conjunto	16	R$	77,70 R$	1.243,20
38	Conjunto Sala de Jantar Mesa com 4 Cadeiras Mesa de madeira de 136 cm x 74 cm. Quatro (4) cadeiras de 89 cm de altura	369916	Conjunto	8	R$	1.304,46 R$	10.435,68
39	Copo de vidro, capacidade: 300 ml, cor: transparente, tipo uso: água,suco,refrigerante. Características adicionais: Conjunto com 06 unidades.	393858	Caixa 6 Unidade	28	R$	27,14 R$	759,92
40	Data Show Projetor multimídia, TIPO FOCO: Características Adicionais: controle remoto, voltagem: 110 /220, cabo de alimentação, cor:	475688	Unidade	18	R$	2.523,00 R$	45.414,00

	preto ou branco, saída de luz: 3000 lumens ou superior, resolução nativa 1920x 1080.						
41	Descanso Pés Material Estrutura: Aço, Material Bandeja: Polipropileno,Tipo: Ajustável, Largura: 41 cm, Comprimento: 47 CM, Características Adicionais: Inclinação 4 Sapatas De Borracha Anti-Deslizantes	614610	Unidade	37	R$	74,69 R$	2.763,53
42	Dispensador de alcool em gel Com Reservatório 800ml. Medidas aprox. Largura: 10,5 cm Altura: 25,5 cm Profundidade: 11,5 cm	469570	Unidade	33	R$	23,98 R$	791,34
43	Dispenser para papel toalha Medidas aprox. Altura: 30,00 Centímetros, Largura: 23,00 Centímetros; Profundidade: 13cm; Peso 500g	478489	Unidade	43	R$	24,17 R$	1.039,31
44	Dispenser para sabão Abertura inteligente e segura, dispensa chave, resistência á alto impacto, acompanha reservatório de 800 ml; Cor: Branco; Peso aprox.: 0,300 g; Medidas aprox. L x A x P: 10,5 x 25,5 x 11 cm	404651	Unidade	24	R$	23,65 R$	567,60
45	Dispenser Porta Papel Higiênico Suporte para papel higiênico em rolos de 200 à 500 metros. Composição: Polipropileno. Refil compatível: Papel higiênico rolão de até 500m. Acessórios: Acompanha chave de destravamento, trava, parafusos e buchas. Peso aprox.: 0,44kg. Medidas aprox. do produto: 28,6cm x 31,3cm x 12,8cm	600953	Unidade	37	R$	25,00 R$	925,00
46	Escada de 2 degraus Com ferragem reforçada na cor branca; degraus com antiderrapante preto; Dimensões: altura 50 cm x largura 45 cm x comprimento 45 cm.	617878	Unidade	6	R$	159,00 R$	954,00
47	Escada Doméstica Material: Ferro Galvanizado , Número Degraus: 7 UN, Revestimento Degraus: Borracha Antiderrapante , Tipo Degraus: Fixos , Características Adicionais: Pés Antiderrapantes, Trava De Segurança , Capacidade: 150 K	402404	Unidade	1	R$	274,03 R$	274,03
	Estabilizador Tensão Capacidade: 600 VA, Tensão						

48	Alimentação Entrada: 115/220 V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 4 , Autonomia Bateria: 15 Min A Plena Carga	620708	Unidade	31	R$	569,00	R$	17.639,00
49	Estante metálica para BIN nº 5, Material: estrutura em aço com tratamento químico antiferruginoso, altura: 150 cm, largura:99 cm, profundidade:27 cm, cor: cinza, características adicionais: com 54 gavetas	452296	452296	25	R$	639,00	R$	15.975,00
50	Estante metálica para Bin nº 3,5 e 7, material: estrutura em aço com tratamento químico antiferruginoso, fosfatizante e pintura eletrostática a pó, altura: 150 cm, largura: 99 cm, profundidade: 27 cm, cor: cinza, características adicionais: incluido 49 gavetas tipo bin nº 3,5 e 7, material: polipropileno alta densidade, 27 Bins nº 3 (L x A x P - 104 x 80 x 176mm) , 18 nº 5 (L x A x P - 150 x 115 x 255mm) e 04 nº 7 (L x A x P - 220 x 175 x 335mm) aplicação: organizador materiais, cor: azul, características adicionais: trava lateral.	452296	Unidade	18	R$	639,00	R$	11.502,00
51	Estante metálica, material chapa aço 14,altura 1,90 m, largura0,92 m, profundidade 0,58 m, tipo prateleiras removíveis e ajustáveis de 5 em 5 cm, quantidade prateleiras 6 un,tratamento superficial pintura eletrostática antiferrugem, cor cinza, características adicionais prateleiras chapa 22/ reforço ´x´ fundo/4 sapatas, capacidade 125 kg	445478	Unidade	6	R$	450,00	R$	2.700,00
52	Estrado modular, material polipropileno, comprimento 50 cm, largura 50 cm, altura 5 cm, cor preta, capacidade carga 20 T /M²	451531	Unidade	5	R$	27,95	R$	139,75
53	Faqueiro,Material Embalagem: Papelão,Material Talheres: Aço Inoxidável,Material Cabo: Aço Inoxidável,Quantidade Facas: 6 UM,Quantidade Garfos: 6 UM, Quantidade Colheres: 6 UM, Quantidade Colheres Café: 6 UN	294447	Unidade	19	R$	70,98	R$	1.348,62
	Fogão a Gás, de vidro temperado, metal e inox, com 4 queimadores, acendedor automático, tampa vidro e							

54	válvula de segurança,220v, com forno autolimpante, luz de forno pés niveladores, tampa de vidro temperado, 1 prateleira fixa no forno, na cor branca. Com Selo INMETRO	425200	Unidade	7	R$	836,35	R$	5.854,45
55	Forma, material: alumínio, formato: redonda, altura: 5 cm, diâmetro: 26 cm, características adicionais: com revestimento antiaderente (teflon) e canelada.	397180	Unidade	13	R$	23,14	R$	300,82
56	Freezer Horizontal, 210L, 94 cm, 76 cm, 1 und, automático, branca, 5º a 30º, 220v, puxador ergonômico. Com Selo Procel Frigobar Cor: Branco.	239544	Unidade	19	R$	2.068,13	R$	39.294,47
57	Capacidade: 76 a 86 Litros. Sistema de refrigeração: Compressor. Dimensões aproximadas (AxLxP): 63.5 x 44 x 51 cm. Voltagem: 220V. Com Selo Procel	327808	Unidade	24	R$	1.094,90	R$	26.277,60
58	Garrafa Térmica Material: Plástico; Capacidade: 9 L; Características Adicionais: Com Torneira.	482953	Unidade	27	R$	99,58	R$	2.688,66
59	Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf,Tipo Revestimento: Laminado Melamínico,Quantidade Gavetas: 4 UNAltura: 68 CM, Largura: 40 CM,Profundidade: 50 CM,Tipo Pés: Com Rodízio, Características Adicionais: 4 Rodízios Duplo Giro, Fechadura Frontal Com Trava, Tipo Puxadores: Metálicos Tipo Alça	612656	Unidade	18	R$	498,75	R$	8.977,50
60	Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 378 L, Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Controle Temperatura, Selo Procel "A" , Tipo: Vertical	427602	Unidade	20	R$	2.980,00	R$	59.600,00
61	Guarda Roupa 2 portas Medidas: altura: 130cm, largura: 61cm, profundidade: 34cm; características técnicas Prateleiras internas, Puxadores ABS cromados; matéria prima MDF/MDP, dobradiças metálicas, 02 portas.	207407	Unidade	29	R$	590,00	R$	17.110,00
62	Jogo De Utensílio De Cozinha , Material: Silicone, Apresentação: Conjunto Com 4 Peças,Componentes: Concha, Colher, Escumadeira, Espátula Liquidificador,Capacidade: 3 L, Potência: 1.200 W,Voltagem:	616103	Unidade	18	R$	27,50	R$	495,00

63	220 V,Uso: Doméstico, Características Adicionais: 12 Velocidades, Copo Reforçado	607776	Unidade	20	R$	175,94	R$	3.518,80
64	Lixeira para banheiro com pedal 15 Litros Com Pedal 15 Litros em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), Fabricada com material de alta qualidade e tecnologia de ponta, a Lixeira Com Pedal 15 Litros obedece às normas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).Dimensão: (Comp x Larg x Alt): 32,0x24,5x36,0 cm.	456392	Unidade	54	R$	38,95	R$	2.103,30
65	Lixeira plástico com pedal 60 litros Capacidade 60 l; características: com Pedal, com Tampa; material Plástico resistente	442844	Unidade	33	R$	138,75	R$	4.578,75
66	Lixeira plástico com pedal 30 litros Capacidade 30 l; características: com Pedal, com Tampa; material Plástico resistente	443328	Unidade	34	R$	57,46	R$	1.953,64
67	Maca fixa reclinável Capacidade de até 190kg; cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira; armação em tubos de aço quadrado de 1 e 1/4 polegadas de diâmetro; parede de 1,2 mm; leito em madeira estofada, espuma de 3cm de altura revestida por courvim; cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira; pés com ponteiras de pvc; pintura eletrostática a pó-epoxi; dimensões: largura 62 cm x comprimento 180 cm x altura máxima 80 cm; peso 18 Kg.	442253	Unidade	7	R$	743,03	R$	5.201,21
68	Maca Ginecológica: Componentes Adicionais: Gaveta Em Aço Inox; Características Adicionais: Balde Aço Inox; Estrutura: Tubo Aço; Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin; Tipo Movimento: Leito Com Três Seções Móveis Com Regulagem; Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado colchão removível, courvin na cor preta ou azul , material impermeável, lavável,	415928	Unidade	20	R$	1.999,00	R$	39.980,00

	material porta-coxa: porta-coxas estofado, Altura: Até 80 cm. Largura Até 60 cm. Comprimento: Até 180 cm. componentes adicionais: gaveta em aço inox, pés com ponteira de borracha.Prazo de garantia mínimo de 1 ano.							
69	Maca portátil Montagem extremamente prática; peso: 13,5kg; estrutura em alumínio polido; espuma: densidade D28; Revestimento em corvim com verniz; possui duas alças e rodinhas para transporte; Trava de segurança em todos os pés; suporta até 170 kg; Dimensões: Aberta: 1,80 m x 0,60 cm altura máxima 0,75 cm; dimensões Fechada: 0,90 cm x 0,60 cm.	463247	Unidade	11	R$	1.538,36	R$	16.921,96
70	Mesa de plástico Em polipropileno, desmontável ou dobrável, dimensões aproximadas 92 x 92 x 72 cm (LxPxA), peso: 731 g, com proteção UV que garante melhor resistência e durabilidades, na cor branca. 4 lugares	318255	Unidade	10	R$	192,05	R$	1.920,50
71	MESA EM L COM GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Comprimento Tampo: 160 CM, Largura Tampo: 60 CM, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc, Cor: Cinza-Argila. Garantia mínima de 12 meses.	255636	Unidade	2	R$	1.010,00	R$	2.020,00
72	Mesa escritório material estrutura: tubo aço material tampo: mdf, largura: 0,60 m altura 0,75 m comprimento: 1,20 m	479537	Unidade	21	R$	616,91	R$	12.955,11
73	Mesa para consultório Tipo escrivaninha, Estrutura em tubo 25 x 25 x 1,2mm, Construída em chapa de aço 0,75mm,Com 2 gavetas, Pés com ponteiras. Pintura eletrotática a pó, Cores: Branco e Ovo, Dimensões: Comprimento: 90 cm, Largura /Profundidade: 60cm, Altura: 80 cm.	399755	Unidade	5	R$	1.162,04	R$	5.810,20

74	Mesa refeitório, material tampo: mdf, revestimento tampo: laminado melamínico, espessura: 30 mm, altura: 0,75 m, material estrutura: aço carbono tubular, acabamento superficial estrutura: pintura em epóxi cinza, comprimento: 240 cm, largura: 80 cm, características adicionais: 8 bancos acoplado e articulados, cor: cinza	464868	Unidade	1	R$	1.650,00	R$	1.650,00
75	Mesa reunião retangularMaterial: Madeira Mdf,Comprimento: 2 M, Largura: 1,00 M, Altura: 0,75 M,Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão,Material Face Superior: Laminado Melamínico,Tipo Bordas: Arredondadas,Tipo Estrutura: Madeira,Material Borda Lateral: Pvc,Características Adicionais: Calha Metálica Para Fiação. Sapatas Niveladoras,	603343	Unidade	3	R$	975,00	R$	2.925,00
76	Espessura Tampo: 25 MM, Material Tampo: Mdf Microondas Cor Branco. Capacidade 34 Litros. Dimensões aproximadas 53,9 x 30 x 42,4 cm. Voltagem: 220V. Com Selo Procel A	446092	Unidade	23	R$	683,35	R$	15.717,05
77	Panela pressão, material: alumínio polido, capacidade: 10 l, material cabo: baquelite, sistema segurança: válvula e trava de segurança. Panela,Material: Aço Inoxidável,Material Cabo: Aço Inoxidável,Características Adicionais: Jogo Com 5 Unidades,Tipo: Com Fundo Triplo	331887	Unidade	22	R$	215,00	R$	4.730,00
78	Peneira cozinha, material: plástico, diâmetro: 17 cm, características adicionais: coador em nylon	617399	Jogo	23	R$	640,00	R$	14.720,00
79	Quadro Avisos, Material: Acrílico, Material Moldura: Acrílico, Altura: 45 CM, Largura: 32 CM Características Adicionais: Porta Em Acrílico E Cadeado, Formato: Retangular, Finalidade: Anexar Avisos	378135	Unidade	24	R$	8,67	R$	208,08
80	Quadro Branco Quadro branco, fórmica, alumínio, natural, aviso e informação, 100 cm, 130 cm,	266440	Unidade	37	R$	12,22	R$	452,14
81		613732	Unidade	2	R$	220,67	R$	441,34

	suporte para apagador, parede, alumínio, apagador de canetas, alumínio, 100 cm.						
82	Rede de dormir Dimensões: 2,60 m x 1,50 m (só tecido) - Comprimento Total: 4,00 m (punho a punho) - Peso: +/- 1.600 kg - Capacidade Máxima de Carga: 160 kg - Composição: 100% Algodão	69043	Unidade	66	R$	72,25 R$	4.768,50
83	Refrigerador Doméstico Capacidade: 240 L, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Com Selo De Certificado Emitido Pelo Procel, Porta , Cor: Branca , Tipo: Vertical	455202	Unidade	14	R$	1.954,00 R$	27.356,00
84	Regulador Botijão Com Mangueira Kit Instalação Glp Completo	466177	Unidade	22	R$	56,34 R$	1.239,48
85	Seladora de embalagem para autoclave Indicada para selagem de envelopes próprios para esterilização. Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos, Tensão: bivolt automático (110-240V), sistema integrado de corte em ambas as direções. Acionamento por meio de alavanca com trava. Comprimento da área de selagem: 30 cm, espessura de selagem: 12 mm. Potência: 80W.	466474	Unidade	11	R$	646,39 R$	7.110,29
86	Sofá 02 lugares Sofá, material estrutura: madeira maciça, material estofamento: espuma d26, revestimento: couro natural, cor: preta, características adicionais: com braços, assentos removíveis, pés em alumínio, quantidade assentos: 2 un, largura: 1,70 m, profundidade: 0,88 m, altura: 0,87 m	478448	Unidade	12	R$	750,00 R$	9.000,00
87	Suporte para televisor Suporte tri articulável p/tv e monitores de lcd, plasma e led de 32"a 50" ou padrão universal. Preto, suporte Articulado.	472939	Unidade	33	R$	105,82 R$	3.492,06
88	Prancha Alimentos Material: Vidro Temperado , Comprimento: 400 MM, Largura: 30 CM, Espessura: 5 MM, Características Adicionais: Com Alça ,	466018	Unidade	14	R$	33,85 R$	473,90

	Aplicação: Corte De Almentos Em Geral						
89	Televisor 32 polegadastamanho tela: 32 pol, smart tv, full hd, entradas hdmi,usb, conversor di, tipo tela: led. 220 volts. acessórios: controle remoto	443966	Unidade	16	R$	998,97 R$	15.983,52
90	Televisor 50 polegadas tamanho tela: 50 pol, smart tv, full hd, entradas hdmi,usb, conversor di, tipo tela: led. 220 volts. acessórios: controle remoto	443965	Unidade	19	R$	1.920,80 R$	36.495,20
91	Termo-higrômetro digital para medições de temperatura e umidade interna e externa, umidade relativa do ar. Contendo as características: Temperatura externa e interna; Função máxima e mínima; Umidade interna; Botão seletor de unidade de medição: °C ou ° F; Botão temperatura interna /externa; Cabo de aproximadamente 2 m. Travesseiro hospitalar,	604334	Unidade	16	R$	47,00 R$	752,00
92	Impermeável, com ziper, Tamanho 50cm x 70cm. Ventilador de Coluna	611338	Unidade	37	R$	48,50 R$	1.794,50
93	ventilador pé, Diamentro 60cm, branca/preta, regulagem de altura, Potência de 160W potencia do motor 200w. 220 volts.	470674	Unidade	24	R$	242,81 R$	5.827,44
94	Ventilador parede Diamentro 60cm. Regulagem de inclinação. Potência de 160W Acompanha Chave CCV: Chave de controle de velocidade. 220 volts.	467523	Unidade	25	R$	198,00 R$	4.950,00
95	Fita Adesiva Material: Plástico , Tipo: Rotuladora , Largura: 12 MM, Comprimento: 8 M, Cor: Preta E Branca , Aplicação: Rotulador Brother Pt-100/Pt-110/Pt-85	332690	Unidade	50	R$	15,71 R$	785,50
Valor total							**R$ 1.096.654,25**

Valor total da 2° descentralização R$ 1.096.654,25 (um milhão, noventa e seis mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)

7.5 Quadro contendo os quantitativos e valores a serem adquiridos na **3° Etapa de Aquisição**.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QNT TOTAL	Valor Unitário (R$)	Valor total
1	Aparelho Ar Condicionado 9.000 BTU/H Split, 9.000 BTU/H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de	458194	Unidade	25	R$ 1.909,78	R$ 47.744,40

	ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel							
2	Aparelho Ar Condicionado 12.000 BTU/H Split, 12.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	458192	Unidade	23	R$	2.474,49	R$	56.913,27
3	Aparelho Ar Condicionado 18.000 BTU/H Split, 18.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	458191	Unidade	8	R$	3.923,49	R$	31.387,92
4	Aparelho Ar Condicionado 36.000 BTU/H Split, 36.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	441655	Unidade	1	R$	8.035,00	R$	8.035,00
5	Aparelho completo de servico de jantar, 30 peças. Características adicionais:6 pratos raso/ 6 pratos fundo/ 6 pratos de sobremesa/ 6 xicara de chá/ 6 pires, Prato Raso 24 cm (6) ^Prato Fundo 21 cm (6)^Prato de sobremesa 18 cm (6)^Xícara de chá (6)^Pires (6)	605224	Unidade	19	R$	624,30	R$	11.861,70
6	Armador de rede em aço galvanizado modelo de parafusar em parede, com gancho, tipo reforçado, inclusive parafusos de fixação	217352	pacote com 2 unidades	106	R$	112,46	R$	11.920,76
7	Armário Aço,Material: Chapa Aço 22,Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Com Epóxi.Cor: Cinza,Quantidade Portas: 2 UN,Quantidade Prateleiras: 4 UN,Altura: 1,98 M,Largura: 1,18 M,Profundidade: 0,40 M,Características Adicionais: Pés Reguláveis	468772	Unidade	6	R$	794,50	R$	4.767,00
8	Armário Aéreo 3 portas Copa/Cozinha 3 Portas, corpo em FF fosco 15mm, portas em FF cetin 15mm; puxadores em aço; Dobradiças em aço de 35mm. Madeira MDP ou MDF. Puxadores em aço. alt. 69 cm, larg. 120cm, Cor Branco.	301823	Unidade	17	R$	640,29	R$	10.884,93
9	Armário para Banheiro Branco com espelho, material plástico, fixável na parede, produto resistente, com kit Instalação (parafusos e buchas). Dimensões aproximadas: Profundidade: 9,5 cm; Altura: 36,5 cm; Largura: 33,3 cm.	207712	Unidade	30	R$	59,00	R$	1.770,00
10	Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado	611421	Unidade	30	R$	597,00	R$	17.910,00

	Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 51 CM, Tipo: Médio							
11	ARMÁRIO VITRINE 01 PORTA, contendo 03 prateleiras em vidro cristal de 3 mm espessura; Porta com fechadura cilíndrica; Fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. A porta e laterais também deverão ser de vidro cristal de 3 mm de espessura, permitindo uma melhor visualização do espaço interno para seu uso. Medidas mínimas: altura de 150 cm, largura de 50 cm e profundidade de 40 cm.	325334	Unidade	3	R$	1.120,71	R$	3.362,13
12	Autoclave 21 litros Capacidade para 21 litros, uso odontológico, tampa e câmara em aço inox, 3 bandejas em alumínio anodizado, desaeração e despressurização automática. Características: Consumo de Energia 485 Watts/hora; Potência 1.600 Watts; Tensão: bivolt automático; frequência 50/60 Hz. Dimensões aproximadas: Autoclave 38 x 38 x 55 cm (L x A x P); Câmara: 25 x 43 cm (D x P). Embalagem contendo: 01 autoclave, 01 suporte para bandejas, 03 bandejas, 01 copo dosador, 01 mangueira (1,5 m), 01 braçadeira e Manual de Instruções.	625456	Unidade	12	R$	7.097,10	R$	85.165,20
13	Bandeja Plástica Multiuso Dimensões: Cerca De 45 X 30 X 10 Cm; Tipo Uso: Plástico; 7 litros; cor branca; paredes reforçadas.	408563	Unidade	33	R$	20,15	R$	664,95
14	Banqueta giratória Dotada de 5 rodízios giratórios de 2", com apoio para os pés circular em aço inoxidável, assento em espuma injetada com revestimento em courvim na cor preta, regulável em altura através de pistão a gás, dimensões: altura mínima 560mm e altura máxima 820mm	481481	Unidade	27	R$	492,86	R$	13.307,22
15	Bebedouro: Coluna; Controle de temperatura por termostato fixo externo; Pés antiderrapantes; Tipo de água: Natural e gelada; Capacidade mínima do reservatório: 1,6 litros; Adequado para galões de até 20 litros; Torneiras: Fluxo continuo e controlado; Bandeja de água removível; Refrigeração por compressor; Gás refrigerante ecológico: Gás R134a; Potência mínima : 90 Watts; Tensão Nominal: 220V; Material: plástico e aço; Abertura automática do garrafão; Desmontável para higienização; Aprovada pelo inmetro; Dimensões aproximadas: Altura: 100 cm; Largura: 32 cm; Profundidade: 32 cm; Peso aproximado: 13 Kg	402920	Unidade	28	R$	661,00	R$	18.508,00
16	Beliche, material: Aço , Quantidade Leitos: 2 UN, Comprimento: 1,97 M, Largura: 96 CM, Características Adicionais: Com Escada Lateral , Altura: 180 CM, Tipo:	610587	Unidade	31	R$	933,72	R$	28.945,32

	Beliche							
17	Berço Hospitalar Fawler com Grade Móvel, material em ferro esmaltado, tipo pés c/rodízios c/aro de borracha termoplástica, tamanho padrão, tratamento superficial tratamento anti-ferruginoso, tipo grade grades laterais móveis com altura regulável, c/ amortecedor, tipo trava de segurança, tipo estrado articulado c/manivelas escamoteáveis características adicionais manivelas p/ regulagem de cabeceira e pés, cor branca.	443184	Unidade	4	R$	2.624,23	R$	10.496,92
18	Biombo duplo com rodas Estrutura tubular em aço redondo pintado na cor branca, cortinas em plástico pvc 0,20 branco, pés com rodízios giratório de 2" de diâmetro, pintura eletrostática a pó epóxi, dimensões: 1,25m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m comprimento	405841	Unidade	22	R$	354,42	R$	7.797,24
19	Botijão de Gás Botijão de gás liquefeito de petróleo, GLP, Chapa Aço, Propano- Butano, 13 KG, fogão residencial, ABNT 8.460.	461517	Unidade	19	R$	242,00	R$	4.598,00
20	Braçadeira para injeção Com estrutura de tubo de aço esmaltado regulável na cor branca com pés em ferro fundido, concha de apoio do braço em aço inoxidável	407737	Unidade	20	R$	110,00	R$	2.200,00
21	Cadeira com prancheta, material estrutura: tubo aço 7/8", material assento e encosto: compensado multilaminado/espuma injetada 50 mm, revestimento assento e encosto: tecido, cor: preta, tipo espaldar: médio, tipo base:f ixa, características adicionais: escamoteável, acabamento perfil pvc preto, 4 pés	399288	Unidade	18	R$	490,00	R$	8.820,00
22	Cadeira de Banho Simples.Estrutura em aço carbono; Pintura epóxi; Assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene; Encosto em courvin; Rodas traseiras aro 06"giratórias com pneus maciços; Rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços. Freios dianteiros; Assento sanitário removível.	450786	Unidade	11	R$	569,97	R$	6.269,67
23	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA: Cadeira NEW ISO; Fixa 4 pés, assento e encosto em polipropileno, estrutura em aço na cor preta, tubo oblongo de 1.20mm; Altura: 73 cm; Largura: 63 cm; Profundidade: 63 cm; Peso:8,500 Kg.	480017	Unidade	44	R$	109,77	R$	4.829,88
24	Cadeira de Rodas Simples Estrutura em aço dobrável em X; Pintura Epóxi; Assento e Encosto em nylon; Freios bilaterais; Rodas traseiras 24’ rolamentadas; Rodas dianteiras 6’; Apoio de braços fixos; Apoio de pés fixos com pedal retrátil; Pneus maciços com rodas nylon; Capacidade 90 kg.	416042	Unidade	14	R$	1.325,00	R$	18.550,00

25	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES EM POLIPROPILENO ISSO: Longarina com 4 lugares, sem braço com estrutura fixa, composta por dois pés tubulares em aço 50x30mm, com pintura epóxi, na cor preta e sapatas reguláveis; Assento/Encosto em polipropileno plástico; Assento/Encosto moldado anatomicamente; Garantia de no mínimo 12 meses.	469699	Unidade	39	R$	628,98	R$	24.530,22
26	Cadeira para escritório Cadeira de escritório ergonômica de alta resistência e capacidade - mínima - de suportar 130 kg, na cor preta, material da estrutura em tubo aço, com base giratória em ferro, com 05 (cinco) pés, rodízios de - no mínimo - 50 mm de diâmetro e acabamento em nylon, apoios para braços com regulagem vertical, assento com dimensão de 48 X 47 CM, com espuma injetada, revestimento em courvin e regulagem de altura com pistão/coluna a gás, encosto/espaldar alto com dimensão de 42 X 63 CM, com espuma injetada, revestimento em courvin e regulagem de inclinação. Acabamento/tratamento superficial da estrutura, base, braços e demais partes metálicas em pintura eletrostática (tinta pó na cor preto fosco). Observância às normas ABNT NBR 13962/2018 e NR17/MT. Certificação do produto junto ao Inmetro. Garantia mínima de 12 meses.	611830	Unidade	23	R$	497,99	R$	11.453,77
27	Cadeira plástica sem braço Altura: 55; largura: 41; profundidade: 80; cor: branco; material: Polipropileno; dimensões aproximadas: 55x41x80cm; peso suportado (kg): 120kg.	287945	Unidade	110	R$	68,22	R$	7.504,20
28	Cadeira Presidente: Cor Preta A Cadeira Presidente com molas ensacadas, sofisticados e modernos. Sendo uma cadeira giratória, oferece praticidade para seu usuário através das suas funções de uso e regulagem, o modelo Presidente, possui assento e encosto feitos com espuma revestida em courissimo e mola ensacada. Altura: 117-124 cm Largura: 58 cm Profundidade: 71 cm Revestimento: PU/courissímo Acabamento da Estrutura: ferragens, PU Almofada do Assento: Sim Estrutura do Assento: Courissimo Giratória: Sim Material da Base: Estrutura com base cromada Possui Apoio para Braços: Sim Tipo de Encosto: fixo Itens Inclusos: 1 cadeira, Kit de Ferragem, base cromada, Manual de Instruções. Tipo de Assento: Espuma injetada/ molas ensacadas Escala de Brilho: Semi-Brilho Ambiente: Salas / reuniões Apoio para Braços Estofado: Sim Cor: Preta Garantia: 12 meses Material da Estrutura: madeira ferro Peso: 12 kgPossui Rodízio: Sim Sistema de Montagem: Parafuso e acabamento	390178	Unidade	36	R$	709,20	R$	25.531,20

29	Caixa de som com 02 microfones Amplificada, 400w, Bluetooth, Bateria interna, entrada para 02 microfones. 220 volts. Microfone: 02	457929	Unidade	15	R$	522,83	R$	7.842,45
30	Caixa Plástica,Material: Polietileno,Alta Densidade , Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM,Altura: 36 CM,Aplicação:Acondicionamento De Mercadorias , Cor: Azul Escuro ,Transmitância: Não Transparente ,Características Adicionais:Empilhável, Orifícios Para Lacre , Tipo: Attached Lid Container (Alc) ,Capacidade: 65 litros	367187	Unidade	53	R$	74,22	R$	3.933,66
31	Caixa Térmica, 30 Litros de poliuretano expandido, capacidade interna de 30 litros, densidade mínima de 35 kg/m3 e uma espessura mínima de 3 cm, confeccionadas externamente em estrutura de polietileno de alta densidade (PEHD), texturizada, resistente a impactos e arranhões, praticamente indestrutível, própria para uso sob o sol. Revestimento interno com isolamento em espuma de poliuretano resistente a infiltrações, vazamentos e corrosões. Alças duplas moldadas, bidirecionais, projetadas para fora e com levantamento para facilitar o transporte. Tampa reta articulada com fechamento hermético e trinco embutido. Fácil de ser lavada para impedir o aparecimento de manchas e odores.	373321	Unidade	27	R$	287,01	R$	7.749,27
32	Cama hospitalar, cama de ferro com movimento de dorso por cremalheira, leito com 45cm do chão, grades laterais em quase toda extensão da cama, com estrutura em aço dimensionada para pacientes de até 150kg, pintura eletrostática, antiferruginosa. Dimensões: 1,90 x 0,90.	467578	Unidade	23	R$	2.326,75	R$	53.515,25
33	Carro curativo em aço inox Tampo e prateleira em aço inox com varandas, balde e bacia, rodízios de 2 polegadas, sendo dois com freios em diagonal, dimensões: 0,45cm x 0,75cm x 0,85cm	415893	Unidade	4	R$	1.122,50	R$	4.490,00
34	Colchão - uso hospitalar material: espuma de poliuretano altura base:14 cm comprimento: 190 cm largura: 90 cm características adicionais: revestido em courvim, selagem hermética densidade: D-33	466696	Unidade	27	R$	246,34	R$	6.651,18
35	Colchão Solteiro ,Características adicionais: tecido antialérgico, (antifungo/antimofo/antiácaro), densidade: d-33,material: espuma poliuretano / convencional, tamanho altura: 0,18, tamanho largura x comprimento: 0,78 x 1,88, tecido de revestimento: sintético poliéster, tipo: espuma	476823	Unidade	76	R$	216,40	R$	16.446,40
36	Colher para servir arroz totalmente em inox, inteiriça, cabo longo dimensões a aproximadas de 52,5 x 8,2 x 4,5 cm,	285367	Unidade	32	R$	9,57	R$	306,24

37	Conjunto faca de corte (3 unidades) material lâmina: aço inoxidável, material cabo: polipropileno, tamanho: pequena / média e grande. cm, aplicação :corte carne, tipo: cozinha, apresentação: jogo, com 03 unidades, cor cabo: branca, características adicionais: lâmina curva	453796	conjunto	17	R$	77,70	R$	1.320,90
38	Conjunto Sala de Jantar Mesa com 4 Cadeiras Mesa de madeira de 136 cm x 74 cm. Quatro (4) cadeiras de 89 cm de altura	369916	Conjunto	10	R$	1.304,46	R$	13.044,60
39	Copo de vidro, capacidade: 300 ml, cor: transparente, tipo uso: água,suco,refrigerante. Características adicionais: Conjunto com 06 unidades.	393858	Caixa 6 Unidade	29	R$	27,14	R$	787,06
40	Data Show Projetor multimídia, TIPO FOCO: Características Adicionais: controle remoto, voltagem: 110/220, cabo de alimentação, cor: preto ou branco, saída de luz: 3000 lumens ou superior, resolução nativa 1920x 1080.	475688	Unidade	13	R$	2.523,00	R$	32.799,00
41	Descanso Pés Material Estrutura: Aço,Material Bandeja: Polipropileno,Tipo: Ajustável,Largura: 41 cm, Comprimento: 47 CM,Características Adicionais: Inclinação 4 Sapatas De Borracha Anti-Deslizantes	614610	Unidade	15	R$	74,69	R$	1.120,35
42	Dispensador de alcool em gel Com Reservatório 800ml. Medidas aprox. Largura: 10,5 cm Altura: 25,5 cm Profundidade: 11,5 cm	469570	Unidade	38	R$	23,98	R$	911,24
43	Dispenser para papel toalha Medidas aprox. Altura: 30,00 Centímetros, Largura: 23,00 Centímetros; Profundidade: 13cm; Peso 500g	478489	Unidade	42	R$	24,17	R$	1.015,14
44	Dispenser para sabão Abertura inteligente e segura, dispensa chave, resistência á alto impacto, acompanha reservatório de 800 ml; Cor: Branco; Peso aprox.: 0,300 g; Medidas aprox. L x A x P: 10,5 x 25,5 x 11 cm	404651	Unidade	36	R$	23,65	R$	851,40
45	Dispenser Porta Papel Higiênico Suporte para papel higiênico em rolos de 200 à 500 metros. Composição: Polipropileno. Refil compatível: Papel higiênico rolão de até 500m. Acessórios: Acompanha chave de destravamento, trava, parafusos e buchas. Peso aprox.: 0,44kg. Medidas aprox. do produto: 28,6cm x 31,3cm x 12,8cm	600953	Unidade	40	R$	25,00	R$	1.000,00
46	Escada de 2 degraus Com ferragem reforçada na cor branca; degraus com antiderrapante preto; Dimensões: altura 50 cm x largura 45 cm x comprimento 45 cm.	617878	Unidade	9	R$	159,00	R$	1.431,00
47	Escada Doméstica Material: Ferro Galvanizado , Número Degraus: 7 UN, Revestimento Degraus: Borracha Antiderrapante , Tipo Degraus: Fixos , Características Adicionais: Pés Antiderrapantes, Trava De Segurança , Capacidade: 150 K	402404	Unidade	3	R$	274,03	R$	822,09
48	Estabilizador Tensão Capacidade: 600 VA, Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 4 , Autonomia Bateria: 15 Min A Plena Carga	620708	Unidade	25	R$	569,00	R$	14.225,00

49	Estante metálica para BIN n° 5,Material: estrutura em aço com tratamento químico antiferruginoso, altura: 150 cm, largura:99 cm, profundidade:27 cm, cor: cinza, características adicionais: com 54 gavetas	452296	452296	12	R$	639,00	R$	7.668,00
50	Estante metálica para Bin nº 3,5 e 7, material: estrutura em aço com tratamento químico antiferruginoso, fosfatizante e pintura eletrostática a pó, altura: 150 cm, largura: 99 cm, profundidade: 27 cm, cor: cinza, características adicionais: incluido 49 gavetas tipo bin nº 3,5 e 7, material: polipropileno alta densidade, 27 Bins n° 3 (L x A x P - 104 x 80 x 176mm) , 18 n° 5 (L x A x P - 150 x 115 x 255mm) e 04 n° 7 (L x A x P - 220 x 175 x 335mm) aplicação: organizador materiais, cor: azul, características adicionais: trava lateral.	452296	Unidade	16	R$	639,00	R$	10.224,00
51	Estante metálica, material chapa aço 14,altura 1,90 m, largura0, 92 m, profundidade 0,58 m, tipo prateleiras removíveis e ajustáveis de 5 em 5 cm, quantidade prateleiras 6 un,tratamento superficial pintura eletrostática antiferrugem, cor cinza, características adicionais prateleiras chapa 22/ reforço ´x´ fundo/4 sapatas, capacidade 125 kg	445478	Unidade	12	R$	450,00	R$	5.400,00
52	Estrado modular, material polipropileno, comprimento 50 cm, largura 50 cm, altura 5 cm, cor preta, capacidade carga 20 T/M²	451531	Unidade	12	R$	27,95	R$	335,40
53	Faqueiro,Material Embalagem: Papelão,Material Talheres: Aço Inoxidável,Material Cabo: Aço Inoxidável,Quantidade Facas: 6 UM,Quantidade Garfos: 6 UM,Quantidade Colheres: 6 UM, Quantidade Colheres Café: 6 UN	294447	Unidade	13	R$	70,98	R$	922,74
54	Fogão a Gás, de vidro temperado, metal e inox, com 4 queimadores, acendedor automático, tampa vidro e válvula de segurança,220v, com forno autolimpante, luz de forno pés niveladores, tampa de vidro temperado, 1 prateleira fixa no forno, na cor branca. Com Selo INMETRO	425200	Unidade	14	R$	836,35	R$	11.708,90
55	Forma, material: alumínio, formato: redonda, altura: 5 cm, diâmetro: 26 cm, características adicionais: com revestimento antiaderente (teflon) e canelada.	397180	Unidade	15	R$	23,14	R$	347,10
56	Freezer Horizontal, 210L, 94 cm, 76 cm, 1 und, automático, branca, 5º a 30º, 220v, puxador ergonômico. Com Selo Procel	239544	Unidade	13	R$	2.068,13	R$	26.885,69
57	Frigobar Cor: Branco. Capacidade: 76 a 86 Litros. Sistema de refrigeração: Compressor. Dimensões aproximadas (AxLxP): 63.5 x 44 x 51 cm. Voltagem: 220V. Com Selo Procel	327808	Unidade	32	R$	1.094,90	R$	35.036,80
58	Garrafa Térmica Material: Plástico; Capacidade: 9 L; Características Adicionais: Com Torneira.	482953	Unidade	24	R$	99,58	R$	2.389,92

59	Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf,Tipo Revestimento: Laminado Melamínico,Quantidade Gavetas: 4 UNAltura: 68 CM,Largura: 40 CM,Profundidade: 50 CM,Tipo Pés: Com Rodízio, Características Adicionais: 4 Rodízios Duplo Giro, Fechadura Frontal Com Trava,Tipo Puxadores: Metálicos Tipo Alça	612656	Unidade	14	R$	498,75	R$	6.982,50
60	Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 378 L, Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Controle Temperatura, Selo Procel "A" , Tipo: Vertical	427602	Unidade	14	R$	2.980,00	R$	41.720,00
61	Guarda Roupa 2 portas Medidas: altura: 130cm, largura: 61cm, profundidade: 34cm; características técnicas Prateleiras internas, Puxadores ABS cromados; matéria prima MDF/MDP, dobradiças metálicas, 02 portas.	207407	Unidade	35	R$	590,00	R$	20.650,00
62	Jogo De Utensílio De Cozinha ,Material: Silicone,Apresentação: Conjunto Com 4 Peças,Componentes: Concha, Colher, Escumadeira, Espátula	616103	Unidade	14	R$	27,50	R$	385,00
63	Liquidificador,Capacidade: 3 L,Potência: 1.200 W,Voltagem: 220 V,Uso: Doméstico, Características Adicionais: 12 Velocidades, Copo Reforçado	607776	Unidade	20	R$	175,94	R$	3.518,80
64	Lixeira para banheiro com pedal 15 Litros Com Pedal 15 Litros em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), Fabricada com material de alta qualidade e tecnologia de ponta, a Lixeira Com Pedal 15 Litros obedece às normas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).Dimensão: (Comp x Larg x Alt): 32,0x24,5x36,0 cm.	456392	Unidade	57	R$	38,95	R$	2.220,15
65	Lixeira plástico com pedal 60 litros Capacidade 60 l; características: com Pedal, com Tampa; material Plástico resistente	442844	Unidade	34	R$	138,75	R$	4.717,50
66	Lixeira plástico com pedal 30 litros Capacidade 30 l; características: com Pedal, com Tampa; material Plástico resistente	443328	Unidade	33	R$	57,46	R$	1.896,18
67	Maca fixa reclinável Capacidade de até 190kg; cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira; armação em tubos de aço quadrado de 1 e 1/4 polegadas de diâmetro; parede de 1,2 mm; leito em madeira estofada, espuma de 3cm de altura revestida por courvim; cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira; pés com ponteiras de pvc; pintura eletrostática a pó-epoxi; dimensões: largura 62 cm x comprimento 180 cm x altura máxima 80 cm; peso 18 Kg.	442253	Unidade	12	R$	743,03	R$	8.916,36
	Maca Ginecológica: Componentes Adicionais: Gaveta Em Aço Inox; Características Adicionais: Balde Aço Inox; Estrutura:							

68	Tubo Aço; Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin; Tipo Movimento: Leito Com Três Seções Móveis Com Regulagem; Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado colchão removível, courvin na cor preta ou azul , material impermeável, lavável, material porta-coxa: porta-coxas estofado, Altura: Até 80 cm. Largura Até 60 cm. Comprimento: Até 180 cm. componentes adicionais: gaveta em aço inox, pés com ponteira de borracha.Prazo de garantia mínimo de 1 ano.	415928	Unidade	17	R$	1.999,00	R$	33.983,00
69	Maca portátil Montagem extremamente prática; peso: 13,5kg; estrutura em alumínio polido; espuma: densidade D28; Revestimento em corvim com verniz; possui duas alças e rodinhas para transporte; Trava de segurança em todos os pés; suporta até 170 kg; Dimensões: Aberta: 1,80 m x 0,60 cm altura máxima 0,75 cm; dimensões Fechada: 0,90 cm x 0,60 cm.	463247	Unidade	12	R$	1.538,36	R$	18.460,32
70	Mesa de plástico Em polipropileno, desmontável ou dobrável, dimensões aproximadas 92 x 92 x 72 cm (LxPxA), peso: 731 g, com proteção UV que garante melhor resistência e durabilidades, na cor branca. 4 lugares	318255	Unidade	3	R$	192,05	R$	576,15
71	MESA EM L COM GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Comprimento Tampo: 160 CM, Largura Tampo: 60 CM, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" :160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc, Cor: Cinza-Argila. Garantia mínima de 12 meses.	255636	Unidade	1	R$	1.010,00	R$	1.010,00
72	Mesa escritório material estrutura: tubo aço material tampo: mdf, largura: 0,60 m altura 0,75 m comprimento: 1,20 m	479537	Unidade	8	R$	616,91	R$	4.935,28
73	Mesa para consultório Tipo escrivaninha, Estrutura em tubo 25 x 25 x 1,2mm, Construída em chapa de aço 0,75mm,Com 2 gavetas, Pés com ponteiras. Pintura eletrotática a pó, Cores: Branco e Ovo, Dimensões: Comprimento: 90 cm, Largura /Profundidade: 60cm, Altura: 80 cm.	399755	Unidade	12	R$	1.106,02	R$	13.272,24
74	Mesa refeitório, material tampo: mdf, revestimento tampo: laminado melamínico, espessura: 30 mm, altura: 0,75 m, material estrutura: aço carbono tubular, acabamento superficial estrutura: pintura em epóxi cinza, comprimento: 240 cm, largura: 80 cm, características adicionais: 8 bancos acoplado e articulados, cor: cinza	464868	Unidade	1	R$	1.650,00	R$	1.650,00
75	Mesa reunião retangularMaterial: Madeira Mdf,Comprimento: 2 M,Largura: 1,00 M, Altura: 0,75 M,Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão,Material Face Superior: Laminado Melamínico,Tipo Bordas: Arredondadas,Tipo Estrutura: Madeira,Material Borda	603343	Unidade	2	R$	975,00	R$	1.950,00

	Lateral: Pvc,Características Adicionais: Calha Metálica Para Fiação. Sapatas Niveladoras, Espessura Tampo: 25 MM,Material Tampo: Mdf							
76	Microondas Cor Branco. Capacidade 34 Litros. Dimensões aproximadas 53,9 x 30 x 42,4 cm. Voltagem: 220V. Com Selo Procel A	446092	Unidade	19	R$	683,35	R$	12.983,65
77	Panela pressão, material: alumínio polido, capacidade: 10 l, material cabo: baquelite, sistema segurança: válvula e trava de segurança.	331887	Unidade	16	R$	215,00	R$	3.440,00
78	Panela,Material: Aço Inoxidável,Material Cabo: Aço Inoxidável, Características Adicionais: Jogo Com 5 Unidades,Tipo: Com Fundo Triplo	617399	Jogo	15	R$	640,00	R$	9.600,00
79	Peneira cozinha, material: plástico, diâmetro: 17 cm, características adicionais: coador em nylon	378135	Unidade	15	R$	8,67	R$	130,05
80	Quadro Avisos, Material: Acrílico, Material Moldura: Acrílico, Altura: 45 CM,Largura: 32 CM Características Adicionais: Porta Em Acrílico E Cadeado, Formato: Retangular, Finalidade: Anexar Avisos	266440	Unidade	12	R$	12,22	R$	146,64
81	Quadro Branco Quadro branco, fórmica, alumínio, natural, aviso e informação, 100 cm, 130 cm, suporte para apagador, parede, alumínio, apagador de canetas, alumínio, 100 cm.	613732	Unidade	4	R$	220,67	R$	882,68
82	Rede de dormir Dimensões: 2,60 m x 1,50 m (só tecido) - Comprimento Total: 4,00 m (punho a punho) - Peso: +/- 1.600 kg - Capacidade Máxima de Carga: 160 kg - Composição: 100% Algodão	69043	Unidade	70	R$	72,25	R$	5.057,50
83	Refrigerador Doméstico Capacidade: 240 L, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Com Selo De Certificado Emitido Pelo Procel, Porta , Cor: Branca , Tipo: Vertical	455202	Unidade	15	R$	1.954,00	R$	29.310,00
84	Regulador Botijão Com Mangueira Kit Instalação Glp Completo	466177	Unidade	14	R$	56,34	R$	788,76
85	Seladora de embalagem para autoclave Indicada para selagem de envelopes próprios para esterilização. Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos, Tensão: bivolt automático (110-240V), sistema integrado de corte em ambas as direções. Acionamento por meio de alavanca com trava. Comprimento da área de selagem: 30 cm, espessura de selagem: 12 mm. Potência: 80W.	466474	Unidade	4	R$	646,39	R$	2.585,56
86	Sofá 02 lugares Sofá, material estrutura: madeira maciça, material estofamento: espuma d26, revestimento: couro natural, cor: preta,	478448	Unidade	14	R$	750,00	R$	10.500,00

	características adicionais: com braços, assentos removíveis, pés em alumínio, quantidade assentos: 2 un, largura: 1,70 m, profundidade: 0,88 m, altura: 0,87 m							
87	Suporte para televisor Suporte tri articulável p/tv e monitores de lcd, plasma e led de 32"a 50" ou padrão universal. Preto, suporte Articulado.	472939	Unidade	24	R$	105,82	R$	2.539,68
88	Prancha Alimentos Material: Vidro Temperado , Comprimento: 400 MM, Largura: 30 CM, Espessura: 5 MM, Características Adicionais: Com Alça , Aplicação: Corte De Almentos Em Geral	466018	Unidade	14	R$	33,85	R$	473,90
89	Televisor 32 polegadastamanho tela: 32 pol, smart tv, full hd, entradas hdmi,usb, conversor di, tipo tela: led. 220 volts. acessórios: controle remoto	443966	Unidade	9	R$	998,97	R$	8.990,73
90	Televisor 50 polegadas tamanho tela: 50 pol, smart tv, full hd, entradas hdmi,usb, conversor di, tipo tela: led. 220 volts. acessórios: controle remoto	443965	Unidade	14	R$	1.920,80	R$	26.891,20
91	Termo-higrômetro digital para medições de temperatura e umidade interna e externa, umidade relativa do ar. Contendo as características: Temperatura externa e interna; Função máxima e mínima; Umidade interna; Botão seletor de unidade de medição: °C ou °F; Botão temperatura interna/externa; Cabo de aproximadamente 2 m.	604334	Unidade	17	R$	47,00	R$	799,00
92	Travesseiro hospitalar,Impermeável, com ziper, Tamanho 50cm x 70cm.	611338	Unidade	33	R$	48,50	R$	1.600,50
93	Ventilador de Coluna ventilador pé, Diamentro 60cm, branca /preta, regulagem de altura, Potência de 160W potencia do motor 200w. 220 volts.	470674	Unidade	40	R$	242,81	R$	9.712,40
94	Ventilador parede Diamentro 60cm. Regulagem de inclinação. Potência de 160W Acompanha Chave CCV: Chave de controle de velocidade. 220 volts.	467523	Unidade	34	R$	198,00	R$	6.732,00
95	Fita Adesiva Material: Plástico , Tipo: Rotuladora , Largura: 12 MM, Comprimento: 8 M, Cor: Preta E Branca , Aplicação: Rotulador Brother Pt-100/Pt-110/Pt-85	332690	Unidade	30	R$	15,71	R$	471,30
Valor total							**R$**	**1.057.388,71**

Valor total da 3° descentralização R$ 1.057.388,71 (um milhão, cinquenta e sete mil trezentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos)

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 3.373.536,89

8.1 O Valor estimado da contratação é de R$ **3.373.536,89 (três milhões, trezentos e setenta e três mil quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos)**

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	CAMT A	UNIDADE DE	QNT	VALOR	VALOR TOTAL

			MEDIDA	TOTAL	UNITÁRIO (R$)	(R$)
1	Aparelho Ar Condicionado 9.000 BTU/H Split, 9.000 BTU/H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	458194	Unidade	100	R$ 1.909,78	R$ 190.977,60
2	Aparelho Ar Condicionado 12.000 BTU/H Split, 12.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	458192	Unidade	75	R$ 2.474,49	R$ 185.586,75
3	Aparelho Ar Condicionado 18.000 BTU/H Split, 18.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	458191	Unidade	29	R$ 3.923,49	R$ 113.781,21
4	Aparelho Ar Condicionado 36.000 BTU/H Split, 36.000 BTU /H, 220v, com compressor rotativo, vazão de ar, saída regulável de ar, controle de temperatura, painel eletrônico, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, display cristal líquido. Modelo Inverter. Com Selo Procel	441655	Unidade	7	R$ 8.035,00	R$ 56.245,00
5	Aparelho completo de serviço de jantar, 30 peças. Características adicionais:6 pratos raso/ 6 pratos fundo/ 6 pratos de sobremesa/ 6 xicara de chá/ 6 pires, Prato Raso 24 cm (6) ^Prato Fundo 21 cm (6)^Prato de sobremesa 18 cm (6)^Xícara de chá (6)^Pires (6)	605224	Unidade	61	R$ 624,30	R$ 38.082,30
6	Armador de rede em aço galvanizado modelo de parafusar em parede, com gancho, tipo reforçado, inclusive parafusos de fixação	217352	pacote com 2 unidades	383	R$ 112,46	R$ 43.072,18
7	Armário Aço,Material: Chapa Aço 22,Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Com Epóxi.Cor: Cinza,Quantidade Portas: 2 UN,Quantidade Prateleiras: 4 UN,Altura: 1,98 M,Largura: 1,18 M,Profundidade: 0,40 M,Características Adicionais: Pés Reguláveis	468772	Unidade	37	R$ 794,50	R$ 29.396,50
8	Armário Aéreo 3 portas Copa/Cozinha 3 Portas, corpo em FF fosco 15mm, portas em FF cetin 15mm; puxadores em aço; Dobradiças em aço de 35mm. Madeira MDP ou MDF. Puxadores em aço. alt. 69 cm, larg. 120cm, Cor Branco.	301823	Unidade	40	R$ 640,29	R$ 25.611,60
9	Armário para Banheiro Branco com espelho, material plástico, fixável na parede, produto resistente, com kit Instalação (parafusos e buchas). Dimensões aproximadas: Profundidade: 9,5 cm; Altura: 36,5 cm; Largura: 33,3 cm.	207712	Unidade	89	R$ 59,00	R$ 5.251,00
10	Armário Escritório Material: Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Material Porta: Madeira Mdf , Tipo Portas: De Giro , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf , Tipo Puxador: Alça , Revestimento: Laminado Melamínico , Largura: 80 CM, Altura: 160 CM, Características Adicionais: Travamento Portas Sistema Cremona, Fechadura Com C , Profundidade: 51 CM, Tipo: Médio	611421	Unidade	100	R$ 597,00	R$ 59.700,00
11	ARMÁRIO VITRINE 01 PORTA, contendo 03 prateleiras em vidro cristal de 3 mm espessura; Porta com fechadura cilíndrica; Fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. A porta e laterais também deverão ser de vidro cristal de 3 mm de espessura, permitindo uma melhor visualização do espaço interno para seu uso. Medidas mínimas: altura de 150 cm, largura de 50 cm e profundidade de 40 cm.	325334	Unidade	9	R$ 1.120,71	R$ 10.086,39
	Autoclave 21 litros Capacidade para 21 litros, uso odontológico, tampa e câmara em aço inox, 3 bandejas em alumínio anodizado, desaeração e					

12	despressurização automática. Características: Consumo de Energia 485 Watts/hora; Potência 1.600 Watts; Tensão: bivolt automático; frequência 50/60 Hz. Dimensões aproximadas: Autoclave 38 x 38 x 55 cm (L x A x P); Câmara: 25 x 43 cm (D x P). Embalagem contendo: 01 autoclave, 01 suporte para bandejas, 03 bandejas, 01 copo dosador, 01 mangueira (1,5 m), 01 braçadeira e Manual de Instruções.	625456	Unidade	29	R$ 7.097,10	R$ 205.815,90
13	Bandeja Plástica Multiuso Dimensões: Cerca De 45 X 30 X 10 Cm; Tipo Uso: Plástico; 7 litros; cor branca; paredes reforçadas.	408563	Unidade	117	R$ 20,15	R$ 2.357,55
14	Banqueta giratória Dotada de 5 rodízios giratórios de 2”, com apoio para os pés circular em aço inoxidável, assento em espuma injetada com revestimento em courvim na cor preta, regulável em altura através de pistão a gás, dimensões: altura mínima 560mm e altura máxima 820mm	481481	Unidade	68	R$ 492,86	R$ 33.514,48
15	Bebedouro: Coluna; Controle de temperatura por termostato fixo externo; Pés antiderrapantes; Tipo de água: Natural e gelada; Capacidade mínima do reservatório: 1,6 litros; Adequado para galões de até 20 litros; Torneiras: Fluxo continuo e controlado; Bandeja de água removível; Refrigeração por compressor; Gás refrigerante ecológico: Gás R134a; Potência mínima : 90 Watts; Tensão Nominal: 220V; Material: plástico e aço; Abertura automática do garrafão; Desmontável para higienização; Aprovada pelo inmetro; Dimensões aproximadas: Altura: 100 cm; Largura: 32 cm; Profundidade: 32 cm; Peso aproximado: 13 Kg	402920	Unidade	68	R$ 661,00	R$ 44.948,00
16	Beliche, material: Aço , Quantidade Leitos: 2 UN, Comprimento: 1,97 M, Largura: 96 CM, Características Adicionais: Com Escada Lateral , Altura: 180 CM, Tipo: Beliche Berço Hospitalar Fawler com Grade Móvel, material em ferro esmaltado, tipo pés c/rodízios c/aro de borracha termoplástica, tamanho padrão, tratamento superficial tratamento anti-ferruginoso, tipo grade grades laterais móveis com altura regulável, c/ amortecedor, tipo trava de segurança, tipo estrado articulado c/manivelas escamoteáveis características adicionais manivelas p/ regulagem de cabeceira e pés, cor branca.	610587	Unidade	122	R$ 933,72	R$ 113.913,84
17	Biombo duplo com rodas Estrutura tubular em aço redondo pintado na cor branca, cortinas em plástico pvc 0,20 branco, pés com rodízios giratório de 2" de diâmetro, pintura eletrostática a pó epóxi, dimensões: 1,25m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m comprimento	443184	Unidade	19	R$ 2.624,23	R$ 49.860,37
18	Botijão de Gás Botijão de gás liquefeito de petróleo, GLP, Chapa Aço, Propano-Butano, 13 KG, fogão residencial, ABNT 8.460. Braçadeira para injeção	405841	Unidade	55	R$ 354,42	R$ 19.493,10
19	Com estrutura de tubo de aço esmaltado regulável na cor branca com pés em ferro fundido, concha de apoio do braço em aço inoxidável	461517	Unidade	54	R$ 242,00	R$ 13.068,00
20	Cadeira com prancheta, material estrutura: tubo aço 7/8", material assento e encosto: compensado multilaminado/espuma injetada 50 mm, revestimento assento e encosto: tecido, cor: preta, tipo espaldar: médio, tipo base:f ixa, características adicionais: escamoteável, acabamento perfil pvc preto, 4 pés	407737	Unidade	44	R$ 110,00	R$ 4.840,00
21	Cadeira de Banho Simples.Estrutura em aço carbono; Pintura epóxi; Assento sanitário com abertura frontal para facilitar a	399288	Unidade	137	R$ 490,00	R$ 67.130,00
22		450786	Unidade	42	R$ 569,97	R$ 23.938,74

	higiene; Encosto em courvin; Rodas traseiras aro 06"giratórias com pneus maciços; Rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços. Freios dianteiros; Assento sanitário removível. CADEIRA						
23	DE ESCRITÓRIO FIXA: Cadeira NEW ISO; Fixa 4 pés, assento e encosto em polipropileno, estrutura em aço na cor preta, tubo oblongo de 1.20mm; Altura: 73 cm; Largura: 63 cm; Profundidade: 63 cm; Peso:8,500 Kg.	480017	Unidade	117	R$ 109,77	R$	12.843,09
24	Cadeira de Rodas Simples Estrutura em aço dobrável em X; Pintura Epóxi; Assento e Encosto em nylon; Freios bilaterais; Rodas traseiras 24’ rolamentadas; Rodas dianteiras 6’; Apoio de braços fixos; Apoio de pés fixos com pedal retrátil; Pneus maciços com rodas nylon; Capacidade 90 kg.	416042	Unidade	47	R$ 1.325,00	R$	62.275,00
25	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES POLIPROPILENO ISSO: Longarina com 4 lugares, sem braço com estrutura fixa, composta por dois pés tubulares em aço 50x30mm, com pintura epóxi, na cor preta e sapatas reguláveis. Assento/Encosto em polipropileno plástico; Assento/Encosto moldado anatomicamente; Garantia de no mínimo 12 meses.	469799	Unidade	79	R$ 628,98	R$	49.689,42
26	Cadeira para escritório Cadeira de escritório ergonômica de alta resistência e capacidade – mínima - de suportar 130 kg, na cor preta, material da estrutura em tubo aço, com base giratória em ferro, com 05 (cinco) pés, rodízios de - no mínimo - 50 mm de diâmetro e acabamento em nylon, apoios para braços com regulagem vertical, assento com dimensão de 48 X 47 CM, com espuma injetada, revestimento em courvin e regulagem de altura com pistão/coluna a gás, encosto/espaldar alto com dimensão de 42 X 63 CM, com espuma injetada, revestimento em courvin e regulagem de inclinação. Acabamento/tratamento superficial da estrutura, base, braços e demais partes metálicas em pintura eletrostática (tinta pó na cor preto fosco). Observância às normas ABNT NBR 13962/2018 e NR17/MT. Certificação do produto junto ao Inmetro. Garantia mínima de 12 meses.	611830	Unidade	86	R$ 497,99	R$	42.827,14
27	Cadeira plástica sem braço Altura: 55; largura: 41; profundidade: 80; cor: branco; material: Polipropileno; dimensões aproximadas: 55x41x80cm; peso suportado (kg): 120kg.	287945	Unidade	550	R$ 68,22	R$	37.521,00
28	Cadeira Presidente: Cor Preta A Cadeira Presidente com molas ensacadas, sofisticados e modernos. Sendo uma cadeira giratória, oferece praticidade para seu usuário através das suas funções de uso e regulagem, o modelo Presidente, possui assento e encosto feitos com espuma revestida em courissimo e mola ensacada. Altura: 117-124 cm Largura: 58 cm Profundidade: 71 cm Revestimento: PU/courissímo Acabamento da Estrutura: ferragens, PU Almofada do Assento: Sim Estrutura do Assento: Courissimo Giratória: Sim Material da Base: Estrutura com base cromada Possui Apoio para Braços: Sim Tipo de Encosto: fixo Itens Inclusos: 1 cadeira, Kit de Ferragem, base cromada, Manual de Instruções. Tipo de Assento: Espuma injetada/ molas ensacadas Escala de Brilho: Semi-Brilho Ambiente: Salas / reuniões Apoio para Braços Estofado: Sim Cor: Preta Garantia: 12 meses Material da Estrutura: madeira ferro Peso: 12 kgPossui Rodízio: Sim Sistema de Montagem: Parafuso e acabamento	390178	Unidade	83	R$ 709,20	R$	58.863,60
29	Caixa de som com 02 microfones Amplificada, 400w, Bluetooth, Bateria interna, entrada para 02 microfones. 220	457929	Unidade	42	R$ 522,83	R$	21.958,86

	volts. Microfone: 02						
30	Caixa Plástica,Material: Polietileno,Alta Densidade , Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM,Altura: 36 CM,Aplicação:Acondicionamento De Mercadorias , Cor: Azul Escuro ,Transmitância: Não Transparente ,Características Adicionais:Empilhável, Orifícios Para Lacre , Tipo: Attached Lid Container (Alc) ,Capacidade: 65 litros	367187	Unidade	86	R$ 74,22	R$	6.382,92
31	Caixa Térmica, 30 Litros de poliuretano expandido, capacidade interna de 30 litros, densidade mínima de 35 kg/m3 e uma espessura mínima de 3 cm, confeccionadas externamente em estrutura de polietileno de alta densidade (PEHD), texturizada, resistente a impactos e arranhões, praticamente indestrutível, própria para uso sob o sol. Revestimento interno com isolamento em espuma de poliuretano resistente a infiltrações, vazamentos e corrosões. Alças duplas moldadas, bidirecionais, projetadas para fora e com levantamento para facilitar o transporte. Tampa reta articulada com fechamento hermético e trinco embutido. Fácil de ser lavada para impedir o aparecimento de manchas e odores.	373321	Unidade	75	R$ 287,01	R$	21.525,75
32	Cama hospitalar, cama de ferro com movimento de dorso por cremalheira, leito com 45cm do chão, grades laterais em quase toda extensão da cama, com estrutura em aço dimensionada para pacientes de até 150kg, pintura eletrostática, antiferruginosa. Dimensões: 1,90 x 0,90.	467578	Unidade	52	R$ 2.326,75	R$	120.991,00
33	Carro curativo em aço inox Tampo e prateleira em aço inox com varandas, balde e bacia, rodízios de 2 polegadas, sendo dois com freios em diagonal, dimensões: 0,45cm x 0,75cm x 0,85cm	415893	Unidade	24	R$ 1.122,50	R$	26.940,00
34	Colchão - uso hospitalar material: espuma de poliuretano altura base:14 cm comprimento: 190 cm largura: 90 cm características adicionais: revestido em courvim, selagem hermética densidade: D-33	466696	Unidade	103	R$ 246,34	R$	25.373,02
35	Colchão Solteiro ,Características adicionais: tecido antialérgico, (antifungo/antimofo/antiácaro), densidade: d-33,material: espuma poliuretano / convencional, tamanho altura: 0,18, tamanho largura x comprimento: 0,78 x 1,88, tecido de revestimento: sintético poliéster, tipo: espuma	476823	Unidade	275	R$ 216,40	R$	59.510,00
36	Colher para servir arroz totalmente em inox, inteiriça, cabo longo dimensões a aproximadas de 52,5 x 8,2 x 4,5 cm,	285367	Unidade	94	R$ 9,57	R$	899,58
37	Conjunto faca de corte (3 unidades) material lâmina: aço inoxidável, material cabo: polipropileno, tamanho: pequena / média e grande. cm, aplicação :corte carne, tipo: cozinha, apresentação: jogo, com 03 unidades, cor cabo: branca, características adicionais: lâmina curva	453796	conjunto	64	R$ 77,70	R$	4.972,80
38	Conjunto Sala de Jantar Mesa com 4 Cadeiras Mesa de madeira de 136 cm x 74 cm. Quatro (4) cadeiras de 89 cm de altura	369916	Conjunto	28	R$ 1.304,46	R$	36.524,88
39	Copo de vidro, capacidade: 300 ml, cor: transparente, tipo uso: água,suco,refrigerante. Características adicionais: Conjunto com 06 unidades.	393858	Caixa 6 Unidade	115	R$ 27,14	R$	3.121,10
40	Data Show Projetor multimídia, TIPO FOCO: Características Adicionais: controle remoto, voltagem: 110/220, cabo de alimentação, cor: preto ou branco, saída de luz: 3000 lumens ou superior, resolução nativa 1920x 1080.	475688	Unidade	39	R$ 2.523,00	R$	98.397,00

41	Descanso Pés Material Estrutura: Aço,Material Bandeja: Polipropileno,Tipo: Ajustável,Largura: 41 cm, Comprimento: 47 CM,Características Adicionais: Inclinação 4 Sapatas De Borracha Anti-Deslizantes	614610	Unidade	154	R$	74,69	R$ 11.502,26
42	Dispensador de alcool em gel Com Reservatório 800ml. Medidas aprox. Largura: 10,5 cm Altura: 25,5 cm Profundidade: 11,5 cm	469570	Unidade	105	R$	23,98	R$ 2.517,90
43	Dispenser para papel toalha Medidas aprox. Altura: 30,00 Centímetros, Largura: 23,00 Centímetros; Profundidade: 13cm; Peso 500g	478489	Unidade	110	R$	24,17	R$ 2.658,70
44	Dispenser para sabão Abertura inteligente e segura, dispensa chave, resistência á alto impacto, acompanha reservatório de 800 ml; Cor: Branco; Peso aprox.: 0,300 g; Medidas aprox. L x A x P: 10,5 x 25,5 x 11 cm	404651	Unidade	91	R$	23,65	R$ 2.152,15
45	Dispenser Porta Papel Higiênico Suporte para papel higiênico em rolos de 200 à 500 metros. Composição: Polipropileno. Refil compatível: Papel higiênico rolão de até 500m. Acessórios: Acompanha chave de destravamento, trava, parafusos e buchas. Peso aprox.: 0,44kg. Medidas aprox. do produto: 28,6cm x 31,3cm x 12,8cm	600953	Unidade	99	R$	25,00	R$ 2.475,00
46	Escada de 2 degraus Com ferragem reforçada na cor branca; degraus com antiderrapante preto; Dimensões: altura 50 cm x largura 45 cm x comprimento 45 cm.	617878	Unidade	23	R$	159,00	R$ 3.657,00
47	Escada Doméstica Material: Ferro Galvanizado , Número Degraus: 7 UN, Revestimento Degraus: Borracha Antiderrapante , Tipo Degraus: Fixos , Características Adicionais: Pés Antiderrapantes, Trava De Segurança , Capacidade: 150 K	402404	Unidade	8	R$	274,03	R$ 2.192,24
48	Estabilizador Tensão Capacidade: 600 VA, Tensão Alimentação Entrada: 115/220 V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 4 , Autonomia Bateria: 15 Min A Plena Carga	620708	Unidade	114	R$	569,00	R$ 64.866,00
49	Estante metálica para BIN nº 5,Material: estrutura em aço com tratamento químico antiferruginoso, altura: 150 cm, largura:99 cm, profundidade:27 cm, cor: cinza, características adicionais: com 54 gavetas	452296	452296	46	R$	639,00	R$ 29.394,00
50	Estante metálica para Bin nº 3,5 e 7, material: estrutura em aço com tratamento químico antiferruginoso, fosfatizante e pintura eletrostática a pó, altura: 150 cm, largura: 99 cm, profundidade: 27 cm, cor: cinza, características adicionais: incluido 49 gavetas tipo bin nº 3,5 e 7, material: polipropileno alta densidade, 27 Bins nº 3 (L x A x P - 104 x 80 x 176mm) , 18 nº 5 (L x A x P - 150 x 115 x 255mm) e 04 nº 7 (L x A x P - 220 x 175 x 335mm) aplicação: organizador materiais, cor: azul, características adicionais: trava lateral.	452296	Unidade	40	R$	639,00	R$ 25.560,00
51	Estante metálica, material chapa aço 14,altura 1,90 m, largura0, 92 m, profundidade 0,58 m, tipo prateleiras removíveis e ajustáveis de 5 em 5 cm, quantidade prateleiras 6 un,tratamento superficial pintura eletrostática antiferrugem, cor cinza, características adicionais prateleiras chapa 22/ reforço ´x´ fundo/4 sapatas, capacidade 125 kg	445478	Unidade	31	R$	450,00	R$ 13.950,00
52	Estrado modular, material polipropileno, comprimento 50 cm, largura 50 cm, altura 5 cm, cor preta, capacidade carga 20 T/M²	451531	Unidade	26	R$	27,95	R$ 726,70
	Faqueiro,Material Embalagem: Papelão,Material Talheres: Aço Inoxidável,Material Cabo: Aço Inoxidável,Quantidade Facas: 6						

53	UM,Quantidade Garfos: 6 UM,Quantidade Colheres: 6 UM, Quantidade Colheres Café: 6 UN	294447	Unidade	53	R$	70,98 R$	3.761,94
54	Fogão a Gás, de vidro temperado, metal e inox, com 4 queimadores, acendedor automático, tampa vidro e válvula de segurança,220v, com forno autolimpante, luz de forno pés niveladores, tampa de vidro temperado, 1 prateleira fixa no forno, na cor branca. Com Selo INMETRO	425200	Unidade	31	R$	836,35 R$	25.926,85
55	Forma, material: alumínio, formato: redonda, altura: 5 cm, diâmetro: 26 cm, características adicionais: com revestimento antiaderente (teflon) e canelada.	397180	Unidade	45	R$	23,14 R$	1.041,30
56	Freezer Horizontal, 210L, 94 cm, 76 cm, 1 und, automático, branca, 5º a 30º, 220v, puxador ergonômico. Com Selo Procel	239544	Unidade	41	R$	2.068,13 R$	84.793,33
57	Frigobar Cor: Branco. Capacidade: 76 a 86 Litros. Sistema de refrigeração: Compressor. Dimensões aproximadas (AxLxP): 63.5 x 44 x 51 cm. Voltagem: 220V. Com Selo Procel	327808	Unidade	89	R$	1.094,90 R$	97.446,10
58	Garrafa Térmica Material: Plástico; Capacidade: 9 L;	482953	Unidade	82	R$	99,58 R$	8.165,56
59	~~Características Adicionais: Com Torneira.~~ Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdf,Tipo Revestimento: Melamínico,Quantidade Gavetas: 4 UNAltura: 68 CM,Largura: 40 CM,Profundidade: 50 CM,Tipo Pés: Com Rodízio, Características Adicionais: 4 Rodízios Duplo Giro, Fechadura Frontal Com Trava,Tipo Puxadores: Metálicos Tipo Alça	612656	Unidade	54	R$	498,75 R$	26.932,50
60	~~Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 378 L, Sistema~~ Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Controle Temperatura, Selo Procel "A" , Tipo: Vertical	427602	Unidade	52	R$	2.980,00 R$	154.960,00
61	~~Guarda Roupa 2 portas Medidas: altura: 130cm, largura: 61cm,~~ profundidade: 34cm; características técnicas Prateleiras internas, Puxadores ABS cromados; matéria prima MDF/MDP, dobradiças metálicas, 02 portas.	207407	Unidade	94	R$	590,00 R$	55.460,00
62	Jogo De Utensílio De Cozinha ,Material: Silicone,Apresentação: Conjunto Com 4 Peças,Componentes: Concha, Colher, Escumadeira, Espátula	616103	Unidade	49	R$	27,50 R$	1.347,50
63	Liquidificador,Capacidade: 3 L,Potência: 1.200 W,Voltagem: 220 V,Uso: Doméstico, Características Adicionais: 12 Velocidades, Copo Reforçado	607776	Unidade	51	R$	175,94 R$	8.972,94
64	Lixeira para banheiro com pedal 15 Litros Com Pedal 15 Litros em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), Fabricada com material de alta qualidade e tecnologia de ponta, a Lixeira Com Pedal 15 Litros obedece às normas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).Dimensão: (Comp x Larg x Alt): 32,0x24,5x36,0 cm.	456392	Unidade	159	R$	38,95 R$	6.193,05
65	Lixeira plástico com pedal 60 litros Capacidade 60 l; características: com Pedal, com Tampa; material Plástico resistente	442844	Unidade	94	R$	138,75 R$	13.042,50
66	Lixeira plástico com pedal 30 litros Capacidade 30 l; características: com Pedal, com Tampa; material Plástico resistente	443328	Unidade	90	R$	57,46 R$	5.171,40
67	Maca fixa reclinável Capacidade de até 190kg; cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira; armação em tubos de aço quadrado de 1 e 1/4 polegadas de diâmetro; parede de 1,2 mm; leito em madeira estofada, espuma de 3cm de altura revestida por courvim; cabeceira regulável (três posições) por	442253	Unidade	25	R$	743,03 R$	18.575,75

	meio de cremalheira; pés com ponteiras de pvc; pintura eletrostática a pó-epoxi; dimensões: largura 62 cm x comprimento 180 cm x altura máxima 80 cm; peso 18 Kg.						
68	Maca Ginecológica: Componentes Adicionais: Gaveta Em Aço Inox; Características Adicionais: Balde Aço Inox; Estrutura: Tubo Aço; Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin; Tipo Movimento: Leito Com Três Seções Móveis Com Regulagem; Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado colchão removível, courvin na cor preta ou azul , material impermeável, lavável, material porta-coxa: porta-coxas estofado, Altura: Até 80 cm. Largura Até 60 cm. Comprimento: Até 180 cm. componentes adicionais: gaveta em aço inox, pés com ponteira de borracha.Prazo de garantia mínimo de 1 ano.	415928	Unidade	47	R$ 1.999,00	R$ 93.953,00
69	Maca portátil Montagem extremamente prática; peso: 13,5kg; estrutura em alumínio polido; espuma: densidade D28; Revestimento em corvim com verniz; possui duas alças e rodinhas para transporte; Trava de segurança em todos os pés; suporta até 170 kg; Dimensões: Aberta: 1,80 m x 0,60 cm altura máxima 0,75 cm; dimensões Fechada: 0,90 cm x 0,60 cm.	463247	Unidade	28	R$ 1.538,36	R$ 43.074,08
70	Mesa de plástico Em polipropileno, desmontável ou dobrável, dimensões aproximadas 92 x 92 x 72 cm (LxPxA), peso: 731 g, com proteção UV que garante melhor resistência e durabilidades, na cor branca. 4 lugares	318255	Unidade	118	R$ 192,05	R$ 22.661,90
71	MESA EM L COM GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Comprimento Tampo: 160 CM, Largura Tampo: 60 CM, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" :160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc, Cor: Cinza-Argila. Garantia mínima de 12 meses.	255636	Unidade	8	R$ 1.010,00	R$ 8.080,00
72	Mesa escritório material estrutura: tubo aço material tampo: mdf, largura: 0,60 m altura 0,75 m comprimento: 1,20 m	479537	Unidade	54	R$ 616,91	R$ 33.313,14
73	Mesa para consultório Tipo escrivaninha, Estrutura em tubo 25 x 25 x 1,2mm, Construída em chapa de aço 0,75mm,Com 2 gavetas, Pés com ponteiras. Pintura eletrotática a pó, Cores: Branco e Ovo, Dimensões: Comprimento: 90 cm, Largura /Profundidade: 60cm, Altura: 80 cm.	399755	Unidade	29	R$ 1.106,02	R$ 32.074,58
74	Mesa refeitório, material tampo: mdf, revestimento tampo: laminado melamínico, espessura: 30 mm, altura: 0,75 m, material estrutura: aço carbono tubular, acabamento superficial estrutura: pintura em epóxi cinza, comprimento: 240 cm, largura: 80 cm, características adicionais: 8 bancos acoplado e articulados, cor: cinza	464868	Unidade	2	R$ 1.650,00	R$ 3.300,00
75	Mesa reunião retangularMaterial: Madeira Mdf,Comprimento: 2 M,Largura: 1,00 M, Altura: 0,75 M,Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão,Material Face Superior: Laminado Melamínico,Tipo Bordas: Arredondadas,Tipo Estrutura: Madeira,Material Borda Lateral: Pvc,Características Adicionais: Calha Metálica Para Fiação. Sapatas Niveladoras, Espessura Tampo: 25 MM,Material Tampo: Mdf	603343	Unidade	8	R$ 975,00	R$ 7.800,00
76	Microondas Cor Branco. Capacidade 34 Litros. Dimensões aproximadas 53,9 x 30 x 42,4 cm. Voltagem: 220V. Com Selo Procel A	446092	Unidade	55	R$ 683,35	R$ 37.584,25
77	Panela pressão, material: alumínio polido, capacidade: 10 l, material cabo: baquelite, sistema segurança: válvula e trava de segurança.	331887	Unidade	59	R$ 215,00	R$ 12.685,00

78	Panela,Material: Aço Inoxidável,Material Cabo: Aço Inoxidável, Características Adicionais: Jogo Com 5 Unidades,Tipo: Com Fundo Triplo	617399	Jogo	55	R$	640,00	R$ 35.200,00
79	Peneira cozinha, material: plástico, diâmetro: 17 cm, características adicionais: coador em nylon	378135	Unidade	50	R$	8,67	R$ 433,50
80	Quadro Avisos, Material: Acrílico, Material Moldura: Acrílico, Altura: 45 CM,Largura: 32 CM Características Adicionais: Porta Em Acrílico E Cadeado, Formato: Retangular, Finalidade: Anexar Avisos Quadro Branco	266440	Unidade	77	R$	12,22	R$ 940,94
81	Quadro branco, fórmica, alumínio, natural, aviso e informação, 100 cm, 130 cm, suporte para apagador, parede, alumínio, apagador de canetas, alumínio, 100 cm.	613732	Unidade	7	R$	220,67	R$ 1.544,69
82	Rede de dormir Dimensões: 2,60 m x 1,50 m (só tecido) - Comprimento Total: 4,00 m (punho a punho) - Peso: +/- 1.600 kg - Capacidade Máxima de Carga: 160 kg - Composição: 100% Algodão	69043	Unidade	264	R$	72,25	R$ 19.074,00
83	Refrigerador Doméstico Capacidade: 240 L, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Com Selo De Certificado Emitido Pelo Procel, Porta , Cor: Branca , Tipo: Vertical	455202	Unidade	45	R$	1.954,00	R$ 87.930,00
84	Regulador Botijão Com Mangueira Kit Instalação Glp Completo	466177	Unidade	49	R$	56,34	R$ 2.760,66
85	Seladora de embalagem para autoclave Indicada para selagem de envelopes próprios para esterilização. Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos, Tensão: bivolt automático (110-240V), sistema integrado de corte em ambas as direções. Acionamento por meio de alavanca com trava. Comprimento da área de selagem: 30 cm, espessura de selagem: 12 mm. Potência: 80W.	466474	Unidade	22	R$	646,39	R$ 14.220,58
86	Sofá 02 lugares Sofá, material estrutura: madeira maciça, material estofamento: espuma d26, revestimento: couro natural, cor: preta, características adicionais: com braços, assentos removíveis, pés em alumínio, quantidade assentos: 2 un, largura: 1,70 m, profundidade: 0,88 m, altura: 0,87 m	478448	Unidade	39	R$	750,00	R$ 29.250,00
87	Suporte para televisor Suporte tri articulável p/tv e monitores de lcd, plasma e led de 32"a 50" ou padrão universal. Preto, suporte Articulado.	472939	Unidade	84	R$	105,82	R$ 8.888,88
88	Prancha Alimentos Material: Vidro Temperado , Comprimento: 400 MM, Largura: 30 CM, Espessura: 5 MM, Características Adicionais: Com Alça , Aplicação: Corte De Almentos Em Geral	466018	Unidade	41	R$	33,85	R$ 1.387,85
89	Televisor 32 polegadastamanho tela: 32 pol, smart tv, full hd, entradas hdmi,usb, conversor di, tipo tela: led. 220 volts. acessórios: controle remoto	443966	Unidade	31	R$	998,97	R$ 30.968,07
90	Televisor 50 polegadas tamanho tela: 50 pol, smart tv, full hd, entradas hdmi,usb, conversor di, tipo tela: led. 220 volts. acessórios: controle remoto	443965	Unidade	53	R$	1.920,80	R$ 101.802,40
91	Termo-higrômetro digital para medições de temperatura e umidade interna e externa, umidade relativa do ar. Contendo as características: Temperatura externa e interna; Função máxima e mínima; Umidade interna; Botão seletor de unidade de medição: °C ou °F; Botão temperatura interna/externa; Cabo de aproximadamente 2 m.	604334	Unidade	37	R$	47,00	R$ 1.739,00
92	Travesseiro hospitalar, Impermeável, com ziper, Tamanho 50cm x 70cm.	611338	Unidade	95	R$	48,50	R$ 4.607,50
93	Ventilador de Coluna ventilador pé, Diâmetro 60cm, branca /preta, regulagem de altura, Potência de 160W potencia do motor 200w. 220 volts.	470674	Unidade	73	R$	242,81	R$ 17.725,13

94	Ventilador parede Diâmetro 60cm. Regulagem de inclinação. Potência de 160W Acompanha Chave CCV: Chave de controle de velocidade. 220 volts.	467523	Unidade	81	R$ 198,00	R$	16.038,00
95	Fita Adesiva Material: Plástico , Tipo: Rotuladora , Largura: 12 MM, Comprimento: 8 M, Cor: Preta E Branca , Aplicação: Rotulador Brother Pt-100/Pt-110/Pt-85	332690	Unidade	240	R$ 15,71	R$	3.770,40
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO						**R$**	**3.373.536,89**

8.2 O parâmetro utilizado para realizar a pesquisa foi o Art. 5º inciso I do painel de preços site disponibilizado pelo Governo Federal para realizar a formulação dos preços e o inciso III, sendo realizada pesquisa em sítios eletrônicos especializados.

8.3 A metodologia utilizada para obtenção dos preços de referência para a contratação foi determinado a partir do **menor valor obtido entre a média, mediana e média saneada de cada item.** Essa abordagem visa garantir que o valor unitário utilizado seja robusto e não seja influenciado por valores extremos ou não representativos;

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1 Conforme orientação do inciso VII do Art. 7º da IN 40/2020 - SEGES, esta administração optou pelo parcelamento em itens independentes, com vistas à ampliação da competitividade - princípio básico da licitação -, propiciando assim, que os licitantes apresentem propostas individualizadas para cada um dos itens, de acordo com suas condições, e, igualmente, que o julgamento seja feito em relação a cada qual, o que usualmente resulta em preços mais vantajoso

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 Não verifica-se contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1 A presente CONTRATAÇÃO está prevista, conforme abaixo:

11.1.1 Plano Anual de Contratações 2025 do DSEI Maranhão, conforme Documento de Formalização da Demanda n° 65 /2025, em anexo aos autos do processo.

11.1.2 PDSI 2024-2027 referentes à Estratégia 3 - Planejamento de bens e serviços adequados à execução das ações de saúde indígena pelos DSEI, garantindo o abastecimento regular das equipes para promoção adequada das ações de saúde.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1 Considerando que os itens presentes são primordiais à realização da assistência básica aos usuários indígenas, servidores e conveniado, e o alcance tornam-se extremamente difíceis, devido à ausência de tais itens para realização do atendimento assistenciais .

12.2 Pretende-se alcançar com a contratação, a economicidade, eficácia, eficiência e o impacto de melhoria dos, serviços oferecidos aos indígenas dos Polos Base Amarante, Polo Base Arame, Polo Base Barra do Corda, Polo Base Grajaú, Polo Base Santa Inês e Polo Base Zé Doca e as CASAIs de São Luís, Imperatriz e Teresina.

13. Providências a serem Adotadas

13.1 Não há providências a serem tomadas, uma vez que os servidores que potencialmente virão a ser fiscais desses materiais, com os devidos procedimentos de fiscalização de modo eficaz e em concordância com as legislações vigentes.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1 A promoção do desenvolvimento nacional sustentável é atualmente um dos três pilares das licitações públicas, ao lado da observância do princípio constitucional da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração (inciso I do Art. 11 da Lei nº 14.133/21). Exigir que a empresa que pretende com ela contratar cumpra parâmetros mínimos de sustentabilidade ambiental na fabricação ou comercialização de seus produtos ou na prestação de serviços, estará contribuindo de forma decisiva na consecução de seu dever constitucional.

14.2 Os critérios de sustentabilidade deverão ser fundamentados no desenvolvimento econômico, social e na conservação do meio ambiente, além de serem baseados nas diretrizes de sustentabilidade como menor impacto sobre recursos naturais, preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local e maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia.

14.3 Como forma de mitigar possíveis impactos ambientais as empresas contratadas devem se atentar as regulamentações Instrução Normativa Nº 01, DE 19 de janeiro de 2010, Lei Nº 12.305, DE 2 de agosto de 2010 e obedecer as disposições do Guia nacional de contratações Sustentáveis, set de 2023.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Os estudos preliminares evidenciaram que a aquisição dos equipamentos e mobiliários, mostra-se viável considerando a questão técnica e econômica. Portanto, manifesta-se favorável, quanto ao prosseguimento da contratação pretendida.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

BENEDITO ACRISIO MOREIRA

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 22/04/2025 às 14:17:14.

MIRLEANES MONTEIRO GUIMARAES

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 22/04/2025 às 14:16:43.

Apêndice II

MODELO DEPROPOSTA

Nome da sua Empresa:
Endereço da sua Empresa c/ CEP:
Telefone da sua Empresa:
E-mail da sua Empresa:
CNPJ da sua Empresa:
À [Órgão Responsável pela Licitação]

Ref.: Proposta de Licitação - [Nome da Licitação]

2. Objeto da Licitação

Nosso interesse em participar desta licitação refere-se à prestação de serviços/aquisição de/para [descrever detalhadamente o objeto da licitação, conforme especificações do edital].

3. Preços e Condições de Pagamento

Inserimos abaixo a planilha com os detalhes dos preços e condições de pagamento:

Item	Descrição do Serviço/material	CATSER/ CATMAT	UNIDADE	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	[Descrição]			[Quantidade]	R$ [Valor]	R$ [Valor]
3	[Descrição]			[Quantidade]	R$ [Valor]	R$ [Valor]
...	...			...	...	...
Total						R$ [Total]

Prazo de Execução e Condições de Pagamento conforme estabelecido no instrumento convocatório.

5. Validade da Proposta

Esta proposta é válida por [inserir prazo] a partir da data de sua apresentação.

6. Contato e Esclarecimentos

Para eventuais esclarecimentos ou negociações, estamos à disposição nos seguintes contatos:

[Responsável pela Proposta]

[Telefone para Contato]

[E-mail para Contato]

[Outros meios de comunicação, se aplicável]

Atenciosamente,

[Assinatura do Responsável Legal da Empresa]
[Nome do Responsável Legal][Cargo do Responsável Legal]
[Nome da sua Empresa]

Apêndice III

MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS PARAAQUISIÇÕES E SERVIÇOS S/ MÃO DE OBRA

Nome da sua Empresa

Endereço da sua Empresa c/ CEP

Telefone da sua Empresa

E-mail da sua Empresa

CNPJ da sua Empresa

À [Órgão Responsável pela Licitação]

Ref.: Proposta de Licitação - [Nome da Licitação]

Item	Descrição do Item	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1	[Descrição do Item 1]	[Quantidade]	[Unidade]	[Valor Unitário]	[Valor Total]
2	[Descrição do Item 2]	[Quantidade]	[Unidade]	[Valor Unitário]	[Valor Total]
3	[Descrição do Item 3]	[Quantidade]	[Unidade]	[Valor Unitário]	[Valor Total]
...	...	...	...	...	...
Subtotal Itens					[Subtotal Itens]
4	Frete/Transporte	1	[Unidade]	[Valor Unitário]	[Valor Total]
5	Seguro	1	[Unidade]	[Valor Unitário]	[Valor Total]
6	Taxas/Impostos	1	[Unidade]	[Valor Unitário]	[Valor Total]
7	Outros Custos	1	[Unidade]	[Valor Unitário]	[Valor Total]
Subtotal Custos Adicionais					[Subtotal Custos Adicionais]
Total Geral					[Total Geral]

Observações:

- **Descrição do Item:** Detalhe aqui cada item que compõe a aquisição ou serviço.
- **Quantidade:** Indique a quantidade de cada item.
- **Unidade de Medida:** Especifique a unidade de medida de cada item (ex: unidade, metro, litro, etc.).
- **Valor Unitário (R$):** Insira o valor unitário de cada item em reais.
- **Valor Total (R$):** Este campo é calculado automaticamente multiplicando a quantidade pelo valor unitário.

Resumo dos Custos:

- **Subtotal Itens:** R$ [Subtotal Itens]
- **Subtotal Custos Adicionais:** R$ [Subtotal Custos Adicionais]
- **Total Geral:** R$ [Total Geral]

Condições de Pagamento:

- [Detalhe aqui as condições de pagamento, como forma de parcelamento, datas de vencimento, etc.]

Esta planilha contempla todos os custos relacionados à aquisição de itens ou serviços, incluindo custos adicionais como frete, seguro, taxas e outros. Atenciosamente,

[Nome da sua Empresa]
[Assinatura do Responsável Legal da Empresa]
[Nome do Responsável Legal]
[Cargo do Responsável Legal]

Apêndice IV

MODELO DE INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO – IMR

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1. O Instrumento de Medição de Resultado – IMR destina-se ao ajuste escrito anexo aos contratos firmados para a aquisição e fornecimento de insumos e bens de saúde indígena.

Objetivo a atingir: Fornecimento de insumos e bens de saúde indígena em elevados níveis de qualidade.

Forma de avaliação: Definição de situações que caracterizem o não atingimento do objetivo, e atribuição de descontos no valor de pagamento devido.

Sanções: Embora a aplicação de índices de desconto seja instrumento de gestão contratual, não configurando sanção, a Contratante poderá, pela qualidade insuficiente, aplicar as penalidades previstas em contrato.

2. CONDIÇÕES GERAIS

2.1. Para o acompanhamento e avaliação dos serviços da Contratada serão estabelecidos e utilizados os Instrumentos de Medição de Resultado – IMR entre as partes, baseando-se em indicadores e metas definidos neste documento.

2.2. A análise dos resultados destas avaliações pela Coordenação-Geral poderá resultar em penalidades, conforme prevê o Processo de Aferição, caso a Contratada não cumpra com os seus compromissos de apresentação, pontualidade, disponibilidade e de prestação do objeto contratual, conforme estabelecido pelos indicadores.

2.3. **O IMR deve ser considerado e entendido pela Contratada como um compromisso de qualidade que assumirá junto à Coordenação-Geral.** O IMR é um instrumento ágil e objetivo de avaliação da qualidade da execução contratual, associando o pagamento à qualidade efetivamente obtida.

2.4. Para o recebimento integral do valor contratado, a empresa contratada deverá cumprir com suas obrigações contratuais, em especial as dispostas nos indicadores de desempenho.

2.5. O IMR será implementado a partir da primeira medição da data de assinatura do contrato, cabendo ao Fiscal Técnico do contrato avaliar mensalmente a execução dos serviços prestados.

2.6. Para consecução destes objetivos deverão ser adotadas as regras e metodologias de medição de resultado descritas nos itens abaixo.

3. DESCRIÇÃO DOS ITENS AVALIADOS PARA INSUMOS E BENS

Item	Descrição do Item	Peso	Pontuação Máxima
1	Conformidade dos Insumos com Especificações.	7,5	20
2	Qualidade e Integridade dos Insumos durante Transporte e Armazenamento.	7,5	20
3	Comunicação de Anormalidades.	2,5	20
4	Atendimento a Requisitos Legais e Normas de Segurança na Manipulação.	5	20

4. CRITÉRIOS DOS ITENS AVALIADOS

4.1. De acordo com as ocorrências constatadas na execução do contrato e considerando os pesos de cada módulo, a pontuação mensal da contratada será avaliada de acordo com a seguinte fórmula:

- **Pontuação Mensal** $= 80 - (n^{o}\ de\ Ocorrências\ do\ Módulo1 \times 7{,}5) - (n^{o}\ de\ Ocorrências\ do\ Módulo2 \times 7{,}5) - (n^{o}de Ocorrências\ do\ Módulo3 \times 2{,}5) - (n^{o}\ de\ Ocorrências\ do\ Módulo\ 4 \times 5)$

4.2. Os serviços serão considerados insatisfatórios abaixo de 40 pontos.

4.3. O primeiro mês de contrato será objeto apenas de notificação, de modo a permitir o ajuste e aperfeiçoamento da qualidade do serviço pela contratada.

4.4. A empresa poderá apresentar justificativa para a prestação dos serviços abaixo do nível de satisfação, que poderá ser aceita pela CONTRATANTE, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle da empresa.

5. FORMA DE DIMENSIONAMENTO DOS PAGAMENTOS

5.1. As adequações nos pagamentos estarão limitadas à seguinte **Faixa de Tolerância,** correspondente à pontuação obtida:

- *80 A 60 - 0 %;*
- *40 A 59 - 2% ; e*
- *Abaixo de 40 - 3%*

Pagamento = Valor da NF [R$] - Faixa de Tolerância [%]

5.2. Haverá **possibilidade de rescisão contratual** nas seguintes condições:

5.2.1. Desconto de 3% por mais de seis vezes durante a vigência inicial do Contrato ou nos últimos 12 meses, se houver prorrogação;

5.2.2. Pontuação abaixo de 20 pontos;

6. FORMA DE AFERIÇÃO E ANOTAÇÃO DOS RESULTADOS

6.1. O Fiscal Técnico do Contrato deverá utilizar as tabelas abaixo para registrar as ocorrências dentro do período de aferição:

MÓDULO 1: CONFORMIDADE DOS INSUMOS COM ESPECIFICAÇÕES

Total de ocorrências	Data da Ocorrência	Descrição

MÓDULO 2: QUALIDADE E INTEGRIDADE DOS INSUMOS DURANTE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Total de ocorrências	Data da Ocorrência	Descrição

MÓDULO 3: COMUNICAÇÃO DE ANORMALIDADES

Total de ocorrências	Data da Ocorrência	Descrição

MÓDULO 4: ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E NORMAS DE SEGURANÇA NA MANIPULAÇÃO

Total de ocorrências	Data da Ocorrência	Descrição

DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. Este instrumento define expectativas de serviços e responsabilidades entre o DSEI _____ e a empresa_____, CNPJ n °_____ e, é parte integrante do contrato ou atas de registro de preços decorrente do Edital Pregão Eletrônico nº_____/20__.

7.2. A assinatura deste instrumento indica que a as partes o revisaram e que, em termos de necessidades, apresenta objetivos realizáveis e mensuráveis na execução dos serviços.

_____/___, de de 20___.

_____

CONTRATANTE

_____

CONTRATADA

Apêndice V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO

[Nome da Empresa]

CNPJ nº. [Número do CNPJ]

Por meio deste, eu, **[Nome do Representante Legal]**, portador da Carteira de Identidade nº. **[Número da Carteira de Identidade]** e do CPF nº. **[Número do CPF]**, representante legal da empresa **[Nome da Empresa]**, declaro, em atendimento ao disposto no **Edital n.º ___/20___**, que a nossa empresa possui pleno conhecimento de todas as informações relacionadas à execução dos trabalhos e/ou condições de entrega/fornecimento referentes à licitação mencionada.

Comprometemo-nos a não alegar, em momento posterior, o desconhecimento de fatos que eram evidentes à época da licitação, visando solicitar qualquer alteração no valor do contrato que venha a ser celebrado, caso a nossa empresa seja a vencedora do certame.

Local e data: [Local], [Data]

[Nome da sua Empresa]

[Assinatura do Responsável

Legal da Empresa]

[Nome do Responsável Legal]

[Cargo do Responsável Legal