ANEXO I - PLANILHA DE ANÁLISE DOS QUANTITATIVOS SOLICITADOS											
ITEM	**CATMAT**	**CÓDIGO MV**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CMM ATUAL**	**CMM ESTIMADO (2026)**	**QUANT. NECESSÁRIA - 12 MESES**	**QUANT. NECESSÁRIA (COM MARGEM DE SEGURANÇA)**	**QUANT. MÍNIMA (ARREDONDADA)**	**QUANT. MÁXIMA (ARREDONDADA)**	**MÉDIA DE CONSUMO OBERVADA**
5	BR0626615	33006107	AGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO: PARA RAQUIDIANA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO: 25 G X 4 3,4" (25G X 120MM), TIPO PONTA: PONTA QUINCKE, COMPONENTE: COM MANDRIL, CONECTOR UNIVERSAL: CONECTOR LUER LOCK, CÔNICO E TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PARA OBESOS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL II: COM INTRODUTOR 20G X 1 1/2 (20G X 38MM), TIPO USO: DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL.	UNIDADE	3,5	5,09	61,11	76,39	77	80	Consumo médio mensal dos últimos 12 meses, desconsiderando meses zerados, em razão do fim do estoque.
6	BR0626567	33006108	CONJUNTO PARA ANESTESIA EPIDURAL CONTÍNUA COMPOSTO POR: COMPONENTE 1 - AGULHA EPIDURAL TIPO WEISS, EM AÇO INOXIDÁVEL, ALETAS PARA FACILIDADE DO MANUSEIO, COM CANHÃO TRANSPARENTE, CONECTOR LUER-LOCK, BISEL TIPO TUOHY, CALIBRE 16G X 3 ½" (16G X 90MM), COM ESCALA EM CENTÍMETROS NA AGULHA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE; COMPONENTE 2 - SERINGAS, SENDO 1 DELAS COM PERDA DE RESISTÊNCIA; COMPONENTE 3 - CATETER EPIDURAL EM NYLON POLIAMIDA, FLEXÍVEL, CALIBRE 19G 36", COM DISPOSITIVO FACILITADOR PARA A INTRODUÇÃO DO MESMO, MARCAS INDICATIVAS EM CENTÍMETROS PARA PERMITIR CONTROLE DA PROFUNDIDADE INSERIDA, PONTA EM FORMATO DE OGIVA, ROMBA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS PARA MELHOR DISPERSÃO DA SOLUÇÃO ANESTÉSICA. ADAPTADOR QUE PERMITA FIXAÇÃO SEM OBSTRUÇÃO DO FLUXO DO CATETER, COM FILTRO DE 0,2 MICRA; ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, RADIOPACO E ISENTO DE LÁTEX.	UNIDADE	0,65	0,95	11,35	14,19	15	15	Consumo médio mensal dos últimos 12 meses.
8	BR0626640	33006113	AGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO: PARA PERIDURAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CENTIMETRADA, DIMENSÃO: 18 G X 3 1,2" (18G X 90MM), PONTA CURVA TUOHY, COMPONENTE: COM MANDRIL AJUSTADO, COMPONENTE II: COM ALETAS, CONECTOR UNIVERSAL: CONECTOR LUER LOCK, CÔNICO E TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL.	UNIDADE	3,099	4,51	54,11	67,64	90	90	Consumo médio mensal do período de JUN/2023 a FEV/2026.

9	BR0626647	33006114	AGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO: PARA PERIDURAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CENTIMETRADA, DIMENSÃO: 20 G X 2" (20 G X 50MM), PONTA CURVA TUOHY, COMPONENTE: COM MANDRIL AJUSTADO, COMPONENTE II: COM ALETAS, CONECTOR UNIVERSAL: CONECTOR LUER LOCK, CÔNICO E TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PEDIÁTRICO, NEONATAL, TIPO USO: DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL.	UNIDADE	1,3	1,89	22,70	28,37	27	30	Consumo médio mensal dos últimos 12 meses. Cabe observar que as quantidades presentes no Relatório de Estoque foram multiplicadas por 50, pois as aquisições anteriores aconteceram pela unidade de medida "caixa com 50 unidades".
10	BR0626568	33006115	CONJUNTO PARA ANESTESIA EPIDURAL CONTÍNUA COMPOSTO POR: COMPONENTE 1 - AGULHA EPIDURAL TIPO WEISS, EM AÇO INOXIDÁVEL, ALETAS PARA FACILIDADE DO MANUSEIO, COM CANHÃO TRANSPARENTE, CONECTOR LUER-LOCK, BISEL TIPO TUOHY, CALIBRE 18G X 3 ½" (18G X 90MM), COM ESCALA EM CENTÍMETROS NA AGULHA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DA PROFUNDIDADE; COMPONENTE 2 - SERINGAS, SENDO 1 DELAS COM PERDA DE RESISTÊNCIA; COMPONENTE 3 - CATETER EPIDURAL EM NYLON POLIAMIDA, FLEXÍVEL, CALIBRE 20G X 36", COM DISPOSITIVO FACILITADOR PARA A INTRODUÇÃO DO MESMO, MARCAS INDICATIVAS EM CENTÍMETROS PARA PERMITIR CONTROLE DA PROFUNDIDADE INSERIDA, PONTA EM FORMATO DE OGIVA, ROMBA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS PARA MELHOR DISPERSÃO DA SOLUÇÃO ANESTÉSICA. ADAPTADOR QUE PERMITA FIXAÇÃO SEM OBSTRUÇÃO DO FLUXO DO CATETER, COM FILTRO DE 0,2 MICRA; ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, RADIOPACO E ISENTO DE LÁTEX.	UNIDADE	0,66	0,96	11,52	14,40	14	15	Consumo medio mensal dos últimos 12 meses, desconsiderando os meses zerados, em razão do fim do estoque.

GRUPO 1											
ITEM	**CATMAT**	**CÓDIGO MV**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE DE MEDIDA**	**CMM**	**CMM ESTIMADO (2026)**	**QUANT. NECESSÁRIA - 12 MESES**	**QUANT. NECESSÁRIA (COM MARGEM DE SEGURANÇA)**	**QUANT. MÍNIMA (ARREDONDADA)**	**QUANT. MÁXIMA (ARREDONDADA)**	**MÉDIA DE CONSUMO OBERVADA**
1	BR0626684	60275	AGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO: PARA BLOQUEIO DE PLEXO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CENTIMETRADA, DIMENSÃO **APROXIMADAMENTE**: 21G X 2" (21G X 50 MM), TIPO PONTA: BISEL ESPECIAL 30°, COM COBERTURA ISOLANTE, COMPONENTE: COM CABO ELETRODO ISOLADO, COMPONENTE II: TUBO PARA INJETAR EM PVC, CONECTOR UNIVERSAL: CONECTOR FÊMEA COM TAMPA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PARA NEUROESTIMULADOR, TIPO USO: DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL.	UNIDADE	59	85,85	1030,14	1.287,68	1170	1300	Consumo baseado nos últimos 60 meses.

2	BR0626685	60283	AGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO: PARA BLOQUEIO DE PLEXO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CENTIMETRADA, DIMENSÃO **APROXIMADAMENTE**: 21 G X 4" (21G X 100 MM), TIPO PONTA: BISEL ESPECIAL 30°, ISOLADO COM TEFLON, COMPONENTE: COM CABO ELETRODO ISOLADO, COMPONENTE II: TUBO PARA INJETAR EM PVC, CONECTOR UNIVERSAL: CONECTOR FÊMEA COM TAMPA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PARA NEUROESTIMULADOR, TIPO USO: DESCARTÁVEL, ESTÉRIL.	UNIDADE	229	333,20	3998,34	4.997,93	4500	5000	Consumo baseado nos últimos 12 meses.
3	BR0626683	60475	AGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO: PARA BLOQUEIO DE PLEXO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CENTIMETRADA, DIMENSÃO **APROXIMADAMENTE**: 20 G X 6" (20 G X 150 MM), TIPO PONTA: BISEL ESPECIAL 30°, ISOLADO COM TEFLON, COMPONENTE: COM CABO ELETRODO ISOLADO, COMPONENTE II: TUBO PARA INJETAR EM PVC, CONECTOR UNIVERSAL: CONECTOR FÊMEA COM TAMPA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PARA NEUROESTIMULADOR, TIPO USO: DESCARTÁVEL, ESTÉRIL.	UNIDADE	4,35	6,33	75,951	94,94	140	140	Consumo baseado nos últimos 36 meses.
4	BR0626682	155027	CONJUNTO PARA BLOQUEIO CONTÍNUO DE PLEXO BRAQUIAL E DE NERVOS PERIFÉRICOS ISOLADOS, DEVENDO POSSUIR AGULHA DE BLOQUEIO TIPO LOCOPLEX PARA USO COM NEURO-ESTIMULADOR, MEDIDAS APROXIMADAS DA AGULHA: 18G X 100 MM, CATETER 20G X 400MM (APROXIMADAMENTE), CÂNULA 1,30 X 100 MM, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL.	UNIDADE	1,37	1,99	23,9202	29,90	130	130	Consumo dos últimos 60 meses.
7	BR0626681	33006109	CONJUNTO PARA BLOQUEIO CONTÍNUO DE NERVOS PERIFÉRICOS DEVENDO POSSUIR AGULHA DE BLOQUEIO TIPO LOCOPLEX PARA USO COM NEURO-ESTIMULADOR, CENTIMETRADA, MEDIDAS DA AGULHA: DE 18G X 2 1/8 (18 G X 54 MM) , 01 CATETER COM APROXIMADAMENTE 20G X 350MM, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL.	UNIDADE	2	2,91	34,92	43,65	45	45	Consumo médio mensal estimado pela Área Técnica Responsável