

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90029/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cateter p, hemodinâmica

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Amplatz - Al1, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Ponta: Ponta Metal, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 34,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (120)

2 - Cateter p, hemodinâmica

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Amplatz - Al2, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Ponta: Ponta Metal, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 130 **Quantidade Mínima Cotada:** 130

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 41,46

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 260

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (130)

3 - Cateter p, hemodinâmica

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Amplatz - Ar1, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 30,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (50)

4 - Cateter p, hemodinâmica

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Amplatz - Ar2, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Modelo: C/ Furos Laterais, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 31,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (80)

**5 - Cateter p, hemodinâmica**

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Judkins - JI, Tamanho Da Curva: C/ 3,5CM, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4220

**Quantidade Mínima Cotada:** 4220

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 30,94

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8440

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (4220)

**6 - Cateter p, hemodinâmica**

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Judkins - JI, Tamanho Da Curva: C/ 4,0CM, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70

**Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 37,52

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 140

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (70)

**7 - Cateter p, hemodinâmica**

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Judkins - JI, Tamanho Da Curva: C/ 5,0CM, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Modelo: C/ Furos Laterais, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 37,02

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (20)

**8 - Cateter p, hemodinâmica**

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Judkins - Jr, Tamanho Da Curva: C/ 3,5CM, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4050

**Quantidade Mínima Cotada:** 4050

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 35,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (4050)

**9 - Cateter p, hemodinâmica**

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Judkins - Jr, Tamanho Da Curva: C/ 4,0CM, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 37,48

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (20)

**10 - Cateter p, hemodinâmica**

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Multipurpose - Mp1, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 250

**Quantidade Mínima Cotada:** 250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 29,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 500

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (250)

**11 - Cateter p, hemodinâmica**

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Mamária - Im, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 140

**Quantidade Mínima Cotada:** 140

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 74,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 280

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (140)

**12 - Cateter p, hemodinâmica**

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Pigtail, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 125CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 550

**Quantidade Mínima Cotada:** 550

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 29,28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (550)

**13 - Cateter p, hemodinâmica**

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, C/ Traçado Em Aço Inoxidável, Tipo Curva: Simmons - Sim2, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 125CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 49,18

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (20)

**14 - Cateter p, hemodinâmica**

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, C/ Traçado Em Aço Inoxidável, Tipo Curva: Cobra - 1, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 65CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 66,48

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (20)

**15 - Cateter p, hemodinâmica**

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, C/ Traçado Em Aço Inoxidável, Tipo Curva: Cobra - 2, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 65CM, Modelo: C/ Furos Laterais, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 80,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (20)

**16 - Cateter p, hemodinâmica**

**Descrição Detalhada:** Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, C/ Traçado Em Aço Inoxidável, Tipo Curva: Head Hunter - 1, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 40,11

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (20)