

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90022/2026-000

1 - Itens da Licitação**1 - Medidor Índice Acidez**

Descrição Detalhada: Medidor Índice Acidez Tipo: Phmetro Digital, Modelo: De Bancada, Faixa Medição: 0 A 14 Ph, Precisão: 0,01, Temperatura Operação: 0 A 100°C, Aplicação: Medir A Acidez E Alcalinidade De Amostras Líquidas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiana/PE (1)

2 - Medidor Condutividade

Descrição Detalhada: Medidor Condutividade Tipo Display: Alfanumérico, Iluminado, Função Hold, Tensão Alimentação: 220V, Largura: 216MM, Altura: 190MM, Profundidade: 59MM, Peso: 950G, Aplicação: Processos Químicos E Farmacêuticos, Monitoramento, Características Adicionais: Condutividade 0.00 A 199.9 Ms/Cm, Modelo: De Bancada, Tipo: Digital

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiana/PE (1)

3 - Medidor Oxigênio Dissolvido Portátil

Descrição Detalhada: Medidor Oxigênio Dissolvido Portátil Faixa Medição: 0 A 20.00mg/L, Precisão: ± 0.3 Mg/L, Compensação Temperatura: Ajuste Automático: 0 A 80° C, Características Adicionais: Compensação Automática Temperatura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiana/PE (1)

4 - Medidor Laboratório

Descrição Detalhada: Medidor Laboratório Tipo: Portátil, Uso: Determinação De Ph, Orp, Condutividade, Tds, Sali-, Aplicação: Compensação Automática De Temperatura E Altitude, Características Adicionais: Armazenagem De Dados, Dimensões: (76 X 114 X 32) M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiana/PE (1)

5 - Espectrofotômetro

Descrição Detalhada: Espectrofotômetro Tipo: Monofeixe Uv-Vis, Tensão: 110/220V, Faixa Medição: 190 A 1100, Componentes: 2 Cubetas De Quartzo Retangulares 10mm, Lâmpada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiana/PE (1)

6 - Colorímetro

Descrição Detalhada: Colorímetro Tipo: Portátil, Ajuste: Com Saída Para Interface, Método: Geometria 45/0°, Adicional: Faixa Espectral De 400 A 700 Nm, Características Adicionais 1: Área De Leitura Até 15 Mm, Componentes: C/ Adaptadores, Calibrador, Bateria, Componentes Adicionais: Memória Interna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiana/PE (1)

7 - Turbidímetro

Descrição Detalhada: Turbidímetro Tipo: Digital, Alimentação: 110/220VCA, Material: Aço Inoxidável, Formato: Retangular, Faixa Trabalho: 0 A 1.000 NTU, Resolução: Escala De 0 A 10 - 0,01ntu; De 10 A 100 - 0,1ntu;., Precisão: 2%NTU, Aplicação: Medir A Turbidez De Líquidos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiana/PE (1)

8 - Banho Ultratermostático

Descrição Detalhada: Banho Ultratermostático Tipo Ajuste: Ajuste Digital Microprocessado, Volume: Cerca De 10L, Temperatura: Cerca De -50 A 100° C, Outros Componentes: C/ Bomba De Circulação, Vazão: Até 20L/MIN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiana/PE (1)

9 - Estufa Laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar, Material*: Gabinete Aço Inox, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 100L, Temperatura: Até 200°C, Temporização: C/ Temporizador Até 1000MIN, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Adicional: C/ Vedação, Alarms

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiana/PE (1)

10 - Mufla Laboratório

Descrição Detalhada: Mufla Laboratório Material: Gabinete Aço Inox, C/ Pintura Anticorrosiva, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Temperatura: Até 1200°C, Capacidade: Cerca De 10L, Componentes: Porta Com Contrapeso, Adicional: Com Isolamento Térmico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiana/PE (1)

11 - Incubadora Laboratório

Descrição Detalhada: Incubadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Tipo*: Bod, Volume: Cerca De 200L, Temperatura: Controle De Temperatura Até 50°C, Adicional: Com Vedação, Outros Componentes: Até 3 Prateleiras

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiana/PE (1)

12 - Bloco Digestor

Descrição Detalhada: Bloco Digestor Tipo: Dqo, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Capacidade: Até 30 Amostras, Temperatura: Controle Temperatura Até 150°C, Temporização: Temporizador Até 2H, Adicional: C/ Alarme, Sistema Segurança Aquecimento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiana/PE (1)

13 - Balança Precisão

Descrição Detalhada: Balança Precisão Capacidade Máxima: 210G, Resolução: 0,001G, Tipo Pannel: Lcd Retroiluminado,, Características Adicionais: Semi-Analítica, Com Fonte De Alimentação Bivolt 11

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiana/PE (1)

14 - Banho Maria

Descrição Detalhada: Banho Maria Ajuste: Ajuste Digital Com Pannel De Controle, Volume: Cerca De 15L, Componentes: Com Tampa Cônica, Temperatura: Até 150°C, Adicional: Com Agitação De Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiana/PE (1)

15 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos, Ajuste: Digital, Microprocessada, Volume: Até 50ML, Capacidade: Até 8 Unidades, Rotação: Até 5000RPM, Temporização: Temporizador Até 99MIN, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento, Componentes: C/ Adaptadores Tubos 15 MI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiana/PE (1)

16 - Bomba Vácuo

Descrição Detalhada: Bomba Vácuo Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Anticorrosivo, Vácuo Máximo: 650MMHG, Vazão Livre: 47L/MIN, Tensão: 220V, Potência: 300W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiana/PE (1)

17 - Funil Laboratório

Descrição Detalhada: Funil Laboratório Tipo Uso: Para Sedimentação, Material: Vidro, Formato: Cone Imhoff, Capacidade: 1000ML, Graduação: Graduado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiana/PE (8)

18 - Suporte Laboratório

Descrição Detalhada: Suporte Laboratório Material: Plástico, Tipo: Estante, Aplicação: Para Funil, Dimensões: Diâmetro Mínimo De 70MM, Capacidade: Até 5 Unidades

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiana/PE (2)

19 - Refrigerador De Laboratório

Descrição Detalhada: Refrigerador De Laboratório Tipo: Vertical, Faixa Temperatura Interna: 1°C A 8°C, Capacidade: 326L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiana/PE (1)

20 - Capela Exaustão

Descrição Detalhada: Capela Exaustão Tipo: De Gases, Material: Fibra De Vidro, Dimensões: Cerca De 120 X 90 X 150CM, Componentes: Janela Corrediça Com Contra Peso, Outros Componentes: Com Lâmpada Interna, Filtro, Vazão: Até 550 Cm3/H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiana/PE (1)

21 - Micropipeta

Descrição Detalhada: Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 10ML, Tipo*: Monocanal, Mecânica, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Suporte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiana/PE (2)