

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota Segurança Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Material Sola: Borracha Antiderrapante, Cor: Preta, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Curto, Características Adicionais: Atóxica, Aplicação: Proteção Contra Solução Química

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 336

Quantidade Mínima Cotada: 168

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,57

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Parintins/AM (336)

2 - Lixeira

Descrição Detalhada: Lixeira Material: Plástico Resistente, Capacidade: 50L, Características Adicionais: Com Tampa E Pedal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 84,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Parintins/AM (64)

3 - Cavadeira articulada

Descrição Detalhada: Cavadeira Articulada Material: Aço Carbono, Cabo: Madeira Envernizada, Comprimento Do Cabo: 110CM, Comprimento Das Garras: 24CM, Batente: Polipropileno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Parintins/AM (80)

4 - Boné

Descrição Detalhada: Boné Material Corpo: 100% Algodão, Material Aba: Plástico Flexível, Material Regulador Abertura: Velcro, Modelo: Aba Curva, Cor: Preta, Tipo Impressão: Bordado Em Alto Relevo, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão, Tamanho: Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85

Quantidade Mínima Cotada: 43

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Parintins/AM (85)

5 - Frasco - tipo almotolia

Descrição Detalhada: Frasco - Tipo Almotolia Material: Polietileno (Plástico), Tipo Bico: Bico Curvo, Tipo Tampa: Tampa Em Rosca, Cor: Transparente, Capacidade: 250ML, Graduação: Graduado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Parintins/AM (30)

6 - Bacia

Descrição Detalhada: Bacia Material: Plástico, Diâmetro: 22,80CM, Capacidade: 34L, Cor: Branca, Características Adicionais: Canelada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Parintins/AM (10)

7 - Caixa térmica

Descrição Detalhada: Caixa Térmica Material: Polipropileno, Capacidade: 18L, Características Adicionais: Acoplada, Retangular, Fecho E Alça, Cantos Arredon, Aplicação: Transporte Medicamentos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Parintins/AM (15)

8 - Conjunto escova

Descrição Detalhada: Conjunto Escova Material Cabo: Peça De Mão A Prova D'Água, Componentes: 6 Escovas Circulares, Tamanhos Variados, Aplicação: Limpeza De Instrumental, Material Cerdas: Nylon, Características Adicionais: Elétrica, C/ Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Parintins/AM (20)

9 - Chave para tubo

Descrição Detalhada: Chave Para Tubo Material: Nylon, Comprimento: 18POL, Capacidade Abertura: 5POL, Material Cabo: Poliuretano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 201,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Parintins/AM (17)

10 - Eletrodo solda**Descrição Detalhada:** Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Inoxidável, Forma: Vareta, Diâmetro: 3,25MM, Normas Técnicas: Er 308I**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** 7**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 72,62**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Parintins/AM (10)**11 - Gaze Uso Em Saúde****Descrição Detalhada:** Gaze Uso Em Saúde Modelo: Compressa C/ Dobras E Camadas, Material: Tecido 100% Algodão, Densidade: Cerca De 11 Fios / Cm2, Radiopacidade: Com Elemento Radiopaco, Dimensão Fechada: Cerca De 7,5 X 7,5 Cm, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 78,81**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 500,00 UN**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Parintins/AM (30)**12 - Solução Tampão****Descrição Detalhada:** Solução Tampão Aplicação: Calibragem De Peagâmetro, Composição: Tampão A + Tampão B + Tampão C, Potencial Hidrogeniônico: Ph 4,01 + Ph 7,00 + Ph 9,21**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 63,98**Unidade de Fornecimento:** Frasco 500,00 ML**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Parintins/AM (3)**13 - Algodão Uso Em Saúde****Descrição Detalhada:** Algodão Uso Em Saúde Tipo: Hidrófilo, Material: Fibras De Algodão Purificado, Apresentação: Rolo, Esterilidade: Não Estéril**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 15**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 29,65**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 500,00 G**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Parintins/AM (30)**14 - Prancheta portátil****Descrição Detalhada:** Prancheta Portátil Material: Acrílico, Comprimento: 305MM, Largura: 235MM, Espessura: 30MM, Cor: Fumê, Características Adicionais: Prendedor Metálico, Régua 20 Cm, Canto Arredondado**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 86**Quantidade Mínima Cotada:** 43**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 20,04**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 2,00**Local de Entrega (Quantidade):** Parintins/AM (86)

15 - Termômetro

Descrição Detalhada: Termômetro Tipo: Analógico, Faixa Medição Temperatura: -10 À 260°C, Aplicação: Estufa, Elemento Expansão: Mercúrio, Material: Vidro, Precisão: +/- 2°C, Características Adicionais: Capilar, Escala Interna, Dimensões: 150mm/120mm/7mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 147,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Parintins/AM (5)

16 - Suporte laboratório

Descrição Detalhada: Suporte Laboratório Material: Metal, Tipo: Estante, Aplicação: Para Saco De Amostra, Dimensões: Cerca De 120ML, Capacidade: Até 15 Unidades

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 144,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Parintins/AM (20)

17 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Material*: Gabinete Aço Inox, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 40L, Temperatura: Até 70°C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Porta Vidro Interna, Adicional: C/ Vedação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.113,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Parintins/AM (5)

18 - Turbidímetro

Descrição Detalhada: Turbidímetro Tipo: Digital, Faixa Trabalho: 0 A 1.100NTU, Resolução: Escala De 0 A 99.99 Ntu - 0.01 - Escala De 100 A 9, Precisão: 2%NTU, Aplicação: Medir A Turbidez De Líquidos, Características Adicionais: Bateria 9 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.196,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Parintins/AM (4)

19 - Cadeira clínica

Descrição Detalhada: Cadeira Clínica Aplicação: Laboratorio, Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Estrutura: Pintura Eletrostática, Tipo De Assento: Assento, Costas, Braços E Pernas Reguláveis, Acabamento Do Assento: Forração Em Courino, Tipo De Pés: C/ Rodízios, Acionamento: A Gás, Inclinação Encosto: Encosto Ajustável, Características Adicionais 02: Assento E Encosto Estofado Com Espuma Poliuretano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.176,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Parintins/AM (4)

20 - Reagente para diagnóstico clínico

Descrição Detalhada: Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Padrão Calibração, Composição Básica: Cloro Livre 1,1 Ppm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.175,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Parintins/AM (3)

21 - Clorímetro

Descrição Detalhada: Clorímetro Tipo: Digital Portátil, Faixa Trabalho: 0 A 2,50MG/L, Resolução: 0,01MG/L, Precisão: 0,02MG/L, Precisão Fotométrica: 2PER, Tensão Alimentação: 9 Vdc Ou 110 / 220 VacV, Acessórios: 2 Cubetas De 25 ML; Reagentes;Manual De Instruções, Características Adicionais: Microprocessador Interno Garantidor Exatidão Lei -

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.559,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Parintins/AM (5)

22 - Chave para tubo

Descrição Detalhada: Chave Para Tubo Material: Aço Vanádio, Comprimento: 24POL, Material Cabo: Aço Vanádio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 286,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Parintins/AM (17)

23 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Camara Escura Uv, Voltagem: 220V, Material: Aço, Uso: Análises Cromatográficas, Características Adicionais 1: Duas Lâmpadas Emissoras De Raios Uv/Visor Flexível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.435,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Parintins/AM (3)

24 - Reagente analítico

Descrição Detalhada: Reagente Analítico 2 Aplicação: Quantitativo De Ferro Em Água, Apresentação: Pó, Características Adicionais: Colorimétrico, Concentração: Faixa De Análise 0,0 A 3,00 Mg/L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 554,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Parintins/AM (2)

25 - Mochila

Descrição Detalhada: Mochila Material: Poliéster, Capacidade: 40L, Aplicação: Transporte Equipamentos, Características Adicionais: Múltiplos Organizadores Interno, Resistente À Água, Tipo Alça: Anatômicas, Acolchoadas, Ajustáveis , Outros Componentes: Cinto De Fixação No Tórax Com Velcro Frontal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 86

Quantidade Mínima Cotada: 43

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 342,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Parintins/AM (86)

26 - Equipamento comunicação - satélite

Descrição Detalhada: Equipamento Comunicação - Satélite Tipo: Sistema Magnetotelúrica E Magnetotelúrica De Frequ, Padrão: Instrumentos Geofísicos Mtu E Mtu-A, Características Adicionais: Unidade De Aquisição De Dados De Campo De 5 Canais, Aplicação: Aquisição De Dados Sincronizados Por Satélite

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.427,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Parintins/AM (12)

27 - Pilha

Descrição Detalhada: Pilha Tamanho: Palito, Modelo: Aaa, Sistema Eletroquímico: Lithium, Tensão Nominal: 1,5V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,41

Unidade de Fornecimento: Embalagem 4,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Parintins/AM (90)