

10 - Forno microondas

Descrição Detalhada: Forno Microondas Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 34 L, Potência: 900 W, Voltagem: 120 V, Cor: Grafite

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

Grupo: G1

11 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 1000 KG, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Com Impressora Acoplada , Tipo: Pesadora E Contadora , Dimensões: 120 X 120 CM, Tipo Pannel: Digital , Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 500,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

Grupo: G1

12 - Balança precisão

Descrição Detalhada: Balança Precisão Capacidade Máxima: 35 KG, Resolução: 0,1 G, Quantidade Dígitos: 8 UN, Tipo Pannel: Cristal Líquido Com Iluminação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

Grupo: G1

13 - Liquidificador industrial

Descrição Detalhada: Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável , Material Base: Aço Inox , Capacidade: 1,50 L, Tensão Nominal: 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (3)

Grupo: G1

14 - Liquidificador

Descrição Detalhada: Liquidificador Capacidade: 2 L, Potência: 350 W, Voltagem: 110 / 220 V, Uso: Doméstico , Características Adicionais: 3 Velocidades, Com Filtro E Batedor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 500,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (3)

Grupo: G1

15 - Aparelho purificador de água

Descrição Detalhada: Aparelho Purificador De Água Tipo: Eletrônico , Voltagem: Bivolt V, Capacidade: 0,7 L, Capacidade Refrigeração: 0,24 L/H, Características Adicionais: Água Natural, Fria E Gelada , Tipo Fixação: Parede/Bancada , Acessórios: Kit Instalação, Filtro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (3)

Grupo: G1

16 - Fogão elétrico

Descrição Detalhada: Fogão Elétrico Material: Aço Inoxidável , Potência: 2000 W, Voltagem: 220 V, Largura: 43 CM, Altura: 7 CM, Profundidade: 21 CM, Componentes: 2 Bocas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (7)

Grupo: G1

17 - Lava-louças

Descrição Detalhada: Lava-Louças Material: Aço Inoxidável Aisi 304 , Tensão: 220 / 380 / 440 V, Consumo De Água Por Ciclo: 300 L/H, Temperatura De Lavagem: 62 A 71 °C, Temperatura Secagem: 85 °C, Potência: 52 / 56,6 KW, Dimensões: 270 X 80 X 185 CM, Capacidade Por Ciclo: 100 / 150 / 225 Cesto/Hora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 500,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

Grupo: G1

18 - Carrinho industrial

Descrição Detalhada: Carrinho Industrial Material: Chapa Aço , Material Plataforma: Chapa Aço , Tipo Transporte: Cilindro Para Gás , Quantidade Roda: 2 , Tipo Roda: Fixas , Capacidade Carga: 150 KG, Acabamento Superficial: Cromado , Características Adicionais: Cilindro Abracado Pela Estrutura.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

Grupo: G1

19 - Carrinho transporte

Descrição Detalhada: Carrinho Transporte Material: Aço Carbono , Tratamento Superficial: Pintura Epóxi , Capacidade: 400 KG, Altura: 80 CM, Largura: 60 CM, Comprimento: 120 CM, Quantidade Rodas: 4 , Tipo: Plataforma , Características Adicionais: Assoalho De Chapa, Aba Frontal Fixa E Roda 6 Pol , Aplicação: Transporte De Materiais , Cor: Azul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

Grupo: G1

20 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 100 KG, Voltagem: Bateria Interna Recarregável, Adaptador 12 Vac-220 V, Características Adicionais: Display Lcd, Precisão 0,05% Rdg + 10g , Tipo: Digital , Dimensões: 26 X 26 CM, Sensibilidade: 0,05

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

Grupo: G1

21 - Grelha ralo

Descrição Detalhada: Grelha Ralo Material: Aço Inoxidável , Tipo: Retangular , Bitola: 100 X 15 CM, Características Adicionais: Cesto Perfurado Removível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (8)

Grupo: G1

22 - Forno industrial

Descrição Detalhada: Forno Industrial Tipo: Elétrico , Material: Aço Inox , Acabamento Superficial: Polido , Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Duas Camaras , Comprimento: 70 CM, Altura: 20 CM, Consumo: 4kwh/Câmara W, Capacidade: 70 L, Material Puxador: Antitêrmico , Consumo Médio: 8kwh KG/H, Tipo Câmara: Dupla , Faixa Temperatura: 0 A 300 °C, Componentes: Cavaletes , Peso: 70 KG, Aplicação: Cozinha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

Grupo: G2

28 - Fogão Gás

Descrição Detalhada: Fogão Gás Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Doméstica , Tipo Fogão: Convencional , Quantidade Bocas: 6 UN, Comprimento: 62 CM, Largura: 52 CM, Altura: 87,50 CM, Normas Técnicas: Abnt , Características Adicionais: Top Grill Dourador/Gratinador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

Grupo: G2

29 - Fogão industrial

Descrição Detalhada: Fogão Industrial Material: Ferro Fundido , Funcionamento: Gás , Tipo Acendimento: Automático , Comprimento: 200 CM, Largura: 116 CM, Altura: 80 CM, Características Adicionais: Chapa Bifeteira, 3 Bocas Simples, 3 Bocas Duplas, , Quantidade Bocas: 6 UN, Aplicação: Cozinhar E Assar Alimentos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 500,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (5)

Grupo: G2

30 - Balcão térmico

Descrição Detalhada: Balcão Térmico Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 220 CM, Largura: 77 CM, Altura: 90 CM, Componentes: Tampo Em Granito, Corre Bandeja , Características Adicionais: Protetor Salivar, Aquecimento Resistência Elétrica , Quantidade Recipiente: 6 UN, Tipo Recipientes: Gn'S 1/1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 500,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

Grupo: G2

31 - Banho maria

Descrição Detalhada: Banho Maria Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 67 CM, Largura: 38 CM, Altura: 47 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

Grupo: G2

32 - Forno industrial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 500,00

Grupo: G2

33 - Forno industrial	
------------------------------	--

Descrição Detalhada: Forno Industrial Tipo: Elétrico . Material: Chapa Aço Inoxidável . Tensão Alimentação: 220 V. Características Adicionais:

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 500.00

Grupo: G2

34 - Forno industrial	
-----------------------	--

Descrição Detalhada: Forno Industrial Tipo: A Gás . Material: Chapa Aço Inoxidável . Tensão Alimentação: 220/380 V. Consumo: 2.6 KG/H. Faixa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100.00

Grupo: G2

35 - Chapa assadeira/fritadeira

Descrição Detalhada: Chapa Assadeira/Fritadeira Material: Aço Inoxidável . Material Queimador: Alumínio . Funcionamento: Elétrico . Voltagem: 220 V.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100.00

Grupo: G2

36 - Chapa assadeira/fritadeira

Descrição Detalhada: Chapa Assadeira/Fritadeira Material: Aço Inoxidável , Funcionamento: Elétrico , Voltagem: 220/380 V, Características Adicionais: 4 Pés, Termostato, Escoamento De Óleo , Capacidade: 60 L, Material Tacho: Aço Inoxidável , Quantidade Tacho: 1 UN, Variação Temperatura: 100 A 200 °

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

Grupo: G2

37 - Coifa

Descrição Detalhada: Coifa Material: Aço Galvanizado , Aplicação: Cozinha , Tipo: De Parede , Características Adicionais: Com Exaustor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 500,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

Grupo: G2

38 - Refrigerador duplex

Descrição Detalhada: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 350 L, Tipo Portas: Fixas , Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis, Gavetão, Sistema Multiflow , Tipo: Vertical

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (2)

Grupo: G3

39 - Banho ultratermostático

Descrição Detalhada: Banho Ultratermostático Tipo Ajuste: Ajuste Digital Microprocessado , Volume: Cerca De 10 L, Temperatura: Cerca De -50 A 100 °C, Outros Componentes: C/ Bomba De Circulação , Vazão: Até 20 L/MI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 500,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

Grupo: G3

40 - Máquina fabricar gelo

Descrição Detalhada: Máquina Fabricar Gelo Material Gabinete: Inox , Comprimento: 36 CM, Largura: 25 CM, Altura: 35 CM, Voltagem: 127 V, Capacidade De Produção: 35 KG/DIA, Tipo Gelo: Cubo , Capacidade Depósito: 4 KG, Potencia: 200

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

Grupo: G3

41 - Máquina fabricar gelo

Descrição Detalhada: Máquina Fabricar Gelo Material Gabinete: Aço Inoxidável , Voltagem: 220 V, Capacidade De Produção: 50 KG/DIA, Tipo Gelo: Escamas , Capacidade Depósito: 10 K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 500,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

Grupo: G3

42 - Balcão frigorífico

Descrição Detalhada: Balcão Frigorífico Material Estrutura: Aço , Acabamento Superficial: Chapa Metálica Pintada , Temperatura Trabalho: 0 A 7 °C, Tipo Prateleiras: Duas Placas Frias , Largura: 64 CM, Tensão Alimentação: 127 V, Comprimento: 100 CM, Altura: 100 CM, Características Adicionais: Dois Vidros Frontais, Tampo E Saia Em Aço Inox

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 500,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

Grupo: G3

43 - Corrimão

Descrição Detalhada: Corrimão Material: Aço Inoxidável , Diâmetro: 30 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (2)

Grupo: G3

44 - Câmara frigorífica

Descrição Detalhada: Câmara Frigorífica Tipo: Câmara Resfriamento , Quantidade De Portas: 03 UN, Material Isolamento Térmico: Poliuretano , Sistema Refrigeração: A Gás , Capacidade Armazenagem: 500 KG, Dimensões: 250 X 360 X 260 CM, Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 500,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

Grupo: G3

45 - Câmara frigorífica

Descrição Detalhada: Câmara Frigorífica Tipo: Pass-Thru Vertical , Material: Aço Inoxidável Aisi 304 , Quantidade De Portas: 02 UN, Material Isolamento Térmico: Poliuretano Injetado , Sistema Refrigeração: Circulação De Ar Forçado , Características Adicionais: Dimensões Aproximadas: 3275x1275x2170mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 500,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

Grupo: G3

46 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Vertical , Capacidade: 1.000 L, Quantidade Tampas: 4 UN, Tipo Portas: Frontais , Temperatura Operação: -15 A -18 °C, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Termostato Automático, Termômetro Digital

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 500,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

Grupo: G3

47 - Balcão conservação alimento

Descrição Detalhada: Balcão Conservação Alimento Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 340 CM, Largura: 70 CM, Altura: 85 CM, Componentes: Pasta Fria Com Isolamento Térmico , Quantidade Recipiente: 6 (Gns 1/2-65) E 6 (Gns 1/1-65) UN, Tipo Recipientes: Com Alças Móveis E Tampa , Tipo Rodízio: Giratório Com Freio , Diâmetro Rodízio: 4 POL, Características Adicionais: Vitrine Superior Em Vidro Curvo, 6 Portas Frontais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 500,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

Grupo: G3

48 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Horizontal , Capacidade: 210 L, Altura: 94 CM, Largura: 76 CM, Quantidade Tampas: 1 UN, Sistema Degelo: Automático , Cor: Branca , Temperatura Operação: 5° A 30° °C, Tensão Alimentação: 110/220v V, Características Adicionais: Puxador Ergonômico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

Grupo: G3

49 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Horizontal , Capacidade: 510 L, Quantidade Tampas: 2 UN, Sistema Degelo: Manual , Cor: Branca , Temperatura Operação: (-16 À -20°) E (+1 À +7°) °C, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Dreno Frontal Com Tapa E Rodízios

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 500,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (5)

Grupo: G3

50 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Vertical , Capacidade: 1.000 L, Quantidade Tampas: 4 UN, Tipo Portas: Frontais , Temperatura Operação: -15 A -18 °C, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Termostato Automático, Termômetro Digital

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 500,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

Grupo: G3

51 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Capacidade: 300 L, Quantidade Tampas: 1 UN, Cor: Branca , Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Dreno Degelo E Chave Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 500,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

Grupo: G3

52 - Panela

Descrição Detalhada: Painel Material: Aço Inoxidável , Características Adicionais: Tipo Dupla/Dois Termostato/Reguladores Individuais , Tipo: Crepeira/Panquequeira , Diâmetro: 37 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

Grupo: G4

58 - Equipamentos para cozinhar, assar e servir alimentos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 500,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

Grupo: G4

59 - Fermentador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

Grupo: G4

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Máquina café	2	Unidade
2	Cafeteira elétrica	1	Unidade
3	Cafeteira elétrica	1	Unidade
4	Coador café	4	Unidade
5	Processador alimentos	3	Unidade
6	Liquidificador	4	Unidade
7	Liquidificador	9	Unidade
8	Centrifuga cozinha	1	Unidade
9	Processador alimentos	2	Unidade
10	Forno microondas	1	Unidade
11	Balança eletrônica	1	Unidade
12	Balança precisão	1	Unidade
13	Liquidificador industrial	3	Unidade
14	Liquidificador	3	Unidade
15	Aparelho purificador de água	3	Unidade
16	Fogão elétrico	7	Unidade
17	Lava-louças	1	Unidade
18	Carrinho industrial	1	Unidade
19	Carrinho transporte	1	Unidade
20	Balança eletrônica	1	Unidade
21	Grelha ralo	8	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
22	Forno industrial	1	Unidade
23	Fritadeira	1	Unidade
24	Fritadeira	1	Unidade
25	Fritadeira	1	Unidade
26	Fritadeira	1	Unidade
27	Fogareiro	7	Unidade
28	Fogão Gás	1	Unidade
29	Fogão industrial	5	Unidade

30	Balcão térmico	1	Unidade
31	Banho maria	1	Unidade
32	Forno industrial	1	Unidade
33	Forno industrial	1	Unidade
34	Forno industrial	1	Unidade
35	Chapa assadeira/fritadeira	1	Unidade
36	Chapa assadeira/fritadeira	1	Unidade
37	Coifa	1	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
38	Refrigerador duplex	2	Unidade
39	Banho ultratermostático	1	Unidade
40	Máquina fabricar gelo	1	Unidade
41	Máquina fabricar gelo	1	Unidade
42	Balcão frigorífico	1	Unidade
43	Corrimão	2	Metro
44	Câmara frigorífica	1	Unidade
45	Câmara frigorífica	1	Unidade
46	Freezer	1	Unidade
47	Balcão conservação alimento	1	Unidade
48	Freezer	1	Unidade
49	Freezer	5	Unidade
50	Freezer	1	Unidade
51	Freezer	1	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
52	Panela	1	Unidade
53	Batedeira industrial	5	Unidade
54	Batedeira industrial	2	Unidade
55	Batedeira industrial	3	Unidade
56	Máquina filar massa mussarela	9	Unidade
57	Equipamentos para cozinhar, assar e servir alimentos	1	Unidade
58	Equipamentos para cozinhar, assar e servir alimentos	1	Unidade
59	Fermentador	1	Unidade