CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

(Anexos A e B)

Elaborado por:

Arq. Alessandra Bittencourt

CAU A123567-2

Diretoria de Infraestrutura e Engenharia

DINFRA/SUAG/PGDF

Daniel Natan F. E Silva

ASCOM - Assessoria de Comunicação ASCOM /GAB/PGDF

PGDF PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

INFRA
Diretoria de Infraestrutura e Engenharia/SUAG/PGDF

Caderno Técnico: Alessandra Bittencourt	Objeto:	Folha: **01/36**
Identidade Visual: Daniel Natan F. e Silva	**COMUNICAÇÃO VISUAL – EDIFÍCIO SEDE DA PGDF**	
Escala: Sem Escala	Título:	
Disciplina: Arquitetura	**ANEXO A - COMUNICAÇÃO VISUAL**	Data: Setembro/2025
Etapa: Projeto Executivo	Arquivo:	Versão: V1

ESPECIFICAÇÃO GERAL

ANEXO – A

1 – Alfabeto Padrão

A fonte padrão das informações é a tipografia Gotham, nas suas versões Medium e Light. Esta tipografia foi escolhida por ser a tipografia utilizada na identidade visual da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, estando presente no Manual da Marca. O tamanho de cada fonte utilizada poderá ser visualizado nos layouts e características nas técnicas de cada modelo de placa.

Gotham Medium

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Gotham Light

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

ANEXO – A

2 – Logomarca

Criada a logomarca referenciando-se ao traçado urbanístico de Brasília esta é utilizada não apenas na sinalização, mas em todos os materiais de Comunicação Social do órgão, como crachás, papelaria, uniformes e todas as outras formas de divulgação interna e externa.

O Manual de Identidade Visual contempla 4 versões de assinaturas:



Assinatura horizontal resumida (principal)



Assinatura horizontal completa



Assinatura vertical resumida



Assinatura vertical completa

ANEXO – A

2.1 – Composição Gráfica da Logomarca



PGDF PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL


DINFRA
Diretoria de Infraestrutura e Engenharia/SUAG/PGDF

Caderno Técnico: Alessandra Bittencourt	Objeto:	Folha: **04/36**
Identidade Visual: Daniel Natan F. e Silva	**COMUNICAÇÃO VISUAL – EDIFÍCIO SEDE DA PGDF**	
Escala: Sem Escala	Título:	
Disciplina: Arquitetura	**ANEXO A - COMUNICAÇÃO VISUAL**	Data: Setembro/2025
Etapa: Projeto Executivo	Arquivo:	Versão: V1

ANEXO – A

3 – Código Cromático

As cores que deverão ser utilizadas para execução deste projeto estão divididas em dois segmentos: cores de pintura e cores de impressão. Estas cores poderão ser encontradas nas especificações RGB, CMYK e PANTONE, conforme figura a seguir:



ANEXO – A

1 – Sistemas empregados

Sistema de Sinalização e Comunicação Visual do novo edifício Sede da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PGDF, prevê a aplicação em chapas pré-dimensionadas (conforme especificações constates dos anexos) de aço escovado natural ou pintado (conforme modelo) fixado a parede por parafusos publicitário/*standoff, o*u colados sobre a superfície com fita dupla face da marca 3M Scotch cal Series 20/225, ou similar, quando for o caso.

Para as superfícies de vidro, será utilizada a sinalização anti-impacto, com a aplicação de adesivos vinílicos premium com impressão digital de alta resolução 1440 DPI com laminação fosca.

2- Tipo de impressão

Impressão digital UV de alta resolução 1440 DPI, e/ou aplicação de adesivos vinílicos premium com impressão digital de alta resolução 1440 DPI com laminação fosca. Para a impressão serigráfica deve se utilizar tinta epóxi.

3 – Tipo de Pintura

Para assegurar boa qualidade na reprodução de cores e texturas, as placas deverão ter pintura líquida com tratamento por ácidos e produtos químicos. Todas as peças pintadas deverão receber tratamento químico, duas demãos de base e no mínimo quatro demãos de tinta epóxi.

ANEXO – A

IDENTIFICAÇÃO DE MESA – MOD. N

Placa de identificação para mesa/bancada instrutiva ou de indicação de servidores, medindo 4x12cm (area de texto), com base dobrada, em aço escovado com impressão digital UV de alta resolução.





PGDF PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

DINFRA
Diretoria de Infraestrutura e Engenharia/SUAG/PGDF

Caderno Técnico: Alessandra Bittencourt	Objeto: **COMUNICAÇÃO VISUAL – EDIFÍCIO SEDE DA PGDF**	Folha: **07/36**
Identidade Visual: Daniel Natan F. e Silva		
Escala: Sem Escala	Título:	
Disciplina: Arquitetura	**ANEXO A - COMUNICAÇÃO VISUAL**	Data: Setembro/2025
Etapa: Projeto Executivo	Arquivo:	Versão: V1

IDENTIFICAÇÃO DE PORTA -MOD. B1

ANEXO – A

Placa de sinalização secundária utilizada para identificar determinado departamento ou divisão que funciona no local. Este modelo é composto por uma placa única de identificação com dois campos distintos, sendo a identificação primária (Cargo) e um campo de identificação secundária (nome do procurador). Serão utilizadas nas entradas principais dos gabinetes dos procuradores e Procurador-Geral.



Tipografia

[1] **Cargo**

Fonte Gotham Medium tamanho 50

[5] **Nome**

Fonte Gotham Medium tamanho 50



Caracteristicas Técnicas

Altura Total: 5 cm

Comprimento Total: 30 cm

Espessura Total: 2 mm

Material: Chapa em aço com pintura de fundo e textos e impressão serigráfica epoxi.

Fixação: Contraposta

ANEXO – A

IDENTIFICAÇÃO DE PORTA IP-2 – MOD. B2 e MOD. B3

Placa de sinalização secundária de identificação de sala. Este modelo destina-se a identificação de salas e setores, bem como as salas de serviço e áreas técnicas.

Composta por dois campos distintos sendo: o campo superior com a descrição da sigla e do nome completo da unidade (em vinil adesivo), e o campo inferior com indicação do número da sala (pintura epóxi).

As placas deverão conter identificação em alto-relevo da inscrição em braile (pontos em relevo uniforme).

Abaixo da identificação das salas e setores, serão fixadas réguas individuais (em aço – Mod. B3) com adesivo vinil, com os nomes dos servidores (Procuradores, Diretores, Gerentes e Chefes de setor) pertencentes aquela unidade.



Caracteristicas Técnicas:

Altura total (nome servidores): 5 cm

Comprimento total (nome servidores): 30 cm

Altura total (placa do número): 45 cm

Comprimento total (placa número): 30 cm

Espessura total: 2 mm

Material: chapa de aço com fundo em pintura expóxi e textos em serigrafia e em vinil adesivo.

PGDF PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

DINFRA
Diretoria de Infraestrutura e Engenharia/SUAG/PGDF

Caderno Técnico: Alessandra Bittencourt	Objeto:	Folha: **09/36**
Identidade Visual: Daniel Natan F. e Silva	**COMUNICAÇÃO VISUAL – EDIFÍCIO SEDE DA PGDF**	
Escala: Sem Escala	Título:	
Disciplina: Arquitetura	**ANEXO A - COMUNICAÇÃO VISUAL**	Data: Setembro/2025
Etapa: Projeto Executivo	Arquivo:	Versão: V1

ANEXO – A

PLACAS IDENTIFICAÇÃO DE PORTA – MOD. B2 E MOD. B3



Tipografia

[1] **Sigla**
Fonte Gotham Medium
tamanho 110

[2] **Descrição nomes curtos (até 30 caracteres)**
Fonte Gotham Light
tamanho 70


[3] **Núm. da sala**
Fonte Gotham Medium
tamanho 180

[6] **Nome**
Fonte Gotham Book
tamanho 40

Cores

[4] **Background Sólido**
R: 39 G: 100 B: 173
C: 88% M: 63% Y: 2% K: 0%
PANTONE: 3506 C

[5] **Texto e linhas**
R: 255 G: 255 B: 255
C: 0% M: 0% Y: 0% K: 0%
PANTONE: 000 C



PGDF PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

DINFRA
Diretoria de Infraestrutura e Engenharia/SUAG/PGDF

Caderno Técnico: Alessandra Bittencourt	Objeto:	Folha: **10/36**
Identidade Visual: Daniel Natan F. e Silva	**COMUNICAÇÃO VISUAL – EDIFÍCIO SEDE DA PGDF**	
Escala: Sem Escala	Título:	
Disciplina: Arquitetura	**ANEXO A - COMUNICAÇÃO VISUAL**	Data: Setembro/2025
Etapa: Projeto Executivo	Arquivo:	Versão: V1


ANEXO – A

INDICAÇÃO DE ACESSO AO EDIFÍCIO ANEXO – MOD. E

Placa de sinalização secundária de identificação de acesso ao edifício anexo, bem como o andar correspondente.

Composta por dois campos distintos sendo: o campo superior com a indicação do andar e o campo inferior indicando acesso ao anexo (pintura epóxi).

As placas deverão conter identificação em alto-relevo da inscrição em braile (pontos em relevo uniforme).



Caracteristicas Técnicas

Altura total (placa nome): 30 cm

Comprimento total (placa nome): 30 cm

Altura total (placa do número): 15 cm

Comprimento total (placa número): 30 cm

Espessura total: 2 mm

Material: chapa de aço com fundo em pintura expóxi e textos em serigrafia e em vinil adesivo.

Fixação: Contraposição

ANEXO – A

IDENTIFICAÇÃO DE ANDARES – MOD. D

Painel de sinalização primária de identificação de andar e indicação de salas e setores do pavimento. Este modelo é composto por 3 módulos de identificação para direcionar o fluxo no andar, com indicação de setores, salas e direções.

O conjunto de placas deste painel será composto por três placas, sendo as placas laterais indicativas das direções das salas (com texto em pintura epóxi) e a placa central indicando o andar (com texto em pintura epóxi) e as salas existentes no andar (com texto em vinil autoadesivo).

O módulo central deverá prever doze campos de indicação do nome das unidades e respectivos números das salas (textos em vinil autoadesivo). O último módulo do conjunto contém elemento gráfico decorativo padrão em todas as placas deste referido modelo.

A figura a seguir traz a representação visual do modelo e suas dimensões:

Características Técnicas (por módulo)

Altura total (mósulos superiores): 24 cm
Comprimento Total (mósulos superiores): 60 cm cada

Altura total (módulos de unidades): 12 cm
Comprimento Total (módulos das unidades): 45 cm cada


Altura total (módulos de número das unidades): 12 cm
Comprimento Total (módulos de número das unidades): 15 cm

Altura total (módulo com elemento decorativo): 24 cm
Comprimento Total (módulo com elemento decorativo): 60 cm

Espessura Total (todas os módulos): 2 mm

ANEXO – A





PGDF PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL	DINFRA Diretoria de Infraestrutura e Engenharia/SUAG/PGDF	
Caderno Técnico: Alessandra Bittencourt	Objeto: **COMUNICAÇÃO VISUAL – EDIFÍCIO SEDE DA PGDF**	Folha: **13/36**
Identidade Visual: Daniel Natan F. e Silva		
Escala: Sem Escala	Título: **ANEXO A - COMUNICAÇÃO VISUAL**	
Disciplina: Arquitetura		Data: Setembro/2025
Etapa: Projeto Executivo	Arquivo:	Versão: V1

ANEXO – A

IDENTIFICAÇÃO DE ANDAR – ESCADAS – MOD. C

Placa de sinalização secundária destinada a identificar o andar e o bloco onde o usuário se encontra. Estará localizado no interior das escadas de saída de emergência.



Características Técnicas

Altura total: 30 cm

Comprimento Total: 30 cm


Espessura total: 0,2cm

Material: Placa em aço com pintura de fundo e texto em impressão serigráfica epóxi.

ANEXO – A

IDENTIFICAÇÃO DE EMERGÊNCIA – DE – MOD. C

Placa de sinalização terciária destinada a orientar o fluxo de usuários em caso de emergência e pânico. Estará localizada normalmente no interior das escadas de emergência, ou indicando rotas de fuga. Deve possuir impressão fotoluminescente.



Características Técnicas

Altura total: 30 cm

Comprimento Total: 30 cm

Espessura total: 0,2cm

Material: Placa em aço com pintura de fundo e texto em impressão serigráfica epóxi.

ANEXO – A


IDENTIFICAÇÃO DE SUPERFÍCIES ENVIDRAÇADAS – MOD. H

Faixa adesiva vinílica anti-trombada para aplicação em superfícies de vidro, destinada à sinalização visual e prevenção de impactos em portas, janelas e divisórias. Fabricada em vinil adesivo 100% vinílico, com acabamento jateado/opaco (fosco) ou equivalente, permitindo visibilidade e passagem de luz. Espessura média aproximada de 0,08 mm, podendo variar conforme o fabricante. Produto impermeável, resistente à umidade e à limpeza com pano úmido. O material deve permitir recorte e adaptação às dimensões do local de instalação, mantendo aderência adequada ao vidro e desempenho funcional de sinalização e segurança. Dimensões relacionadas ao comprimento de cada faixa devem ser levantadas “in loco”. A altura de cada faixa deve ser de 15cm.




ANEXO – A

GALERIA DOS PROCURADORES-GERAIS – GPG – MOD. O



Características Técnicas

1- Base em vidro
Altura: 400mm
Largura: 300mm
Material: Vidro 3mm com moldura metálica dourada.
Cor: translúcido
2- Fechamento foto
Material: Vidro 3mm
Cor: Vidro 3mm com moldura metálica dourada.
3- Impressão de foto 230x300 e colagem em chapa metálica.
4- Fitilho na cor prata com legenda (nome do procurador)
7- Parafuso com base metálica para fixação de vidro na foto 18mm



PGDF PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

DINFRA
Diretoria de Infraestrutura e Engenharia/SUAG/PGDF

Caderno Técnico: Alessandra Bittencourt	Objeto:	Folha: **17/36**
Identidade Visual: Daniel Natan F. e Silva	**COMUNICAÇÃO VISUAL – EDIFÍCIO SEDE DA PGDF**	
Escala: Sem Escala	Título:	
Disciplina: Arquitetura	**ANEXO A - COMUNICAÇÃO VISUAL**	Data: Setembro/2025
Etapa: Projeto Executivo	Arquivo:	Versão: V1

ANEXO – A




O painel da galeria dos procuradores-gerais, possui as dimensões especificadas na imagem a seguir e deverá ser executado painéis MDP na cor Freijó, sem frisos, com fita de led de 4000k. Na parte superior letreiro em letras caixa (e=6cm) em chapa metálica com pintura automotiva na cor branca.



ANEXO – A

PLACA DE INAUGURAÇÃO – PI – MOD. P

Placa de sinalização terciária com textos referentes a data de inauguração do prédio. Serão instaladas uma placa deste modelo no térreo de cada Bloco.



Características Técnicas

Base de alumínio
Altura total: 70 cm
Comprimento Total: 50 cm
Espessura Total: 2 mm
Painel de vidro
Altura total: 60 cm
Comprimento Total: 40 cm
Espessura Total: 4 mm
Material da base: Alumínio escovado natural.
Material do painel: vidro temperado com gravação à laser (texto a definir).

ANEXO – A

LETREIRO DE INDENTIFICAÇÃO DO AUDITÓRIO – MOD. Q

Letras em inox escovado fixadas na parede em painel ripado por meio de pinos metálicos traseiros e adesivo estrutural tipo PU ou epóxi, garantindo fixação invisível, alinhamento preciso e efeito flutuante com sombra projetada. Cada letra recebe pinos metálicos roscados na parte traseira.





Especificações técnicas

Altura das letras: 120 mm (12 cm)

Letras em inox escovado:

Espessura da chapa frontal: 1,2 mm

Profundidade total da letra (caixa): 20 a 25 mm


Espaçamento padrão: 10 a 15 mm

Ajuste fino visual conforme a fonte escolhida

ANEXO – A

RECEPÇÕES A e C – MOD. R

Letra caixa metálica em chapa galvanizada 19, estruturada por dentro com cantoneiras, estrutura pintada com Wash Prime e Prime PU e pintura com tinta automotiva na cor dourado fosco. Os letreiros com a assinatura da Procuradoria-Geral do Distrito Federal serão instalados nos 2 acessos do novo Edifício Sede, e as letras serão fixadas em painel ripado de MDF, com o uso de pinos e buchas. Conforme detalhe abaixo.



Painel 01



Painel 02

Painel 2



Localização Painel 01



Localização Painel 02

PGDF PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL	DINFRA Diretoria de Infraestrutura e Engenharia/SUAG/PGDF	
Caderno Técnico: Alessandra Bittencourt	Objeto: **COMUNICAÇÃO VISUAL – EDIFÍCIO SEDE DA PGDF**	Folha: **21/36**
Identidade Visual: Daniel Natan F. e Silva		
Escala: Sem Escala	Título: **ANEXO A - COMUNICAÇÃO VISUAL**	
Disciplina: Arquitetura		Data: Setembro/2025
Etapa: Projeto Executivo	Arquivo:	Versão: V1

ANEXO – A

PLACAS TEXTO E PICTOGRAMA – MOD. A

Placas de PVC com textos e pictogramas Confecção e instalação de placa de PVC não fotoluminescente, sinalização 300x160mm com bordo, espessura mínima = 5mm, grafada com cores de fundo diversos, conforme indicado em projeto. Exemplos:



Características Técnicas
Base de alumínio
Altura total: 30 cm
Comprimento Total: 30 cm
Espessura Total: 2 mm
Material: Placa de alumínio com

Tipografia

Nome
Fonte Gotham Medium tamanho 110

Ícone

Área do ícone
13x13 cm


Cor
R: 255 G: 255 B: 255
C: 0% M: 0% Y: 0% K: 0%
PANTONE: 000 C

As placas terão texto em Braille na parte inferior e serão fixadas na altura recomendada pela NBR 9050/2020.

ANEXO – A

AUXILIAR DE INDICAÇÃO – MOD. G

Placa auxiliar de indicação de fluxo ou de rota. Pode ser utilizada em todos os ambientes em que seja necessário indicar um fluxo.



Características Técnicas
Base de alumínio
Altura total: 30 cm
Comprimento Total: 30 cm
Espessura Total: 2 mm
Material: Placa de alumínio com texto em vinil adesivo reflexivo.

RESTRIÇÃO DE ALTURA – RA e DE PESO – RP – MOD. K e L

Placa de sinalização terciária destinada a informar a altura máxima e carga máxima suportada.



Características Técnicas

Altura total: 45 cm

Comprimento Total: 30 cm

Espessura total: 0,2cm

Material: Placa em aço com pintura de fundo e texto em impressão serigráfica epóxi.


ANEXO – A

IDENTIFICAÇÃO EM BRAILLE PARA ESCADAS E ENTRADA DE ELEVADORES – MOD. F

Sinalização em pavimentos – corrimão

A sinalização Braille projetada para orientar e dar autonomia a deficientes visuais é definida pela ABNT-NBR 9050/2020. Desenvolvida com textos variados e adequados às necessidades de indicação de cada ambiente. Neste caso devem ser confeccionadas e fixadas de acordo com o estabelecido pela NBR 9050/2020.

Os corrimãos de escadas fixas e rampas devem ter sinalização tátil (caracteres em relevo Braille) identificando o pavimento. Essa sinalização deve ser instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão, conforme Figura A. Na parede a sinalização deve ser visual e opcionalmente, tátil. Alternativamente, estas sinalizações podem ser instaladas nas paredes laterais.







Figura – A



Sinalização de corrimão – Vista superior

Dimensões 100x30mm
Acabamento: Alumínio fosco
Texto: na cor preto
Instalação: fita dupla face

As placas em Braille para elevadores, além de serem fabricadas de forma a ter os caracteres padrão dos andares em alto relevo, deverão ser encontradas tanto no lado direito quanto no lado esquerdo da entrada dos elevadores.





ANEXO – A

IDENTIFICAÇÃO PREDIAL – IP – MOD. I

Identificação da edificação, será executada em estrutura metálica, nas dimensões especificadas nas figuras abaixo, fixada em base de concreto a ser dimensionada e definida em projeto executivo pela contratada, revestida em painéis de alumínio composto conforme especificações.

Características Técnicas

Placa Superior:


Fechamento da estrutura em painel ACM 4mm revestimento PVDF (Fluoreto de Plivinilideno). Núcleo em polietileno com acabamento fosco na cor cinza acetinado.

Base inferior: Painel em ACM 4mm revestido em PVDF (Fluoreto de Plivinilideno). Núcleo em polietileno com acabamento fosco na cor preto carbono.





ANEXO – A



PGDF PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

DINFRA

Diretoria de Infraestrutura e Engenharia/SUAG/PGDF

Caderno Técnico: Alessandra Bittencourt	Objeto:	Folha **26/36**
Identidade Visual: Daniel Natan F. e Silva	**COMUNICAÇÃO VISUAL – EDIFÍCIO SEDE DA PGDF**	
Escala: Sem Escala	Título:	Data: Setembro/2025
Disciplina: Arquitetura	**ANEXO A - COMUNICAÇÃO VISUAL**	
Etapa: Projeto Executivo	Arquivo:	Versão: V1

ANEXO – A

TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO DE ESPAÇOS E EDIFÍCIOS – MOD. M

Os totens de identificação dos espaços (biblioteca e Praça Eliane Rangel) bem como de identificação dos edifícios (Edifício-sede e anexo) deverão permitir tanto a movimentação (ambientes internos) como a fixação (ambientes externos) com as medidas gerais abaixo apresentadas.

Características Técnicas

Estrutura: metálica

Acabamento: Revestimento de acabamento em ACM (cores do estudo cromático) para a placa e (cor aço escovado) para a base e acabamentos laterais.

Textos: com impressão serigrafada em epóxi.



PGDF PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

DINFRA
Diretoria de Infraestrutura e Engenharia/SUAG/PGDF

Caderno Técnico: Alessandra Bittencourt	Objeto:	Folha 27/36
Identidade Visual: Daniel Natan F. e Silva	**COMUNICAÇÃO VISUAL – EDIFÍCIO SEDE DA PGDF**	
Escala: Sem Escala	Título:	Data: Setembro/2025
Disciplina: Arquitetura	**ANEXO A - COMUNICAÇÃO VISUAL**	
Etapa: Projeto Executivo	Arquivo:	Versão: V1

ANEXO – A

IDENTIFICAÇÃO DE ACESSOS – IA – MOD. J

Identificação dos acessos à edificação, será executada em sobre as platibandas existentes em ACM, com a fixação das letras caixa e a logomarca, nas superfícies com as áreas discriminadas conforme leiaute dos modelos a seguir

Características Técnicas

Letreiro: Letras caixa em aço inox polido com alturas proporcionais a superfície da placa.

Logomarca: Placa inox com pintura de fundo e impressão serigrafada em tinta epóxi.



ANEXO – B

Pavimento de Acesso

Quantitativo


Mod. A – 37 unidades

Mod. C – 03 unidades

Mod. D – 01 unidades

Mod. E – 01 unidades

Mod. H – 04 unidades (20m)



PGDF PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

DINFRA

Diretoria de Infraestrutura e Engenharia/SUAG/PGDF

Caderno Técnico: Alessandra Bittencourt	Objeto:	Folha: **29/36**
Identidade Visual: Daniel Natan F. e Silva	**COMUNICAÇÃO VISUAL – EDIFÍCIO SEDE DA PGDF**	
Escala: Sem Escala	Título:	
Disciplina: Arquitetura	**ANEXO B - COMUNICAÇÃO VISUAL**	Data: Setembro/2025
Etapa: Projeto Executivo	Arquivo:	Versão: V1

ANEXO – B

Pavimento Térreo

Quantitativo


Mod. A – 15 unidades

Mod. B – 36 unidades

Mod. C – 03 unidades

Mod. D – 01 unidades

Mod. E – 01 unidades



PGDF PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

DINFRA

Diretoria de Infraestrutura e Engenharia/SUAG/PGDF

Caderno Técnico: Alessandra Bittencourt	Objeto: **COMUNICAÇÃO VISUAL – EDIFÍCIO SEDE DA PGDF**	Folha: **30/36**
Identidade Visual: Daniel Natan F. e Silva		
Escala: Sem Escala	Título: **ANEXO B - COMUNICAÇÃO VISUAL**	
Disciplina: Arquitetura		Data: Setembro/2025
Etapa: Projeto Executivo	Arquivo:	Versão: V1

ANEXO – B

1° Pavimento

Quantitativo


Mod. A – 13 unidades

Mod. B – 32 unidades

Mod. C – 02 unidades

Mod. D – 01 unidades

Mod. E – 01 unidades


E
B
A
A
A
A
A
A
B
B
B

ANEXO – B

2° Pavimento

Quantitativo


Mod. A – 13 unidades

Mod. B – 31 unidades

Mod. C – 02 unidades

Mod. D – 01 unidades

Mod. E – 01 unidades



PGDF PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

DINFRA


Diretoria de Infraestrutura e Engenharia/SUAG/PGDF

Caderno Técnico: Alessandra Bittencourt	Objeto:	Folha: **32/36**
Identidade Visual: Daniel Natan F. e Silva	**COMUNICAÇÃO VISUAL – EDIFÍCIO SEDE DA PGDF**	
Escala: Sem Escala	Título:	
Disciplina: Arquitetura	**ANEXO B - COMUNICAÇÃO VISUAL**	Data: Setembro/2025
Etapa: Projeto Executivo	Arquivo:	Versão: V1

ANEXO – B

3° Pavimento

Quantitativo
Mod. A – 13 unidades
Mod. B – 31 unidades
Mod. C – 02 unidades
Mod. D – 01 unidades
Mod. E – 01 unidades



PGDF PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

DINFRA
Diretoria de Infraestrutura e Engenharia/SUAG/PGDF

Caderno Técnico: Alessandra Bittencourt	Objeto:	Folha: 33/36
Identidade Visual: Daniel Natan F. e Silva	COMUNICAÇÃO VISUAL – EDIFÍCIO SEDE DA PGDF	
Escala: Sem Escala	Título:	
Disciplina: Arquitetura	ANEXO B - COMUNICAÇÃO VISUAL	Data: Setembro/2025
Etapa: Projeto Executivo	Arquivo:	Versão: V1

ANEXO – B

4° Pavimento

Quantitativo


Mod. A – 13 unidades

Mod. B – 31 unidades

Mod. C – 02 unidades

Mod. D – 01 unidades

Mod. E – 01 unidades



PGDF PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

DINFRA

Diretoria de Infraestrutura e Engenharia/SUAG/PGDF

Caderno Técnico: Alessandra Bittencourt	Objeto:	Folha: **34/36**
Identidade Visual: Daniel Natan F. e Silva	**COMUNICAÇÃO VISUAL – EDIFÍCIO SEDE DA PGDF**	
Escala: Sem Escala	Título:	
Disciplina: Arquitetura	**ANEXO B - COMUNICAÇÃO VISUAL**	Data: Setembro/2025
Etapa: Projeto Executivo	Arquivo:	Versão: V1

ANEXO – B

5° Pavimento


Quantitativo

Mod. A – 09 unidades

Mod. C – 01 unidades

Mod. D – 01 unidades

Mod. H – 03 unidades (15m)



PGDF PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

DINFRA


Diretoria de Infraestrutura e Engenharia/SUAG/PGDF

Caderno Técnico: Alessandra Bittencourt	Objeto:	Folha: 35/36
Identidade Visual: Daniel Natan F. e Silva	**COMUNICAÇÃO VISUAL – EDIFÍCIO SEDE DA PGDF**	
Escala: Sem Escala	Título:	
Disciplina: Arquitetura	**ANEXO B - COMUNICAÇÃO VISUAL**	Data: Setembro/2025
Etapa: Projeto Executivo	Arquivo:	Versão: V1

ANEXO – B

Sinalização Externa

Quantitativo
Mod. I – 1
Mod. J – 3
Mod. K – 3
Mod. L – 1
Mod. M - 2



PGDF PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

DINFRA
Diretoria de Infraestrutura e Engenharia/SUAG/PGDF

Caderno Técnico: Alessandra Bittencourt	Objeto:	Folha: **36/36**
Identidade Visual: Daniel Natan F. e Silva	**COMUNICAÇÃO VISUAL – EDIFÍCIO SEDE DA PGDF**	
Escala: Sem Escala	Título:	
Disciplina: Arquitetura	**ANEXO B - COMUNICAÇÃO VISUAL**	Data: Setembro/2025
Etapa: Projeto Executivo	Arquivo:	Versão: V1

	Subsolo	Pav. acesso	Pav. Térreo	1º. Pavimento	2º. Pavimento	3º. Pavimento	4º. Pavimento	5º. Pavimento	Total	Total com reposição
Modelo A	19	37	15	13	13	13	13	9	132	140
Modelo B1	-	-	-	-	-	-	-	-	14	20
Modelo B2	-	-	36	32	31	31	31	-	161	170
Modelo B3	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
Modelo C	03	03	03	02	02	02	02	01	18	20
Modelo D	-	01	01	01	01	01	01	-	06	07
Modelo E	01	01	01	01	01	01	01	-	07	10
Modelo F	-	-	-	-	-	-	-	-	24	25
Modelo G	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20
Modelo H	-	-	-	-	-	-	-	-	65*	70*
Modelo I	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Modelo J	-	3	-	-	-	-	-	-	3	3
Modelo K	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
Modelo L	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Modelo M	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
Modelo N	-	-	-	-	-	-	-	-	30	35
Modelo O	-	-	-	-	-	-	-	-	01**	01**
Modelo P	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Modelo Q	-	01	-	-	-	-	-	-	1***	1***
Modelo R	-	02	-	-	-	-	-	-	2****	2****

NOTAS:

*A unidade de medida para o item relativo as faixas vinílicas anti-trombada é dada em m (metro linear)

** Na galeria dos Procuradores a consta 1 unidade referente a um painel, entretanto deverão ser produzidos 24 porta-retratos.

***As letras caixa, para identificação do auditório deverão ser fixadas sobre o painel ripado (a ser executado).

**** As letras caixa, para identificação das recepções deverão ser fixadas sobre o painel ripado (já executado).

IMPORTANTE: Os painéis e trabalho de marcenaria, não fazem parte da presente contratação.