

	CAESB - Cia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal SILOG - Sistema de Logística PA - Pedido de Aquisição / Detalhado		Página 1

Órgão Emissor: ESO - SUPERINTENDENCIA DE OBRAS						
Número PA 226/2023	Data PA 10/07/2023	Data Emissão 13/07/2023	Prazo Entrega 30 DIAS	Dias Consumo 120	Grupo 24	Classe 17
Local de Entrega: Brasília, DF						
Item	Código	Especificação	Unid	Qtde	Preço Estimado (R\$)	
					Unitário	Total
1	3565	TUBO PEAD, PN 10, DE 20, L = 100 m. Tubo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 20, fornecido em bobina L = 100 m.	m	10.000,00	----	----
2	119424	TUBO PEAD, PN 10, DE 160, L = 12,0 m. AZUL. Tubo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 160, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor preta com listra azul.	m	2.256,00	----	----
3	119424	TUBO PEAD, PN 10, DE 160, L = 12,0 m. AZUL. Tubo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 160, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor preta com listra azul.	m	252,00	----	----
4	119425	TUBO PEAD, PN 10, DE 315, L = 12,0 m. AZUL. Tubo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 315, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor preta com listra azul.	m	888,00	----	----
5	119425	TUBO PEAD, PN 10, DE 315, L = 12,0 m. AZUL. Tubo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 315, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor preta com listra azul.	m	108,00	----	----
6	120365	TUBO PEAD, PN 10, DE 200, L = 12,0 m. AZUL. Tubo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 200, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor preta com listra azul.	m	576,00	----	----
7	121147	TUBO PEAD, PE 100, SDR 17, PN 10, DE 355, L = 12,0 m. OCRE. Tubo de PEAD, PE 100, para redes de esgoto sob pressão (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15561. SDR 17, PN 10, DE 355, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor preta com listra ocre.	m	1.440,00	----	----
8	121147	TUBO PEAD, PE 100, SDR 17, PN 10, DE 355, L = 12,0 m. OCRE. Tubo de PEAD, PE 100, para redes de esgoto sob pressão (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15561. SDR 17, PN 10, DE 355, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor preta com listra ocre.	m	168,00	----	----

	CAESB - Cia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal SILOG - Sistema de Logística <i>PA - Pedido de Aquisição / Detalhado</i>		Página 2

Órgão Emissor: ESO - SUPERINTENDENCIA DE OBRAS						
Número PA 226/2023	Data PA 10/07/2023	Data Emissão 13/07/2023	Prazo Entrega 30 DIAS	Dias Consumo 120	Grupo 24	Classe 17
Local de Entrega: Brasília, DF						
Item	Código	Especificação	Unid	Qtde	Preço Estimado (R\$)	
					Unitário	Total
9	120366	TUBO PEAD, PN 10, DE 250, L = 12,0 m. AZUL. Tubo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 250, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor preta com listra azul.	m	1.368,00	----	----
10	120366	TUBO PEAD, PN 10, DE 250, L = 12,0 m. AZUL. Tubo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 250, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor preta com listra azul.	m	156,00	----	----
11	119950	TUBO PEAD, PN 10, DE 450, L = 12,0 m. AZUL. Tubo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 450, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor preta com listra azul.	m	3.780,00	----	----
12	119950	TUBO PEAD, PN 10, DE 450, L = 12,0 m. AZUL. Tubo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 450, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor preta com listra azul.	m	420,00	----	----
13	80918	TUBO PEAD, PN 10, DE 560, L = 12,0 m. AZUL. Tubo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 560, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor preta com listra azul.	m	4.356,00	----	----
14	80918	TUBO PEAD, PN 10, DE 560, L = 12,0 m. AZUL. Tubo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 560, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor preta com listra azul.	m	492,00	----	----
15	91685	LUVA PEAD, ELETRO., PN 16, DE 20. Luva de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Bolsa/Bolsa, tipo de junta união por eletrofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 11, PN 16, DE 20.	un	9.000,00	----	----
16	91685	LUVA PEAD, ELETRO., PN 16, DE 20. Luva de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Bolsa/Bolsa, tipo de junta união por eletrofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 11, PN 16, DE 20.	un	1.000,00	----	----

	CAESB - Cia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal SILOG - Sistema de Logística <i>PA - Pedido de Aquisição / Detalhado</i>	Página 3
---	--	----------

Órgão Emissor: ESO - SUPERINTENDENCIA DE OBRAS						
Número PA 226/2023	Data PA 10/07/2023	Data Emissão 13/07/2023	Prazo Entrega 30 DIAS	Dias Consumo 120	Grupo 24	Classe 17
Local de Entrega: Brasília, DF						
Item	Código	Especificação	Unid	Qtde	Preço Estimado (R\$)	
					Unitário	Total
17	127391	TUBO PEAD, PE 100, SDR 17, PN 10, DE 125, L = 12,0 m. OCRE. Tubo de PEAD, PE 100, para redes de esgoto sob pressão (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15561. SDR 17, PN 10, DE 125, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor preta com listra ocre.	m	48,00	----	----
18	133341	TUBO PEAD, PN 10, DE 280, L = 12,0 m. AZUL. Tubo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 280, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor preta com listra azul.	m	1.092,00	----	----
19	133341	TUBO PEAD, PN 10, DE 280, L = 12,0 m. AZUL. Tubo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 280, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor preta com listra azul.	m	132,00	----	----
20	131592	TUBO PEAD, PN 10, DE 90, L = 100 m. Tubo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 90, fornecido em bobina L = 100 m.	m	3.300,00	----	----
21	131592	TUBO PEAD, PN 10, DE 90, L = 100 m. Tubo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 90, fornecido em bobina L = 100 m.	m	400,00	----	----
22	133462	TUBO PEAD, PN 10, DE 500, L = 12,0 m. AZUL. Tubo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 500, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor preta com listra azul.	m	948,00	----	----
23	133462	TUBO PEAD, PN 10, DE 500, L = 12,0 m. AZUL. Tubo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 500, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor preta com listra azul.	m	108,00	----	----
24	133448	TUBO PEAD, PN 10, DE 63, L = 100 m. Tubo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 63, fornecido em bobina L = 100 m.	m	57.000,00	----	----

	CAESB - Cia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal SILOG - Sistema de Logística PA - Pedido de Aquisição / Detalhado
	Página 4

Órgão Emissor: ESO - SUPERINTENDENCIA DE OBRAS						
Número PA 226/2023	Data PA 10/07/2023	Data Emissão 13/07/2023	Prazo Entrega 30 DIAS	Dias Consumo 120	Grupo 24	Classe 17
Local de Entrega: Brasília, DF						
Item	Código	Especificação	Unid	Qtde	Preço Estimado (R\$)	
					Unitário	Total
25	133448	TUBO PEAD, PN 10, DE 63, L = 100 m. Tubo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 63, fornecido em bobina L = 100 m.	m	6.400,00	----	----
26	133741	TUBO PEAD, PN 10, DE 110, L = 100 m. Tubo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 110, fornecido em bobina L = 100 m.	m	2.000,00	----	----
27	133741	TUBO PEAD, PN 10, DE 110, L = 100 m. Tubo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 110, fornecido em bobina L = 100 m.	m	300,00	----	----
28	120491	TUBO PEAD, PE 100, SDR 17, PN 10, DE 500, L = 12,0 m. OCRE. Tubo de PEAD, PE 100, para redes de esgoto sob pressão (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15561. SDR 17, PN 10, DE 500, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor preta com listra ocre.	m	72,00	----	----
29	135515	TUBO PEAD, PE 100, SDR 17, PN 10, DE 630, L = 12,0 m. OCRE. Tubo de PEAD, PE 100, para redes de esgoto sob pressão (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15561. SDR 17, PN 10, DE 630, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor preta com listra ocre.	m	60,00	----	----
30	135515	TUBO PEAD, PE 100, SDR 17, PN 10, DE 630, L = 12,0 m. OCRE. Tubo de PEAD, PE 100, para redes de esgoto sob pressão (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15561. SDR 17, PN 10, DE 630, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor preta com listra ocre.	m	12,00	----	----
31	120748	TUBO PEAD, PN 10, DE 90, L = 12,0 m. AZUL. Tubo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 90, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor preta com listra azul.	m	12,00	----	----
32	120016	TUBO PEAD, PN 10, DE 225, L = 12,0 m. AZUL. Tubo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 225, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor preta com listra azul.	m	720,00	----	----

	CAESB - Cia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal SILOG - Sistema de Logística PA - Pedido de Aquisição / Detalhado		Página 5

Órgão Emissor: ESO - SUPERINTENDENCIA DE OBRAS						
Número PA 226/2023	Data PA 10/07/2023	Data Emissão 13/07/2023	Prazo Entrega 30 DIAS	Dias Consumo 120	Grupo 24	Classe 17
Local de Entrega: Brasília, DF						
Item	Código	Especificação	Unid	Qtde	Preço Estimado (R\$)	
					Unitário	Total
33	120016	TUBO PEAD, PN 10, DE 225, L = 12,0 m. AZUL. Tubo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 225, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor preta com listra azul.	m	84,00	----	----
Total					----	

**CAESB - Cia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal**

SILOG - Sistema de Logística

PA - Pedido de Aquisição / Detalhado

Página 6

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Parcela	Ano	Mês	Valor (R\$)
Valor Total das Parcelas do Ano de		0	foi de R\$ 0,00
Total			0,00

**CAESB - Cia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal**

SILOG - Sistema de Logística

PA - Pedido de Aquisição / Detalhado

Página 7

FONTES DE CONSULTA

Empresa	DDD	Telefone
---------	-----	----------

OBSERVAÇÃO**JUSTIFICATIVA**

A aquisição visa fornecer os materiais necessários para algumas obras de infraestrutura de água e esgotamento sanitário da Caesb no Distrito Federal.

Forma de Pagamento

Pagamento em até 30 dias

À

Solicitamos providências quanto a aquisição dos itens constantes do presente PA.

Em, ____/____/____

Responsável pelo PA

Lista de Signatário(s):

Anexo assinado eletronicamente por **CLAUDIA HELENA NERY A ARANTES, Analista de Sistemas de Saneamento (ESOGP), Mat.: 520217**, em 14/07/2023 as 08:57, conforme horário oficial de Brasília, fundamento no art 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
