

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00194/2023-000

1 - Itens da Licitação

1 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Tipo: Adaptador , Material: Ferro Fundido , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Sanitária , Características Adicionais 1: Ponta-Bolsa, Anel Borracha , Bitola li: 150 M
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

2 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Tipo: Adaptador , Material: Ferro Fundido , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Sanitária , Características Adicionais 1: Ponta-Bolsa, Anel Borracha , Bitola li: 150 M
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

3 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Tipo: Adaptador , Material: Ferro Fundido , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Sanitária , Características Adicionais 1: Ponta-Bolsa, Anel Borracha , Bitola li: 150 M
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (40)

4 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Tipo: Cap , Material: Ferro Galvanizado , Tipo Fixação: Roscável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente , Bitola I: 2 1/2 PO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

5 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Tipo: Cap , Material: Ferro Galvanizado , Tipo Fixação: Roscável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

6 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Tipo: Cap , Material: Ferro Galvanizado , Tipo Fixação: Roscável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

7 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Tipo: Cap , Material: Ferro Galvanizado , Tipo Fixação: Roscável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

8 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Colar De Tomada, Material: Ferro Fundido, Aplicação: Tubulação De Água, Características Adicionais: Com Parafusos, Diâmetro Nominal 100 Mm E Diâmetro, Bitola: 1",

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

9 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Tipo: Colar De Tomada , Material: Ferro Fundido , Aplicação: Tubulação De Água , Características Adicionais: Com Parafusos , Bitola: 1/2" , Diâmetro Nominal: 50 MM, Diâmetro Externo: 60 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

10 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Tipo: Colar De Tomada , Material: Ferro Fundido , Aplicação: Tubulação De Água , Características Adicionais: Com Parafusos , Bitola: 3/4" , Diâmetro Nominal: 100 MM, Diâmetro Externo: 110 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

11 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Tipo: Colar De Tomada , Material: Ferro Fundido , Aplicação: Tubulação De Água , Características Adicionais: Com Parafusos , Diâmetro Nominal 100 Mm E Diâmetro , Bitola: 1"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (60)

12 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Tipo: Colar De Tomada , Material: Ferro Fundido , Aplicação: Tubulação De Água , Características Adicionais: Com Parafusos , Diâmetro Nominal 50 Mm E Diâmetro , Bitola: 1"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (60)

13 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Tipo: Colar De Tomada , Material: Ferro Fundido , Aplicação: Tubulação De Água , Características Adicionais: Com Parafusos , Bitola: 3/4" , Diâmetro Nominal: 100 MM, Diâmetro Externo: 110 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

14 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Tipo: Colar De Tomada , Material: Ferro Fundido , Aplicação: Tubulação De Água , Características Adicionais: Com Parafusos , Bitola: 3/4" , Diâmetro Nominal: 75 MM, Diâmetro Externo: 85 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

15 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Tipo: Colar De Tomada , Material: Ferro Fundido , Aplicação: Tubulação De Água , Características Adicionais: Com Parafusos , Bitola: 1/2" , Diâmetro Nominal: 50 MM, Diâmetro Externo: 60 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

16 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Tipo: Colar De Tomada , Material: Ferro Fundido , Aplicação: Tubulação De Água , Características Adicionais: Com Parafusos , Bitola: 3/4" , Diâmetro Nominal: 100 MM, Diâmetro Externo: 110 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (140)

17 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Tipo: Curva 45° , Material: Ferro Fundido , Bitola I: 150 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

18 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Tipo: Curva 45° , Material: Ferro Fundido , Bitola I: 150 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

19 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Tipo: Curva 45° , Material: Ferro Fundido , Bitola I: 150 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

20 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Tipo: Curva 90° , Material: Ferro Fundido , Aplicação: Irrigação , Características Adicionais 1: Pn 10 , Bitola iii: 300 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

21 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Tipo: Curva 90° , Material: Ferro Fundido , Tipo Fixação: Bolsa E Bolsa , Aplicação: Irrigação , Características Adicionais 1: Pn 10 , Bitola: 100 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

22 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Tipo: Curva 90° , Material: Ferro Fundido , Tipo Fixação: Bolsa E Bolsa , Aplicação: Irrigação , Características Adicionais 1: Pn 10 , Bitola: 100 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

23 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Tipo: Curva 90° , Material: Ferro Fundido , Tipo Fixação: Bolsa E Bolsa , Aplicação: Irrigação , Características Adicionais 1: Pn 10 , Bitola: 100 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

24 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Curva 90° , Material: Ferro Fundido , Tipo Fixação: Bolsa E Bolsa , Aplicação: Irrigação , Características Adicionais 1: Pn 10 , Bitola: 100 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

25 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ferro Fundido, Aplicação: Irrigação, Características Adicionais 1: Pn 10, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Bolsa E Bolsa, Bitola: 100 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

26 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ferro Fundido, Aplicação: Irrigação, Características Adicionais 1: Pn 10, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Bolsa E Bolsa, Bitola: 100 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 27.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8)

27 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ferro Fundido, Aplicação: Irrigação, Características Adicionais 1: Pn 10, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Bolsa E Bolsa, Bitola: 100 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 26.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

28 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ferro Fundido, Aplicação: Irrigação, Características Adicionais 1: Pn 10, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Bolsa E Bolsa, Bitola: 100 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (40)

29 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ferro Fundido, Aplicação: Irrigação, Características Adicionais 1: Pn 10, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Bolsa E Bolsa, Bitola: 100 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

30 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ferro Fundido, Aplicação: Irrigação, Características Adicionais 1: Pn 10, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Bolsa E Bolsa, Bitola: 100 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

31 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ferro Fundido, Aplicação: Irrigação, Características Adicionais 1: Pn 10, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Bolsa E Bolsa, Bitola: 100 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

32 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ferro Fundido, Aplicação: Irrigação, Características Adicionais 1: Pn 10, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Bolsa E Bolsa, Bitola: 100 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

33 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ferro Fundido, Aplicação: Irrigação, Características Adicionais 1: Pn 10, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Bolsa E Bolsa, Bitola: 100 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

34 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ferro Fundido, Aplicação: Irrigação, Características Adicionais 1: Pn 10, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Bolsa E Bolsa, Bitola: 100 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)