

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00250/2023-000

1 - Itens da Licitação

1 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Tipo: Adaptador , Material: Pvc Rígido , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Cor: Marrom , Normas Técnicas: Abnt Nbr 10351 E Abnt Nbr 9815 , Bitola: 3 PO			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		25	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		BRASÍLIA/DF (25)	

2 - Carretel			
Descrição Detalhada: Carretel Tipo: Enrolador Mangueira De Jardim , Modelo: Móvel Acoplado Ao Carrinho , Material Estrutural: Alumínio , Capacidade: 50 Metros De Mangueira , Componentes Básicos: Engate Rápido E Mangotinho			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		5	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		BRASÍLIA/DF (5)	

3 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Tipo I: Curva 45° , Material: Ferro Fundido , Tipo Fixação: Flanges Com Anéis Parafusos E Porcas , Aplicação: Irrigação , Características Adicionais 1: Pn 10 , Bitola Iii: 300 M			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		2	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		BRASÍLIA/DF (2)	

4 - Conexão Hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Tipo I: Curva 45° , Material: Ferro Fundido , Tipo Fixação: Flanges Com Anéis Parafusos E Porcas , Aplicação: Irrigação , Características Adicionais 1: Pn 10 , Bitola Iii: 300 M			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		5	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		BRASÍLIA/DF (5)	

5 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Tipo: Curva 90° , Material: Ferro Fundido , Tipo Fixação: Bolsa E Bolsa , Aplicação: Irrigação , Características Adicionais 1: Pn 10 , Bitola: 100 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

6 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Tipo: Curva 90° , Material: Ferro Fundido , Tipo Fixação: Bolsa E Bolsa , Aplicação: Irrigação , Características Adicionais 1: Pn 10 , Bitola: 100 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

7 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Tipo: Curva 90° , Material: Ferro Fundido , Tipo Fixação: Bolsa E Bolsa , Aplicação: Irrigação , Características Adicionais 1: Pn 10 , Bitola: 100 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

8 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Tipo: Curva 90° , Material: Ferro Fundido , Tipo Fixação: Bolsa E Bolsa , Aplicação: Irrigação , Características Adicionais 1: Pn 10 , Bitola: 100 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

9 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Tipo: Curva 90° , Material: Ferro Fundido , Tipo Fixação: Bolsa E Bolsa , Aplicação: Irrigação , Características Adicionais 1: Pn 10 , Bitola: 100 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

10 - Flange

Descrição Detalhada: Flange Material: Ferro Fundido , Diâmetro Nominal: 150 MM, Aplicação: Rede Hidráulica , Tipo Fixação: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

11 - Flange

Descrição Detalhada: Flange Material: Ferro Fundido , Diâmetro Nominal: 150 MM, Aplicação: Rede Hidráulica , Tipo Fixação: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (25)

12 - Hidrante

Descrição Detalhada: Hidrante Material: Aço Carbono , Formato: Y , Diâmetro: 4 POL, Altura: 100 CM, Diâmetro Vazão: 2.1/2 POL, Quantidade De Saídas De Vazão: 2

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 13.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (38)

13 - Hidrante

Descrição Detalhada: Hidrante Material: Aço Carbono , Formato: Y , Diâmetro: 4 POL, Altura: 100 CM, Diâmetro Vazão: 2.1/2 POL, Quantidade De Saídas De Vazão: 2

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 12.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12)

14 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Junta Gibault, Material: Ferro Fundido, Bitola: 100 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (110)

15 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Tipo: Junta Gibault , Material: Ferro Fundido , Bitola: 150 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

16 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Tipo: Luva De Correr , Tipo I: Uniao Dresser , Material: Ferro Galvanizado , Tipo Fixação: Compressao Mecanica , Aplicação: Tubulação , Características Adicionais 1: Composta Por Corpo R Porca Com Ponta Lisa E Anel D

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

17 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Tipo: Luva De Correr , Tipo I: Uniao Dresser , Material: Ferro Galvanizado , Tipo Fixação: Compressao Mecanica , Aplicação: Tubulação , Características Adicionais 1: Composta Por Corpo R Porca Com Ponta Lisa E Anel D

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 18.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (45)

18 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Tipo: Luva De Correr , Tipo I: Uniao Dresser , Material: Ferro Galvanizado , Tipo Fixação: Compressao Mecanica , Aplicação: Tubulação , Características Adicionais 1: Composta Por Corpo R Porca Com Ponta Lisa E Anel D

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 17.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (15)

19 - Redução concêntrica

Descrição Detalhada: Redução Concêntrica Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 76,20 MM, Diâmetro Maior: 2 POL, Diâmetro Menor: 1 POL, Normas Técnicas: Astm A 403 , Aplicação: Bomba Refrigeração Do Cyclone-30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (25)

20 - Redução Concêntrica

Descrição Detalhada: Redução Concêntrica Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 76,20 MM, Diâmetro Maior: 2 POL, Diâmetro Menor: 1 POL, Normas Técnicas: Astm A 403 , Aplicação: Bomba Refrigeração Do Cyclone-30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

21 - Redução Concêntrica

Descrição Detalhada: Redução Concêntrica Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 76,20 MM, Diâmetro Maior: 2 POL, Diâmetro Menor: 1 POL, Normas Técnicas: Astm A 403 , Aplicação: Bomba Refrigeração Do Cyclone-30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

22 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Ferro Fundido Maleável , Diâmetro Entrada: 1/2 POL, Comprimento Total: 56 MM, Altura: 45 MM, Peso: 141 G, Características Adicionais: 90° Com Rosca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (15)

23 - Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Ferro Fundido Maleável , Diâmetro Entrada: 1/2 POL, Comprimento Total: 56 MM, Altura: 45 MM, Peso: 141 G, Características Adicionais: 90° Com Rosca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

24 - Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Ferro Fundido Maleável , Diâmetro Entrada: 1/2 POL, Comprimento Total: 56 MM, Altura: 45 MM, Peso: 141 G, Características Adicionais: 90° Com Rosca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12)

25 - Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável

Descrição Detalhada: Material: Ferro Fundido Maleável, Diâmetro Entrada: 1/2 POL, Comprimento Total: 56 MM, Altura: 45 MM, Peso: 141 G, Características Adicionais: 90° Com Rosca,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

26 - Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável

Descrição Detalhada: Material: Ferro Fundido Maleável, Diâmetro Entrada: 1/2 POL, Comprimento Total: 56 MM, Altura: 45 MM, Peso: 141 G, Características Adicionais: 90° Com Rosca,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

27 - Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Ferro Fundido Maleável , Diâmetro Entrada: 1/2 POL, Comprimento Total: 56 MM, Altura: 45 MM, Peso: 141 G, Características Adicionais: 90° Com Rosca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

28 - Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Ferro Fundido Maleável , Diâmetro Entrada: 1/2 POL, Comprimento Total: 56 MM, Altura: 45 MM, Peso: 141 G, Características Adicionais: 90° Com Rosca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

29 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Tipo I: Toco Flangeado , Material: Ppr , Tipo Fixação: Flanges Com Anéis Parafusos E Porcas , Aplicação: Instalação Hidráulica , Características Adicionais: Pn 10; C90ff10 250 Saint/Gobain , Bitola: 100 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

30 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Tipo I: Toco Flangeado , Material: Ppr , Tipo Fixação: Flanges Com Anéis Parafusos E Porcas , Aplicação: Instalação Hidráulica , Características Adicionais: Pn 10; C90ff10 250 Saint/Gobain , Bitola: 100 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

31 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Tipo I: Toco Flangeado , Material: Ppr , Tipo Fixação: Flanges Com Anéis Parafusos E Porcas , Aplicação: Instalação Hidráulica , Características Adicionais: Pn 10; C90ff10 250 Saint/Gobain , Bitola: 100 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

32 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Tipo I: Toco Flangeado , Material: Ppr , Tipo Fixação: Flanges Com Anéis Parafusos E Porcas , Aplicação: Instalação Hidráulica , Características Adicionais: Pn 10; C90ff10 250 Saint/Gobain , Bitola: 100 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8)

33 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Tipo I: Toco Flangeado , Material: Ppr , Tipo Fixação: Flanges Com Anéis Parafusos E Porcas , Aplicação: Instalação Hidráulica , Características Adicionais: Pn 10; C90ff10 250 Saint/Gobain , Bitola: 100 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

34 - Tubo Ferro Galvanizado

Descrição Detalhada: Bitola: 2 POL, Comprimento Peça: 6 M, Aplicação: Instalações Hidráulicas,

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 35.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (150)

35 - Tubo Ferro Galvanizado

Descrição Detalhada: Bitola: 2 POL, Comprimento Peça: 6 M, Aplicação: Instalações Hidráulicas,

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 34.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (48)

36 - Tubo ferro galvanizado

Descrição Detalhada: Tubo Ferro Galvanizado Bitola: 2 POL, Comprimento Peça: 6 M, Aplicação: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 37.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 204

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (204)

37 - Tubo ferro galvanizado

Descrição Detalhada: Tubo Ferro Galvanizado Bitola: 2 POL, Comprimento Peça: 6 M, Aplicação: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 36.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (66)

38 - Tubo Ferro Galvanizado

Descrição Detalhada: Tubo Ferro Galvanizado Bitola: 2 POL, Comprimento Peça: 6 M, Aplicação: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (42)

39 - Tubo Ferro Galvanizado

Descrição Detalhada: Tubo Ferro Galvanizado Bitola: 2 POL, Comprimento Peça: 6 M, Aplicação: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 40.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (54)

40 - Tubo Ferro Galvanizado

Descrição Detalhada: Tubo Ferro Galvanizado Bitola: 2 POL, Comprimento Peça: 6 M, Aplicação: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 39.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12)

41 - Tubo Ferro Galvanizado

Descrição Detalhada: Tubo Ferro Galvanizado Bitola: 2 POL, Comprimento Peça: 6 M, Aplicação: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item N° 42.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 264

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (264)

42 - Tubo Ferro Galvanizado

Descrição Detalhada: Tubo Ferro Galvanizado Bitola: 2 POL, Comprimento Peça: 6 M, Aplicação: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item N° 41.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (84)