



CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

SILOG - Sistema de Logística

Anexo I - Pedido de Aquisição / Detalhado / Lote

Data 16/11/202

Hora 10:11:24

Pág: 1 de 5

Órgão Emissor: **SLG - SUPERINTENDENCIA DE LOGISTICA**

Número PA	Data PA	Data Emissão	Prazo Entrega	Dias Consumo	Grupo	Classe
218/2023	03/07/2023	16/11/2023	30 DIAS	365	42	2

Local de **ALMOXARIFADO CENTRAL - CAESB SIA****LOTE : Sem Lote**

Item	Código	Descrição / Especificação	Unid.	Qtde	Preço Estimado (R\$)	
					Unitário	Total
1	117781	ARRUELA, INOX, LISA, 1/4". Arruela em inox AISI 304, lisa 1/4".	Unidade	4.000,00	---	---
2	118668	BOCAL PARA TOCHA DA MAQUINA MIG 500 A BOCAL PARA TOCHA DA MAQUINA MIG 500 A	Unidade	50,00	---	---
3	116994	BROCA SDS PLUS DIÂMETRO 10 MM OU 3/8" UTIL 300 TOTAL 360 BROCA DE ENCAIXE SDS PLUS DIÂMETRO 10 MM OU 3/8", COMPRIMENTO ÚTIL 300, COMPRIMENTO TOTAL 360. CANAIS DE SAÍDA DE PÓ, RESPONSÁVEIS POR UMA MAIOR ESTABILIDADE E BAIXA VIBRAÇÃO. AS BROCAS SDS-PLUS SÃO POTENTES EM CONCRETO, COM TECNOLOGIA INDUTIVA DE SOLDA E ENDURECIMENTO	Unidade	100,00	---	---
4	116986	BROCA SDS PLUS DIÂMETRO 12 MM OU 15/32" COMP. ÚTIL 200MM. BROCA DE ENCAIXE SDS PLUS DIÂMETRO 12 MM OU 15/32", COMPRIMENTO ÚTIL 200, COMPRIMENTO TOTAL 260. CANAIS DE SAÍDA DE PÓ, RESPONSÁVEIS POR UMA MAIOR ESTABILIDADE E BAIXA VIBRAÇÃO. AS BROCAS SDS-PLUS SÃO POTENTES EM CONCRETO, COM TECNOLOGIA INDUTIVA DE SOLDA E ENDURECIMENTO	Unidade	100,00	---	---
5	116991	BROCA SDS PLUS DIÂMETRO 20 MM OU 25/32" BROCA DE ENCAIXE SDS PLUS DIÂMETRO 20 MM OU 25/32", COMPRIMENTO ÚTIL 150, COMPRIMENTO TOTAL 200. CANAIS DE SAÍDA DE PÓ, RESPONSÁVEIS POR UMA MAIOR ESTABILIDADE E BAIXA VIBRAÇÃO. AS BROCAS SDS-PLUS SÃO POTENTES EM CONCRETO, COM TECNOLOGIA INDUTIVA DE SOLDA E ENDURECIMENTO	Unidade	50,00	---	---
6	116979	BROCA SDS PLUS DIAMETRO 5MM OU 3/16" BROCA SDS PLUS DIAMETRO 5MM OU 3/16"	Unidade	200,00	---	---
7	116983	BROCA SDS PLUS DIÂMETRO 8MM OU 5/16" BROCA DE ENCAIXE SDS PLUS DIÂMETRO 8 MM OU 5/16", COMPRIMENTO ÚTIL 150, COMPRIMENTO TOTAL 210. CANAIS DE SAÍDA DE PÓ, RESPONSÁVEIS POR UMA MAIOR ESTABILIDADE E BAIXA VIBRAÇÃO. AS BROCAS SDS-PLUS SÃO POTENTES EM CONCRETO, COM TECNOLOGIA INDUTIVA DE SOLDA E ENDURECIMENTO	Unidade	150,00	---	---
8	117304	CARVAO VEGETAL DE EUCALIPTO CARVAO VEGETAL DE EUCALIPTO	Quilograma	600,00	---	---
9	121707	CHUMBADOR PARABOLT, INOX, PBA, 1/2" X 3.3/4". Chumbador parabolt em inox AISI 304, PBA, 1/2" X 3.3/4". Fornecido com corpo pino parabólico roscado, presilha acoplada, porca e arruela.	Unidade	600,00	---	---
10	135710	CHUMBADOR PARABOLT, INOX, PBA, 1/2" X 5". Chumbador parabolt em inox AISI 304, PBA, 1/2" X 5". Fornecido com corpo pino parabólico roscado, presilha acoplada, porca e arruela em aço inox.	Unidade	1.000,00	---	---
11	121709	CHUMBADOR PARABOLT, INOX, PBA, 1/4" X 3.1/4". Chumbador parabolt em inox AISI 304, PBA, 1/4" X 3.1/4". Fornecido com corpo pino parabólico roscado, presilha acoplada, porca e arruela.	Unidade	2.500,00	---	---
12	135711	CHUMBADOR PARABOLT, INOX, PBA, 1/4" X 5". Chumbador parabolt em inox AISI 304, PBA, 1/4" X 5". Fornecido com corpo pino parabólico roscado, presilha acoplada, porca e arruela em aço inox.	Unidade	200,00	---	---
13	121708	CHUMBADOR PARABOLT, INOX, PBA, 3/8" X 3". Chumbador parabolt em inox AISI 304, PBA, 3/8" X 3". Fornecido com corpo pino parabólico roscado, presilha acoplada, porca e arruela.	Unidade	10.000,00	---	---
14	127015	CHUMBADOR PARABOLT, INOX, PBA, 3/8" X 3.1/2". Chumbador parabolt em inox AISI 304, PBA, 3/8" X 3.1/2". Fornecido com corpo pino parabólico roscado, presilha acoplada, porca e arruela.	Unidade	600,00	---	---
15	135713	CHUMBADOR PARABOLT, INOX, PBA, 5/8" X 5". Chumbador parabolt em inox AISI 304, PBA, 5/8" X 5". Fornecido com corpo pino parabólico roscado, presilha acoplada, porca e arruela em aço inox.	Unidade	200,00	---	---
16	65722	CLIPS PARA CABO DE AÇO, EM AÇO, LEVE, 1/4". Clips grampo para cabo de aço em aço 1020 com acabamento galvanizado, tipo leve. Norma de referência DIN 741. Capacidade do clips 1/4".	Unidade	800,00	---	---
17	38148	DISCO DE CORTE A-36, Ø 7" X 1/8", FURO 7/8". Disco de corte A-36, para aços e aços inoxidáveis, esruturado com fios e dupla tela sintética, diâmetro 7" X espessura 1/8", furação de eixo 7/8".	Unidade	2.200,00	---	---

18	121889	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO, Ø 14" X 3.2 mm, FURO 20 - 25.4 mm. Disco diamantado segmentado para corte concreto, alvenaria, tijolo, granito, diâmetro 14" X espessura 3.2 mm, furação de eixo 20 - 25.4 mm.	Unidade	30,00	---	---
19	120735	DISCO FLAP, Ø 7" X GRÃO 60. Disco flap para desbaste e acabamento de metal e inox, diâmetro 7" X granulatura 60.	Unidade	500,00	---	---
20	120736	DISCO FLAP, Ø 7" X GRÃO 80. Disco flap para desbaste e acabamento de metal e inox, diâmetro 7" X granulatura 80.	Unidade	600,00	---	---
21	110973	ELETRODO 6010, DIÂMETRO 3,25 MM Eletrodo 6010, com revestimento celulósico (ASME SFA 5.1 E6010) para soldagem em todas posições, especialmente na vertical. Soldagem de grande penetração. Metal depositado: C 0,08; Si: 0,20; Mn: 0,40. Propriedades mecânicas: L.R. 470-500 Mpa; A 28-33%; Ch V (-30 °C); 40-60 J. Tensão: 22-28 V (CC+ ou -). Diâmetro: 3,25 mm. Comprimento: 350 mm. Faixa de corrente (A): 75 ? 130).	Quilograma	100,00	---	---
22	135514	GAXETA GRAFITADA, 2007G, QUADRADA, LUBRIF. C/ ÓLEO, 3/4". Gaxeta grafitada 2007G, de seção quadrada, fabricada com filamentos em PTFE expandido, lubrificada com óleo de silicone, incorporada com grafite no teor igual ou superior a 50%, proporcionando alta condutividade térmica, resistência química e flexibilidade. Temperatura máx. de serviço: 280°C, pressão de trabalho rotativos 35 bar, alternativos 100 bar, velocidade periférica mínima de 25 m/s. Bitola 3/4". Fornecido em embalagem com 5 kg.	Quilograma	30,00	---	---
23	121360	JOGO DE MACHO ROSCA UNIFICADA GROSSA (UNC) 1/4"- 20FPP JOGO DE MACHO EM AÇO RÁPIDO (HSS), RETIFICADO CONFORME DIN351, PERFIL FULL SERIAL, ROSCA UNIFICADA GROSSA 1/4"-20 FPP, FORNECIDO EM JOGO COM TRÊS PEÇAS.	Jogo	30,00	---	---
24	65870	MANILHA P/ CABO DE AÇO RETA C/ PINO ROSC., EM AÇO, LEVE, DN 5/8". Manilha para cabo de aço reta com pino roscado, em aço galvanizado, tipo leve, DN 5/8".	Unidade	100,00	---	---
25	117741	PAQUÍMETRO QUADRIMENSIONAL PAQUÍMETRO QUADRIMENSIONAL EM AÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO, TODAS AS SUPERFÍCIES DE MEDIÇÕES SÃO RETIFICADAS E LAPIDADAS, BICO COM ARESTA TIPO FACA, PARA MEDIÇÕES INTERNAS E EXTERNAS: CAPACIDADE DE 200MM/8"; LEITURA 0,05MM X 1/128", EXATIDÃO + - 0,08MM. -GRADUAÇÃO EM DESNÍVEL PARA PREVENIR DESGASTES DA GRADUAÇÃO POR ATRITO; - ÂNGULO NA FACE DO VERNIER (APROXIMADAMENTE 15º +/- 1º) PARA FACILITAR A LEITURA EVITANDO SOMBREAMENTOS - CAPAZ DE REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS E EXTERNAS , DE PROFUNDIDADE E DE RESSALTOS. - BICO DE METAL DURO QUADRIMENSIONAL PARA MEDIÇÃO DE PEÇAS EM BRUTO, FUNDIDAS, FORJADAS, DE REBOLOS E ETC. - ESCALAS COM GRADUAÇÃO DECIMAL E FRACIONÁRIA (APENAS PARA MODELOS MÉTRICO/ POLEGADA).	Unidade	30,00	---	---
26	119750	PARAFUSO, GALV., MAQ, UNC 3/16" X 1". Parafuso em aço galvanizado, Maq, rosca total. UNC 3/16" X 1". Fornecido com porca e duas arruela de pressão.	Unidade	500,00	---	---
27	117849	PARAFUSO, GALV., SEXT., M10 X 60 MM. Parafuso em aço galvanizado, sextavado, rosca total. M10 X 60 mm.	Unidade	1.000,00	---	---
28	117850	PARAFUSO, GALV., SEXT., M12 X 35 MM. Parafuso em aço galvanizado, sextavado, rosca total. M12 X 35 mm.	Unidade	1.000,00	---	---
29	78816	PARAFUSO, GALV., SEXT., M20 X 120 MM. Parafuso em aço galvanizado, sextavado, rosca total. M20 X 120 mm. Fornecido com porca e duas arruelas galvanizadas.	Unidade	250,00	---	---
30	83593	PARAFUSO, GALV., SEXT., M36 X 150 MM. Parafuso em aço galvanizado, sextavado, rosca total. M36 X 150 mm. Fornecido com porca e duas arruelas galvanizadas.	Unidade	100,00	---	---
31	118523	PARAFUSO, GALV., SEXT., UNC 3/4" X 4". Parafuso em aço galvanizado, sextavado, rosca total. UNC 3/4" X 4".	Unidade	400,00	---	---
32	36994	PARAFUSO, GALV., SEXT., UNC 3/4" X 5". Parafuso em aço galvanizado, sextavado, rosca total. UNC 3/4" X 5".	Unidade	300,00	---	---
33	78395	PARAFUSO, GALV., SEXT., UNC 5/8" X 8". Parafuso em aço galvanizado, sextavado, rosca total. UNC 5/8" X 8".	Unidade	200,00	---	---
34	119659	PARAFUSO, INOX, PHILIPS, UNC 3/16" X 50 MM. Parafuso em inox (AISI 304), philips, rosca total. UNC 3/16" X 50 mm.	Unidade	1.000,00	---	---

35	117830	PARAFUSO, INOX, SEXT., M10 X 60 MM.	Unidade	300,00	---	---
		Parafuso em inox (AISI 304), sextavado, rosca total. M10 X 60 mm.				
36	117823	PARAFUSO, INOX, SEXT., M8 X 25 MM.	Unidade	1.000,00	---	---
		Parafuso em inox (AISI 304), sextavado, rosca total. M8 X 25 mm.				
37	37427	PARAFUSO, POLIDO, SEXT., NF 7/16" X 2".	Unidade	1.000,00	---	---
		Parafuso em aço polido, sextavado, rosca total. NF 7/16" X 2".				
38	37443	PARAFUSO, POLIDO, SEXT., UNC 3/4" X 6".	Unidade	200,00	---	---
		Parafuso em aço polido, sextavado, rosca total. UNC 3/4" X 6".				
39	119651	PARAFUSO, POLIDO, SEXT., UNC 3/8" X 1".	Unidade	1.000,00	---	---
		Parafuso em aço polido, sextavado, rosca total. UNC 3/8" X 1".				
40	36935	PARAFUSO, POLIDO, SEXT., UNC 5/8" X 5".	Unidade	400,00	---	---
		Parafuso em aço polido, sextavado, rosca total. UNC 5/8" X 5".				
41	117874	PARAFUSO, PRETO, SEXT., FPP 10, 3".	Unidade	200,00	---	---
		Parafuso em aço oxidado preto, sextavado, rosca total. FPP 10, 3".				
42	117873	PARAFUSO, PRETO, SEXT., FPP 11, 2".	Unidade	600,00	---	---
		Parafuso em aço oxidado preto, sextavado, rosca total. FPP 11, 2".				
43	117894	PORCA SEXT., GALV., FPP 11, Ø 5/8".	Unidade	1.000,00	---	---
		Porca sextavada em aço galvanizado, FPP 11, Ø 5/8".				
44	87491	PORCA SEXT., GALV., UNC 1".	Unidade	600,00	---	---
		Porca sextavada em aço galvanizado, UNC 1".				
45	78093	PORCA SEXT., GALV., UNC 5/16".	Unidade	2.000,00	---	---
		Porca sextavada em aço galvanizado, UNC 5/16".				
46	117885	PORCA SEXT., INOX, M8.	Unidade	1.000,00	---	---
		Porca sextavada em inox (AISI 304), M8.				
47	37630	PORCA SEXT., POLIDO, UNC 1.1/8".	Unidade	400,00	---	---
		Porca sextavada em ferro polido, UNC 1.1/8".				
48	37567	PORCA SEXT., POLIDO, UNC 3/8".	Unidade	3.000,00	---	---
		Porca sextavada em ferro polido, UNC 3/8".				
49	51144	PORCA SEXT., POLIDO, UNC 5/8".	Unidade	2.000,00	---	---
		Porca sextavada em ferro polido, UNC 5/8".				
50	100072	SILICIO 75% (Fe, Si)	Quilograma	400,00	---	---
		SILICIO 75% PARA FUNDICAO COM GRAU DE PUREZA DE 90 %				
51	102091	VELUMOIDE P/ JUNTA, 0,4 mm X 1 m X 100 m.	Rolo	10,00	---	---
		Velumoides p/ junta, 0,4 mm X 1 m X 100 m.				
52	38091	VELUMOIDE P/ JUNTA, 1/16" X 1 m X 30 m.	Rolo	10,00	---	---
		Velumoides p/ junta, 1/16" X 1 m X 30 m.				

Total por Lote : ---

Total : ---



Forma de Pagamento

Pagamento em até 30 dias



À

Solicitamos providências quanto a aquisição dos itens constantes do presente PA.

Em, ____ / ____ / ____

Responsável pelo PA