

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00282/2023-000

1 - Itens da Licitação**1 - Arruela****Descrição Detalhada:** Arruela Material: Aço Inoxidável , Diâmetro Interno: 1/4 POL, Tipo: Lisa , Formato: Redondo**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4000**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (4000)**2 - Peças e acessórios solda****Descrição Detalhada:** Peças E Acessórios Solda Tipo: Bocal Para Tocha , Aplicação: Máquina De Solda Mig Miller Deltaweld 602**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (50)**3 - Broca****Descrição Detalhada:** Broca Material: Aço Rápido , Tipo Haste: Cilíndrica , Comprimento: 150 MM, Características Adicionais: Tipo Sds Plus Vídea , Diâmetro 1: 14 M**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (100)**4 - Broca****Descrição Detalhada:** Broca Material: Aço Rápido , Diâmetro: 6 MM, Comprimento: 139 MM, Características Adicionais: Encaixe Tipo Sds**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 100**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (100)

5 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido , Diâmetro: 6 MM, Comprimento: 139 MM, Características Adicionais: Encaixe Tipo Sds

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

6 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido , Diâmetro: 6 MM, Comprimento: 139 MM, Características Adicionais: Encaixe Tipo Sds

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (200)

7 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido , Diâmetro: 6 MM, Comprimento: 139 MM, Características Adicionais: Encaixe Tipo Sds

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (150)

8 - Eletrodo solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Latão , Forma: Vareta , Diâmetro: 2,50 MM, Normas Técnicas: Aws A5.15/82, Classe E-Cusn-C , Características Adicionais: Redondo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (600)

9 - Chumbador especial

Descrição Detalhada: Chumbador Especial Material: Aço Inoxidável , Tipo: Parabolt , Diâmetro Rosca: 3/8 POL, Comprimento Pino: 3 POL, Aplicação: Fixação Em Concreto , Características Adicionais: Com Porca/Arruela , Comprimento Rosca: 30 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (600)

10 - Chumbador especial

Descrição Detalhada: Chumbador Especial Material: Aço Inoxidável , Tipo: Parabolt , Diâmetro Rosca: 3/8 POL, Comprimento Pino: 3 POL, Aplicação: Fixação Em Concreto , Características Adicionais: Com Porca/Arruela , Comprimento Rosca: 30 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1000)

11 - Chumbador especial

Descrição Detalhada: Chumbador Especial Material: Aço Inoxidável , Tipo: Parabolt , Diâmetro Rosca: 3/8 POL, Comprimento Pino: 3 POL, Aplicação: Fixação Em Concreto , Características Adicionais: Com Porca/Arruela , Comprimento Rosca: 30 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2500)

12 - Chumbador especial

Descrição Detalhada: Chumbador Especial Material: Aço Inoxidável , Tipo: Parabolt , Diâmetro Rosca: 3/8 POL, Comprimento Pino: 3 POL, Aplicação: Fixação Em Concreto , Características Adicionais: Com Porca/Arruela , Comprimento Rosca: 30 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (200)

13 - Chumbador especial

Descrição Detalhada: Chumbador Especial Material: Aço Inoxidável , Tipo: Parabolt , Diâmetro Rosca: 3/8 POL, Comprimento Pino: 3 POL, Aplicação: Fixação Em Concreto , Características Adicionais: Com Porca/Arruela , Comprimento Rosca: 30 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10000)

14 - Chumbador especial

Descrição Detalhada: Chumbador Especial Material: Aço Inoxidável , Tipo: Parabolt , Diâmetro Rosca: 3/8 POL, Comprimento Pino: 3 POL, Aplicação: Fixação Em Concreto , Características Adicionais: Com Porca/Arruela , Comprimento Rosca: 30 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (600)

15 - Chumbador especial

Descrição Detalhada: Chumbador Especial Material: Aço Inoxidável , Tipo: Parabolt , Diâmetro Rosca: 3/8 POL, Comprimento Pino: 3 POL, Aplicação: Fixação Em Concreto , Características Adicionais: Com Porca/Arruela , Comprimento Rosca: 30 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (200)

16 - Grampo para cabo

Descrição Detalhada: Grampo Para Cabo Material: Aço , Tipo Uso: Cabo Aço , Bitola: 1/8 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (800)

17 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Referência: L/021-145 , Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2200)

18 - Disco diamantado

Descrição Detalhada: Disco Diamantado Material: Diamante , Diâmetro: 110 MM, Diâmetro Furo: 20 MM, Tipo: Segmentado , Aplicação: Concreto , Características Adicionais: Refrigerado A Ar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

19 - Disco desbaste

Descrição Detalhada: Disco Desbaste Material: Fibra De Vidro , Especificação: Grão 120 , Diâmetro: 4 1/2 POL, Diâmetro Furo: 7/8 POL, Velocidade Máxima: 13.300 RPM, Característica Adicionais: Desbaste Tipo Flap

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (500)

20 - Disco desbaste

Descrição Detalhada: Disco Desbaste Material: Fibra De Vidro , Especificação: Grão 80 , Diâmetro: 4 1/2 POL, Diâmetro Furo: 7/8 POL, Velocidade Máxima: 13.300 RPM, Características Adicionais: Desbaste Tipo Flap

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (600)

21 - Eletrodo solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Aço Inoxidável , Forma: Varetas , Diâmetro: 3,25 MM, Normas Técnicas: Er 308I

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

22 - Gaxeta

Descrição Detalhada: Gaxeta Material: Algodão Grafitada , Textura: Fibra Trançada , Forma Seção Transversal: Quadrada , Aplicação: Vedação De Eixo Em Geral , Espessura: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

23 - Macho

Descrição Detalhada: Macho Material: Aço Rápido , Tipo: Manual , Apresentação: Jogo Com 3 Peças , Tipo Rosca: Unc - Unificada Grossa , Diâmetro: 5/16 X 18 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Jogo

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

24 - Manilha

Descrição Detalhada: Manilha Material: Aço , Acabamento: Galvanizado A Fogo , Tipo: Curva , Diâmetro: 13/4 Pol MM, Aplicação: Náutica , Características Adicionais: Com Cavião Com Chaveta (Contrapino) , Capacidade: 25,0 T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

25 - Paquímetro universal

Descrição Detalhada: Paquímetro Universal Material: Aço Inoxidável Temperado , Capacidade: 200 MM, Aplicação: Medição De Profundidade , Características Adicionais: Resolução 0,02 Mm, Cursor E Impulsor Feitos Em Aço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

26 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Galvanizado , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 50 MM, Diâmetro: 5/16 POL, Tipo Rosca: Soberba

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (500)

27 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Galvanizado , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 60 MM, Diâmetro: 10 MM, Características Adicionais: Com Porca E Arruela Lisa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1000)

28 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Galvanizado , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 50 MM, Diâmetro: 8 MM, Características Adicionais: Com Porca E Arruela Lisa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1000)

29 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Galvanizado , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 50 MM, Diâmetro: 5/16 POL, Características Adicionais: Rosca Soberba

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (250)

30 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Galvanizado , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 50 MM, Diâmetro: 5/16 POL, Características Adicionais: Rosca Soberba

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (100)

31 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Galvanizado , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 50 MM, Diâmetro: 5/16 POL, Tipo Rosca: Soberba

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (400)

32 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Galvanizado , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 50 MM, Diâmetro: 5/16 POL, Tipo Rosca: Soberba

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (300)

33 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Galvanizado , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 50 MM, Diâmetro: 5/16 POL, Tipo Rosca: Soberba

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (200)

34 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304 , Tipo: Cabeça Panela , Comprimento: 1 POL, Diâmetro: 3/16 POL, Características Adicionais: Fenda Philips , Tipo Rosca: Soberba

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1000)

35 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304 , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 50 MM, Diâmetro: 6 MM, Tipo Rosca: Métrica , Normas Técnicas: Din 933, Classe 8.8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (300)

36 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304 , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 50 MM, Diâmetro: 5 MM, Tipo Rosca: Métrica , Normas Técnicas: Din 933, Classe 8.8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1000)

37 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304 , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 2 POL, Diâmetro: 5/32 POL, Tipo Rosca: Unc , Normas Técnicas: Asme B18.2.1, Classe 8.8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1000)

38 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304 , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 2 POL, Diâmetro: 5/32 POL, Tipo Rosca: Unc , Normas Técnicas: Asme B18.2.1, Classe 8.8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (200)

39 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304 , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 2 POL, Diâmetro: 3/16 POL, Tipo Rosca: Unc , Normas Técnicas: Asme B18.2.1, Classe 8.8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1000)

40 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304 , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 2 POL, Diâmetro: 3/16 POL, Tipo Rosca: Unc , Normas Técnicas: Asme B18.2.1, Classe 8.8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (400)

41 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço , Tipo: Cabeça Fenda , Comprimento: 2 POL, Diâmetro: 1/4 POL, Características Adicionais: Arruela De Pressão , Tratamento Superficial: Oxidado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (200)

42 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço , Tipo: Cabeça Fenda , Comprimento: 2 POL, Diâmetro: 1/4 POL, Características Adicionais: Arruela De Pressão , Tratamento Superficial: Oxidado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (600)

43 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Carbono , Tipo: Sextavada , Diâmetro Furo: 5/16 POL, Tratamento Superficial: Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1000)

44 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Carbono , Tipo: Sextavada , Diâmetro Furo: 5/16 POL, Tratamento Superficial: Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (600)

45 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Carbono , Tipo: Sextavada , Diâmetro Furo: 5/16 POL, Tratamento Superficial: Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2000)

46 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Carbono , Tipo: Sextavada , Diâmetro Furo: 5/16 POL, Tratamento Superficial: Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1000)

47 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Carbono , Tipo: Sextavada , Diâmetro Furo: 5/16 POL, Tratamento Superficial: Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (400)

48 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Carbono , Tipo: Sextavada , Características Adicionais: Rosca M-4 X 0,7 , Normas Técnicas: Din 934

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3000)

49 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Aço Carbono , Tipo: Sextavada , Tratamento Superficial: Galvanizado , Características Adicionais: Rosca M-22
Resistência Nbr-5928 Classe 8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2000)

50 - Silício

Descrição Detalhada: Silício Aspecto Físico: Pó Ou Granulado Cinza Azulado Escuro , Fórmula Química: Si , Peso Molecular: 28,09 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99% , Número De Referência Química: Cas 7440-21-3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (400)

51 - Papelão guarnital velumóide

Descrição Detalhada: Papelão Guarnital Velumóide Componentes: Substâncias Fibrosas E Resinas Sintéticas , Uso: Fabricação Juntas De Vedação , Largura: 1 M, Espessura: 1 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

52 - Papelão guarnital velumóide

Descrição Detalhada: Papelão Guarnital Velumóide Componentes: Substâncias Fibrosas E Resinas Sintéticas , Uso: Fabricação Juntas De Vedação , Largura: 1 M, Espessura: 0,3 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 100 M

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)