



CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

SILOG - Sistema de Logística

Anexo I - Pedido de Aquisição / Detalhado / Lote

Data 31/01/202

Hora 15:26:34

Pág: 1 de 5

Órgão Emissor: **SLG - SUPERINTENDENCIA DE LOGISTICA**

Número PA	Data PA	Data Emissão	Prazo Entrega	Dias Consumo	Grupo	Classe
402/2023	24/11/2023	31/01/2024	30 DIAS	365	43	5

Local de **ALMOXARIFADO CENTRAL - CAESB SIA**LOTE : [Sem Lote](#)

Item	Código	Descrição / Especificação	Unid.	Qtde	Preço Estimado (R\$)	
					Unitário	Total
1	135822	ALICATE BOMBA DÁGUA, EM AÇO LIGA-VANÁDIO DE 12"	Unidade	100,00	---	---
		ALICATE BOMBA DÁGUA, FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO FOSFATIZADO, CAPACIDADE DE ABERTURA DE 44MM, COMPRIMENTO APROXIMADO 12", COM RANHURAS USINADAS PARA, PELO MENOS, SEIS POSIÇÕES DE AJUSTE, MORDENTES PLANOS E BATENTE DE SEGURANÇA.				
2	116870	ALICATE DE BICO M.CANA(TIPO TELEFONE) DE 4.1/2", RETO, AÇO CROMO -VANÁDIO	Unidade	35,00	---	---
		ALICATE DE BICO MEIA CANA, RETO, COM CABO ISOLADO PARA 1.000 VOLTS E MOLA DE ABERTURA, MEDINDO 4.1/2", EM AÇO CROMO-VANÁDIO.				
3	119901	ALICATE DE BICO M.CANA(TIPO TELEFONE) DE 8"(200MM), CURVO, AÇO CROMO-VANÁDIO	Unidade	20,00	---	---
		ALICATE DE BICO MEIA CANA(TIPO TELEFONE), DE 8"(200MM), CURVO, COM CABOS ISOLADOS PARA 1.000 VOLTS, COM CORTE TEMPERADO POR INDUÇÃO, CABEÇA POLIDA, CONFECCIONADO EM AÇO CROMO-VANÁDIO.				
4	117661	ALICATE P/ANÉIS DE SEG. EXT. PONTAS FIXAS/CURVAS 90° C/210MM	Unidade	15,00	---	---
		ALICATE PARA ANÉIS DE SEGURANÇA EXTERNOS, PONTAS FIXAS E CURVAS DE 90°, COM 210MM DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM AÇO CROMO-VANÁDIO 31CVR3, FOSFATIZADO, CABOS PLASTIFICADOS, CONFORME NORMA DIN 471 E DIN 983, CONFECCIONADO DE ACORDO COM A NORMA DIN 5254.				
5	119773	ALICATE PARA ANÉIS EXTERNOS COMP 139MM, DIÂMETRO PONTA RETA 1,3MM	Unidade	20,00	---	---
		ALICATE PARA ANÉIS EXTERNOS PONTAS FIXAS E RETAS, CONFECCIONADO EM AÇO CROMO-VANÁDIO 31-CR-V3, FOSFATIZADO E CABOS PLASTIFICADOS PARA ANÉIS DE SEGURANÇA EXTERNOS CONFORME NORMA DIN 471 E DIN 983, COMPRIMENTO 139MM, DIÂMETRO PONTA 1,3MM.				
6	116880	ALICATE PRENSA TERMINAIS ELETRICOS DE 0,5 A 6 MM2	Unidade	35,00	---	---
		ALICATE PARA PRENSA TERMINAIS ELÉTRICOS PRE-ISOLADOS, DE 0,5 A 6 MM², COM CABOS ISOLADOS, EM AÇO ESPECIAL.				
7	3557	APONTADOR (BISELADOR) EM METAL PARA TUBOS PEAD 20 E 32MM	Unidade	220,00	---	---
		Apontador (biselador) duplo, em metal para chanfrar mangueira de PEAD 20 e 32mm. Recartilhado nas extremidades para evitar deslizamento das mãos. Lâmina para corte em aço temperado e polido, com ângulo de corte de 15° para acabamento.				
8	119677	CABO EM MADEIRA RESISTENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA ENXADA - DIM. 1 1/2" x 150cm	Unidade	100,00	---	---
		CABO EM MADEIRA RESISTENTE, LIXADO E ENVERNIZADO DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA ENXADA - DIMENSÕES: DIÂMETRO - 1 1/2" x 150cm.				
9	119684	CABO EM MADEIRA RESISTENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA FOICE - COMP. 125cm	Unidade	60,00	---	---
		CABO EM MADEIRA RESISTENTE, LIXADO E ENVERNIZADO DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA FOICE - DIMENSÕES: COMPRIMENTO 125cm				
10	74144	CABO EM MADEIRA RESISTENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA MARRETA DE 0,5Kg - COMP. 350mm	Unidade	25,00	---	---
		CABO EM MADEIRA RESISTENTE, LIXADO E ENVERNIZADO DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA MARRETA DE 0,5Kg - DIMENSÕES: COMPRIMENTO DE 350mm.				
11	109959	CABO EM MADEIRA RESISTENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA MARRETA DE 3,0Kg	Unidade	25,00	---	---
		CABO EM MADEIRA RESISTENTE, LIXADO E ENVERNIZADO DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA MARRETA DE 3,0Kg.				
12	58840	CABO EM MADEIRA RESISTENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA PICARETA DIM.: 3" x 90cm.	Unidade	60,00	---	---
		CABO EM MADEIRA RESISTENTE, LIXADO E ENVERNIZADO DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA PICARETA - DIMENSÕES: DIÂMETRO 3" x 90cm.				
13	116955	CADEADO 20 MM	Unidade	500,00	---	---
		CADEADO SN E-20 MM, COM SISTEMA DE CEMENTAÇÃO ESPECIAL NO GANCHO QUE DIFICULTA O CORTE E ARROMBAMENTO, CADEADO COM CORPO EM LATÃO MACIÇO AUTOBLOCÁVEL COM TRAVAS OBLÍQUAS, HASTE CEMENTADA. NÚMERO DE PINOS: 4 NÚMERO DE CHAVES: 2 NÚMERO DE COMBINAÇÕES: 1250				
14	112232	CADEADO 25 MM	Unidade	600,00	---	---
		CADEADO SN E-25 MM, COM SISTEMA DE CEMENTAÇÃO ESPECIAL NO GANCHO QUE DIFICULTA O CORTE E ARROMBAMENTO, CADEADO COM CORPO EM LATÃO MACIÇO AUTOBLOCÁVEL COM TRAVAS OBLÍQUAS, HASTE CEMENTADA. NÚMERO DE PINOS: 4 NÚMERO DE CHAVES: 2				

		NÚMERO DE COMBINAÇÕES: 1250				
15	117756	CHAVE AJUSTÁVEL (INGLESA) EM AÇO CROMO VANÁDIO DE 10"	Unidade	80,00	---	---
		CHAVE AJUSTÁVEL (INGLESA), DE 10", CONFECCIONADA EM AÇO CROMO VANÁDIO, FOSFATIZADA, CABEÇA LIXADA.				
16	116886	CHAVE AJUSTÁVEL(INGLESA) EM AÇO CROMO VANÁDIO DE 8"(205MM)	Unidade	60,00	---	---
		CHAVE INGLESA CONFECCIONADA EM AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO FOSFATIZADO, CABEÇA POLIDA, COMPRIMENTO DE 8"(205 MM), ABERTURA MÁXIMA 26 MM, PESO 260 GRAMAS, INCLINAÇÃO NA CABEÇA DE 15 GRAUS EM RELAÇÃO AO CABO.				
17	119702	CHAVE COMBINADA DE 1/2" EM AÇO CROMO-VANÁDIO C/180MM	Unidade	60,00	---	---
		CHAVE COMBINADA 1/2", CONFECCIONADA EM AÇO CROMO-VANÁDIO 31-CR-V3, COM BOCA E ESTRELA NA MESMA BITOLA, INCLINAÇÃO EM RELAÇÃO AO CORPO: 15 GRAUS E ESTRELA 10 GRAUS. PAREDE FINA COMPRIMENTO MÍNIMO 180MM.				
18	119832	CHAVE COMBINADA DE 1/4" EM AÇO CROMO-VANÁDIO C/188MM	Unidade	60,00	---	---
		CHAVE COMBINADA 1/4", CONFECCIONADA EM AÇO CROMO VANÁDIO, COM BOCA E ESTRELA NA MESMA BITOLA, INCLINAÇÃO EM RELAÇÃO AO CORPO: 15 GRAUS E ESTRELA 10 GRAUS. PAREDE FINA COMPRIMENTO MÍNIMO 100MM.				
19	119813	CHAVE COMBINADA DE 14MM EM AÇO CROMO-VANÁDIO C/190MM	Unidade	60,00	---	---
		CHAVE COMBINADA 14MM, CONFECCIONADA EM AÇO CROMO-VANÁDIO 31-CR-V3, COM BOCA E ESTRELA NA MESMA BITOLA INCLINAÇÃO EM RELAÇÃO AO CORPO: BOCA 15 GRAUS E ESTRELA 10 GRAUS, PAREDE FINA, COMPRIMENTO MÍNIMO 190MM.				
20	119700	CHAVE COMBINADA DE 25MM EM AÇO CROMO-VANÁDIO C/323,5MM	Unidade	40,00	---	---
		CHAVE COMBINADA DE 25MM, CONFECCIONADA EM AÇO CROMO-VANÁDIO 31-CR-V3, COM BOCA E ESTRELA NA MESMA BITOLA, INCLINAÇÃO EM RELAÇÃO AO CORPO: BOCA 15 GRAUS E ESTRELA 10 GRAUS PAREDE FINA, COMPRIMENTO 323,5MM				
21	62634	CHAVE DE FENDA EM AÇO CROMO-VANÁDIO DE 5/16" X 5"	Unidade	40,00	---	---
		CHAVE DE FENDA SIMPLES DE 5/16" X 5", CONFECCIONADA EM AÇO CROMO-VANÁDIO 50-CRV4/73MOV52, HASTE NIQUELADA E CROMADA, CABO EM POLIPROPILENO, PONTA FOSFATIZADA, CHAVE COM LÂMINA REDONDA E RESISTENTE				
22	119883	CHAVE FIXA DE 1/2" X 9/16" EM AÇO CROMO-VANÁDIO	Unidade	50,00	---	---
		CHAVE FIXA, DE 1/2" X 9/16", CONFECCIONADA EM AÇO CROMO-VANÁDIO 31-CR-V3, NIQUELADO E CROMADO, CABEÇAS ESTREITAS E BITOLAS DIFERENTES, INCLINAÇÃO EM RELAÇÃO AO CORPO: 15 GRAUS, COMPRIMENTO 190MM, PAREDE 5,7MM				
23	119717	CHAVE FIXA DE 12 X 13MM EM AÇO CROMO-VANÁDIO	Unidade	50,00	---	---
		CHAVE FIXA, DE 12 X 13MM, CONFECCIONADA EM AÇO CROMO-VANÁDIO 31-CR-V3, NIQUELADO E CROMADO, CABEÇAS ESTREITAS E BITOLAS DIFERENTES, INCLINAÇÃO EM RELAÇÃO AO CORPO: 15 GRAUS, COMPRIMENTO 172MM, PAREDE 5,2MM				
24	119886	CHAVE FIXA DE 16 X 17MM EM AÇO CROMO-VANÁDIO	Unidade	50,00	---	---
		CHAVE FIXA, DE 16 X 17MM CONFECCIONADA EM AÇO CROMO-VANÁDIO 31-CR-V3, NIQUELADO E CROMADO, CABEÇAS ESTREITAS E BITOLAS DIFERENTES, INCLINAÇÃO EM RELAÇÃO AO CORPO: 15 GRAUS, COMPRIMENTO 205MM, PAREDE 6,4MM				
25	119887	CHAVE FIXA DE 18 X 19MM EM AÇO CROMO-VANÁDIO	Unidade	50,00	---	---
		CHAVE FIXA DE 18 X 19MM, CONFECCIONADA EM AÇO CROMO-VANÁDIO 31 CR-V3, NIQUELADO E CROMADO, CABEÇAS ESTREITAS E BITOLAS DIFERENTES INCLINAÇÃO EM RELAÇÃO AO CORPO 15 GRAUS, COMPRIMENTO 222MM, PAREDE 6,9MM				
26	119638	CHAVE PARA TUBO MOD. AMERICANO DE 10" (GRIFO) MANDÍBULAS EM AÇO CR-V	Unidade	30,00	---	---
		CHAVE PARA TUBOS DE 10" MODELO AMERICANO, CONFECCIONADA COM CORPO E PORCA REGULADORA DE ABERTURA EM FERRO FUNDIDO E MANDÍBULA EM AÇO CROMO-VANÁDIO, COM AJUSTE RÁPIDO, COM CAPACIDADE DE ABERTURA DE 50mm, PESANDO NO MAXIMO 0,7 KG.				
27	116910	CHAVE TIPO CANHÃO EM AÇO CROMO-VANÁDIO DE 8MM	Unidade	50,00	---	---
		CHAVE TIPO CANHÃO COM CABO EM POLIPROPILENO, FABRICADA COM HASTE EM AÇO CROMO-VANÁDIO, NIQUELADO E CROMADO, CHAVE COM SEXTAVADO INTERNO, COM BITOLA DE 8MM.				
28	116901	CHAVE TIPO PHILIPS EM AÇO CROMO-VANÁDIO DE 1/4" X 5"	Unidade	80,00	---	---
		CHAVE TIPO PHILLIPS, TEMPERADA EM TODA EXTENSÃO, NIQUELADA, COM CABO EM ACETATO TRANSPARENTE, COM PERFIL QUADRADO, MEDINDO 1/4" X 5", EM AÇO CROMO-VANÁDIO.				
29	116899	CHAVE TIPO PHILIPS EM AÇO CROMO-VANÁDIO DE 1/8" X 2.3/8"	Unidade	70,00	---	---
		CHAVE TIPO PHILLIPS, TEMPERADA COM TODA EXTENSÃO, NIQUELADA, COM CABO EM ACETATO TRANSPARENTE, COM PERFIL QUADRADO, MEDINDO 1/8" X 2.3/8", EM AÇO CROMO-VANÁDIO.				
30	88064	COLHER DE PEDREIRO OVAL DE 6" EM AÇO CARBONO ESPECIAL COM CABO EM MADEIRA	Unidade	50,00	---	---
		COLHER DE PEDREIRO OVAL COM CANTO REDONDO, COM DIMENSÃO DA LÂMINA EM 6", FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA, HASTE SOLDADA PELO PROCESSO TIG, REVESTIDA COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA MAIOR PROTEÇÃO CONTRA A CORROSÃO, COM CABO EM MADEIRA				

COM ACABAMENTO ENVERNIZADO E COM GUARNIÇÃO METÁLICA,

31	73288	COLHER DE PEDREIRO OVAL DE 8" EM AÇO CARBONO ESPECIAL COM CABO EM MADEIRA COLHER DE PEDREIRO OVAL COM CANTO REDONDO, COM DIMENSÃO DA LÂMINA EM 8", FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA, HASTE SOLDADA PELO PROCESSO TIG, REVESTIDA COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA MAIOR PROTEÇÃO CONTRA A CORROSÃO, COM CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO ENVERNIZADO E COM GUARNIÇÃO METÁLICA, ESPESSURA DO CORPO DE NO MÍNIMO 1,3mm, PESANDO NO MÁXIMO 250g.	Unidade	100,00	---	---
32	119952	ENXADA 3 LIBRAS LARGA SEM CABO ENXADA 3 LIBRAS LARGA SEM CABO - FORJADA EM PEÇA ÚNICA COM TRATAMENTO TÉRMICO DIFERENCIADO, PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE: DUREZA 45 - 52 HRC, OLHO EM FORMATO REDONDO COM DIÂMETRO DE 38MM, MAIOR PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO E VERNIZ AZULADO	Unidade	80,00	---	---
33	66397	ENXADA DE 2,5 LIBRAS SEM CABO ENXADA 2,5 LIBRAS LARGA SEM CABO, FORJADA EM PEÇA ÚNICA COM TRATAMENTO TÉRMICO DIFERENCIADO, PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE: MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE; DUREZA 45 - 52 HRC; OLHO EM FORMATO REDONDO COM DIÂMETRO DE 38MM, MAIOR PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO; PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO E VERNIZ AZULADO, MEDIDAS; TAMANHO NOMINAL: 2,5 LIBRAS, LARGURA: 300MM/30,0CM; COMPRIMENTO: 220MM/22,0 CM, PESO: 1,140KG/1.140 G.	Unidade	80,00	---	---
34	116962	ESQUADRO COM CABO METÁLICO DE 12" ESQUADRO COM CABO METÁLICO DE 12"	Unidade	40,00	---	---
35	121947	ESTRANGULADOR DE VAZÃO PARA TUBOS EM PEAD DN 3/4" Estrangulador de vazão para tubo de PEAD Ø 3/4" (Tipo capa bode), com três estágios e abertura de 1/9" entre uma haste e outra para evitar o esmagamento desnecessário da mangueira de PEAD, fabricado em aço carbono 1045 trefilado redondo de Ø 1/2", acabamento galvanizado.	Unidade	180,00	---	---

Total por Lote : ---

Total : ---



Forma de Pagamento

Pagamento em até 30 dias



À

Solicitamos providências quanto a aquisição dos itens constantes do presente PA.

Em, ____ / ____ / ____

Responsável pelo PA