

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Disco rígido removível

Descrição Detalhada: Disco Rígido Removível Capacidade Memória: 1 TB., Interface: Usb , Características Adicionais: Buffer 2 Mb, Sata , Velocidade: 5.400 RP

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 359 **Quantidade Mínima Cotada:** 359

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 303,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 718

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (359)

2 - Disco rígido removível

Descrição Detalhada: Disco Rígido Removível Capacidade Memória: 1 TB., Interface: Usb , Características Adicionais: Buffer 2 Mb, Sata , Velocidade: 5.400 RP

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 119 **Quantidade Mínima Cotada:** 119

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 303,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 238

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (119)

3 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Tipo: Kit De Ferramentas Uso Geral Com 186 Peças , Componentes: 186 Peças De Cromo Vanadium E Aço Carbono , Componentes Adicionais: Maleta Dobravel Com 4 Bandejas , Aplicação: Manutenção Em Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 143 **Quantidade Mínima Cotada:** 143

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 512,53

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 286

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (143)

4 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Tipo: Kit De Ferramentas Uso Geral Com 186 Peças , Componentes: 186 Peças De Cromo Vanadium E Aço Carbono , Componentes Adicionais: Maleta Dobravel Com 4 Bandejas , Aplicação: Manutenção Em Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 47 **Quantidade Mínima Cotada:** 47

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 512,53

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (47)

5 - Lacre anel identificação (anilha)

Descrição Detalhada: Lacre Anel Identificação (Anilha) Aplicação: Identificação Numérica Cabos , Diâmetro Nominal: 4 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 157 **Quantidade Mínima Cotada:** 157

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 179,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 314

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (157)

6 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 8 , Capacidade Nominal: 1.500 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 188 **Quantidade Mínima Cotada:** 188

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.599,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 376

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (188)

7 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 8 , Capacidade Nominal: 1.500 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62 **Quantidade Mínima Cotada:** 62

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.599,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 124

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (62)

8 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 8 , Capacidade Nominal: 1.500 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 763 **Quantidade Mínima Cotada:** 763

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 607,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1526

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (763)

9 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Tipo: Nobreak , Quantidade Tomadas Saída: 8 , Capacidade Nominal: 1.500 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 254 **Quantidade Mínima Cotada:** 254

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 607,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 508

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (254)

10 - Organizador cabos

Descrição Detalhada: Organizador Cabos Tipo: Espiral , Material: Plástico , Cor: Preta , Características Adicionais: Bitola: 19 Mm, Comprimento: 150 Cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3434

Quantidade Mínima Cotada: 3434

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6868

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3434)

11 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Tipo: Fêmea-Fêmea , Conexão: Cabo, 8 Vias , Características Adicionais: Padrão Rj-45 , Aplicação: Equipamentos Eletrônicos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1351

Quantidade Mínima Cotada: 1351

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2702

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1351)

12 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 115/127/220 V, Quantidade Tomadas Saída: 6 , Aplicação: Informática , Tensão Saída: 110 V, Capacidade Nominal: 1000 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 657

Quantidade Mínima Cotada: 657

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 296,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1314

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (657)

13 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 115/127/220 V, Quantidade Tomadas Saída: 6 , Aplicação: Informática , Tensão Saída: 110 V, Capacidade Nominal: 1000 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 218

Quantidade Mínima Cotada: 218

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 296,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 436

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (218)

14 - Mouse pad

Descrição Detalhada: Mouse Pad Material: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila , Características Adicionais: Expandido De 2mm , Tipo: Óptico/Antiderrapante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2010

Quantidade Mínima Cotada: 2010

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4020

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2010)

15 - Mouse pad

Descrição Detalhada: Mouse Pad Material: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila , Características Adicionais: Expandido De 2mm , Tipo: Óptico/Antiderrapante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 670 **Quantidade Mínima Cotada:** 670

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1340

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (670)

16 - Bateria Não Recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Não Recarregável Tipo: Lithium , Voltagem: 3 V, Aplicação: Máquina Fotográfica , Características Adicionais: Modelo Cr2032

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 390 **Quantidade Mínima Cotada:** 390

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,64

Unidade de Fornecimento: Embalagem 5,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 780

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (390)

17 - Pente de memória

Descrição Detalhada: Pente De Memória Capacidade Memória: 4 GB, Tipo: Ddr 2 , Padrão: Ecc Registrado , Aplicação: Servidor De Rede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 286 **Quantidade Mínima Cotada:** 286

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 84,58

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 572

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (286)

18 - Pente de memória

Descrição Detalhada: Pente De Memória Capacidade Memória: 4 GB, Tipo: Ddr3 , Velocidade Barramento: 1.600 MH

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 985 **Quantidade Mínima Cotada:** 985

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 89,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1970

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (985)

19 - Pente de memória

Descrição Detalhada: Pente De Memória Capacidade Memória: 4 GB, Tipo: Ddr3 , Velocidade Barramento: 1.600 MH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 328 **Quantidade Mínima Cotada:** 328

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 89,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 656

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (328)

20 - Placa rede

Descrição Detalhada: Placa Rede Padrão: Pci-Express 4x/8x , Conectores: 2 Canais De 10 Gbps Interface Sfp+ , Velocidade Transferência: 10.000 MB/S, Alimentação: 3.3 Vdc , Características Adicionais: Suportar Link Agreg., Balanc. Carga, Padr.Fc-Bb-5 , Aplicação: Conexão De Servidores À Rede , Interface: Pci-E E Sfp+/Fcoe

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 598 **Quantidade Mínima Cotada:** 598

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 126,02

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1196

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (598)

21 - Placa rede

Descrição Detalhada: Placa Rede Padrão: Pci-Express 4x/8x , Conectores: 2 Canais De 10 Gbps Interface Sfp+ , Velocidade Transferência: 10.000 MB/S, Alimentação: 3.3 Vdc , Características Adicionais: Suportar Link Agreg., Balanc. Carga, Padr.Fc-Bb-5 , Aplicação: Conexão De Servidores À Rede , Interface: Pci-E E Sfp+/Fcoe

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 199 **Quantidade Mínima Cotada:** 199

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 126,02

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 398

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (199)

22 - Unidade disco

Descrição Detalhada: Unidade Disco Tipo: Hot-Plug , Capacidade: 300 GB, Tamanho: 2,5 POL, Velocidade: 10.000 RPM, Padrão: Sas Hot Swap , Aplicação: Servidor De Rede , Memória Cache: 16 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 484 **Quantidade Mínima Cotada:** 484

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 123,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 968

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (484)

23 - Unidade disco

Descrição Detalhada: Unidade Disco Tipo: Rígido , Capacidade: 500 GB, Tamanho: 3,5 POL, Velocidade: 7.200 RPM, Padrão: Sata Ii , Memória Cache: 32 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 406 **Quantidade Mínima Cotada:** 406

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 128,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 812

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (406)

24 - Alicate para climpar

Descrição Detalhada: Alicate Para Climpar Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo Cabo: Isolado , Aplicação: Conectores Rj09 / Rj11 / Rj45 Categoria 5e , Características Adicionais: Função Corte Decape/Sistema De Catraca , Tipo Corte: Triplo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135

Quantidade Mínima Cotada: 135

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 270

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (135)

25 - Pasta lubrificante

Descrição Detalhada: Pasta Lubrificante Composição: Óleo Mineral, Sabão Complexo De Alumínio, Lubrific , Aspecto Físico: Pastoso , Aplicação: Juntas, Buchas, Dobradiças Em Máquinas Em Geral , Características Adicionais: Cor Branca, Ponto De Fulgor: 180°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 272

Quantidade Mínima Cotada: 272

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 544

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (272)

26 - Testador

Descrição Detalhada: Testador Bateria: 9 V, Padrão: 568 A / 568 B , Aplicação: Testador De Cabos Utp , Conectores: Rj-45/ Rj-11 , Características Adicionais: Com Encaminhamento Remoto , Material: Plástico Rígido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 147

Quantidade Mínima Cotada: 147

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 294

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (147)

27 - Limpador contato elétrico,eletrônico

Descrição Detalhada: Limpador Contato Elétrico/Eletrônico Aplicação: Limpeza De Microcomputador , Apresentação: Spray

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 393

Quantidade Mínima Cotada: 393

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 786

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (393)

28 - Soprador

Descrição Detalhada: Soprador Tipo: Térmico Portátil , Acionamento: Elétrico , Voltagem: 220 V, Potência: 800 A 1.500 W, Volume Ar: 450 L/MIN, Aplicação: Limpeza Material Informática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 103

Quantidade Mínima Cotada: 103

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 231,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 206

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (103)

29 - Gaveta disco rígido

Descrição Detalhada: Gaveta Disco Rígido Tipo: Externa , Tipo Porta: Usb 2.0 E 3.0 , Características Adicionais: Dock Station Para Hd Sata 2.5" E 3,5" , Aplicação: Gerenciador De Hd

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135

Quantidade Mínima Cotada: 135

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 142,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 270

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (135)