



Órgão Emissor: **SLG - SUPERINTENDENCIA DE LOGISTICA**

Número PA	Data PA	Data Emissão	Prazo Entrega	Dias Consumo	Grupo	Classe
13/2024	11/01/2024	13/03/2024	30 DIAS	365	33	2
Local de SIA TRECHO 1 VIA EPTG ALMOXARIFADO CENTRAL CAESB						

LOTE : **Sem Lote**

Item	Código	Descrição / Especificação	Unid.	Qtde	Preço Estimado (R\$)	
					Unitário	Total
1	2038	ADAPTADOR PVC/DEFOFO, PB, JE, DN 125 X DE 140.	Unidade	15,00	---	---
		Adaptador Curto PVC/DEFOFO de PVC injetado, com encaixe Bolsa JE/Ponta FoFo tipo de junta elástica (NBR 10351) para ligação de tubos PVC 6,3 rígido para rede distribuidora de água (NBR 5647). Fabricada conforme NBR 5647 e 7675, fornecidos com anel de borracha. DN 125 X DE 140.				
2	2046	ADAPTADOR PVC/DEFOFO, PB, JE, DN 150 X DE 160.	Unidade	80,00	---	---
		Adaptador Curto PVC/DEFOFO de PVC injetado, com encaixe Bolsa JE/Ponta FoFo tipo de junta elástica (NBR 10351) para ligação de tubos PVC 6,3 rígido para rede distribuidora de água (NBR 5647). Fabricada conforme NBR 5647 e 7675, fornecidos com anel de borracha. DN 150 X DE 160.				
3	117280	ADAPTADOR, PVC, P/ CAIXA D'ÁGUA, JS/JR, DN 50 X 1.1/2".	Unidade	50,00	---	---
		Adaptador de PVC injetado, tipo de junta soldável/roscável (NBR 9821 - MN ISO 7 -1) para caixa d'água. Fabricada conforme NBR 5648, DN 50 X 1.1/2".				
4	76546	ANEL BORRACHA P/ TUBO DEFOFO, DN 200.	Unidade	120,00	---	---
		Anel de Borracha Toroidal para ligação de tubos e conexões de PVC-M (ou 12 DEFOFO) rígido para adutora e sub-adutora de água (NBR 7665) com encaixe Bolsa. Fabricado Conforme NBR 7672, DN 200.				
5	2089	ANEL BORRACHA P/ TUBO E CONEX. PVC, DE 85.	Unidade	1.500,00	---	---
		Anel de Borracha Toroidal para ligação de tubos PVC 6,3 rígido para rede distribuidora de água (NBR 5647) com encaixe Bolsa. Fabricada conforme NBR 7673, DE 85.				
6	191	BUCHA RED PVC, JR, DR 1.1/2" X 1.1/4".	Unidade	120,00	---	---
		Bucha de redução de PVC 6.3 rígido injetado, com encaixe Bolsa/Ponta, tipo de junta roscável (MN ISO 7-1) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria. Fabricada conforme NBR 5648, DR 1.1/2" X 1.1/4".				
7	205	BUCHA RED PVC, JR, DR 2" X 1".	Unidade	500,00	---	---
		Bucha de redução de PVC 6.3 rígido injetado, com encaixe Bolsa/Ponta, tipo de junta roscável (MN ISO 7-1) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria. Fabricada conforme NBR 5648, DR 2" X 1".				
8	213	BUCHA RED PVC, JR, DR 2" X 1.1/4".	Unidade	120,00	---	---
		Bucha de redução de PVC 6.3 rígido injetado, com encaixe Bolsa/Ponta, tipo de junta roscável (MN ISO 7-1) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria. Fabricada conforme NBR 5648, DR 2" X 1.1/4".				
9	117346	BUCHA RED PVC, JR, DR 2.1/2" X 2".	Unidade	40,00	---	---
		Bucha de redução de PVC 6.3 rígido injetado, com encaixe Bolsa/Ponta, tipo de junta roscável (MN ISO 7-1) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria. Fabricada conforme NBR 5648, DR 2.1/2" X 2".				
10	116	BUCHA RED PVC, JR, DR 3/4" X 1/2".	Unidade	5.000,00	---	---
		Bucha de redução de PVC 6.3 rígido injetado, com encaixe Bolsa/Ponta, tipo de junta roscável (MN ISO 7-1) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria. Fabricada conforme NBR 5648, DR 3/4" X 1/2".				
11	2178	CAP PVC, JE, DE 110.	Unidade	70,00	---	---
		Cap de PVC injetado, com encaixe Bolsa, tipo de junta elástica (NBR 10351) para ligação de tubos PVC 6,3 rígido para rede distribuidora de água (NBR 5647). Fabricada conforme NBR 5647, fornecidos com anel de borracha. DE 110.				
12	2160	CAP PVC, JE, DE 85.	Unidade	80,00	---	---
		Cap de PVC injetado, com encaixe Bolsa, tipo de junta elástica (NBR 10351) para ligação de tubos PVC 6,3 rígido para rede distribuidora de água (NBR 5647). Fabricada conforme NBR 5647, fornecidos com anel de borracha. DE 85.				
13	115164	CAP PVC, JR, DR 2".	Unidade	60,00	---	---
		Cap de PVC 6.3 rígido injetado, com encaixe Bolsa, tipo de junta roscável (MN ISO 7-1) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria. Fabricada conforme NBR 5648, DR 2".				
14	117959	CURVA 45° PVC, BB, JS, DE 110.	Unidade	12,00	---	---
		Curva longa 45° de PVC injetado, com encaixe Bolsa/Bolsa tipo de junta soldável (NBR 9821) para ligação de tubos PVC rígido para sistema predial de água fria. Fabricada conforme NBR 5648, DE 110.				



Forma de Pagamento

Pagamento em até 30 dias



À

Solicitamos providências quanto a aquisição dos itens constantes do presente PA.

Em, ____ / ____ / ____

Responsável pelo PA