



Órgão Emissor: **SLG - SUPERINTENDENCIA DE LOGISTICA**

Número PA	Data PA	Data Emissão	Prazo Entrega	Dias Consumo	Grupo	Classe
59/2024	19/02/2024	06/03/2024	20 DIAS	365	41	20
Local de ALMOXARIFADO CENTRAL - CAESB SIA						

LOTE : [Sem Lote](#)

Item	Código	Descrição / Especificação	Unid.	Qtde	Preço Estimado (R\$)	
					Unitário	Total
1	134204	ARGAMASSA COLANTE ASSENT. PISO/PISO E PORCELANATO AREA INT/EXT. - SC 20Kg ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA PARA ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS DE PLACAS DE PORCELANATOS OU CERÂMICAS COM DIMENSÕES DE ATÉ 120x120cm, SOBRE CONTRA-PISOS OU REBOCOS CIMENTÍCIOS DE ÁREAS INTERNAS, ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS DE PLACAS DE PORCELANATOS OU CERÂMICAS COM DIMENSÕES DE ATÉ 90x90cm SOBRE CONTRA-PISOS OU REBOCOS CIMENTÍCIOS DE ÁREAS EXTERNAS, ASSENTAMENTO EM SOBRE POSIÇÃO (PISO SOBRE PISO) DE PLACAS DE PORCELANATOS OU CERÂMICAS COM DIMENSÕES DE ATÉ 80x80cm SOBRE PISOS E PAREDES ANTIGAS EM ÁREAS INTERNAS OU EXTERNAS (EXCETO FACHADAS), TODAS AS ÁREAS DE GRANDE MOVIMENTAÇÃO E FLUXO DE PESSOAS, RENDIMENTO ENTRE 4,0 E 8,0Kg/m2 (A DEPENDER DAS DIMENSÕES DA PLACA A SER ASSENTADA), COR CINZA, FORNECIDA EM EMBALAGEM COM 20Kg (VINTE QUILOS) E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES	Quilograma	1.500,00	---	---
2	134204	ARGAMASSA COLANTE ASSENT. PISO/PISO E PORCELANATO AREA INT/EXT. - SC 20Kg ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA PARA ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS DE PLACAS DE PORCELANATOS OU CERÂMICAS COM DIMENSÕES DE ATÉ 120x120cm, SOBRE CONTRA-PISOS OU REBOCOS CIMENTÍCIOS DE ÁREAS INTERNAS, ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS DE PLACAS DE PORCELANATOS OU CERÂMICAS COM DIMENSÕES DE ATÉ 90x90cm SOBRE CONTRA-PISOS OU REBOCOS CIMENTÍCIOS DE ÁREAS EXTERNAS, ASSENTAMENTO EM SOBRE POSIÇÃO (PISO SOBRE PISO) DE PLACAS DE PORCELANATOS OU CERÂMICAS COM DIMENSÕES DE ATÉ 80x80cm SOBRE PISOS E PAREDES ANTIGAS EM ÁREAS INTERNAS OU EXTERNAS (EXCETO FACHADAS), TODAS AS ÁREAS DE GRANDE MOVIMENTAÇÃO E FLUXO DE PESSOAS, RENDIMENTO ENTRE 4,0 E 8,0Kg/m2 (A DEPENDER DAS DIMENSÕES DA PLACA A SER ASSENTADA), COR CINZA, FORNECIDA EM EMBALAGEM COM 20Kg (VINTE QUILOS) E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES	Quilograma	500,00	---	---
3	133751	Caixa, passagem, concreto, condutores, BT, MT Caixa, passagem, concreto, condutores, BT, MT; Dimensões máximas em milímetros (comp x larg x alt): 1000 x 1000 x 1000 mm; Material construtivo do corpo: concreto; Tipo de tampa: tampa em ferro fundido T-33; Tipo do metal: aço; Detalhes construtivos: tijolo maciço revestido pelo lado interno com argamassa de cimento, areia no traço de 1:3, liso queimado; Detalhes construtivos: concreto simples traço 1:2:4; Detalhes construtivos: antes da concretagem da laje do piso, o terreno deve ser bem apiloado e compactado; Obrigações técnicas: a borda do eletroduto na saída interna na caixa não pode ter quina viva, e deve ser adequado; Obrigações técnicas: deve ser deixado uma sobra de no mínimo um metro de cabo no interior da caixa; Obrigações técnicas: para caixas construídas em locais com trânsito de veículos de carga pesada, usar tampão T-100, fazendo as adaptações necessárias na caixa; Normas técnicas aplicáveis: CEB - NTD 6.05 - Norma Técnica de Distribuição;	Unidade	60,00	---	---
4	118597	PLACA CERÂMICA, PARA PAREDE, PEI 0, BEGE. 20X30CM. Placa cerâmica para revestimento de parede, interna/externa. Com tonalidade uniformemente bege. PEI 0; Paredes (desaconselhável para pisos). Absorção de água: Grés lb; baixa absorção e resistência mecânica alta, 0,5 < Abs < 3,0. Resistência às manchas: classe 5; máxima facilidade de remoção, classe A; ótima resistência a produtos químicos. Não provocar perda de cor nem desbotamento da superfície cerâmica, mesmo com incidência de raios ultravioletas. Dimensões: 20x30cm, tolerância 0,5%. Todas as informações anteriores devem estar impressas na caixa do material. Conforme normas: NBR 13816; Terminologia; NBR 13817; Classificação; NBR 13818 Especificação e métodos de ensaio.	Metro quad	700,00	---	---
5	72664	PREGO COM CABEÇA 15 X 15 PREGO COM CABEÇA DE 15 X 15, EMBALAGEM DE 01 KG.	Quilograma	200,00	---	---
6	117036	TARUGO DE MADEIRA 0,05 X 0,025 X 4,5M TARUGO EM MADEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIVRES DE BROCAS, TRINCAS OU RACHACUDURAS, DIMENSÕES 0,05x0,025x450cm. QUE NÃO CONSTA NA LISTA CITES DE RISCO DE EXTINÇÃO DO IBAMA.	Metro	500,00	---	---
7	105252	TORNEIRA DE BEBEDOURO TORNEIRA DE BEBEDOURO	Unidade	100,00	---	---
8	105244	VALVULA CROMADA PARA LAVATORIO VALVULA CROMADA PARA LAVATORIO	Unidade	300,00	---	---

Total por Lote : ---

Total : ---



Forma de Pagamento

Pagamento em até 30 dias



À

Solicitamos providências quanto a aquisição dos itens constantes do presente PA.

Em, ____ / ____ / ____

Responsável pelo PA