

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90072/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Cabo coaxial			
Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Impedância: 75 OHMS, Referência: Belden , Material Do Condutor: Aço Cobreado , Diâmetro Nominal Condutor: 1,024 MM, Cor Da Cobertura: Preta , Material Cobertura: Pvc , Tipo Blindagem: Com 90% Malha De Cobre , Tipo: Rg6			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		4000	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Metro	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		BRASÍLIA/DF (4000)	

2 - Cabo coaxial			
Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Impedância: 75 OHMS, Referência: Belden , Material Do Condutor: Aço Cobreado , Diâmetro Nominal Condutor: 1,024 MM, Cor Da Cobertura: Preta , Material Cobertura: Pvc , Tipo Blindagem: Com 90% Malha De Cobre , Tipo: Rg6			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		4000	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Metro	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		BRASÍLIA/DF (4000)	

3 - Cabo coaxial			
Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Impedância: 75 OHMS, Referência: Belden , Material Do Condutor: Aço Cobreado , Diâmetro Nominal Condutor: 1,024 MM, Cor Da Cobertura: Preta , Material Cobertura: Pvc , Tipo Blindagem: Com 90% Malha De Cobre , Tipo: Rg6			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		4000	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Metro	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		BRASÍLIA/DF (4000)	

4 - Cabo coaxial			
Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Impedância: 75 OHMS, Referência: Belden , Material Do Condutor: Aço Cobreado , Diâmetro Nominal Condutor: 1,024 MM, Cor Da Cobertura: Preta , Material Cobertura: Pvc , Tipo Blindagem: Com 90% Malha De Cobre , Tipo: Rg6			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		5000	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Metro	
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		BRASÍLIA/DF (5000)	

5 - Cabo coaxial

Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Impedância: 75 OHMS, Referência: Belden , Material Do Condutor: Aço Cobreado , Diâmetro Nominal Condutor: 1,024 MM, Cor Da Cobertura: Preta , Material Cobertura: Pvc , Tipo Blindagem: Com 90% Malha De Cobre , Tipo: Rg6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4000

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4000)

6 - Cabo Coaxial

Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Impedância: 75 OHMS, Referência: Belden , Material Do Condutor: Aço Cobreado , Diâmetro Nominal Condutor: 1,024 MM, Cor Da Cobertura: Preta , Material Cobertura: Pvc , Tipo Blindagem: Com 90% Malha De Cobre , Tipo: Rg6

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 7.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4000

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4000)

7 - Cabo Coaxial

Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Impedância: 75 OHMS, Referência: Belden , Material Do Condutor: Aço Cobreado , Diâmetro Nominal Condutor: 1,024 MM, Cor Da Cobertura: Preta , Material Cobertura: Pvc , Tipo Blindagem: Com 90% Malha De Cobre , Tipo: Rg6

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 6.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1000)

8 - Cabo Coaxial

Descrição Detalhada: Cabo Coaxial impedância: 75 OHMS, Referência: Belden , Material Do Condutor: Aço Cobreado , Diâmetro Nominal Condutor: 1,024 MM, Cor Da Cobertura: Preta , Material Cobertura: Pvc , Tipo Blindagem: Com 90% Malha De Cobre , Tipo: Rg6

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 9.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4000

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4000)

9 - Cabo Coaxial

Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Impedância: 75 OHMS, Referência: Belden , Material Do Condutor: Aço Cobreado , Diâmetro Nominal Condutor: 1.024 MM, Cor Da Cobertura: Preta , Material Cobertura: Pvc , Tipo Blindagem: Com 90% Malha De Cobre , Tipo: Rg6

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 8.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1000)

10 - Cabo Coaxial

Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Impedância: 75 OHMS, Referência: Belden , Material Do Condutor: Aço Cobreado , Diâmetro Nominal Condutor: 1,024 MM, Cor Da Cobertura: Preta , Material Cobertura: Pvc , Tipo Blindagem: Com 90% Malha De Cobre , Tipo: Rg6

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 11.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8000)

11 - Cabo Coaxial

Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Impedância: 75 OHMS, Referência: Belden , Material Do Condutor: Aço Cobreado , Diâmetro Nominal Condutor: 1,024 MM, Cor Da Cobertura: Preta , Material Cobertura: Pvc , Tipo Blindagem: Com 90% Malha De Cobre , Tipo: Rg6

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 10.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2000)

12 - Cabo Coaxial

Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Impedância: 75 OHMS, Referência: Belden , Material Do Condutor: Aço Cobreado , Diâmetro Nominal Condutor: 1,024 MM, Cor Da Cobertura: Preta , Material Cobertura: Pvc , Tipo Blindagem: Com 90% Malha De Cobre , Tipo: Rg6

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 13.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4500)

13 - Cabo Coaxial

Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Impedância: 75 OHMS, Referência: Belden , Material Do Condutor: Aço Cobreado , Diâmetro Nominal Condutor: 1,024 MM, Cor Da Cobertura: Preta , Material Cobertura: Pvc , Tipo Blindagem: Com 90% Malha De Cobre , Tipo: Rg6

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 12.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1500)

14 - Cabo Coaxial

Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Impedância: 75 OHMS, Referência: Belden , Material Do Condutor: Aço Cobreado , Diâmetro Nominal Condutor: 1,024 MM, Cor Da Cobertura: Preta , Material Cobertura: Pvc , Tipo Blindagem: Com 90% Malha De Cobre , Tipo: Rg6

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 15.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4000)

15 - Cabo Coaxial

Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Impedância: 75 OHMS, Referência: Belden , Material Do Condutor: Aço Cobreado , Diâmetro Nominal Condutor: 1,024 MM, Cor Da Cobertura: Preta , Material Cobertura: Pvc , Tipo Blindagem: Com 90% Malha De Cobre , Tipo: Rg6

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 14.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1000)