

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90032/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Tubo Plástico Material: Pvc , Diâmetro: 100 MM, Comprimento: 6 M, Aplicação: Esgoto
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1431 **Quantidade Mínima Cotada:** 1431
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 62,63
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2862
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1431)

2 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Tubo Plástico Material: Pvc , Diâmetro: 100 MM, Comprimento: 6 M, Aplicação: Esgoto
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 476 **Quantidade Mínima Cotada:** 476
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 62,63
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 952
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (476)

3 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Tubo Plástico Material: Pvc , Diâmetro: 100 MM, Comprimento: 6 M, Aplicação: Esgoto
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1117 **Quantidade Mínima Cotada:** 1117
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 153,48
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2234
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1117)

4 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Tubo Plástico Material: Pvc , Diâmetro: 100 MM, Comprimento: 6 M, Aplicação: Esgoto
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 372 **Quantidade Mínima Cotada:** 372
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 153,48
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 744
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (372)

5 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Tubo Plástico Material: Pvc , Diâmetro: 100 MM, Comprimento: 6 M, Aplicação: Esgoto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1324	Quantidade Mínima Cotada:	1324
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	58,06		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2648

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1324)

6 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Tubo Plástico Material: Pvc , Diâmetro: 100 MM, Comprimento: 6 M, Aplicação: Esgoto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	441	Quantidade Mínima Cotada:	441
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	58,06		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	882

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (441)

7 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc , Diâmetro: 25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2543	Quantidade Mínima Cotada:	2543
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	26,65		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	5086

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2543)

8 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc , Diâmetro: 25 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1331	Quantidade Mínima Cotada:	1331
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	70,17		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2662

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1331)

9 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal Cromado , Tipo: Pressão , Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado , Características Adicionais: Com Protetor De Boca,Comprimento Mínimo 10cm, , Aplicação: Bebedouro Industrial Modelo Pre200e

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	443	Quantidade Mínima Cotada:	443
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	70,17		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	886

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (443)

10 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal Cromado , Tipo: Pressão , Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado , Características Adicionais: Com Protetor De Boca,Comprimento Mínimo 10cm, , Aplicação: Bebedouro Industrial Modelo Pre200e

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1410 **Quantidade Mínima Cotada:** 1410

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,82

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2820

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1410)

11 - Plug tubo

Descrição Detalhada: Plug Tubo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido , Tipo: Soldável , Bitola: 40 , Comprimento: 57 MM, Aplicação: Rede Esgoto Primário

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 470 **Quantidade Mínima Cotada:** 470

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,82

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 940

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (470)

12 - Plug tubo

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Soldável, Bitola: 40, Comprimento: 57 MM, Aplicação: Rede Esgoto Primário,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 910 **Quantidade Mínima Cotada:** 910

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1820

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (910)

13 - Removedor

Descrição Detalhada: Removedor Tipo: Água, Sabão De Ácidos, Graxas,Tensoativo Não Iôni- , Aspecto Físico: Líquido , Aplicação: Limpeza De Tintas Gráficas Das Mãos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 957 **Quantidade Mínima Cotada:** 957

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 148,65

Unidade de Fornecimento: Lata 5,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 1914

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (957)

14 - Removedor

Descrição Detalhada: Removedor Tipo: Água, Sabão De Ácidos, Graxas,Tensoativo Não Iôni- , Aspecto Físico: Líquido , Aplicação: Limpeza De Tintas Gráficas Das Mãos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 318 **Quantidade Mínima Cotada:** 318

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 148,65

Unidade de Fornecimento: Lata 5,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 636

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (318)

15 - Tela metálica

Descrição Detalhada: Tela Metálica Material: Aço Galvanizado , Tipo Tela: Serralheiro , Tamanho Abertura Malha: 5 X 5 MM, Diâmetro Fio: 2 MM, Comprimento: 15 M, Altura: 1,02 MM, Revestimento: Zincado , Aplicação: Construção Civil , Características Adicionais: Referência Fabril: Belgo Bekaert 3000005354

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1541 **Quantidade Mínima Cotada:** 1541

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,88

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3082

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1541)

16 - Tela metálica

Descrição Detalhada: Tela Metálica Material: Aço Galvanizado , Tipo Tela: Serralheiro , Tamanho Abertura Malha: 5 X 5 MM, Diâmetro Fio: 2 MM, Comprimento: 15 M, Altura: 1,02 MM, Revestimento: Zincado , Aplicação: Construção Civil , Características Adicionais: Referência Fabril: Belgo Bekaert 3000005354

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 513 **Quantidade Mínima Cotada:** 513

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,88

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1026

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (513)

17 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo: Adaptador Curto , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalação Hidráulica , Cor: Marrom , Bitola Ili: 3/4" PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 942 **Quantidade Mínima Cotada:** 942

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1884

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (942)

18 - Arame galvanizado

Descrição Detalhada: Arame Galvanizado Material: Metal , Tipo: Nº 16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1465 **Quantidade Mínima Cotada:** 1465

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,59

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 2930

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1465)

19 - Arame galvanizado

Descrição Detalhada: Arame Galvanizado Aplicação: Reprografia , Material: Arame Galvanizado , Tipo: Nº 22

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1375	Quantidade Mínima Cotada:	1375
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	26,81		
Unidade de Fornecimento:	Quilograma	Quantidade Máxima para Adesões:	2750
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,05		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (1375)		

20 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Ferro , Bitola: 14 , Características Adicionais: Recozido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4694	Quantidade Mínima Cotada:	4694
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	15,00		
Unidade de Fornecimento:	Quilograma	Quantidade Máxima para Adesões:	9388
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,05		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (4694)		

21 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Ferro , Bitola: 14 , Características Adicionais: Recozido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1564	Quantidade Mínima Cotada:	1564
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	15,00		
Unidade de Fornecimento:	Quilograma	Quantidade Máxima para Adesões:	3128
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,05		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (1564)		

22 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Ferro , Tratamento Superficial: Não Aplicável , Proteção Superficial: Não Aplicável , Bitola: 16 , Aplicação: Armação Concreto , Características Adicionais: Recozido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4698	Quantidade Mínima Cotada:	4698
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	19,73		
Unidade de Fornecimento:	Quilograma	Quantidade Máxima para Adesões:	9396
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,05		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (4698)		

23 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Ferro , Tratamento Superficial: Não Aplicável , Proteção Superficial: Não Aplicável , Bitola: 16 , Aplicação: Armação Concreto , Características Adicionais: Recozido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1566	Quantidade Mínima Cotada:	1566
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	19,73		
Unidade de Fornecimento:	Quilograma	Quantidade Máxima para Adesões:	3132
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,05		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (1566)		

24 - Cabo aço

Descrição Detalhada: Cabo Aço Tratamento Superficial: Polido , Tipo: Alma De Fibra , Bitola: 1/8 POL, Aplicação: Manobra De Peso , Características Adicionais: Classificação 6 X 37, Flexível, Pré Formado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3628 **Quantidade Mínima Cotada:** 3628

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,97

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 7256

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3628)

25 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Polietileno Alta Densidade , Tipo: Corrugado , Cor: Preta , Aplicação: Cabo Subterrâneo , Características Adicionais: Flexível ,Impermeavel E Esforço Com Compressão Dia , Acessórios: Guia , Diâmetro Nominal: 1 1/2 POL, Referência Fabricante: Kanaflex

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2522 **Quantidade Mínima Cotada:** 2522

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,85

Unidade de Fornecimento: Barra 3,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 5044

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2522)

26 - Mourão concreto

Descrição Detalhada: Mourão Concreto Comprimento Total: 3 M, Características Adicionais: Curvo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2764 **Quantidade Mínima Cotada:** 2764

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 76,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5528

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2764)

27 - Mourão concreto

Descrição Detalhada: Mourão Concreto Comprimento Total: 3 M, Características Adicionais: Curvo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 921 **Quantidade Mínima Cotada:** 921

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 76,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1842

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (921)

28 - Mourão concreto

Descrição Detalhada: Mourão Concreto Tipo Seção: Quadrada , Aplicação: Cerca , Comprimento Total: 3 M, Comprimento Enterrado: 0,70 M, Carga Útil: 80 KG, Carga Ruptura: 120 KGF, Peso: 50 KG, Características Adicionais: Furação Com Intervalo De 20 Cm, Inclinação De 45°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4247 **Quantidade Mínima Cotada:** 4247

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8494

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4247)

29 - Mourão concreto

Descrição Detalhada: Mourão Concreto Tipo Seção: Quadrada , Aplicação: Cerca , Comprimento Total: 3 M, Comprimento Enterrado: 0,70 M, Carga Útil: 80 KG, Carga Ruptura: 120 KGF, Peso: 50 KG, Características Adicionais: Furação Com Intervalo De 20 Cm, Inclinação De 45°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1415

Quantidade Mínima Cotada: 1415

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2830

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1415)

30 - Pregos com cabeça

Descrição Detalhada: Pregos Com Cabeça Material: Aço , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Comum , Acabamento Superficial: Galvanizado , Bitola: 18 X 30

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5307

Quantidade Mínima Cotada: 5307

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,33

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 10614

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5307)

31 - Pregos com cabeça

Descrição Detalhada: Pregos Com Cabeça Material: Aço , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Comum , Acabamento Superficial: Galvanizado , Bitola: 18 X 30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1768

Quantidade Mínima Cotada: 1768

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,33

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 3536

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1768)

32 - Tinta Demarcação Sinalização

Descrição Detalhada: Tinta Demarcação Sinalização Base: Resina Acrílica , Tipo: Fosco , Cor: Amarela , Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola , Aplicação: Pintura De Asfalto E Sinalização De Rodovias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1257

Quantidade Mínima Cotada: 1257

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 370,57

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 2514

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1257)

33 - Tinta Demarcação Sinalização

Descrição Detalhada: Tinta Demarcação Sinalização Base: Resina Acrílica , Tipo: Fosco , Cor: Amarela , Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola , Aplicação: Pintura De Asfalto E Sinalização De Rodovias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 418 **Quantidade Mínima Cotada:** 418

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 370,57

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 836

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (418)

34 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ppr , Tipo I: União Flangeada , Aplicação: Instalação Hidráulica , Cor: Verde , Bitola: 40 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1201 **Quantidade Mínima Cotada:** 1201

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,79

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2402

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1201)

35 - Disco desbaste

Descrição Detalhada: Disco Desbaste Material: Fibra De Vidro , Especificação: Grão 40 , Diâmetro: 7 POL, Diâmetro Furo: 7/8 POL, Velocidade Máxima: 8.500 RPM, Característica Adicionais: Desbaste Tipo Flap

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3130 **Quantidade Mínima Cotada:** 3130

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,85

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3130)

36 - Disco desbaste

Descrição Detalhada: Disco Desbaste Material: Fibra De Vidro , Especificação: Grão 40 , Diâmetro: 7 POL, Diâmetro Furo: 7/8 POL, Velocidade Máxima: 8.500 RPM, Característica Adicionais: Desbaste Tipo Flap

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3065 **Quantidade Mínima Cotada:** 3065

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,19

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6130

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3065)

37 - Disco desbaste

Descrição Detalhada: Disco Desbaste Material: Fibra De Vidro , Especificação: Grão 40 , Diâmetro: 7 POL, Diâmetro Furo: 7/8 POL, Velocidade Máxima: 8.500 RPM, Característica Adicionais: Desbaste Tipo Flap

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3041 **Quantidade Mínima Cotada:** 3041

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,03

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6082

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3041)

38 - Disco desbaste

Descrição Detalhada: Disco Desbaste Material: Fibra De Vidro , Especificação: Grão 40 , Diâmetro: 7 POL, Diâmetro Furo: 7/8 POL, Velocidade Máxima: 8.500 RPM, Característica Adicionais: Desbaste Tipo Flap

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3060 **Quantidade Mínima Cotada:** 3060

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,55

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3060)

39 - Disco desbaste

Descrição Detalhada: Disco Desbaste Material: Fibra De Vidro , Especificação: Grão 40 , Diâmetro: 7 POL, Diâmetro Furo: 7/8 POL, Velocidade Máxima: 8.500 RPM, Característica Adicionais: Desbaste Tipo Flap

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3031 **Quantidade Mínima Cotada:** 3031

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,01

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6062

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3031)

40 - Peça , acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Aplicação: Motosserra Shindaiwa , Referência 2: 9233823 , Tipo 2: Corrente 3/8 X 16, 32 Dentes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 397 **Quantidade Mínima Cotada:** 397

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 794

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (397)

41 - Peça , acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Aplicação: Motosserra Shindaiwa , Referência 2: 9233823 , Tipo 2: Corrente 3/8 X 16, 32 Dentes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 392 **Quantidade Mínima Cotada:** 392

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,12

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 784

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (392)

42 - Parafuso auto-atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono , Tratamento Superficial: Bicromatizado , Tipo Cabeça: Flangeada , Tipo Fenda: Phillips , Diâmetro Corpo: 4 MM, Comprimento: 35 MM, Características Adicionais: Fixer/Rosca Auto Cortante Tipo Chipboard

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33808 **Quantidade Mínima Cotada:** 33808

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 67616

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (33808)

43 - Parafuso auto-atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono , Tratamento Superficial: Bicromatizado , Tipo Cabeça: Flangeada , Tipo Fenda: Phillips , Diâmetro Corpo: 4 MM, Comprimento: 35 MM, Características Adicionais: Fixer/Rosca Auto Cortante Tipo Chipboard

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	27242	Quantidade Mínima Cotada:	27242
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,12		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	54484

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (27242)

44 - Parafuso auto-atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono , Tratamento Superficial: Bicromatizado , Tipo Cabeça: Flangeada , Tipo Fenda: Phillips , Diâmetro Corpo: 4 MM, Comprimento: 35 MM, Características Adicionais: Fixer/Rosca Auto Cortante Tipo Chipboard

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	21121	Quantidade Mínima Cotada:	21121
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,09		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	42242

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (21121)

45 - Parafuso auto-atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono , Tratamento Superficial: Bicromatizado , Tipo Cabeça: Flangeada , Tipo Fenda: Phillips , Diâmetro Corpo: 4 MM, Comprimento: 35 MM, Características Adicionais: Fixer/Rosca Auto Cortante Tipo Chipboard

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	21134	Quantidade Mínima Cotada:	21134
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,15		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	42268

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (21134)

46 - Parafuso auto-atarraxante

Descrição Detalhada: Parafuso Auto-Atarraxante Material: Aço Carbono , Tratamento Superficial: Bicromatizado , Tipo Cabeça: Flangeada , Tipo Fenda: Phillips , Diâmetro Corpo: 4 MM, Comprimento: 35 MM, Características Adicionais: Fixer/Rosca Auto Cortante Tipo Chipboard

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20598	Quantidade Mínima Cotada:	20598
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,22		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	41196

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20598)