

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90031/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 1 KV, Tipo: Pp , Formação Condutor: 3 X 2,5 MM, Material Do Condutor: Cobre
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 45997 **Quantidade Mínima Cotada:** 45997
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 3,30
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 91994
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (45997)

2 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 1 KV, Tipo: Pp , Formação Condutor: 3 X 2,5 MM, Material Do Condutor: Cobre
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15332 **Quantidade Mínima Cotada:** 15332
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 3,30
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 30664
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (15332)

3 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Bitola Condutor: 4 X 26 AWG, Tipo Condutor: Sólido , Padrão Cabeamento: Utp-5
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 438 **Quantidade Mínima Cotada:** 438
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 385,95
Unidade de Fornecimento: Caixa 305,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 876
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (438)

4 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Bitola Condutor: 4 X 26 AWG, Tipo Condutor: Sólido , Padrão Cabeamento: Utp-5
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 145 **Quantidade Mínima Cotada:** 145
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 385,95
Unidade de Fornecimento: Caixa 305,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 290
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (145)

5 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 16 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Número De Fases: Monopolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1756 **Quantidade Mínima Cotada:** 1756

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,31

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3512

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1756)

6 - Fusível limitador corrente

Descrição Detalhada: Fusível Limitador Corrente Tensão Nominal: 15 A 17,5 KV, Corrente Nominal: 20 A, Comprimento: 350 MM, Normas Técnicas: Din , Tipo: Hh

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 348 **Quantidade Mínima Cotada:** 348

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 224,45

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 696

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (348)

7 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Embutir , Quantidade Seções: 2 UN, Características Adicionais: Conjugado Com Espelho , Cor: Cinza , Corrente: 10 A, Tensão Máxima Permitida: 250

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3002 **Quantidade Mínima Cotada:** 3002

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,59

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6004

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3002)

8 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Spot , Material Corpo: Alumínio , Formato: Quadrado , Tipo Lâmpada: Dicrónica , Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Características Adicionais: Com Borda Branca E Recuado Preto , Dimensões: 10 X 10 CM, Posição Relativa: Embutir , Aplicação: Iluminação Interna , Tipo Bulbo: Spot

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3600 **Quantidade Mínima Cotada:** 3600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 146,01

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 7200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3600)

9 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Spot , Material Corpo: Alumínio , Formato: Quadrado , Tipo Lâmpada: Dicroica , Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Características Adicionais: Com Borda Branca E Recuado Preto , Dimensões: 10 X 10 CM, Posição Relativa: Embutir , Aplicação: Iluminação Interna , Tipo Bulbo: Spot

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1199 **Quantidade Mínima Cotada:** 1199

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 146,01

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2398

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1199)

10 - Lâmpada refletora

Descrição Detalhada: Lâmpada Refletora Tipo Bulbo: Noma , Potência Nominal Lâmpada: 50 W, Tensão Nominal Lâmpada: 100-240

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6652 **Quantidade Mínima Cotada:** 6652

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,59

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 13304

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6652)

11 - Lâmpada refletora

Descrição Detalhada: Lâmpada Refletora Tipo Bulbo: Noma , Potência Nominal Lâmpada: 50 W, Tensão Nominal Lâmpada: 100-240

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4531 **Quantidade Mínima Cotada:** 4531

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,02

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 9062

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4531)

12 - Lâmpada refletora

Descrição Detalhada: Lâmpada Refletora Tipo Bulbo: Noma , Potência Nominal Lâmpada: 50 W, Tensão Nominal Lâmpada: 100-240

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1510 **Quantidade Mínima Cotada:** 1510

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,02

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3020

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1510)

13 - Lâmpada refletora

Descrição Detalhada: Lâmpada Refletora Tipo Bulbo: Noma , Potência Nominal Lâmpada: 50 W, Tensão Nominal Lâmpada: 100-240

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10251 **Quantidade Mínima Cotada:** 10251

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,29

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20502

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10251)

14 - Pilha

Descrição Detalhada: Pilha Tamanho: Pequena , Tipo: Alcalina , Modelo: Aa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	67589	Quantidade Mínima Cotada:	67589
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,58		
Unidade de Fornecimento:	Embalagem 2,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	135178
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (67589)		

15 - Pilha

Descrição Detalhada: Pilha Tamanho: Pequena , Tipo: Alcalina , Modelo: Aa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	22529	Quantidade Mínima Cotada:	22529
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,58		
Unidade de Fornecimento:	Embalagem 2,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	45058
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (22529)		

16 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Polipropileno , Características Adicionais: Sem Rabicho , Tipo: Push-In Antivibratório , Tipo Lâmpada: Fluorescente Tubular , Tipo Base: G13 De Engate Rápido , Tipo Bulbo: T8 , Corrente Nominal: 2 A, Tensão Máxima Operação: 250

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4761	Quantidade Mínima Cotada:	4761
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,65		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	9522
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (4761)		