

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90030/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Alicate para climpap

Descrição Detalhada: Alicate Para Climpap Material: Aço Cromo Vanádio, Material Cabo: Plástico, Tipo Corte: Punch Down Inserção Femea, Comprimento: 150MM, Uso: Conectar E Cortar Os Fios Nos Módulos Rj11 E Rj45.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 325

Quantidade Mínima Cotada: 325

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 650

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (325)

2 - Bateria - computador

Descrição Detalhada: Bateria - Computador Tensão Alimentação: 3V, Modelo: Cr-2330, Capacidade Nominal: 220MAH, Sistema Eletroquímico: Lithium

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2022

Quantidade Mínima Cotada: 2022

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4044

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2022)

3 - Adaptador conector

Descrição Detalhada: Adaptador Conector Tipo Conectores: Hdmi 19 Pinos / Vga 15 Pinos, Aplicação: Vídeo, Características Adicionais: Pequeno Tipo Tomada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1916

Quantidade Mínima Cotada: 1916

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3832

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1916)

4 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Termoplástico De Alta Qualidade, Material Condutor: Cobre Eletrolítico, Tipo Cabo: Patch Cord, Categoria: 6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4855

Quantidade Mínima Cotada: 4855

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,22

Unidade de Fornecimento: Rolo 2,50 M

Quantidade Máxima para Adesões: 9710

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4855)

5 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Termoplástico De Alta Qualidade, Material Condutor: Cobre Eletrolítico, Tipo Cabo: Patch Cord, Categoria: 6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1618

Quantidade Mínima Cotada: 1618

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,22

Unidade de Fornecimento: Rolo 2,50 M

Quantidade Máxima para Adesões: 3236

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1618)

6 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Lszh(Low Smoke Zero Halogen), Tipo Condutor: Par Trançado, Tipo Cabo: F/Utp Gigalan, Padrão Cabeamento: Utp-6a, Categoria: 6a

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 557

Quantidade Mínima Cotada: 557

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.112,88

Unidade de Fornecimento: Caixa 305,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 1114

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (557)

7 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Lszh(Low Smoke Zero Halogen), Tipo Condutor: Par Trançado, Tipo Cabo: F/Utp Gigalan, Padrão Cabeamento: Utp-6a, Categoria: 6a

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 185

Quantidade Mínima Cotada: 185

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.112,88

Unidade de Fornecimento: Caixa 305,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 370

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (185)

8 - Cabo extensor

Descrição Detalhada: Cabo Extensor Tipo: Extensor Hdmi, Tipo Saída: Hdmi Macho X Hdmi Macho, Comprimento: 2M, Aplicação: Acessório Para Equipamentos De Audiovisual, Características Adicionais: Resolução Full Hd 1080p, 1080i, 720p, 480p E 480i, Tipo Cabo: Dados, Padrão: Hdmi 2.0, Cor Da Cobertura: Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1466

Quantidade Mínima Cotada: 1466

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2932

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1466)

9 - Conector telefônico

Descrição Detalhada: Conector Telefônico Tipo: Macho 4vias X 4contatos, Modelo: Rj9

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 216

Quantidade Mínima Cotada: 216

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 432

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (216)

10 - Conector telefônico

Descrição Detalhada: Conector Telefônico Tipo: Macho, Modelo: Rj11, Padrão: Americano(Jack)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 316

Quantidade Mínima Cotada: 316

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 632

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (316)

11 - Conector telefônico

Descrição Detalhada: Conector Telefônico Tipo: Macho, Modelo: Rj-45

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5062

Quantidade Mínima Cotada: 5062

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10124

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5062)

12 - Conector cabo par trançado

Descrição Detalhada: Conector Cabo Par Trançado Tipo: Keystone, Modelo: Rj45, Categoria: 6, Aplicação: Cabo De Rede, Código De Cor: Branco, Compatibilidade: Rj11

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2474

Quantidade Mínima Cotada: 2474

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4948

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2474)

13 - Conector cabo par trançado

Descrição Detalhada: Conector Cabo Par Trançado Tipo: Keystone, Modelo: Rj45, Categoria: 6, Aplicação: Cabo De Rede, Código De Cor: Branco, Compatibilidade: Rj11

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 824

Quantidade Mínima Cotada: 824

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1648

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (824)

14 - Conector cabo par trançado

Descrição Detalhada: Conector Cabo Par Trançado Tipo: Fêmea, Modelo: Rj45, Categoria: 5e, Aplicação: Instalação Ponto De Rede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 899

Quantidade Mínima Cotada: 899

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1798

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (899)

15 - Organizador cabos

Descrição Detalhada: Organizador Cabos Tipo: Espiral, Material: Plástico, Cor: Preta, Características Adicionais: Bitola: 19 Mm, Comprimento: 150 Cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6284

Quantidade Mínima Cotada: 6284

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12568

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6284)

16 - Testador

Descrição Detalhada: Testador Bateria: 9V, Aplicação: Testador De Cabos, Conectores: Rj-45, Características Adicionais: C/Led'S Indicadores Local/Defeito E Conexões Inter

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 251

Quantidade Mínima Cotada: 251

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 502

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (251)

17 - Memória portátil microcomputador

Descrição Detalhada: Memória Portátil Microcomputador Capacidade Memória: 1TB., Interface: Usb, Aplicação: Armazenamento De Dados, Tipo: Hard Disk Externo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 275

Quantidade Mínima Cotada: 275

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 355,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 550

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (275)

18 - Memória portátil microcomputador

Descrição Detalhada: Memória Portátil Microcomputador Capacidade Memória: 1TB., Interface: Usb, Aplicação: Armazenamento De Dados, Tipo: Hard Disk Externo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 91

Quantidade Mínima Cotada: 91

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 355,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 182

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (91)

19 - Gaveta disco rígido

Descrição Detalhada: Gaveta Disco Rígido Tipo: Externa, Tipo Porta: Usb 2.0 E 3.0, Características Adicionais: Dock Station Para Hd Sata 2.5" E 3,5", Aplicação: Gerenciador De Hd

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 218

Quantidade Mínima Cotada: 218

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 129,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 436

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (218)

20 - Limpador Contato Elétrico/Eletrônico

Descrição Detalhada: Limpador Contato Elétrico/Eletrônico Aplicação: Limpeza Componentes Elétricos, Apresentação: Spray

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 837

Quantidade Mínima Cotada: 837

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,16

Unidade de Fornecimento: Frasco 300,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 1674

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (837)

21 - Silicone

Descrição Detalhada: Silicone Apresentação: Pastosa, Composição Química: Polímero Aditivos Antifúngicos E Plastificantes, Densidade: 1G/CM3, Tipo: Acético

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 86

Quantidade Mínima Cotada: 86

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 172

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (86)

22 - Silicone

Descrição Detalhada: Silicone Apresentação: Pastosa, Composição Química: Polímero Aditivos Antifúngicos E Plastificantes, Densidade: 1G/CM3, Tipo: Acético

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 371

Quantidade Mínima Cotada: 371

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 742

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (371)

23 - Placa rede

Descrição Detalhada: Placa Rede Padrão: Pci-Express, Velocidade Transferência: 25GB/S, Aplicação: Equipamento E Servidor De Informática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 694

Quantidade Mínima Cotada: 694

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1388

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (694)

24 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Capacidade: 1KVA, Tensão Alimentação Entrada: 220V, Características Adicionais: Avr; Cold Start; Porta Usb/Rs232; Proteções: Olp; Freqüência: 60HZ, Tipo: Nobreak Senoidal, Referência Fabricante: Sms Tech 1400va, Tensão Saída: 115V, Tempo Resposta: 4MS, Tipo Alarme: Sonoro, Display Lcd, Bateria: Selada, Autonomia Bateria: 10 Min A 50% Da Carga, Tipo Onda: Onda: Senoidal Pura Ou Controlada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 325

Quantidade Mínima Cotada: 325

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 209,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 650

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (325)

25 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Capacidade: 1KVA, Tensão Alimentação Entrada: 220V, Características Adicionais: Avr; Cold Start; Porta Usb/Rs232; Proteções: Olp; Freqüência: 60HZ, Tipo: Nobreak Senoidal, Referência Fabricante: Sms Tech 1400va, Tensão Saída: 115V, Tempo Resposta: 4MS, Tipo Alarme: Sonoro, Display Lcd, Bateria: Selada, Autonomia Bateria: 10 Min A 50% Da Carga, Tipo Onda: Onda: Senoidal Pura Ou Controlada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 108

Quantidade Mínima Cotada: 108

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 209,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 216

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (108)

26 - Placa controle

Descrição Detalhada: Placa Controle Aplicação: Nobreak Sms, Potência Nominal: 10KVA, Tensão Nominal: 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 639

Quantidade Mínima Cotada: 639

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 446,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1278

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (639)

27 - Placa controle

Descrição Detalhada: Placa Controle Aplicação: Nobreak Sms, Potência Nominal: 10KVA, Tensão Nominal: 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 212

Quantidade Mínima Cotada: 212

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 446,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 424

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (212)

28 - Placa controle

Descrição Detalhada: Placa Controle Modelo: P601034, Aplicação: Estabilizador Estático De Tensão 30 E 50 Kva

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 359

Quantidade Mínima Cotada: 359

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.299,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 718

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (359)

29 - Placa controle

Descrição Detalhada: Placa Controle Modelo: P601034, Aplicação: Estabilizador Estático De Tensão 30 E 50 Kva

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 119

Quantidade Mínima Cotada: 119

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.299,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 238

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (119)

30 - Mouse Pad

Descrição Detalhada: Mouse Pad Material: Borracha Neoprene, Comprimento: 23CM, Largura: 19CM, Características Adicionais: Antiderrapante, Personalizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6461

Quantidade Mínima Cotada: 6461

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12922

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6461)

31 - Mouse Pad

Descrição Detalhada: Mouse Pad Material: Borracha Neoprene, Comprimento: 23CM, Largura: 19CM, Características Adicionais: Antiderrapante, Personalizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2153

Quantidade Mínima Cotada: 2153

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4306

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2153)

32 - Mouse computador

Descrição Detalhada: Mouse Computador Tamanho: Padrão, Sensor: Led, Tipo Conector: Bluetooth, Conector Usb-C Lightining, Conectividade: Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2976

Quantidade Mínima Cotada: 2976

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5952

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2976)

33 - Mouse computador

Descrição Detalhada: Mouse Computador Tamanho: Padrão, Sensor: Led, Tipo Conector: Bluetooth, Conector Usb-C Lightining, Conectividade: Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 992

Quantidade Mínima Cotada: 992

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1984

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (992)

34 - Teclado microcomputador

Descrição Detalhada: Teclado Microcomputador Tipo: Multimidia, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2817

Quantidade Mínima Cotada: 2817

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5634

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2817)

35 - Teclado microcomputador

Descrição Detalhada: Teclado Microcomputador Tipo: Multimidia, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 938

Quantidade Mínima Cotada: 938

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1876

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (938)

36 - Câmera videoconferência

Descrição Detalhada: Câmera Videoconferência Resolução: 3840 X 2160, Tipo Lente: Zomm 4xX, Velocidade Transmissão Vídeo: 30FPS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3633

Quantidade Mínima Cotada: 3633

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 151,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 7266

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3633)

37 - Câmera videoconferência

Descrição Detalhada: Câmera Videoconferência Resolução: 3840 X 2160, Tipo Lente: Zomm 4xX, Velocidade Transmissão Vídeo: 30FPS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1210

Quantidade Mínima Cotada: 1210

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 151,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2420

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1210)

38 - Secador / soprador

Descrição Detalhada: Secador / Soprador Tipo: Portátil, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 500W, Uso: Limpeza Material Informática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Quantidade Mínima Cotada: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 156,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 124

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (62)