

5 - Barra chata

Descrição Detalhada: Barra Chata Material: Aço, Formato Seção: Retangular, Comprimento: 6M, Aplicação: Serralheria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 726

Quantidade Mínima Cotada: 726

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 103,10

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 1452

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (726)

Grupo: G1

6 - Barra chata

Descrição Detalhada: Barra Chata Material: Aço, Formato Seção: Retangular, Comprimento: 6M, Aplicação: Serralheria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 310

Quantidade Mínima Cotada: 310

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 210,88

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 620

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (310)

Grupo: G1

7 - Barra chata

Descrição Detalhada: Barra Chata Material: Aço, Formato Seção: Retangular, Comprimento: 6M, Aplicação: Serralheria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 567

Quantidade Mínima Cotada: 567

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,35

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 1134

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (567)

Grupo: G1

8 - Barra chata

Descrição Detalhada: Barra Chata Material: Aço, Formato Seção: Retangular, Comprimento: 6M, Aplicação: Serralheria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 783

Quantidade Mínima Cotada: 783

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,54

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 1566

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (783)

Grupo: G1

9 - Barra chata**Descrição Detalhada:** Barra Chata Material: Aço, Formato Seção: Retangular, Comprimento: 6M, Aplicação: Serralheria**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 867**Quantidade Mínima Cotada:** 867**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 35,28**Unidade de Fornecimento:** Barra 6,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 1734**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (867)**Grupo:** G1**10 - Barra chata****Descrição Detalhada:** Barra Chata Material: Aço, Formato Seção: Retangular, Comprimento: 6M, Aplicação: Serralheria**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 747**Quantidade Mínima Cotada:** 747**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 55,99**Unidade de Fornecimento:** Barra 6,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 1494**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (747)**Grupo:** G1**11 - Barra chata****Descrição Detalhada:** Barra Chata Material: Aço, Formato Seção: Retangular, Comprimento: 6M, Aplicação: Serralheria**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 665**Quantidade Mínima Cotada:** 665**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 90,32**Unidade de Fornecimento:** Barra 6,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 1330**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (665)**Grupo:** G1**12 - Bucha****Descrição Detalhada:** Bucha Aplicação: Fixação De Mobiliário, Características Adicionais: Rosca M6, Material: Plástico, Diâmetro Externo: 11MM, Comprimento: 10MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 13404**Quantidade Mínima Cotada:** 13404**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 0,39**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 26808**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (13404)**Grupo:** G1

13 - Bucha

Descrição Detalhada: Bucha Aplicação: Fixação De Mobiliário, Características Adicionais: Rosca M6, Material: Plástico, Diâmetro Externo: 11MM, Comprimento: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15541

Quantidade Mínima Cotada: 15541

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 31082

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (15541)

Grupo: G1

14 - Bucha

Descrição Detalhada: Bucha Aplicação: Fixação De Mobiliário, Características Adicionais: Rosca M6, Material: Plástico, Diâmetro Externo: 11MM, Comprimento: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11626

Quantidade Mínima Cotada: 11626

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 23252

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (11626)

Grupo: G1

15 - Bucha

Descrição Detalhada: Bucha Aplicação: Fixação De Mobiliário, Características Adicionais: Rosca M6, Material: Plástico, Diâmetro Externo: 11MM, Comprimento: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5601

Quantidade Mínima Cotada: 5601

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 11202

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5601)

Grupo: G1

16 - Cantoneira Metálica

Descrição Detalhada: Cantoneira Metálica Material: Aço, Formato: Abas Iguais, Tamanho: 1" X 3/16"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 655

Quantidade Mínima Cotada: 655

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,30

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 1310

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (655)

Grupo: G1

17 - Cantoneira Metálica**Descrição Detalhada:** Cantoneira Metálica Material: Aço, Formato: Abas Iguais, Tamanho: 1" X 3/16"**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 756**Quantidade Mínima Cotada:** 756**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 232,29**Unidade de Fornecimento:** Barra 6,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 1512**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (756)**Grupo:** G1**18 - Cantoneira Metálica****Descrição Detalhada:** Cantoneira Metálica Material: Aço, Formato: Abas Iguais, Tamanho: 1" X 3/16"**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 879**Quantidade Mínima Cotada:** 879**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 408,87**Unidade de Fornecimento:** Barra 6,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 1758**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (879)**Grupo:** G1**19 - Cantoneira Metálica****Descrição Detalhada:** Cantoneira Metálica Material: Aço, Formato: Abas Iguais, Tamanho: 1" X 3/16"**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 877**Quantidade Mínima Cotada:** 877**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 566,65**Unidade de Fornecimento:** Barra 6,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 1754**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (877)**Grupo:** G1**20 - Corrente De Aço****Descrição Detalhada:** Corrente De Aço Dimensão Relativa Dos Elos: 10 X 33MM, Comprimento: 100CM, Capacidade De Carga: 150G, Aplicação: Suporte De Placas Indicativas**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1586**Quantidade Mínima Cotada:** 1586**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 75,47**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 3172**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (1586)**Grupo:** G1

21 - Corrente De Aço

Descrição Detalhada: Corrente De Aço Dimensão Relativa Dos Elos: 10 X 33MM, Comprimento: 100CM, Capacidade De Carga: 150G, Aplicação: Suporte De Placas Indicativas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1411

Quantidade Mínima Cotada: 1411

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 115,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2822

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1411)

Grupo: G1

22 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Aço Carbono, Tipo: Gonzo, Diâmetro: 7/8POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 769

Quantidade Mínima Cotada: 769

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1538

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (769)

Grupo: G1

23 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Aço, Tipo: Gonzo, Tamanho: 1/2POL, Características Adicionais: Com Aba

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200

Quantidade Mínima Cotada: 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1200)

Grupo: G1

24 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Aço Inoxidável, Tipo: Pressão, Tamanho: 1POL, Tipo Pino: Fixo, Aplicação: Móveis Em Geral, Características Adicionais: Com 6 Parafusos, Rosca Soberba Para Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1025

Quantidade Mínima Cotada: 1025

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2050

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1025)

Grupo: G1

25 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Aço Inoxidável, Tipo: Vai-Vem, Tamanho: 3POL, Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1092

Quantidade Mínima Cotada: 1092

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2184

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1092)

Grupo: G1

26 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Aço Inoxidável, Tipo: Vai-Vem, Tamanho: 3POL, Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 458

Quantidade Mínima Cotada: 458

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 916

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (458)

Grupo: G1

27 - Ferro Construção Civil

Descrição Detalhada: Ferro Construção Civil Tipo: Ca-50, Diâmetro: 5/16POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 745

Quantidade Mínima Cotada: 745

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,70

Unidade de Fornecimento: Barra 12,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 1490

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (745)

Grupo: G1

28 - Ferro Construção Civil

Descrição Detalhada: Ferro Construção Civil Tipo: Ca-50, Diâmetro: 3/8POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1464

Quantidade Mínima Cotada: 1464

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,00

Unidade de Fornecimento: Barra 12,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 2928

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1464)

Grupo: G1

29 - Ferro Construção Civil**Descrição Detalhada:** Ferro Construção Civil Tipo: Ca-60, Diâmetro: 4,2MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1304**Quantidade Mínima Cotada:** 1304**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 12,16**Unidade de Fornecimento:** Barra 12,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 2608**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (1304)**Grupo:** G1**30 - Rebite pop****Descrição Detalhada:** Rebite Pop Material: Alumínio, Tipo: Repuxo, Tipo Aba: Redonda, Diâmetro Corpo: 4,80MM, Comprimento: 8MM, Material Corpo: Alumínio, Material Pino: Alumínio, Tipo Cabeça: Abaulada, Cor: Cinza**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 768**Quantidade Mínima Cotada:** 768**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 8,74**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 1536**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (768)**Grupo:** G1**31 - Trinco****Descrição Detalhada:** Trinco Material: Aço Zincado, Tipo Encaixe: Fio Redondo, Tipo Pino: Fixado Na Porta, Tipo Trava: Fixada No Batente, Comprimento: 10,16CM, Largura: 40MM, Quantidade Parafusos: 6UN, Aplicação: Porta**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 795**Quantidade Mínima Cotada:** 795**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 6,43**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 1590**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (795)**Grupo:** G1**32 - Trinco****Descrição Detalhada:** Trinco Material: Aço Zincado, Tipo Encaixe: Fio Redondo, Tipo Pino: Fixado Na Porta, Tipo Trava: Fixada No Batente, Comprimento: 10,16CM, Largura: 40MM, Quantidade Parafusos: 6UN, Aplicação: Porta**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 782**Quantidade Mínima Cotada:** 782**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 5,55**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 1564**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (782)**Grupo:** G1

33 - Trinco

Descrição Detalhada: Trinco Material: Aço Zincado, Tipo Encaixe: Fio Redondo, Tipo Pino: Fixado Na Porta, Tipo Trava: Fixada No Batente, Comprimento: 10,16CM, Largura: 40MM, Quantidade Parafusos: 6UN, Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 741

Quantidade Mínima Cotada: 741

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1482

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (741)

Grupo: G1

34 - Prego Com Cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Cônica, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 12 X 12

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 401

Quantidade Mínima Cotada: 401

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,26

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 802

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (401)

Grupo: G1

35 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Cônica, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 12 X 12

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 443

Quantidade Mínima Cotada: 443

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,04

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 886

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (443)

Grupo: G1

36 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Cônica, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 12 X 12

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 471

Quantidade Mínima Cotada: 471

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 942

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (471)

Grupo: G1

37 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Cônica, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 12 X 12

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,90

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (500)

Grupo: G1

38 - Prego sem cabeça

Descrição Detalhada: Prego Sem Cabeça Material: Ferro Comum, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Normal, Acabamento Superficial: Polido, Aplicação: Madeira, Bitola: 17 X 21

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 439

Quantidade Mínima Cotada: 439

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,55

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 878

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (439)

Grupo: G1

39 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Zincado, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 50MM, Diâmetro: 3/16POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1722

Quantidade Mínima Cotada: 1722

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,26

Unidade de Fornecimento: Embalagem 200,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 3444

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1722)

Grupo: G1

40 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Zincado, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 50MM, Diâmetro: 3/16POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1953

Quantidade Mínima Cotada: 1953

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,13

Unidade de Fornecimento: Embalagem 200,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 3906

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1953)

Grupo: G1

41 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Auto Brocante, Comprimento: 3/4POL, Diâmetro: 5,50MM, Características Adicionais: Com Arruela, Sextavado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6366

Quantidade Mínima Cotada: 6366

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12732

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6366)

Grupo: G1

42 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Zincado, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 65MM, Diâmetro: 5,50MM, Características Adicionais: Com Bucha S10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3588

Quantidade Mínima Cotada: 3588

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 7176

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3588)

Grupo: G1

43 - Perfil Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Perfil Metal Ferroso Material: Aço Sae 1020, Formato Seção: Retangular, Largura: 40MM, Altura: 80MM, Características Adicionais: Chapa 18, Comprimento: 6M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 336

Quantidade Mínima Cotada: 336

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 135,28

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 672

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (336)

Grupo: G1

44 - Perfil Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Perfil Metal Ferroso Material: Aço Sae 1020, Formato Seção: Retangular, Largura: 40MM, Altura: 80MM, Características Adicionais: Chapa 18, Comprimento: 6M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 873

Quantidade Mínima Cotada: 873

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 84,03

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 1746

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (873)

Grupo: G1

45 - Perfil Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Perfil Metal Ferroso Material: Aço Galvanizado, Formato Seção: C, Largura: 46MM, Altura: 18MM, Tratamento Superficial: Zincado, Espessura Chapa: 0,5MM, Comprimento: 3M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 443

Quantidade Mínima Cotada: 443

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,57

Unidade de Fornecimento: Barra 3,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 886

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (443)

Grupo: G1

46 - Perfilado aço

Descrição Detalhada: Perfilado Aço Comprimento Barra: 6M, Largura: 48MM, Formato: U

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 499

Quantidade Mínima Cotada: 499

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 998

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (499)

Grupo: G1

47 - Perfilado Aço

Descrição Detalhada: Perfilado Aço Comprimento Barra: 6M, Largura: 48MM, Formato: U

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 718

Quantidade Mínima Cotada: 718

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 125,94

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1436

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (718)

Grupo: G1

48 - Perfilado Aço

Descrição Detalhada: Perfilado Aço Comprimento Barra: 6M, Largura: 48MM, Formato: U

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 867

Quantidade Mínima Cotada: 867

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 157,50

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1734

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (867)

Grupo: G1

49 - Perfilado Aço**Descrição Detalhada:** Perfilado Aço Comprimento Barra: 6M, Largura: 48MM, Formato: U**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 828**Quantidade Mínima Cotada:** 828**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 237,90**Unidade de Fornecimento:** Metro**Quantidade Máxima para Adesões:** 1656**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (828)**Grupo:** G1**50 - Registro gaveta****Descrição Detalhada:** Registro Gaveta Bitola: 3/4POL, Material: Latão Fundido, Características Adicionais: Volante Liga Latão Cromado E Canopla Ferro Cromado, Aplicação: Instalação Hidráulica**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 453**Quantidade Mínima Cotada:** 453**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 51,90**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 906**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (453)**Grupo:** G1**51 - Registro gaveta****Descrição Detalhada:** Registro Gaveta Bitola: 3/4POL, Material: Latão**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 468**Quantidade Mínima Cotada:** 468**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 30,84**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 936**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (468)**Grupo:** G1**52 - Registro gaveta****Descrição Detalhada:** Registro Gaveta Bitola: 1POL, Material: Latão, Características Adicionais: Bruto, Aplicação: Instalação Hidráulica**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 384**Quantidade Mínima Cotada:** 384**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 42,27**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 768**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (384)**Grupo:** G1

53 - Registro pressão**Descrição Detalhada:** Registro Pressão Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 3/4POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 531**Quantidade Mínima Cotada:** 531**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 49,28**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 1062**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (531)**Grupo:** G1**54 - Roldana****Descrição Detalhada:** Roldana Material: Aço Zincado, Diâmetro: 2.1/2POL, Uso: Portão Corrediço, Modelo: Canal V, Características Adicionais: Caixa Aberta Com Parafuso**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 561**Quantidade Mínima Cotada:** 561**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 18,95**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 1122**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (561)**Grupo:** G1**55 - Roldana****Descrição Detalhada:** Roldana Material: Aço, Diâmetro: 3POL, Uso: Portão Corrediço, Aplicação: Sobre Trilhos, Modelo: Canal V, Características Adicionais: Simples, Tipo Carretel**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 558**Quantidade Mínima Cotada:** 558**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 27,10**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 1116**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (558)**Grupo:** G1**56 - Roldana****Descrição Detalhada:** Roldana Material: Aço, Diâmetro: 4POL, Uso: Portão Corrediço, Aplicação: Portão Eletrônico/De Correr, Modelo: Canal V, Características Adicionais: Com Eixo, Com Dois Rolamentos**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 563**Quantidade Mínima Cotada:** 563**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 48,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 1126**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (563)**Grupo:** G1

57 - Vergalhão**Descrição Detalhada:** Vergalhão Material: Aço, Bitola: 10MM, Comprimento: 12M, Tipo: Ca-50**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1072**Quantidade Mínima Cotada:** 1072**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 12,96**Unidade de Fornecimento:** Metro**Quantidade Máxima para Adesões:** 2144**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (1072)**Grupo:** G1**58 - Vergalhão****Descrição Detalhada:** Vergalhão Material: Aço, Bitola: 10MM, Comprimento: 12M, Tipo: Ca-50**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1080**Quantidade Mínima Cotada:** 1080**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 45,80**Unidade de Fornecimento:** Metro**Quantidade Máxima para Adesões:** 2160**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (1080)**Grupo:** G1**59 - Vergalhão****Descrição Detalhada:** Vergalhão Material: Aço, Bitola: 10MM, Comprimento: 12M, Tipo: Ca-50**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1083**Quantidade Mínima Cotada:** 1083**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 53,00**Unidade de Fornecimento:** Metro**Quantidade Máxima para Adesões:** 2166**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (1083)**Grupo:** G1**60 - Barra chata****Descrição Detalhada:** Barra Chata Material: Aço, Formato Seção: Retangular, Comprimento: 6M, Aplicação: Serralheria**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 246**Quantidade Mínima Cotada:** 246**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 39,52**Unidade de Fornecimento:** Barra 6,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 492**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (246)**Grupo:** G2

61 - Barra chata

Descrição Detalhada: Barra Chata Material: Aço, Formato Seção: Retangular, Comprimento: 6M, Aplicação: Serralheria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 227

Quantidade Mínima Cotada: 227

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,55

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 454

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (227)

Grupo: G2

62 - Barra chata

Descrição Detalhada: Barra Chata Material: Aço, Formato Seção: Retangular, Comprimento: 6M, Aplicação: Serralheria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 219

Quantidade Mínima Cotada: 219

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,43

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 438

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (219)

Grupo: G2

63 - Barra chata

Descrição Detalhada: Barra Chata Material: Aço, Formato Seção: Retangular, Comprimento: 6M, Aplicação: Serralheria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 118

Quantidade Mínima Cotada: 118

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,19

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 236

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (118)

Grupo: G2

64 - Barra chata

Descrição Detalhada: Barra Chata Material: Aço, Formato Seção: Retangular, Comprimento: 6M, Aplicação: Serralheria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 242

Quantidade Mínima Cotada: 242

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 103,10

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 484

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (242)

Grupo: G2

65 - Barra chata**Descrição Detalhada:** Barra Chata Material: Aço, Formato Seção: Retangular, Comprimento: 6M, Aplicação: Serralheria**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 103**Quantidade Mínima Cotada:** 103**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 210,88**Unidade de Fornecimento:** Barra 6,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 206**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (103)**Grupo:** G2**66 - Barra chata****Descrição Detalhada:** Barra Chata Material: Aço, Formato Seção: Retangular, Comprimento: 6M, Aplicação: Serralheria**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 189**Quantidade Mínima Cotada:** 189**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 17,35**Unidade de Fornecimento:** Barra 6,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 378**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (189)**Grupo:** G2**67 - Barra chata****Descrição Detalhada:** Barra Chata Material: Aço, Formato Seção: Retangular, Comprimento: 6M, Aplicação: Serralheria**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 260**Quantidade Mínima Cotada:** 260**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 29,54**Unidade de Fornecimento:** Barra 6,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 520**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (260)**Grupo:** G2**68 - Barra chata****Descrição Detalhada:** Barra Chata Material: Aço, Formato Seção: Retangular, Comprimento: 6M, Aplicação: Serralheria**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 289**Quantidade Mínima Cotada:** 289**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 35,28**Unidade de Fornecimento:** Barra 6,00 M**Quantidade Máxima para Adesões:** 578**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (289)**Grupo:** G2

69 - Barra chata

Descrição Detalhada: Barra Chata Material: Aço, Formato Seção: Retangular, Comprimento: 6M, Aplicação: Serralheria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 248

Quantidade Mínima Cotada: 248

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,99

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 496

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (248)

Grupo: G2

70 - Barra chata

Descrição Detalhada: Barra Chata Material: Aço, Formato Seção: Retangular, Comprimento: 6M, Aplicação: Serralheria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 221

Quantidade Mínima Cotada: 221

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 90,32

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 442

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (221)

Grupo: G2

71 - Bucha

Descrição Detalhada: Bucha Aplicação: Fixação De Mobiliário, Características Adicionais: Rosca M6, Material: Plástico, Diâmetro Externo: 11MM, Comprimento: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4467

Quantidade Mínima Cotada: 4467

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8934

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4467)

Grupo: G2

72 - Bucha

Descrição Detalhada: Bucha Aplicação: Fixação De Mobiliário, Características Adicionais: Rosca M6, Material: Plástico, Diâmetro Externo: 11MM, Comprimento: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5180

Quantidade Mínima Cotada: 5180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5180)

Grupo: G2

73 - Bucha

Descrição Detalhada: Bucha Aplicação: Fixação De Mobiliário, Características Adicionais: Rosca M6, Material: Plástico, Diâmetro Externo: 11MM, Comprimento: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3875

Quantidade Mínima Cotada: 3875

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 7750

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3875)

Grupo: G2

74 - Bucha

Descrição Detalhada: Bucha Aplicação: Fixação De Mobiliário, Características Adicionais: Rosca M6, Material: Plástico, Diâmetro Externo: 11MM, Comprimento: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1867

Quantidade Mínima Cotada: 1867

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3734

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1867)

Grupo: G2

75 - Cantoneira Metálica

Descrição Detalhada: Cantoneira Metálica Material: Aço, Formato: Abas Iguais, Tamanho: 1" X 3/16"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 218

Quantidade Mínima Cotada: 218

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,30

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 436

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (218)

Grupo: G2

76 - Cantoneira Metálica

Descrição Detalhada: Cantoneira Metálica Material: Aço, Formato: Abas Iguais, Tamanho: 1" X 3/16"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 252

Quantidade Mínima Cotada: 252

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 232,29

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 504

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (252)

Grupo: G2

77 - Cantoneira Metálica

Descrição Detalhada: Cantoneira Metálica Material: Aço, Formato: Abas Iguais, Tamanho: 1" X 3/16"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 292

Quantidade Mínima Cotada: 292

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 408,87

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 584

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (292)

Grupo: G2

78 - Cantoneira Metálica

Descrição Detalhada: Cantoneira Metálica Material: Aço, Formato: Abas Iguais, Tamanho: 1" X 3/16"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 292

Quantidade Mínima Cotada: 292

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 566,65

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 584

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (292)

Grupo: G2

79 - Corrente De Aço

Descrição Detalhada: Corrente De Aço Dimensão Relativa Dos Elos: 10 X 33MM, Comprimento: 100CM, Capacidade De Carga: 150G, Aplicação: Suporte De Placas Indicativas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 528

Quantidade Mínima Cotada: 528

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1056

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (528)

Grupo: G2

80 - Corrente De Aço

Descrição Detalhada: Corrente De Aço Dimensão Relativa Dos Elos: 10 X 33MM, Comprimento: 100CM, Capacidade De Carga: 150G, Aplicação: Suporte De Placas Indicativas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 470

Quantidade Mínima Cotada: 470

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 115,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 940

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (470)

Grupo: G2

81 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Aço Carbono, Tipo: Gonzo, Diâmetro: 7/8POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 256

Quantidade Mínima Cotada: 256

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 512

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (256)

Grupo: G2

82 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Aço, Tipo: Gonzo, Tamanho: 1/2POL, Características Adicionais: Com Aba

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (400)

Grupo: G2

83 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Aço Inoxidável, Tipo: Pressão, Tamanho: 1POL, Tipo Pino: Fixo, Aplicação: Móveis Em Geral, Características Adicionais: Com 6 Parafusos, Rosca Soberba Para Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 341

Quantidade Mínima Cotada: 341

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 682

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (341)

Grupo: G2

84 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Aço Inoxidável, Tipo: Vai-Vem, Tamanho: 3POL, Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 364

Quantidade Mínima Cotada: 364

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 728

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (364)

Grupo: G2

85 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Aço Inoxidável, Tipo: Vai-Vem, Tamanho: 3POL, Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 152

Quantidade Mínima Cotada: 152

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 304

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (152)

Grupo: G2

86 - Ferro Construção Civil

Descrição Detalhada: Ferro Construção Civil Tipo: Ca-50, Diâmetro: 5/16POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 248

Quantidade Mínima Cotada: 248

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,70

Unidade de Fornecimento: Barra 12,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 496

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (248)

Grupo: G2

87 - Ferro Construção Civil

Descrição Detalhada: Ferro Construção Civil Tipo: Ca-50, Diâmetro: 3/8POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 488

Quantidade Mínima Cotada: 488

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,00

Unidade de Fornecimento: Barra 12,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 976

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (488)

Grupo: G2

88 - Ferro Construção Civil

Descrição Detalhada: Ferro Construção Civil Tipo: Ca-60, Diâmetro: 4,2MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 434

Quantidade Mínima Cotada: 434

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,16

Unidade de Fornecimento: Barra 12,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 868

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (434)

Grupo: G2

89 - Trinco

Descrição Detalhada: Trinco Material: Aço Zincado, Tipo Encaixe: Fio Redondo, Tipo Pino: Fixado Na Porta, Tipo Trava: Fixada No Batente, Comprimento: 10,16CM, Largura: 40MM, Quantidade Parafusos: 6UN, Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 256

Quantidade Mínima Cotada: 256

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 512

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (256)

Grupo: G2

90 - Trinco

Descrição Detalhada: Trinco Material: Aço Zincado, Tipo Encaixe: Fio Redondo, Tipo Pino: Fixado Na Porta, Tipo Trava: Fixada No Batente, Comprimento: 10,16CM, Largura: 40MM, Quantidade Parafusos: 6UN, Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 264

Quantidade Mínima Cotada: 264

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 528

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (264)

Grupo: G2

91 - Trinco

Descrição Detalhada: Trinco Material: Aço Zincado, Tipo Encaixe: Fio Redondo, Tipo Pino: Fixado Na Porta, Tipo Trava: Fixada No Batente, Comprimento: 10,16CM, Largura: 40MM, Quantidade Parafusos: 6UN, Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 260

Quantidade Mínima Cotada: 260

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 520

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (260)

Grupo: G2

92 - Trinco

Descrição Detalhada: Trinco Material: Aço Zincado, Tipo Encaixe: Fio Redondo, Tipo Pino: Fixado Na Porta, Tipo Trava: Fixada No Batente, Comprimento: 10,16CM, Largura: 40MM, Quantidade Parafusos: 6UN, Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 247

Quantidade Mínima Cotada: 247

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 494

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (247)

Grupo: G2

93 - Pregoeiro Com Cabeça

Descrição Detalhada: Pregoeiro Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Cônica, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 12 X 12

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 133

Quantidade Mínima Cotada: 133

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,26

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 266

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (133)

Grupo: G2

94 - Pregoeiro Sem Cabeça

Descrição Detalhada: Pregoeiro Sem Cabeça Material: Ferro Comum, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Normal, Acabamento Superficial: Polido, Aplicação: Madeira, Bitola: 17 X 21

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 147

Quantidade Mínima Cotada: 147

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,04

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 294

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (147)

Grupo: G2

95 - Pregoeiro Com Cabeça

Descrição Detalhada: Pregoeiro Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Cônica, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 12 X 12

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 157

Quantidade Mínima Cotada: 157

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,00

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 314

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (157)

Grupo: G2

96 - Pregoeiro Com Cabeça

Descrição Detalhada: Pregoeiro Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Cônica, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 12 X 12

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 166

Quantidade Mínima Cotada: 166

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,90

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 332

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (166)

Grupo: G2

97 - Prego Sem Cabeça

Descrição Detalhada: Prego Sem Cabeça Material: Ferro Comum, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Normal, Acabamento Superficial: Polido, Aplicação: Madeira, Bitola: 17 X 21

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 146

Quantidade Mínima Cotada: 146

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,55

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 292

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (146)

Grupo: G2

98 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Zincado, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 50MM, Diâmetro: 3/16POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 573

Quantidade Mínima Cotada: 573

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,26

Unidade de Fornecimento: Embalagem 200,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 1146

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (573)

Grupo: G2

99 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Zincado, Tipo: Cabeça Sextavada, Comprimento: 50MM, Diâmetro: 3/16POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 650

Quantidade Mínima Cotada: 650

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,13

Unidade de Fornecimento: Embalagem 200,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 1300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (650)

Grupo: G2

100 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Auto Brocante, Comprimento: 3/4POL, Diâmetro: 5,50MM, Características Adicionais: Com Arruela, Sextavado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2122

Quantidade Mínima Cotada: 2122

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4244

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2122)

Grupo: G2

101 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Zincado, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 65MM, Diâmetro: 5,50MM, Características Adicionais: Com Bucha S10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1196

Quantidade Mínima Cotada: 1196

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2392

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1196)

Grupo: G2

102 - Perfil Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Perfil Metal Ferroso Material: Aço Sae 1020, Formato Seção: Retangular, Largura: 40MM, Altura: 80MM, Características Adicionais: Chapa 18, Comprimento: 6M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 112

Quantidade Mínima Cotada: 112

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 135,28

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 224

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (112)

Grupo: G2

103 - Perfil Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Perfil Metal Ferroso Material: Aço Sae 1020, Formato Seção: Retangular, Largura: 40MM, Altura: 80MM, Características Adicionais: Chapa 18, Comprimento: 6M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 291

Quantidade Mínima Cotada: 291

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 84,03

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 582

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (291)

Grupo: G2

104 - Perfil Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Perfil Metal Ferroso Material: Aço Galvanizado, Formato Seção: C, Largura: 46MM, Altura: 18MM, Tratamento Superficial: Zincado, Espessura Chapa: 0,5MM, Comprimento: 3M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 147

Quantidade Mínima Cotada: 147

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,57

Unidade de Fornecimento: Barra 3,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 294

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (147)

Grupo: G2

105 - Perfilado Aço**Descrição Detalhada:** Perfilado Aço Comprimento Barra: 6M, Largura: 48MM, Formato: U**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 166**Quantidade Mínima Cotada:** 166**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 71,67**Unidade de Fornecimento:** Metro**Quantidade Máxima para Adesões:** 332**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (166)**Grupo:** G2**106 - Perfilado Aço****Descrição Detalhada:** Perfilado Aço Comprimento Barra: 6M, Largura: 48MM, Formato: U**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 239**Quantidade Mínima Cotada:** 239**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 125,94**Unidade de Fornecimento:** Metro**Quantidade Máxima para Adesões:** 478**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (239)**Grupo:** G2**107 - Perfilado Aço****Descrição Detalhada:** Perfilado Aço Comprimento Barra: 6M, Largura: 48MM, Formato: U**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 288**Quantidade Mínima Cotada:** 288**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 157,50**Unidade de Fornecimento:** Metro**Quantidade Máxima para Adesões:** 576**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (288)**Grupo:** G2**108 - Perfilado Aço****Descrição Detalhada:** Perfilado Aço Comprimento Barra: 6M, Largura: 48MM, Formato: U**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 275**Quantidade Mínima Cotada:** 275**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 237,90**Unidade de Fornecimento:** Metro**Quantidade Máxima para Adesões:** 550**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (275)**Grupo:** G2

109 - Registro gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Bitola: 3/4POL, Material: Latão Fundido, Características Adicionais: Volante Liga Latão Cromado E Canopla Ferro Cromado, Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (150)

Grupo: G2

110 - Registro gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Bitola: 3/4POL, Material: Latão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 155

Quantidade Mínima Cotada: 155

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 310

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (155)

Grupo: G2

111 - Registro gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Bitola: 1POL, Material: Latão, Características Adicionais: Bruto, Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 128

Quantidade Mínima Cotada: 128

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 256

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (128)

Grupo: G2

112 - Registro pressão

Descrição Detalhada: Registro Pressão Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 177

Quantidade Mínima Cotada: 177

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 354

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (177)

Grupo: G2

113 - Roldana

Descrição Detalhada: Roldana Material: Aço Zincado, Diâmetro: 2.1/2POL, Uso: Portão Corrediço, Modelo: Canal V, Características Adicionais: Caixa Aberta Com Parafuso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 187

Quantidade Mínima Cotada: 187

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 374

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (187)

Grupo: G2

114 - Roldana

Descrição Detalhada: Roldana Material: Aço, Diâmetro: 3POL, Uso: Portão Corrediço, Aplicação: Sobre Trilhos, Modelo: Canal V, Características Adicionais: Simples, Tipo Carretel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 185

Quantidade Mínima Cotada: 185

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 370

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (185)

Grupo: G2

115 - Roldana

Descrição Detalhada: Roldana Material: Aço, Diâmetro: 4POL, Uso: Portão Corrediço, Aplicação: Portão Eletrônico/De Correr, Modelo: Canal V, Características Adicionais: Com Eixo, Com Dois Rolamentos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 187

Quantidade Mínima Cotada: 187

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 374

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (187)

Grupo: G2

116 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Vergalhão Material: Aço, Bitola: 10MM, Comprimento: 12M, Tipo: Ca-50

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 357

Quantidade Mínima Cotada: 357

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,96

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 714

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (357)

Grupo: G2

117 - Vergalhão**Descrição Detalhada:** Vergalhão Material: Aço, Bitola: 10MM, Comprimento: 12M, Tipo: Ca-50**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 359**Quantidade Mínima Cotada:** 359**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 45,80**Unidade de Fornecimento:** Metro**Quantidade Máxima para Adesões:** 718**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (359)**Grupo:** G2**118 - Vergalhão****Descrição Detalhada:** Vergalhão Material: Aço, Bitola: 10MM, Comprimento: 12M, Tipo: Ca-50**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 360**Quantidade Mínima Cotada:** 360**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 53,00**Unidade de Fornecimento:** Metro**Quantidade Máxima para Adesões:** 720**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (360)**Grupo:** G2**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Barra chata	741	Barra 6,00 M
2	Barra chata	681	Barra 6,00 M
3	Barra chata	658	Barra 6,00 M
4	Barra chata	357	Barra 6,00 M
5	Barra chata	726	Barra 6,00 M
6	Barra chata	310	Barra 6,00 M
7	Barra chata	567	Barra 6,00 M
8	Barra chata	783	Barra 6,00 M
9	Barra chata	867	Barra 6,00 M
10	Barra chata	747	Barra 6,00 M
11	Barra chata	665	Barra 6,00 M
12	Bucha	13404	Unidade
13	Bucha	15541	Unidade
14	Bucha	11626	Unidade
15	Bucha	5601	Unidade
16	Cantoneira Metálica	655	Barra 6,00 M
17	Cantoneira Metálica	756	Barra 6,00 M
18	Cantoneira Metálica	879	Barra 6,00 M
19	Cantoneira Metálica	877	Barra 6,00 M
20	Corrente De Aço	1586	Unidade
21	Corrente De Aço	1411	Unidade
22	Dobradiça	769	Unidade
23	Dobradiça	1200	Unidade
24	Dobradiça	1025	Unidade
25	Dobradiça	1092	Unidade
26	Dobradiça	458	Unidade
27	Ferro Construção Civil	745	Barra 12,00 M
28	Ferro Construção Civil	1464	Barra 12,00 M
29	Ferro Construção Civil	1304	Barra 12,00 M
30	Rebite pop	768	Unidade
31	Trinco	795	Unidade
32	Trinco	782	Unidade
33	Trinco	741	Unidade

34	Prego Com Cabeça	401	Pacote 1,00 KG
35	Prego com cabeça	443	Quilograma
36	Prego com cabeça	471	Quilograma
37	Prego com cabeça	500	Quilograma
38	Prego sem cabeça	439	Quilograma
39	Parafuso	1722	Embalagem 200,00 UN
40	Parafuso	1953	Embalagem 200,00 UN
41	Parafuso	6366	Unidade
42	Parafuso	3588	Unidade
43	Perfil Metal Ferroso	336	Barra 6,00 M
44	Perfil Metal Ferroso	873	Barra 6,00 M
45	Perfil Metal Ferroso	443	Barra 3,00 M
46	Perfilado aço	499	Unidade
47	Perfilado Aço	718	Metro
48	Perfilado Aço	867	Metro
49	Perfilado Aço	828	Metro
50	Registro gaveta	453	Unidade
51	Registro gaveta	468	Unidade
52	Registro gaveta	384	Unidade
53	Registro pressão	531	Unidade
54	Roldana	561	Unidade
55	Roldana	558	Unidade
56	Roldana	563	Unidade
57	Vergalhão	1072	Metro
58	Vergalhão	1080	Metro
59	Vergalhão	1083	Metro

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
60	Barra chata	246	Barra 6,00 M
61	Barra chata	227	Barra 6,00 M
62	Barra chata	219	Barra 6,00 M
63	Barra chata	118	Barra 6,00 M
64	Barra chata	242	Barra 6,00 M
65	Barra chata	103	Barra 6,00 M
66	Barra chata	189	Barra 6,00 M
67	Barra chata	260	Barra 6,00 M
68	Barra chata	289	Barra 6,00 M
69	Barra chata	248	Barra 6,00 M
70	Barra chata	221	Barra 6,00 M
71	Bucha	4467	Unidade
72	Bucha	5180	Unidade
73	Bucha	3875	Unidade
74	Bucha	1867	Unidade
75	Cantoneira Metálica	218	Barra 6,00 M
76	Cantoneira Metálica	252	Barra 6,00 M
77	Cantoneira Metálica	292	Barra 6,00 M
78	Cantoneira Metálica	292	Barra 6,00 M
79	Corrente De Aço	528	Unidade
80	Corrente De Aço	470	Unidade
81	Dobradiça	256	Unidade
82	Dobradiça	400	Unidade
83	Dobradiça	341	Unidade
84	Dobradiça	364	Unidade
85	Dobradiça	152	Unidade
86	Ferro Construção Civil	248	Barra 12,00 M
87	Ferro Construção Civil	488	Barra 12,00 M
88	Ferro Construção Civil	434	Barra 12,00 M
89	Trinco	256	Unidade
90	Trinco	264	Unidade
91	Trinco	260	Unidade
92	Trinco	247	Unidade
93	Prego Com Cabeça	133	Pacote 1,00 KG
94	Prego Sem Cabeça	147	Pacote 1,00 KG
95	Prego Com Cabeça	157	Pacote 1,00 KG

96	Prego Com Cabeça	166	Pacote 1,00 KG
97	Prego Sem Cabeça	146	Pacote 1,00 KG
98	Parafuso	573	Embalagem 200,00 UN
99	Parafuso	650	Embalagem 200,00 UN
100	Parafuso	2122	Unidade
101	Parafuso	1196	Unidade
102	Perfil Metal Ferroso	112	Barra 6,00 M
103	Perfil Metal Ferroso	291	Barra 6,00 M
104	Perfil Metal Ferroso	147	Barra 3,00 M
105	Perfilado Aço	166	Metro
106	Perfilado Aço	239	Metro
107	Perfilado Aço	288	Metro
108	Perfilado Aço	275	Metro
109	Registro gaveta	150	Unidade
110	Registro gaveta	155	Unidade
111	Registro gaveta	128	Unidade
112	Registro pressão	177	Unidade
113	Roldana	187	Unidade
114	Roldana	185	Unidade
115	Roldana	187	Unidade
116	Vergalhão	357	Metro
117	Vergalhão	359	Metro
118	Vergalhão	360	Metro