

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90026/2026-001 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Diluente tinta

**Descrição Detalhada:** Diluente Tinta Composição: Hidrocarbonetos Aromáticos, Solventes Aromáticos,, Aspecto Físico: Líquido, Cor: Incolor, Aplicação: Dissolvente Tintas E Limpeza Superfícies

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1873 **Quantidade Mínima Cotada:** 1873

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 19,00

**Unidade de Fornecimento:** Lata 900,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 3746

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (1873)

2 - Diluente tinta

**Descrição Detalhada:** Diluente Tinta Composição: Hidrocarbonetos Aromáticos, Solventes Aromáticos,, Aspecto Físico: Líquido, Cor: Incolor, Aplicação: Dissolvente Tintas E Limpeza Superfícies

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1925 **Quantidade Mínima Cotada:** 1925

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 18,90

**Unidade de Fornecimento:** Lata 900,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 3850

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (1925)

3 - Massa Corrida

**Descrição Detalhada:** Massa Corrida Método Aplicação: Com Espátula, Tempo Secagem: 3H, Composição Básica: Resina Acrílica, Solubilidade: Água, Aplicação: Imperfeição Superfície Interna Para Pintura

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1279 **Quantidade Mínima Cotada:** 1279

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 149,95

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 2558

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (1279)

4 - Massa Corrida

**Descrição Detalhada:** Massa Corrida Método Aplicação: Com Espátula, Tempo Secagem: 3H, Composição Básica: Resina Acrílica, Solubilidade: Água, Aplicação: Imperfeição Superfície Interna Para Pintura

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 426 **Quantidade Mínima Cotada:** 426

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 149,95

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 852

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (426)

**5 - Massa Corrida**

**Descrição Detalhada:** Massa Corrida Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira, Tempo Secagem: 3H, Composição Básica: Resina Acrílica, Solubilidade: Água, Aplicação: Imperfeição Superfície Externa Para Pintura

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 986

**Quantidade Mínima Cotada:** 986

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 35,10

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3,60 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1972

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (986)

**6 - Pigmento de colorir tinta**

**Descrição Detalhada:** Pigmento De Colorir Tinta Apresentação: Líquido, Formulação: A Base D'Água, Cor: Variada, Uso: Tinta E Pasta Serigráfica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2276

**Quantidade Mínima Cotada:** 2276

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,38

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4552

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (2276)

**7 - Tinta Esmalte**

**Descrição Detalhada:** Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Sintético, Cor: Alumínio, Aplicação: Interna E Externa, Aspecto Físico: Líquido E Viscoso, Características Adicionais: Spray

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2489

**Quantidade Mínima Cotada:** 2489

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 20,40

**Unidade de Fornecimento:** Lata 400,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4978

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (2489)

**8 - Tinta Esmalte**

**Descrição Detalhada:** Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Acetinado, Cor: Branca, Material: Esmalte Sintético/Poliesmalte A Base D'Água

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1616

**Quantidade Mínima Cotada:** 1616

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 90,00

**Unidade de Fornecimento:** Lata 400,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3232

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (1616)

**9 - Tinta Esmalte**

**Descrição Detalhada:** Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Acetinado, Cor: Branca, Material: Esmalte Sintético/Poliesmalte A Base D'Água

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 538

**Quantidade Mínima Cotada:** 538

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 90,00

**Unidade de Fornecimento:** Lata 400,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1076

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (538)

**10 - Tinta Acrílica**

**Descrição Detalhada:** Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero,, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Concreto, Tipo Acabamento: Fosco, Características Adicionais: Aplicação Interna/Externa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1892

**Quantidade Mínima Cotada:** 1892

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 155,00

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3784

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (1892)

**11 - Tinta Acrílica**

**Descrição Detalhada:** Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero,, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Concreto, Tipo Acabamento: Fosco, Características Adicionais: Aplicação Interna/Externa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 630

**Quantidade Mínima Cotada:** 630

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 155,00

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1260

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (630)

**12 - Tinta Acrílica**

**Descrição Detalhada:** Tinta Acrílica Componentes: Emulsão Acrílica Modificada, Pigmentos Ativos E, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Marfim, Tipo Acabamento: Fosco, Características Adicionais: Aplicação Interna/Externa

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 804

**Quantidade Mínima Cotada:** 804

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 84,20

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3,60 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1608

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (804)

**13 - Verniz**

**Descrição Detalhada:** Verniz Acabamento: Brilhante, Cor: Incolor, Características Adicionais: Secagem Rápida, Aplicação: Madeira

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 837

**Quantidade Mínima Cotada:** 837

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 86,08

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3,60 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1674

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (837)

**14 - Verniz**

**Descrição Detalhada:** Verniz Acabamento: Brilhante, Cor: Incolor, Características Adicionais: Secagem Rápida, Aplicação: Madeira

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 279

**Quantidade Mínima Cotada:** 279

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 86,08

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3,60 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 558

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (279)

**15 - Máquina De Pintura**

**Descrição Detalhada:** Máquina De Pintura Tipo: Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência Motor: 5,5HP, Vazão: 5,3L/MIN, Pressão Máxima Saída: 3.300 PSI, Bico Padrão: 0,025" E 0,035", Características Adicionais: Regulador Eletrônico De Pressão E Tela Digital De, Aplicação: Para Todos Os Tipos De Sinalização Viária

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 39

**Quantidade Mínima Cotada:** 39

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.626,47

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 78

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (39)

**16 - Máquina De Pintura**

**Descrição Detalhada:** Máquina De Pintura Tipo: Motor 4 Tempos A Gasolina, Potência Motor: 5,5HP, Vazão: 5,3L/MIN, Pressão Máxima Saída: 3.300 PSI, Bico Padrão: 0,025" E 0,035", Características Adicionais: Regulador Eletrônico De Pressão E Tela Digital De, Aplicação: Para Todos Os Tipos De Sinalização Viária

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.626,47

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (12)

**17 - Pistola De Pintura**

**Descrição Detalhada:** Pistola De Pintura Tipo: Baixa Pressão, Uso: Pintura

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 63

**Quantidade Mínima Cotada:** 63

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 310,95

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 126

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (63)