

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Mesa Áudio / Vídeo - Switcher De Vídeo

Descrição Detalhada: Mesa Áudio / Vídeo - Switcher De Vídeo Quantidade Canais: 48UN, Tipo Entrada: 40 Mono, 2 Estereo E 2 Return, Tensão Alimentação: 110/240V, Características Adicionais: 01 Slot De Expansão Para Cartão De Interface De Áu, Acessórios: Painel Touch; 33 Faders Motorizados, Frequência: 50/60HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 68.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G1

2 - Mesa Áudio / Vídeo - Switcher De Vídeo

Descrição Detalhada: Mesa Áudio / Vídeo - Switcher De Vídeo Quantidade Canais: 16UN, Tipo Entrada: 8 Mono, A Estério, 2 Microfones E 2 Linhas, Equalização: 3 Bandas De Equalização, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: 10 Pre-Amplificadores De Controle De Alta Precisão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.937,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G1

3 - Alto-Falante

Descrição Detalhada: Alto-Falante Impedância: 9OHMS, Potência Máxima: 300WRMS, Tipo: Sub Woofer, Dimensões: 15POL, Material: Cone Em Celulose, Borda Tecido, Carcaça Metal, Resposta Frequência: 70 A 4800hzK

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 47.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G1

4 - Caixa Acústica

Descrição Detalhada: Caixa Acústica Tipo: Portátil, Potência: 1.400W, Tamanho Alto-Falante: 10POL, Resposta Frequência: 60HZ, Cor: Preta, Voltagem: BivoltV, Aplicação: Uso Em Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 33.236,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G1

5 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: De Mão Sem Fio, Resposta Frequência: 20 A 20.000HZ, Tipo Receptor: 2 Antenas, Características Adicionais: 2 Microfones C/Sist.Duplo, 2 Transmissores C/ Cáps, Alimentação Externa Receptor: 220VCA, Alimentação Receptor: 15VDC, Frequência: Uhf 3 Bandas - 700 A 900MHZ, Aplicação: Estúdio, Palco E Auditório, Sensibilidade: +/- 3DB

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 27.819,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G1

6 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: De Mão Com Fio, Resposta Frequência: 50 A 16.000HZ, Características Adicionais: Dinâmico, Impedância: 150/350OHMS, Aplicação: Voz Principal, Padrão: Polar Cardióide, Acessórios: Bolsa Com Zíper, Cachimbo Ou Suporte Para Pedestal, Sensibilidade: A 1 Khz -58MV/PA, Componentes Adicionais: Conector Profissional Xlr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.566,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

Grupo: G1

7 - Suporte Para Teclado

Descrição Detalhada: Suporte Para Teclado Material: Metal, Acabamento: Pintura Em Epóxi, Cor: Preta, Característica Adicionais: Compatível Com Piano Digital, Dimensões Fechado:

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 775,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G1

8 - Pedestal Microfone

Descrição Detalhada: Pedestal Microfone Material Base Sustentação: Aço Carbono, Tipo: Girafa, Formato Base: Tripé Dobrável, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Tipo Haste: Telescópica, Características Adicionais: Haste Com Regulagem De Altura E Inclinação, Altura: 1,95M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 695,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G1

9 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Gooseneck, Características Adicionais: Alimentação Tipo Phantom, Frequência: 50 A 17.000HZ, Impedância Saída: 180OHMS, Aplicação: Auditório, Padrão: Cardióide, Acessórios: 1 Microfone De Mesa, Conector Xlr, Base De Metal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 25.559,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (32)

Grupo: G1

10 - Conversor Impedância

Descrição Detalhada: Conversor Impedância Tipo: Direct Box, Tipo Operação: Xlr Balanceado, Características Adicionais: Seleção De Atenuação:-30 db E Amplificação De +20db, Dimensões: 215 X 44.5 X 482.6MM, Tensão Alimentação: 120/230V, Tipo Conexão Entrada: 1/4" Ts, Resposta Frequência: 20 A 120HZ, Potência Saída: 3000W, Quantidade Canais: 8, Impedância Entrada: 1KOHM, Impedância Saída: 68KOHM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.069,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

Grupo: G1

11 - Distribuidor Sinal

Descrição Detalhada: Distribuidor Sinal Tensão Alimentação: BivoltV, Conector Entrada: Bnc, Conector Saída: Bnc, Gabinete: Metálico, Resolução: 3840 X 2160 Pixels, Características Adicionais: 1 Entrada E 8 Saídas Para Sinais Sd-Sdi, Hd-Sdi E, Aplicação: Projetor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.324,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G1

12 - Carrinho Transporte

Descrição Detalhada: Carrinho Transporte Tipo: Plataforma, Dobrável E Retrátil, Material: Chapa De Aço, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó/Anticorrosiva/Fosfatada, Capacidade: 150KG, Altura: 87CM, Largura: 47CM, Comprimento: 72CM, Quantidade Rodas: 4, Material Rodas: Borracha Com Núcleo Polipropileno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 829,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G2

13 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Formação Do Cabo: 2 X 2,5MM2, Tensão Isolamento: 750V, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Temperatura Operação: 70°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 529,04

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G2

14 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Macho, Formato Pinos: Cilíndrico, Posição Pinos: 2p+T, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Normas Técnicas: Nbr14136, Material Pino: Latão Maciço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 145,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G2

15 - Conector Áudio-Vídeo

Descrição Detalhada: Conector Áudio-Vídeo Aplicação: Ligação Externa Caixa Som Tipo Speakon Em Plástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 378,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G2

16 - Cabo Áudio E Vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre Ofhc, Material Isolamento Condutor: Trançado De Nylon, Aplicação: Microfone, Material Isolamento Núcleo: Fita Alumínio Blindada, Tipo Cabo: Blindado E Balanceado, Cor Do Isolamento: Branca, Material Cobertura: Pvc, Comprimento: 100M, Diâmetro Nominal: 6MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 860,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G2

17 - Conector Áudio-Vídeo

Descrição Detalhada: Conector Áudio-Vídeo Tipo: Xlr-3 Macho, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos, Montagem: Chassi, Material: Estrutura Metálica, Características Adicionais: Com 3 Pinos De Fixação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.262,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

Grupo: G2

18 - Conector Áudio-Vídeo

Descrição Detalhada: Conector Áudio-Vídeo Tipo: Xlr Fêmea, Montagem: Chassi, Material: Estrutura Metálica, Características Adicionais: Trava Mecânica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 848,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Mesa Audio / Vídeo - Switcher De Vídeo	2	Unidade
2	Mesa Audio / Vídeo - Switcher De Vídeo	2	Unidade
3	Alto-Falante	2	Unidade
4	Caixa Acústica	4	Unidade
5	Microfone	2	Unidade
6	Microfone	6	Unidade
7	Suporte Para Teclado	3	Unidade
8	Pedestal Microfone	4	Unidade
9	Microfone	32	Unidade
10	Conversor Impedância	6	Unidade
11	Distribuidor Sinal	1	Unidade

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
12	Carrinho Transporte	2	Unidade
13	Cabo Elétrico Flexível	1	Rolo 100,00 M
14	Plugue	20	Unidade

15	Conector Áudio-Vídeo	20	Unidade
16	Cabo Áudio E Vídeo	2	Rolo 100,00 M
17	Conector Áudio-Vídeo	50	Unidade
18	Conector Áudio-Vídeo	50	Unidade