

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90051/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Anel Borracha

Descrição Detalhada: Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 400MM, Aplicação: Hidrossanitária, Tipo: Ocre
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1059 **Quantidade Mínima Cotada:** 1059
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 9,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2118
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1059)
Grupo: G1

2 - Assento vaso sanitário

Descrição Detalhada: Assento Vaso Sanitário Material: Polipropileno, Cor: Branca, Características Adicionais: Abertura Frontal, Tipo Especial
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3398 **Quantidade Mínima Cotada:** 3398
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 30,94
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6796
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3398)
Grupo: G1

3 - Caixa descarga

Descrição Detalhada: Caixa Descarga Material: Plástico, Cor: Branca, Capacidade: 6L, Características Adicionais: Peças E Acessórios De Fixação
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 813 **Quantidade Mínima Cotada:** 813
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 48,90
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1626
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (813)
Grupo: G1

4 - Vaso sanitário

Descrição Detalhada: Vaso Sanitário Material: Louça, Cor: Branca, Características Adicionais: Abertura Frontal
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 354 **Quantidade Mínima Cotada:** 354
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 170,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 708
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (354)
Grupo: G1

5 - Vaso sanitário

Descrição Detalhada: Vaso Sanitário Material: Louça, Cor: Branca, Características Adicionais: Abertura Frontal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 491,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (150)

Grupo: G1

6 - Conjunto obturador caixa descarga

Descrição Detalhada: Conjunto Obturador Caixa Descarga Componentes: Botão De Acionamento, Torres: De Saída E De Entrad, Outros Componentes: Bolsa De Vedação E Conjunto De Fixação, Aplicação: Caixa De Descarga Acoplada Padrao Universal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1825

Quantidade Mínima Cotada: 1825

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3650

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1825)

Grupo: G1

7 - Válvula descarga

Descrição Detalhada: Válvula Descarga Material: Metal, Bitola: 1 1/2POL, Aplicação: Vaso Sanitário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 348

Quantidade Mínima Cotada: 348

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 201,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 696

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (348)

Grupo: G1

8 - Acabamento para válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Acabamento Para Válvula Hidráulica Material: Metal Cromado, Fixação: 2 Parafusos Internos, Características Adicionais: Sistema De Antivandalismo, Dimensões: 130 X 101MM, Referência: 01505006, Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 569

Quantidade Mínima Cotada: 569

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 90,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1138

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (569)

Grupo: G1

9 - Válvula descarga

Descrição Detalhada: Válvula Descarga Material: Metal, Tratamento Superficial: Cromado, Bitola: 1/2POL, Aplicação: Mictório, Tipo: Automática, Tipo Uso: Acionamento Manual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 567

Quantidade Mínima Cotada: 567

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 117,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1134

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (567)

Grupo: G1

10 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Latão, Tipo: Segurança, Bitola: 1POL, Aplicação: Equipamento De Refrigeração, Características Adicionais: Pressão De Acionamento 28 Kgf/Cm2, Referência Amss

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 461

Quantidade Mínima Cotada: 461

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 922

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (461)

Grupo: G1

11 - Anel Borracha

Descrição Detalhada: Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 400MM, Aplicação: Hidrossanitária, Tipo: Ocre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 353

Quantidade Mínima Cotada: 353

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 706

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (353)

Grupo: G2

12 - Assento vaso sanitário

Descrição Detalhada: Assento Vaso Sanitário Material: Polipropileno, Cor: Branca, Características Adicionais: Abertura Frontal, Tipo Especial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1132

Quantidade Mínima Cotada: 1132

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2264

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1132)

Grupo: G2

13 - Caixa descarga

Descrição Detalhada: Caixa Descarga Material: Plástico, Cor: Branca, Capacidade: 6L, Características Adicionais: Peças E Acessórios De Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 270

Quantidade Mínima Cotada: 270

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 540

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (270)

Grupo: G2

14 - Vaso sanitário

Descrição Detalhada: Vaso Sanitário Material: Louça, Cor: Branca, Características Adicionais: Abertura Frontal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 117

Quantidade Mínima Cotada: 117

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 234

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (117)

Grupo: G2

15 - Vaso sanitário

Descrição Detalhada: Vaso Sanitário Material: Louça, Cor: Branca, Características Adicionais: Abertura Frontal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 491,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (49)

Grupo: G2

16 - Conjunto obturador caixa descarga

Descrição Detalhada: Conjunto Obturador Caixa Descarga Componentes: Botão De Acionamento, Torres: De Saída E De Entrad, Outros Componentes: Bolsa De Vedação E Conjunto De Fixação, Aplicação: Caixa De Descarga Acoplada Padrao Universal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 608

Quantidade Mínima Cotada: 608

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1216

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (608)

Grupo: G2

17 - Válvula descarga**Descrição Detalhada:** Válvula Descarga Material: Metal, Bitola: 1 1/2POL, Aplicação: Vaso Sanitário**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 115**Quantidade Mínima Cotada:** 115**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 201,45**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 230**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (115)**Grupo:** G2**18 - Acabamento para válvula hidráulica****Descrição Detalhada:** Acabamento Para Válvula Hidráulica Material: Metal Cromado, Fixação: 2 Parafusos Internos, Características Adicionais: Sistema De Antivandalismo, Dimensões: 130 X 101MM, Referência: 01505006, Aplicação: Instalação Hidráulica**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 189**Quantidade Mínima Cotada:** 189**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 90,24**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 378**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (189)**Grupo:** G2**19 - Válvula descarga****Descrição Detalhada:** Válvula Descarga Material: Metal, Tratamento Superficial: Cromado, Bitola: 1/2POL, Aplicação: Mictório, Tipo: Automática, Tipo Uso: Acionamento Manual**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 189**Quantidade Mínima Cotada:** 189**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 117,25**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 378**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (189)**Grupo:** G2**20 - Válvula****Descrição Detalhada:** Válvula Material: Latão, Tipo: Segurança, Bitola: 1POL, Aplicação: Equipamento De Refrigeração, Características Adicionais: Pressão De Acionamento 28 Kgf/Cm2, Referência Amss**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 153**Quantidade Mínima Cotada:** 153**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 16,51**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 306**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (153)**Grupo:** G2

21 - Chuveiro elétrico

Descrição Detalhada: Chuveiro Elétrico Material: Termoplástico, Variações Temperatura Água: 3, Cor: Branca, Potência: 5.500W, Tensão Operação: 220V, Características Adicionais: Mangueira E Ducha Manual E Suporte Para Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 553

Quantidade Mínima Cotada: 553

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1106

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (553)

Grupo: G3

22 - Caixa sifonada

Descrição Detalhada: Caixa Sifonada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Formato Grelha: Redondo, Diâmetro Saída Tubo: 100MM, Características Adicionais: Conjunto Completo, Diâmetro: 100MM, Altura: 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 246

Quantidade Mínima Cotada: 246

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 492

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (246)

Grupo: G3

23 - Caixa sifonada

Descrição Detalhada: Caixa Sifonada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Formato Grelha: Quadrado, Diâmetro Saída Tubo: 75MM, Características Adicionais: Grelha Cromada, Diâmetro: 150MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 245

Quantidade Mínima Cotada: 245

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 490

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (245)

Grupo: G3

24 - Caixa sifonada

Descrição Detalhada: Caixa Sifonada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Formato Grelha: Redondo, Diâmetro Saída Tubo: 50MM, Características Adicionais: Conjunto Completo, Diâmetro: 100CM, Altura: 100CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 222

Quantidade Mínima Cotada: 222

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 444

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (222)

Grupo: G3

25 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível, Bitola: 1/2 POL, Comprimento: 30 CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Niple

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 582

Quantidade Mínima Cotada: 582

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1164

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (582)

Grupo: G3

26 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Engate hidráulico Material: Pvc Flexível, Bitola: 1/2 POL, Comprimento: 40 CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 873

Quantidade Mínima Cotada: 873

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1746

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (873)

Grupo: G3

27 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível, Bitola: 1/2POL, Comprimento: 30CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Niple

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 742

Quantidade Mínima Cotada: 742

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1484

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (742)

Grupo: G3

28 - Ralo sifonado

Descrição Detalhada: Ralo sifonado Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Redondo, Altura: 38 MM, Bitola: 40 MM, Características Adicionais: Cor Branca/Com Duas Grelhas Sobressalentes, Diâmetro: 100 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 294

Quantidade Mínima Cotada: 294

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 588

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (294)

Grupo: G3

29 - Ralo sifonado

Descrição Detalhada: Ralo sifonado Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Quadrado, Comprimento: 150 MM, Largura: 150 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 393

Quantidade Mínima Cotada: 393

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 786

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (393)

Grupo: G3

30 - Ralo sifonado

Descrição Detalhada: Ralo Sifonado Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Redondo, Altura: 38MM, Bitola: 40MM, Características Adicionais: Cor Branca/Com Duas Grelhas Sobressalentes, Diâmetro: 100MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 391

Quantidade Mínima Cotada: 391

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 782

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (391)

Grupo: G3

31 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal Cromado, Tipo: Giratória Com Alavanca, Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Adaptador Para Mangueira, Acionamento Tipo Volante, Aplicação: Jardim

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 638

Quantidade Mínima Cotada: 638

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1276

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (638)

Grupo: G3

32 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal Cromado, Tipo: Parede, Diâmetro: 3/4 POL, Características Adicionais: Com Bica Móvel Longa E Bico Arejador, Aplicação: Cozinha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 624

Quantidade Mínima Cotada: 624

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1248

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (624)

Grupo: G3

33 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Pvc, Tipo: Curta, Diâmetro: 1/2 POL, Aplicação: Jardim

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2689

Quantidade Mínima Cotada: 2689

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5378

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2689)

Grupo: G3

34 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Pvc Rígido, Tipo: Longa, Diâmetro: 3/4 POL, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2461

Quantidade Mínima Cotada: 2461

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4922

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2461)

Grupo: G3

35 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal Cromado, Tipo: Acionamento Fotocélula, Diâmetro: 3/4 POL, Características Adicionais: Voltagem: Bivolt / Pilhas Aa Na Falta De Energia, Aplicação: Lavatório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1029

Quantidade Mínima Cotada: 1029

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2058

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1029)

Grupo: G3

36 - Vedante torneira

Descrição Detalhada: Vedante torneira Material: Borracha, Bitola: 1/2 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1001

Quantidade Mínima Cotada: 1001

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2002

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1001)

Grupo: G3

37 - Vedante torneira**Descrição Detalhada:** Vedante Torneira Material: Borracha, Bitola: 3/4POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1047**Quantidade Mínima Cotada:** 1047**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 0,66**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 2094**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (1047)**Grupo:** G3**38 - Chuveiro elétrico****Descrição Detalhada:** Chuveiro Elétrico Material: Termoplástico, Variações Temperatura Água: 3, Cor: Branca, Potência: 5.500W, Tensão Operação: 220V, Características Adicionais: Mangueira E Ducha Manual E Suporte Para Fixação**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 184**Quantidade Mínima Cotada:** 184**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 83,98**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 368**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (184)**Grupo:** G4**39 - Caixa sifonada****Descrição Detalhada:** Caixa Sifonada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Formato Grelha: Redondo, Diâmetro Saída Tubo: 100MM, Características Adicionais: Conjunto Completo, Diâmetro: 100MM, Altura: 50MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 82**Quantidade Mínima Cotada:** 82**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 19,93**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 164**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (82)**Grupo:** G4**40 - Caixa sifonada****Descrição Detalhada:** Caixa Sifonada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Formato Grelha: Quadrado, Diâmetro Saída Tubo: 75MM, Características Adicionais: Grelha Cromada, Diâmetro: 150MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 81**Quantidade Mínima Cotada:** 81**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 40,12**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 162**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (81)**Grupo:** G4

41 - Caixa sifonada

Descrição Detalhada: Caixa Sifonada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Formato Grelha: Redondo, Diâmetro Saída Tubo: 50MM, Características Adicionais: Conjunto Completo, Diâmetro: 100CM, Altura: 100CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 73

Quantidade Mínima Cotada: 73

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 146

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (73)

Grupo: G4

42 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível, Bitola: 1/2POL, Comprimento: 30CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Niple

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 193

Quantidade Mínima Cotada: 193

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 386

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (193)

Grupo: G4

43 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível, Bitola: 1/2POL, Comprimento: 40CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 291

Quantidade Mínima Cotada: 291

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 582

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (291)

Grupo: G4

44 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível, Bitola: 1/2POL, Comprimento: 30CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Niple

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 247

Quantidade Mínima Cotada: 247

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 494

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (247)

Grupo: G4

45 - Ralo sifonado

Descrição Detalhada: Ralo Sifonado Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Redondo, Altura: 38MM, Bitola: 40MM, Características Adicionais: Cor Branca/Com Duas Grelhas Sobressalentes, Diâmetro: 100MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 98

Quantidade Mínima Cotada: 98

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 196

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (98)

Grupo: G4

46 - Ralo sifonado

Descrição Detalhada: Ralo Sifonado Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Quadrado, Comprimento: 150MM, Largura: 150MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (130)

Grupo: G4

47 - Ralo sifonado

Descrição Detalhada: Ralo Sifonado Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Redondo, Altura: 38MM, Bitola: 40MM, Características Adicionais: Cor Branca/Com Duas Grelhas Sobressalentes, Diâmetro: 100MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (130)

Grupo: G4

48 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal Cromado, Tipo: Giratória Com Alavanca, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Adaptador Para Mangueira, Acionamento Tipo Volante, Aplicação: Jardim

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 212

Quantidade Mínima Cotada: 212

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 424

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (212)

Grupo: G4

49 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal Cromado, Tipo: Parede, Diâmetro: 3/4POL, Características Adicionais: Com Bica Móvel Longa E Bico Arejador, Aplicação: Cozinha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 208

Quantidade Mínima Cotada: 208

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 416

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (208)

Grupo: G4

50 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Pvc, Tipo: Curta, Diâmetro: 1/2POL, Aplicação: Jardim

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 896

Quantidade Mínima Cotada: 896

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1792

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (896)

Grupo: G4

51 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Pvc Rígido, Tipo: Longa, Diâmetro: 3/4POL, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 820

Quantidade Mínima Cotada: 820

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1640

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (820)

Grupo: G4

52 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal Cromado, Tipo: Acionamento Fotocélula, Diâmetro: 3/4POL, Características Adicionais: Voltagem: Bivolt / Pilhas Aa Na Falta De Energia, Aplicação: Lavatório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 342

Quantidade Mínima Cotada: 342

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 684

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (342)

Grupo: G4

53 - Vedante torneira

Descrição Detalhada: Vedante Torneira Material: Borracha, Bitola: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 333 **Quantidade Mínima Cotada:** 333

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,55

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 666

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (333)

Grupo: G4

54 - Vedante torneira

Descrição Detalhada: Vedante Torneira Material: Borracha, Bitola: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 348 **Quantidade Mínima Cotada:** 348

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 696

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (348)

Grupo: G4

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Anel Borracha	1059	Unidade
2	Assento vaso sanitário	3398	Unidade
3	Caixa descarga	813	Unidade
4	Vaso sanitário	354	Unidade
5	Vaso sanitário	150	Unidade
6	Conjunto obturador caixa descarga	1825	Unidade
7	Válvula descarga	348	Unidade
8	Acabamento para válvula hidráulica	569	Unidade
9	Válvula descarga	567	Unidade
10	Válvula	461	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Anel Borracha	353	Unidade
12	Assento vaso sanitário	1132	Unidade
13	Caixa descarga	270	Unidade
14	Vaso sanitário	117	Unidade
15	Vaso sanitário	49	Unidade
16	Conjunto obturador caixa descarga	608	Unidade
17	Válvula descarga	115	Unidade
18	Acabamento para válvula hidráulica	189	Unidade
19	Válvula descarga	189	Unidade
20	Válvula	153	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
21	Chuveiro elétrico	553	Unidade
22	Caixa sifonada	246	Unidade
23	Caixa sifonada	245	Unidade
24	Caixa sifonada	222	Unidade
25	Engate hidráulico	582	Unidade
26	Engate hidráulico	873	Unidade

27	Engate hidráulico	742	Unidade
28	Ralo sifonado	294	Unidade
29	Ralo sifonado	393	Unidade
30	Ralo sifonado	391	Unidade
31	Torneira	638	Unidade
32	Torneira	624	Unidade
33	Torneira	2689	Unidade
34	Torneira	2461	Unidade
35	Torneira	1029	Unidade
36	Vedante torneira	1001	Unidade
37	Vedante torneira	1047	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
38	Chuveiro elétrico	184	Unidade
39	Caixa sifonada	82	Unidade
40	Caixa sifonada	81	Unidade
41	Caixa sifonada	73	Unidade
42	Engate hidráulico	193	Unidade
43	Engate hidráulico	291	Unidade
44	Engate hidráulico	247	Unidade
45	Ralo sifonado	98	Unidade
46	Ralo sifonado	130	Unidade
47	Ralo sifonado	130	Unidade
48	Torneira	212	Unidade
49	Torneira	208	Unidade
50	Torneira	896	Unidade
51	Torneira	820	Unidade
52	Torneira	342	Unidade
53	Vedante torneira	333	Unidade
54	Vedante torneira	348	Unidade