



**5 - Cascalho**

**Descrição Detalhada:** Cascalho Tipo: A Granel, Aplicação: Contrução Civil, Características Adicionais: Unidade De Fornecimento: M3

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13112

**Quantidade Mínima Cotada:** 13112

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 57,99

**Unidade de Fornecimento:** Metro Quadrado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26224

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (13112)

**6 - Cascalho**

**Descrição Detalhada:** Cascalho Tipo: A Granel, Aplicação: Contrução Civil, Características Adicionais: Unidade De Fornecimento: M3

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4370

**Quantidade Mínima Cotada:** 4370

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 57,99

**Unidade de Fornecimento:** Metro Quadrado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8740

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (4370)

**7 - Meio - Fio De Concreto**

**Descrição Detalhada:** Meio - Fio De Concreto Composição: Areia E Pedra Britada, Espessura: 15CM, Peso: 50KG, Dimensões: 80 X 30CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 38466

**Quantidade Mínima Cotada:** 38466

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 26,46

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 76932

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (38466)

**8 - Meio - Fio De Concreto**

**Descrição Detalhada:** Meio - Fio De Concreto Composição: Areia E Pedra Britada, Espessura: 15CM, Peso: 50KG, Dimensões: 80 X 30CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12822

**Quantidade Mínima Cotada:** 12822

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 26,46

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 25644

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (12822)

**9 - Brita**

**Descrição Detalhada:** Brita Material: Rocha Triturada, Tamanho: Brita 1

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5681

**Quantidade Mínima Cotada:** 5681

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 94,60

**Unidade de Fornecimento:** Metro Cúbico

**Quantidade Máxima para Adesões:** 11362

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5681)

**10 - Brita****Descrição Detalhada:** Brita Material: Rocha Triturada, Tamanho: Brita 1**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1893**Quantidade Mínima Cotada:** 1893**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 94,60**Unidade de Fornecimento:** Metro Cúbico**Quantidade Máxima para Adesões:** 3786**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (1893)**11 - Calcário dolomítico****Descrição Detalhada:** Calcário Dolomítico Aspecto Físico: Po, Composição: Prnt Acima De 90%, Uso: Correção Do Solo**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 17431**Quantidade Mínima Cotada:** 17431**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 83,21**Unidade de Fornecimento:** Quilograma**Quantidade Máxima para Adesões:** 34862**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (17431)**12 - Calcário dolomítico****Descrição Detalhada:** Calcário Dolomítico Aspecto Físico: Po, Composição: Prnt Acima De 90%, Uso: Correção Do Solo**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5810**Quantidade Mínima Cotada:** 5810**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 83,21**Unidade de Fornecimento:** Quilograma**Quantidade Máxima para Adesões:** 11620**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5810)**13 - Pedrisco****Descrição Detalhada:** Pedrisco Material: Rocha Fragmentada, Aplicação: Pavimentação, Normas Técnicas: Peneira Abnt 4,8 Mm**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5576**Quantidade Mínima Cotada:** 5576**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 96,00**Unidade de Fornecimento:** Metro Cúbico**Quantidade Máxima para Adesões:** 11152**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5576)**14 - Pedrisco****Descrição Detalhada:** Pedrisco Material: Rocha Fragmentada, Aplicação: Pavimentação, Normas Técnicas: Peneira Abnt 4,8 Mm**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1858**Quantidade Mínima Cotada:** 1858**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 96,00**Unidade de Fornecimento:** Metro Cúbico**Quantidade Máxima para Adesões:** 3716**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (1858)

**15 - Pó de pedra**

**Descrição Detalhada:** Pó De Pedra Material: Pedra Britada, Aplicação: Concreto, Características Adicionais: Granulometria 3,16"

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5432

**Quantidade Mínima Cotada:** 5432

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 85,50

**Unidade de Fornecimento:** Metro Cúbico

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10864

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5432)

**16 - Pó de pedra**

**Descrição Detalhada:** Pó De Pedra Material: Pedra Britada, Aplicação: Concreto, Características Adicionais: Granulometria 3,16"

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1810

**Quantidade Mínima Cotada:** 1810

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 85,50

**Unidade de Fornecimento:** Metro Cúbico

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3620

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (1810)

**17 - Tijolo**

**Descrição Detalhada:** Tijolo Material: Barro Cozido, Tipo: Maciço, Comprimento: 19CM, Largura: 9CM, Espessura: 4,50CM, Cor: Vermelha, Aplicação: Construção Civil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 88713

**Quantidade Mínima Cotada:** 88713

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,71

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 177426

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (88713)

**18 - Tijolo**

**Descrição Detalhada:** Tijolo Material: Barro Cozido, Tipo: Maciço, Comprimento: 19CM, Largura: 9CM, Espessura: 4,50CM, Cor: Vermelha, Aplicação: Construção Civil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 29571

**Quantidade Mínima Cotada:** 29571

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,71

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 59142

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (29571)

**19 - Tijolo**

**Descrição Detalhada:** Tijolo Material: Cerâmica, Tipo: Furado, Comprimento: 20CM, Largura: 20CM, Espessura: 10CM, Quantidade Furos: 8UN, Aplicação: Construção Civil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 155506

**Quantidade Mínima Cotada:** 155506

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,85

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 311012

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (155506)

20 - Tijolo

**Descrição Detalhada:** Tijolo Material: Cerâmica, Tipo: Furado, Comprimento: 20CM, Largura: 20CM, Espessura: 10CM, Quantidade Furos: 8UN, Aplicação: Construção Civil

**Tratamento Diferenciado:** Não

<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>	Não	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	51835
<b>Quantidade Total:</b>	51835	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço		
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	0,85		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	103670
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b>	0,05		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	BRASÍLIA/DF (51835)		