

Estudo Técnico Preliminar 242/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 00060-00237181/2024-90

2. Descrição da necessidade

Trata-se de Estudo Técnico Preliminar para aquisição de insumos padronizados, com o intuito de manter o abastecimento regular da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, de forma ininterrupta, bem como garantir a assistência aos usuários do SUS/DF.

CÓDIGO SES	DESCRIPTIVO COMPLETO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
93100	ESPELHO BUCAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO PLANO, TAMANHO Nº 5, USO ENCAIXE UNIVERSAL, COMPRIMENTO CABO PADRÃO, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL. Característica adicional: desembalante. Unidade de fornecimento: unidade. Unidade de estoque: Unidade	Material utilizado para visualização dos tecidos bucais durante os atendimentos odontológicos.
93103	FIO DENTAL, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO 100, TIPO REGULAR, SABOR NEUTRO. Características adicionais: embalagem plástica com dispositivo de corte. Unidade de fornecimento: embalagem com 100m. Unidade de estoque: Unidade	Material utilizado para limpeza interdental.
93146	PEDRA - POMES, ROCHA MAGNÉTICA, BRANCA, PÓ, LIMPEZA DENTAL, ODONTOLÓGICO, EXTRAFINO. Unidade de fornecimento: pacote com 100 gramas. Unidade de estoque: Unidade.	Material utilizado para profilaxia odontológica
93150	ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO, PLACA PARA ESPATULAÇÃO, MATERIAL VIDRO POLIDO, FORMATO RETANGULAR COM CANTOS ARREDONDADOS, ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MM. Características adicionais: dimensões aproximadas 15cm X 7cm X 1cm. Unidade de fornecimento: unidade. Unidade de estoque: Unidade	Material utilizado para espatulação de materiais odontológicos
93151	SUGADOR, MATERIAL PVC, TIPO SALIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ ARAME, APRESENTAÇÃO PACOTE C/ 40 UNIDADES, DESCARTÁVEL. Unidade de fornecimento: pacote com 40 unidades. Unidade de estoque: Pacote	Material utilizado para sugar a saliva durante procedimentos odontológicos
93167	HEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. Unidade de fornecimento: frasco com 10ml. Unidade de estoque: Frasco	Material utilizado para hemostasia durante o afastamento gengival

93185	VERNIZ DENTÁRIO, COMPOSIÇÃO C/ FLUORETO DE SÓDIO. Características adicionais: concentração 5% com solvente. Unidade de fornecimento: vidro com 10ml. Unidade de estoque: Vidro	Material utilizado para remineralização dentária
93186	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ. Característica adicional: pró-análise (P.A.). Unidade de fornecimento: frasco com 10g. Unidade de estoque: Frasco	Material utilizado para medicação endodôntica, e capeamento pulpar direto.
4116	SPRAY LUBRIFICANTE P/ PONTAS COM 200ML LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, ÓLEO MINERAL, SPRAY COM ADAPTADOR, CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, SEM CFC. Unidade de fornecimento: spray com 200 ml. Unidade de estoque: Unidade.	Material utilizado para lubrificar as canetas de alta e baixa rotação
8367	GEL DE FLUORETO DE SÓDIO 2% TIXOTRÓPICO, NEUTRO. Informações Adicionais: com densidade suficiente para não escoar ao ser aplicado sobre a escova. Unidade de fornecimento: frasco com 200ml. Unidade de estoque: Frasco.	Material utilizado para remineralização dentária e prevenção da cárie.
14353	CABO PARA ESPELHO BUCAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade.	Material utilizado para exame clínico odontológico.
29061	SACO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO USO GERAL, ALTURA 23, LARGURA 6, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE. Aplicação: bioproteção na utilização das pontas do equipo de odontologia para evitar infecção cruzada dos pacientes. Unidade de fornecimento: pacote com mil unidades. Unidade de estoque: pacote	Material utilizado para proteger as pontas do equipos odontológicos para evitar infecção cruzada entre os pacientes.
35326	PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CERCA DE 17, INDICAÇÃO CLÍNICA, APLICAÇÃO P/ ALGODÃO, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL. Unidade de fornecimento: unidade. Unidade de estoque: unidade.	Material utilizado para pegar algodão, brocas e quaisquer outros materiais durante os procedimentos odontológicos.
35327	PROTETOR PARA SUGADOR, MATERIAL TNT. Características adicionais: aproximadamente 30G/M², 1,5M X 7CM, esterilizável em autoclave. Unidade de fornecimento: unidade. Unidade de estoque: Unidade	Material utilizado para proteger mangueiras odontológicas durante procedimentos cirúrgicos
35588	SERINGA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE 1,80, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETROCARGA, TIPO CARPULE, APLICAÇÃO REFLUXO TRADICIONAL. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: unidade.	Material utilizado para auxiliar a aplicação de tubetes anestésicos em procedimentos odontológicos. A seringa carpule com refluxo evita a injeção acidental de anestésico em um vaso sanguíneo.
37827	AFASTADOR ODONTOLÓGICO TIPO LABIAL LATERAL, MATERIAL PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL, MODELO EXPANDEX, TAMANHO ADULTO. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade.	Material utilizado para afastamento labial durante procedimentos odontológicos.
93000	AFASTADOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE, TIPO ABRIDOR DE BOCA, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL, FORMATO BLOCO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO. Características adicionais: silicone atóxico. Unidade de fornecimento: conjunto com tamanho adulto e infantil. Unidade de estoque: Unidade	Material utilizado para manter a boca aberta durante procedimentos odontológicos.

93005	ALGODÃO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM ROLETE, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL. Características adicionais: roletes de, no mínimo, 3 cm. Unidade de fornecimento: pacote com 100 unidades. Unidade de estoque: Pacote.	Material utilizado para afastamento de tecidos moles e absorção de líquido durante procedimentos odontológicos.
93007	AGULHA, TIPO AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 30G CURTA, MATERIAL CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO ADAPTÁVEL À SERINGA CARPULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL. Unidade de fornecimento: Caixa com 100 unidades. Unidade de estoque: Caixa.	Material utilizado para anestesia local odontológica.
93008	AGULHA, TIPO AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 27G LONGA, MATERIAL CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO ADAPTÁVEL À SERINGA CARPULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL. Unidade de fornecimento: caixa com 100 unidades. Unidade de estoque: Caixa	Material utilizado para anestesia local odontológica.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Gerência de Programação de Insumos para Saúde-GEPRO /DIPRO/SULOG/SES	Juliana Barbosa Lacerda

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Os materiais contemplados neste ETP são utilizados em diversos tipos de procedimentos tanto na Atenção primária, Secundária e Hospitalar. A aquisição destes materiais é fundamental para a continuidade dos atendimentos odontológicos à população do DF.

ITEM	CÓDIGO SES	CÓDIGO BR	DESCRIPTIVO COMPLETO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS
1	93100	413310	ESPELHO BUCAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO PLANO, TAMANHO Nº 5, USO ENCAIXE UNIVERSAL, COMPRIMENTO CABO PADRÃO, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL. Característica adicional: desembaçante. Unidade de fornecimento: unidade. Unidade de estoque: Unidade	UM	Alvará Sanitário, AFE, CRP

2	93103	246635	FIO DENTAL, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA /CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO 100, TIPO REGULAR, SABOR NEUTRO. Características adicionais: embalagem plástica com dispositivo de corte. Unidade de fornecimento: embalagem com 100m. Unidade de estoque: Unidade	UM	Por não ser produto regulado pela ANVISA, não se exige Alvará Sanitário, AFE nem CRP
3	93146	233497	PEDRA - POMES, ROCHA MAGNÉTICA, BRANCA, PÓ, LIMPEZA DENTAL, ODONTOLÓGICO, EXTRAFINO. Unidade de fornecimento: pacote com 100 gramas. Unidade de estoque: Unidade.	UM	Alvará Sanitário, AFE, CRP
4	93150	436848	ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO, PLACA PARA ESPATULAÇÃO, MATERIAL VIDRO POLIDO, FORMATO RETANGULAR COM CANTOS ARREDONDADOS, ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MM. Características adicionais: dimensões aproximadas 15cm X 7cm X 1cm. Unidade de fornecimento: unidade. Unidade de estoque: Unidade	UM	Por não ser produto regulado pela ANVISA, não se exige Alvará Sanitário, AFE nem CRP
5	93151	406292	SUGADOR, MATERIAL PVC, TIPO SALIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ ARAME, APRESENTAÇÃO PACOTE C/ 40 UNIDADES, DESCARTÁVEL. Unidade de fornecimento: pacote com 40 unidades. Unidade de estoque: Pacote	PC	Alvará Sanitário, AFE, CRP
6	93167	422554	HEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. Unidade de fornecimento: frasco com 10ml. Unidade de estoque: Frasco	FR	Alvará Sanitário, AFE, CRP

7	93185	428166	VERNIZ DENTÁRIO, COMPOSIÇÃO C/ FLUORETO DE SÓDIO. Características adicionais: concentração 5% com solvente. Unidade de fornecimento: vidro com 10ml. Unidade de estoque: Vidro	VD	Alvará Sanitário, AFE, CRP
8	93186	404585	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ. Característica adicional: pró-análise (P.A.). Unidade de fornecimento: frasco com 10g. Unidade de estoque: Frasco	FR	Alvará Sanitário, AFE, CRP
9	4116	246952	SPRAY LUBRIFICANTE P/ PONTAS COM 200ML LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, ÓLEO MINERAL, SPRAY COM ADAPTADOR, CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, SEM CFC. Unidade de fornecimento: spray com 200 ml. Unidade de estoque: Unidade.	UM	Por não ser produto regulado pela ANVISA, não se exige Alvará Sanitário, AFE nem CRP
10	8367	428103	GEL DE FLUORETO DE SÓDIO 2% TIXOTRÓPICO, NEUTRO. Informações Adicionais: com densidade suficiente para não escoar ao ser aplicado sobre a escova. Unidade de fornecimento: frasco com 200ml. Unidade de estoque: Frasco.	FR	Alvará Sanitário, AFE, CRP
11	14353	413300	CABO PARA ESPELHO BUCAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade.	UN	Alvará Sanitário, AFE, CRP
12	29061	309430	SACO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO USO GERAL, ALTURA 23, LARGURA 6, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE. Aplicação: bioproteção na utilização das	PC	Por não ser produto regulado pela ANVISA,

			pontas do equipo de odontologia para evitar infecção cruzada dos pacientes. Unidade de fornecimento: pacote com mil unidades. Unidade de estoque: pacote		não se exige Alvará Sanitário, AFE nem CRP
13	35326	413334	PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CERCA DE 17, INDICAÇÃO CLÍNICA, APLICAÇÃO P/ ALGODÃO, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL. Unidade de fornecimento: unidade. Unidade de estoque: unidade.	UN	Alvará Sanitário, AFE, CRP
14	35327	613734	PROTETOR PARA SUGADOR, MATERIAL TNT. Características adicionais: aproximadamente 30G/M², 1,5M X 7CM, esterilizável em autoclave. Unidade de fornecimento: unidade. Unidade de estoque: Unidade	UN	Por não ser produto regulado pela ANVISA, não se exige Alvará Sanitário, AFE nem CRP
15	35588	413354	SERINGA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE 1,80, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETROCARGA, TIPO CARPULE, APLICAÇÃO REFLUXO TRADICIONAL. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: unidade.	UN	Alvará Sanitário, AFE, CRP
16	37827	417614	AFASTADOR ODONTOLÓGICO TIPO LABIAL LATERAL, MATERIAL PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL, MODELO EXPANDEX, TAMANHO ADULTO. Unidade de fornecimento:	UN	Alvará Sanitário, AFE, CRP

			Unidade. Unidade de estoque: Unidade.		
17	93000	438080	AFASTADOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE, TIPO ABRIDOR DE BOCA, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL, FORMATO BLOCO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO. Características adicionais: silicone atóxico. Unidade de fornecimento: conjunto com tamanho adulto e infantil. Unidade de estoque: Unidade	UM	Alvará Sanitário, AFE, CRP
18	93005	407961	ALGODÃO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM ROLETE, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL. Características adicionais: roletes de, no mínimo, 3 cm. Unidade de fornecimento: pacote com 100 unidades. Unidade de estoque: Pacote.	PC	Alvará Sanitário, AFE, CRP
19	93007	442145	AGULHA, TIPO AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 30G CURTA, MATERIAL CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO ADAPTÁVEL À SERINGA CARPULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL. Unidade de fornecimento: Caixa com 100 unidades. Unidade de estoque: Caixa.	CX	Alvará Sanitário, AFE, CRP
			AGULHA, TIPO AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 27G LONGA, MATERIAL CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO		

20	93008	442144	ADAPTÁVEL À SERINGA CARPULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL. Unidade de fornecimento: caixa com 100 unidades. Unidade de estoque: Caixa	CX	Alvará Sanitário, AFE, CRP
----	-------	--------	--	----	-------------------------------

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

As propostas deverão ter validade não inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de sua entrega. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO. As proponentes deverão apresentar propostas em consonância com as especificações técnicas deste documento com respectivas marcas, modelos e preços dos produtos ofertados. Serão desclassificadas as propostas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste ETP. É indispensável o parecer técnico para os produtos deste ETP. As especificações técnicas da proposta serão avaliadas por um dos membros da Comissão de Pareceristas nomeada pela Gerência de serviços de odontologia – GEO/DASIS/COASIS/SAIS/SES. Em caso de produto importado, a empresa deverá traduzir e autenticar todos os documentos que apresentar à SES/DF, por ocasião de alguma resposta ou comprovação por tradutor público juramentado e consularizado. A proposta deve conter correio eletrônico (e-mail) válido para eventuais comunicações, inclusive notificações financeiras. A empresa deverá apresentar Declaração comprometendo-se a apresentar, no momento solicitado, a documentação relacionada no APÊNDICE I deste Estudo Técnico Preliminar (ETP).

DAS AMOSTRAS

Para a presente compra/contratação haverá a necessidade de aferição da qualidade do produto mediante amostras, catálogos, fichas técnicas ou qualquer outro meio pertinente de avaliação.

O proponente deve enviar/apresentar 01 (um) exemplar do produto, a título de amostra, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.

Para fins de contagem do prazo para envio/apresentação do produto será excluído o dia da solicitação e incluído o último dia do prazo (dia do vencimento). As condições de apresentação das amostras exigidas são as seguintes: As amostras deverão ser entregues na seguinte unidade da SES/DF e endereço: SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, S/Nº, Edifício PO 700, CEP 70719-020 – Brasília-DF – CENTRAL DE COMPRAS (CCOMP), de segunda a sexta-feira, das 08 às 12 horas e das 13 às 17 horas.

As amostras enviadas deverão conter a descrição do Item, nome do Fornecedor/ Representante, Correio eletrônico (e-mail) e Telefone.

Deverão estar em plena validade, ser apresentadas em seus invólucros originais, com etiqueta de identificação contendo o número do processo da licitação da SES, item Cotado e data de Entrega;

As amostras deverão ser apresentadas juntamente com Bulas/Rótulo que contenham a descrição em português detalhada do produto ofertado; Caso seja necessário, o parecerista terá autonomia para solicitar apresentação de nova amostra;

As amostras aprovadas não serão devolvidas aos fornecedores; As amostras entregues e aprovadas serão encaminhadas às Gerências de Armazenamento e Distribuição ligadas à Subsecretaria de Logística - SULOG/SES para análise comparativa com os produtos recebidos;

No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pela área técnica, ou havendo entrega de amostra fora das especificações prevista neste Edital e seus Anexos, a proposta do licitante será recusada;

Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar amostra, que terá data, local e horário para a entrega divulgados por mensagem no sistema, replicando as informações acima, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais fornecedores interessados.

Serão utilizados para o julgamento de aceitabilidade do produto ofertado os critérios objetivos deste ETP e relacionados no APÊNDICE III (Protocolo de Avaliação);

É facultada prorrogação do prazo estabelecido para envio de amostra(s), a partir de solicitação pelo interessado, fundamentada e encaminhada por correio eletrônico ou chat, antes de findo o prazo inicialmente estipulado para tanto.

A avaliação conclusiva do pedido de prorrogação caberá à Área Técnica e/ou Demandante, e o pedido de prorrogação deve ser encaminhado para o seguinte correio eletrônico, quando inviável a manifestação por chat: ccomp.daq@saude.df.gov.br.

A avaliação do pedido de prorrogação do recebimento da(s) amostras(s) poderá ser realizada pelo operador do sistema de compra/contratação, caso o produto esteja em trânsito para o endereço informado para entrega da amostra. Ou seja, o operador não poderá, avaliar os pedidos de prorrogação do ENVIO da amostra fora do prazo, mas apenas do RECEBIMENTO fora do prazo. Nesse contexto, o fornecedor deve comprovar que a postagem da(s) amostras(s) foi efetuada dentro do prazo originalmente estabelecido para envio, bem como informar o código de rastreamento e andamento da entrega, no endereço de correio eletrônico acima informado (ccomp.daq@saude.df.gov.br);

Caso o pedido de prorrogação tenha ocorrido por correio eletrônico, o operador da compra/contratação deste órgão replicará a informação no chat do sistema, na primeira oportunidade que houver para tanto, para conhecimento dos outros fornecedores, em observância à transparência e publicidade dos atos do processo de compras/contratação;

Caso a avaliação do pedido de prorrogação não tenha se concluído no prazo inicialmente estabelecido para envio da amostra e/ou procedimento alternativo para avaliação do produto, o prosseguimento do processo de compra/contratação para o item ficará suspenso até manifestação conclusiva do pedido de prorrogação, pelo setor responsável;

O operador do processo de compras/contratação divulgará no sistema a manifestação da área responsável pela avaliação do pedido de prorrogação, seja o acolhendo ou o rejeitando, em observância à transparência e publicidade dos atos do processo de compras/contratação;

No caso de ocorrer atraso na entrega, ocorrer entrega de amostra(s) fora das especificações previstas ou atraso na realização de procedimento alternativo para avaliação do produto, sem justificativa aceita pela Área Técnica demandante ou, quando for o caso, do operador do sistema de compras/contratação, a proposta será recusada.

Os resultados das avaliações dos produtos serão divulgados através de mensagem no sistema em que se opera o processo de compras/contratação do presente objeto.

Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), ou se constatar que o desempenho do produto está aquém dos critérios de avaliação definidos, será analisada a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e/ou por meio alternativo de avaliação do produto e, assim, sucessivamente, até a verificação de proposta que atenda às especificações constantes neste ETP.

Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

No caso de amostra reprovada ou de inabilitação do proponente, para fins de devolução da(s) amostra(s), observar-se-á o seguinte: após a divulgação do resultado final do processo de compras/contratação o fornecedor deve manifestar, pelo correio eletrônico ccomp.daq@saude.df.gov.br, no prazo de 07 (sete) dias úteis, sua intenção em recolher as amostras entregues, para a adoção das medidas internas neste órgão quanto à disponibilidade da amostra para devolução e divulgação dos meios, como, provável data da disponibilidade, endereço para recolhimento, etc., bem como informação da impossibilidade de devolução da amostra apresentada, conforme subitem anterior.

Superado o prazo para manifestação do interesse de devolução da amostra, na forma do subitem anterior, é facultado o descarte da amostra ou qualquer outra destinação, sem direito a ressarcimento.

As amostras entregues e aprovadas serão encaminhadas às unidades competentes da SES/DF, para análise comparativa com os produtos recebidos. Nesse caso, as amostras não serão devolvidas ao fornecedor.

Os interessados deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e/ou avaliação conclusiva e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

Os meios acessórios para permitir a realização de testes e/ou avaliação conclusiva devem ser devolvidos após a divulgação do resultado final do processo de compras/contratação. Para tanto, o fornecedor deve manifestar, pelo correio eletrônico informado (ccomp.daq@saude.df.gov.br), no prazo de 07 (sete) dias úteis, sua intenção em recolher os acessórios entregues, para adoção das medidas internas neste órgão quanto à disponibilidade dos acessórios para devolução e divulgação dos meios, como, provável data da disponibilidade, endereço para recolhimento, etc.

DAS EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por

pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS NO MOMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇO/EMIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO

O fornecedor vencedor deverá apresentar a documentação abaixo, no momento da assinatura do contrato e/ou após emissão da Nota de Empenho:

Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), nos termos da RDC 16, de 1º de abril de 2014, correspondente ao tipo de produto ofertado. No caso de medicamento ou substância sujeita a controle especial, deverá ser apresentada **Autorização Especial (AE)**. Deverá ser apresentada a concessão (data de cadastro) da AFE ou AE, podendo ser cópia da publicação no Diário Oficial da União (DOU) -destacando a empresa - ou espelho de consulta da AFE ou AE disponível no site da ANVISA;

Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) Estadual/ Municipal/ Distrital (vigente), conforme disposto na Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, regulamentado no Decreto nº 74.170 de 10 de junho de 1974;

Certificado de Registro de Produto (CRP) em plena validade, inclusive para produtos importados, podendo ser cópia autenticada da publicação no Diário Oficial da União (identificando o item em questão) ou impresso por meio eletrônico do site da Anvisa atualizado, conforme Lei nº 6.360/76.

Caso o registro esteja vencido, a licitante deverá apresentar, juntamente com o Certificado de Registro, o protocolo de revalidação, requerida com antecedência máxima de doze meses e mínima de seis meses do dia do vencimento do registro (RDC nº 212/2018). Não será aceita documentação vencida.

Toda a documentação apresentada pelos proponentes deverá ser original com cópia para autenticação de servidor designado pela SES-DF ou cópia autenticada por cartório competente, bem como admite-se documento passível de autenticação eletrônica.

APÊNDICE I

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO

A empresa _____, CNPJ nº _____, com sua sede ou filial no Distrito Federal endereço _____, neste ato representada por _____, DECLARA QUE no caso de consagrar-se vencedor(a) do certame se compromete a entregar, no momento da assinatura do contrato ou ata, ou da emissão da nota de empenho para fornecimento do produto ou serviço objeto do certame, a Autorização de Funcionamento da Empresa/ Autorização Especial (AFE /AE), bem como o Certificado de Registro do Produto (CRP) - apenas para o creme dental - e Licença Sanitária, sob pena de aplicação de penalidades previstas no art. 156, da Lei Federal nº 14.133/2021, e no Decreto Distrital nº 44.330/2023.

APÊNDICE II

TERMO DE COMPROMISSO DE TROCA

Referência: Nota de Empenho nº 20XXNE00XXXX, ARP XXX/20XX-X

Diante da impossibilidade de sua utilização antes do vencimento, uma vez admitido o prazo de validade abaixo dos 75%, A empresa _____, CNPJ _____, telefone nº _____ COMPROMETE-SE perante a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal a efetuar a substituição do medicamento ou produto para saúde/código SES:

Descrição	Quantidade	Lote	Data de Fabricação	Data de Validade

Compromete-se ainda a proceder com a substituição no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da notificação para troca. O produto oriundo da troca deve apresentar no mínimo 35% do prazo total de validade no momento da entrega.

A compromitente requer que esta Secretaria autorize a entrega nas condições explicitadas, pelos seguintes motivos: _____ e afirma estar ciente de que o não cumprimento de sua obrigação acarretará na aplicação das penalidades cabíveis, previstas em Edital. Local, ____ de ____ de ____.

APÊNDICE III

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRA

CÓD SES 93100

Item 1 - PROTOCOLO DE ESPELHO BUCAL		
1. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:		
Marca do Produto:	Nº de amostras:	
Tipo:	Lote:	
2. AVALIAÇÃO DO MATERIAL:	SIM	NÃO
ESPELHO BUCAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO		
TIPO PLANO		
TAMANHO Nº 5		
USO ENCAIXE UNIVERSAL		
COMPRIMENTO CABO PADRÃO		
TIPO USO AUTOCLAVÁVEL		
APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL		
Característica adicional: desembaçante		
3. PARECER FINAL:		
O material é recomendado para aquisição na SES?		
4. JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO:		

CÓD SES 93103

Item 2 - PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE FIO DENTAL.		
1. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:		
Marca do Produto:	Nº de amostras:	
Tipo:	Lote:	
2. AVALIAÇÃO DO MATERIAL:	SIM	NÃO
FIO DENTAL		
MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA		
COMPRIMENTO 100		
TIPO REGULAR		
SABOR NEUTRO		
Dispositivo de corte		
3. PARECER FINAL:		
O material é recomendado para aquisição na SES?		
4. JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO:		

CÓD SES 93146

Item 3 - PROTOCOLO DE PEDRA - POMES		
1. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:		
Marca do Produto:	Nº de amostras:	
Tipo:	Lote:	
2. AVALIAÇÃO DO MATERIAL:	SIM	NÃO
PEDRA - POMES		

ROCHA MAGNÉTICA		
BRANCA		
PÓ		
LIMPEZA DENTAL		
EXTRAFINO		
Pacote com 100 gramas		
3. PARECER FINAL:		
O material é recomendado para aquisição na SES?		
4. JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO:		

CÓD SES 93150

Item 4 - PROTOCOLO DE PLACA PARA ESPATULAÇÃO, MATERIAL VIDRO POLIDO		
1. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:		
Marca do Produto:	Nº de amostras:	
Tipo:	Lote:	
2. AVALIAÇÃO DO MATERIAL:	SIM	NÃO
ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO		
PLACA PARA ESPATULAÇÃO		
MATERIAL VIDRO POLIDO		
FORMATO RETANGULAR COM CANTOS ARREDONDADOS		
ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MM		
Características adicionais: dimensões aproximadas 15cm X 7cm X 1cm.		

3. PARECER FINAL:		
O material é recomendado para aquisição na SES?		
4. JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO:		

CÓD SES 93151

ITEM 5 - PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE SUGADOR DE SALIVA		
1. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:		
Marca do Produto:	Nº de amostras:	
Tipo:	Lote:	
2 AVALIAÇÃO DO MATERIAL:		
Sugador de saliva	SIM	NÃO
Material PVC		
Com arame, Pacote com 40 unidades		
3 PARECER FINAL:		
O material é recomendado para aquisição na SES?	SIM	NÃO
4 JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO:		

CÓD SES 93167

Item 6 - PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE HEMOSTÁTICO TÓPICO		
1. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:		
Marca do Produto:	Nº de amostras:	
Tipo:	Lote:	
2. AVALIAÇÃO DO MATERIAL:	SIM	NÃO
HEMOSTÁTICO TÓPICO		

PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE ALUMÍNIO		
ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO.		
Frasco com 10ml		
3. PARECER FINAL:		
O material é recomendado para aquisição na SES?		
4. JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO:		

CÓD SES 93185

Item 7 - PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE VERNIZ DENTÁRIO		
1. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:		
Marca do Produto:	Nº de amostras:	
Tipo:	Lote:	
2. AVALIAÇÃO DO MATERIAL:	SIM	NÃO
VERNIZ DENTÁRIO		
COMPOSIÇÃO C/ FLUORETO DE SÓDIO		
Características adicionais: concentração 5% com solvente		
Com solvente		
Vidro com 10ml		
3. PARECER FINAL:		
O material é recomendado para aquisição na SES?		
4. JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO:		

CÓD SES 93186

Item 8 - PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO

1. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:

Marca do Produto:	Nº de amostras:	
Tipo:	Lote:	
2. AVALIAÇÃO DO MATERIAL:	SIM	NÃO
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO		
ASPECTO FÍSICO PÓ		
Característica adicional: pró-análise (P.A.).		
Frasco com 10g		

3. PARECER FINAL:

O material é recomendado para aquisição na SES?		
---	--	--

4. JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO:

CÓD SES 4116

Item 9 - PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE SPRAY LUBRIFICANTE P/ PONTAS

1. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:

Marca do Produto:	Nº de amostras:	
Tipo:	Lote:	
2. AVALIAÇÃO DO MATERIAL:	SIM	NÃO
SPRAY LUBRIFICANTE P/ PONTAS		
LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO		
ÓLEO MINERAL		
COM ADAPTADOR PARA CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO		

SEM CFC		
Spray com 200 ml		
3. PARECER FINAL:		
O material é recomendado para aquisição na SES?		
4. JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO:		

CÓD SES 8367

Item 10 - PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE GEL DE FLUORETO DE SÓDIO 2%.		
1. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:		
Marca do Produto:	Nº de amostras:	
Tipo:	Lote:	
2. AVALIAÇÃO DO MATERIAL:	SIM	NÃO
GEL DE FLUORETO DE SÓDIO 2% TIXOTRÓPICO		
NEUTRO		
Informações Adicionais: com densidade suficiente para não escoar ao ser aplicado sobre a escova		
Frasco com 200ml		
3. PARECER FINAL:		
O material é recomendado para aquisição na SES?		
4. JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO:		

CÓD SES 14353

Item 11 - PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE CABO PARA ESPELHO BUCAL		
1. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:		

Marca do Produto:	Nº de amostras:	
Tipo:	Lote:	
2. AVALIAÇÃO DO MATERIAL:	SIM	NÃO
CABO PARA ESPELHO BUCAL		
MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL		
AUTOCLAVÁVEL		
3. PARECER FINAL:		
O material é recomendado para aquisição na SES?		
4. JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO:		

CÓD SES 29061

Item 12 - PROTOCOLO DE SACO PLÁSTICO		
1. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:		
Marca do Produto:	Nº de amostras:	
Tipo:	Lote:	
2. AVALIAÇÃO DO MATERIAL:	SIM	NÃO
SACO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO USO GERAL		
ALTURA 23, LARGURA 6		
TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE,		
3. PARECER FINAL:		
O material é recomendado para aquisição na SES?		
4. JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO:		

CÓD SES 35326

Item 13 - PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE PINÇA ODONTOLÓGICA

1. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:

Marca do Produto:	Nº de amostras:
Tipo:	Lote:

2. AVALIAÇÃO DO MATERIAL:	SIM	NÃO
PINÇA ODONTOLÓGICA		
MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL		
NEUTRO		
TAMANHO CERCA DE 17		
INDICAÇÃO CLÍNICA		
APLICAÇÃO P/ ALGODÃO		
ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL		

3. PARECER FINAL:

O material é recomendado para aquisição na SES?		
---	--	--

4. JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO:

CÓD SES 35327

Item 14 - PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE PROTETOR, TIPO PARA SUGADOR

1. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:

Marca do Produto:	Nº de amostras:
Tipo:	Lote:

2. AVALIAÇÃO DO MATERIAL:	SIM	NÃO
PROTETOR, TIPO PARA SUGADOR		

MATERIAL TNT		
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 30G/M², 1,5M X 7CM.		
Esterilizável em autoclave		
3. PARECER FINAL:		
O material é recomendado para aquisição na SES?		
4. JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO:		

CÓD SES 35588

Item 15 - PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE SERINGA		
1. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:		
Marca do Produto:	Nº de amostras:	
Tipo:	Lote:	
2. AVALIAÇÃO DO MATERIAL:	SIM	NÃO
SERINGA		
MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL		
TIPO USO AUTOCLAVÁVEL		
CAPACIDADE 1,80		
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETROCARGA		
TIPO CARPULE		
APLICAÇÃO REFLUXO TRADICIONAL		
3. PARECER FINAL:		
O material é recomendado para aquisição na SES?		
4. JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO:		

CÓD SES 37827

Item 16 - PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE AFASTADOR ODONTOLÓGICO

1. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:

Marca do Produto:

Nº de amostras:

Tipo:

Lote:

2. AVALIAÇÃO DO MATERIAL:

SIM

NÃO

AFASTADOR ODONTOLÓGICO

TIPO LABIAL LATERAL

MATERIAL PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL

MODELO EXPANDEX

TAMANHO ADULTO

3. PARECER FINAL:

O material é recomendado para aquisição na SES?

4. JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO:

CÓD SES 93000

Item 17- PROTOCOLO DE AFASTADOR (ABRIDOR DE BOCA) ODONTOLÓGICO

1. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:

Marca do Produto:

Nº de amostras:

Tipo:

Lote:

2. AVALIAÇÃO DO MATERIAL:

SIM

NÃO

AFASTADOR ODONTOLÓGICO		
TIPO ABRIDOR DE BOCA		
ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL		
FORMATO BLOCO		
TAMANHO ADULTO E INFANTIL		
APRESENTAÇÃO CONJUNTO		
Silicone atóxico		
3. PARECER FINAL:		
O material é recomendado para aquisição na SES?		
4. JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO:		

CÓD SES 93005

Item 18 - PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE ALGODÃO, TIPO HIDRÓFILO		
1. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:		
Marca do Produto:	Nº de amostras:	
Tipo:	Lote:	
2. AVALIAÇÃO DO MATERIAL:	SIM	NÃO
ALGODÃO,		
TIPO HIDRÓFILO		
APRESENTAÇÃO EM ROLETE		
MATERIAL ALVEJADO		
PURIFICADO		
ISENTO DE IMPUREZAS		

ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL		
Roleta com, no mínimo 3 cm		
3. PARECER FINAL:		
O material é recomendado para aquisição na SES?		
4. JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO:		

CÓD SES 93007

Item 19 - PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE AGULHA		
1. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:		
Marca do Produto:	Nº de amostras:	
Tipo:	Lote:	
2. AVALIAÇÃO DO MATERIAL:	SIM	NÃO
TIPO AGULHA GENGIVAL		
TAMANHO 30G CURTA		
MATERIAL CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO,		
TIPO PONTA BISEL TRIFACETADO		
TIPO CONEXÃO ADAPTÁVEL À SERINGA CARPULE		
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO		
USO ESTÉRIL		
DESCARTÁVEL		
TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL		
3. PARECER FINAL:		

O material é recomendado para aquisição na SES?		
4. JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO:		

CÓD SES 93008

Item 20- PROTOCOLO DE AGULHA, TIPO AGULHA GENGIVAL		
1. CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:		
Marca do Produto:	Nº de amostras:	
Tipo:	Lote:	
2. AVALIAÇÃO DO MATERIAL:	SIM	NÃO
AGULHA, TIPO AGULHA GENGIVAL		
TAMANHO 27G LONGA		
MATERIAL CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO,		
TIPO PONTA BISEL TRIFACETADO		
TIPO CONEXÃO ADAPTÁVEL À SERINGA CARPULE		
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL		
TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL.		
3. PARECER FINAL:		
O material é recomendado para aquisição na SES?		
4. JUSTIFICATIVA/OBSERVAÇÃO:		

5. Levantamento de Mercado

Considerando o Decreto Distrital nº 44330. Art. 60. § 1, o qual não impõe o preenchimento obrigatório do item “Levantamento de Mercado”; Considerando as informações contidas no "item 2 - Descrição de necessidades", que informa quanto ao fornecimento regular do (s) item(ns), bem como a experiência de compras anteriores, entende-se pela dispensa do detalhamento de levantamento de mercado, pois o órgão já tem conhecimento sobre as condições do mercado.

6. Descrição da solução como um todo

Os itens a serem contratados enquadram-se na categoria de bens e serviços comuns, definidos na Lei nº 14.133/2021, em seu Art. 6º, como “aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado”. De acordo com a Lei nº 14.133/2021 e Decreto nº 44.330/2023, a licitação de bens desta natureza deverá ser realizada obrigatoriamente pela modalidade pregão eletrônico, cujo crit

Para a contratação dos bens será adotado o Sistema de Registro de Preço - SRP, uma vez que, conforme previsto no Art. 190, do Decreto nº 44.330/2023, este procedimento será utilizado preferencialmente em casos de: “I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes”, além de “V - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração”. Cabe ressaltar ainda que a formalização de Ata de Registro de Preço não gera obrigatoriedade da Administração em contratar todo o quantitativo licitado e, portanto, não compromete recurso que seria destinado à aquisição de bens de consumo. Dessa forma, a solução da presente demanda será atendida por meio de Atas de Registro de Preços, as quais serão formalizadas por meio de Nota de Empenho de despesa.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos a serem contratados foram baseados no Consumo Médio Mensal - CMM de cada item, obtido a partir de Entretanto, em determinadas situações, a previsão de demanda por combinar métodos quantitativos e qualitativos. Os Assim, a unidade requisitante, visando agir em conformidade com os normativos vigentes, prioriza os métodos quantitativos, quando houver expectativa de aquisição. Desse modo, a tabela abaixo apresenta os bens e seus respectivos quantitativos a serem licitados:

ITEM	CÓDIGO SES	CÓDIGO BR	DESCRIPTIVO COMPLETO	QUANTITATIVO ANUAL ESTIMADO
1	93100	413310	ESPELHO BUCAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO PLANO, TAMANHO Nº 5, USO ENCAIXE UNIVERSAL, COMPRIMENTO CABO PADRÃO, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL. Característica adicional: desembalante. Unidade de fornecimento: unidade. Unidade de estoque: Unidade	3.857
2	93103	246635	FIO DENTAL, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO 100, TIPO REGULAR, SABOR NEUTRO. Características adicionais: embalagem plástica com dispositivo de corte. Unidade de fornecimento: embalagem com 100m. Unidade de estoque: Unidade	2.024

3	93146	233497	PEDRA - POMES, ROCHA MAGNÉTICA, BRANCA, PÓ, LIMPEZA DENTAL, ODONTOLÓGICO, EXTRAFINO. Unidade de fornecimento: pacote com 100 gramas. Unidade de estoque: Unidade.	173
4	93150	436848	ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO, PLACA PARA ESPATULAÇÃO, MATERIAL VIDRO POLIDO, FORMATO RETANGULAR COM CANTOS ARREDONDADOS, ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MM. Características adicionais: dimensões aproximadas 15cm X 7cm X 1cm. Unidade de fornecimento: unidade. Unidade de estoque: Unidade	464
5	93151	406292	SUGADOR, MATERIAL PVC, TIPO SALIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ ARAME, APRESENTAÇÃO PACOTE C/ 40 UNIDADES, DESCARTÁVEL. Unidade de fornecimento: pacote com 40 unidades. Unidade de estoque: Pacote	6.347
6	93167	422554	HEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. Unidade de fornecimento: frasco com 10ml. Unidade de estoque: Frasco	424
7	93185	428166	VERNIZ DENTÁRIO, COMPOSIÇÃO C/ FLUORETO DE SÓDIO. Características adicionais: concentração 5% com solvente. Unidade de fornecimento: vidro com 10ml. Unidade de estoque: Vidro	660
8	93186	404585	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ. Característica adicional: pró-análise (P. A.). Unidade de fornecimento: frasco com 10g. Unidade de estoque: Frasco	699
9	4116	246952	SPRAY LUBRIFICANTE P/ PONTAS COM 200ML LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, ÓLEO MINERAL, SPRAY COM ADAPTADOR, CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, SEM CFC. Unidade de fornecimento: spray com 200 ml. Unidade de estoque: Unidade.	865
10	8367	428103	GEL DE FLUORETO DE SÓDIO 2% TIXOTRÓPICO, NEUTRO. Informações Adicionais: com densidade suficiente para não escoar ao ser aplicado sobre a escova.	811

			Unidade de fornecimento: frasco com 200ml. Unidade de estoque: Frasco.	
11	14353	413300	CABO PARA ESPELHO BUCAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade.	2.096
12	29061	309430	SACO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO USO GERAL, ALTURA 23, LARGURA 6, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE. Aplicação: bioproteção na utilização das pontas do equipo de odontologia para evitar infecção cruzada dos pacientes. Unidade de fornecimento: pacote com mil unidades. Unidade de estoque: pacote	520
13	35326	413334	PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CERCA DE 17, INDICAÇÃO CLÍNICA, APLICAÇÃO P/ ALGODÃO, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL. Unidade de fornecimento: unidade. Unidade de estoque: unidade.	1.924
14	35327	613734	PROTETOR PARA SUGADOR, MATERIAL TNT. Características adicionais: aproximadamente 30G/M², 1,5M X 7CM, esterilizável em autoclave. Unidade de fornecimento: unidade. Unidade de estoque: Unidade	7.852
15	35588	413354	SERINGA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE 1,80, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETROCARGA, TIPO CARPULE, APLICAÇÃO REFLUXO TRADICIONAL. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: unidade.	833
16	37827	417614	AFASTADOR ODONTOLÓGICO TIPO LABIAL LATERAL, MATERIAL PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL, MODELO EXPANDEX, TAMANHO ADULTO. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade.	312
17	93000	438080	AFASTADOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE, TIPO ABRIDOR DE BOCA, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL, FORMATO BLOCO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO.	252

			Características adicionais: silicone atóxico. Unidade de fornecimento: conjunto com tamanho adulto e infantil. Unidade de estoque: Unidade	
18	93005	407961	ALGODÃO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM ROLETE, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL. Características adicionais: roletes de, no mínimo, 3 cm. Unidade de fornecimento: pacote com 100 unidades. Unidade de estoque: Pacote.	15.528
19	93007	442145	AGULHA, TIPO AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 30G CURTA, MATERIAL CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO ADAPTÁVEL À SERINGA CARPULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL. Unidade de fornecimento: Caixa com 100 unidades. Unidade de estoque: Caixa.	1.299
20	93008	442144	AGULHA, TIPO AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 27G LONGA, MATERIAL CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO ADAPTÁVEL À SERINGA CARPULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL. Unidade de fornecimento: caixa com 100 unidades. Unidade de estoque: Caixa	549

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 356.652,83

O valor estimado, no presente documento, foi obtido a partir do valor de referência adotado como base na última Pesquisa de Preços realizada nesta SES/DF, pela Gerência de Pesquisa de Preços, conforme DOC. SEI - Relatório Nº 709 /2023 – SES/SUCOMP/DIAQ/GEPP (128070448) e Relatório Nº 32/2024 – SES/SUCOMP/DIAQ/GEPP (131627741), na ocasião da última licitação realizada para os itens a seguir. Assim, a estimativa do valor da contratação corresponde à somatória dos valores totais especificados abaixo:

ITEM	CÓDIGO SES	CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO ANUAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	---------------	--------------	-----------	-----------------------	-------------------	----------------

				ESTIMADO	ESTIMADO	ESTIMADO
1	93100	413310	ESPELHO BUCAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO PLANO, TAMANHO Nº 5, USO ENCAIXE UNIVERSAL, COMPRIMENTO CABO PADRÃO, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL. Característica adicional: desembalante. Unidade de fornecimento: unidade. Unidade de estoque: Unidade	3.857	R\$ 4,7500	R\$ 18.320,7500
2	93103	246635	FIO DENTAL, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA /CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO 100, TIPO REGULAR, SABOR NEUTRO. Características adicionais: embalagem plástica com dispositivo de corte. Unidade de fornecimento: embalagem com 100m. Unidade de estoque: Unidade	2.024	R\$ 1,6550	R\$ 3.349,7200
3	93146	233497	PEDRA - POMES, ROCHA MAGNÉTICA, BRANCA, PÓ, LIMPEZA DENTAL, ODONTOLÓGICO, EXTRAFINO. Unidade de fornecimento: pacote com 100 gramas. Unidade de estoque: Unidade.	173	R\$ 4,5090	R\$ 780,0570

4	93150	436848	ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO, PLACA PARA ESPATULAÇÃO, MATERIAL VIDRO POLIDO, FORMATO RETANGULAR COM CANTOS ARREDONDADOS, ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MM. Características adicionais: dimensões aproximadas 15cm X 7cm X 1cm. Unidade de fornecimento: unidade. Unidade de estoque: Unidade	464	R\$ 10,0000	R\$ 4.640,0000
5	93151	406292	SUGADOR, MATERIAL PVC, TIPO SALIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ ARAME, APRESENTAÇÃO PACOTE C/ 40 UNIDADES, DESCARTÁVEL. Unidade de fornecimento: pacote com 40 unidades. Unidade de estoque: Pacote	6.347	R\$ 9,2500	R\$ 58.709,7500
6	93167	422554	HEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. Unidade de fornecimento: frasco com 10ml. Unidade de estoque: Frasco	424	R\$ 15,0700	R\$ 6.389,6800
7	93185	428166	VERNIZ DENTÁRIO, COMPOSIÇÃO C/ FLUORETO DE SÓDIO. Características adicionais: concentração 5% com solvente. Unidade de	660	R\$ 21,8250	R\$ 14.404,5000

			fornecimento: vidro com 10ml. Unidade de estoque: Vidro			
8	93186	404585	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ. Característica adicional: pró-análise (P.A.). Unidade de fornecimento: frasco com 10g. Unidade de estoque: Frasco	699	R\$ 7,5613	R\$ 5.285,3487
9	4116	246952	SPRAY LUBRIFICANTE P/ PONTAS COM 200ML LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, ÓLEO MINERAL, SPRAY COM ADAPTADOR, CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, SEM CFC. Unidade de fornecimento: spray com 200 ml. Unidade de estoque: Unidade.	865	R\$ 21,1833	R\$ 18.323,5545
10	8367	428103	GEL DE FLUORETO DE SÓDIO 2% TIXOTRÓPICO, NEUTRO. Informações Adicionais: com densidade suficiente para não escoar ao ser aplicado sobre a escova. Unidade de fornecimento: frasco com 200ml. Unidade de estoque: Frasco.	811	R\$ 5,5250	R\$ 4.480,7750
11	14353	413300	CABO PARA ESPELHO BUCAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade.	2.096	R\$ 4,7000	R\$ 9.851,2000

12	29061	309430	SACO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO USO GERAL, ALTURA 23, LARGURA 6, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE. Aplicação: bioproteção na utilização das pontas do equipo de odontologia para evitar infecção cruzada dos pacientes. Unidade de fornecimento: pacote com mil unidades. Unidade de estoque: pacote	520	R\$ 13,9000	R\$ 7.228,0000
13	35326	413334	PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CERCA DE 17, INDICAÇÃO CLÍNICA, APLICAÇÃO P/ ALGODÃO, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL. Unidade de fornecimento: unidade. Unidade de estoque: unidade.	1.924	R\$ 8,6950	R\$ 16.729,1800
14	35327	35327	PROTETOR PARA SUGADOR, MATERIAL TNT. Características adicionais: aproximadamente 30G /M², 1,5M X 7CM, esterilizável em autoclave. Unidade de fornecimento: unidade. Unidade de estoque: Unidade	7.852	R\$ 2,2000	R\$ 17.274,4000
15	35588	413354	SERINGA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE 1,80, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETROCARGA, TIPO CARPULE,	833	R\$ 38,5600	R\$ 32.120,4800

			APLICAÇÃO REFLUXO TRADICIONAL. Unidade de estoque: unidade. Unidade de fornecimento: unidade.			
16	37827	417614	AFASTADOR ODONTOLÓGICO TIPO LABIAL LATERAL, MATERIAL PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL, MODELO EXPANDEX, TAMANHO ADULTO. Unidade de fornecimento: Unidade. Unidade de estoque: Unidade.	312	R\$ 9,2000	R\$ 2.870,4000
17	93000	438080	AFASTADOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE, TIPO ABRIDOR DE BOCA, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL, FORMATO BLOCO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO. Características adicionais: silicone atóxico. Unidade de fornecimento: conjunto com tamanho adulto e infantil. Unidade de estoque: Unidade	252	R\$ 5,6300	R\$ 1.418,76
18	93005	407961	ALGODÃO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM ROLETE, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL. Características adicionais: roletes de, no mínimo, 3 cm. Unidade de	15.528	R\$ 3,7414	R\$ 58.096,4592

			fornecimento: pacote com 100 unidades. Unidade de estoque: Pacote.			
19	93007	442145	AGULHA, TIPO AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 30G CURTA, MATERIAL CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO ADAPTÁVEL À SERINGA CARPULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL. Unidade de fornecimento: Caixa com 100 unidades. Unidade de estoque: Caixa.	1.299	R\$ 43,8800	R\$ 57.000,1200
20	93008	442144	AGULHA, TIPO AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 27G LONGA, MATERIAL CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO ADAPTÁVEL À SERINGA CARPULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL. Unidade de fornecimento: caixa com 100 unidades. Unidade de estoque: Caixa	549	R\$ 35,3000	R\$ 19.379,7000

TOTAL GERAL	R\$ 356.652,83
--------------------	-----------------------

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Em atendimento a Lei complementar nº 123/2006, poderá haver disponibilização de 25% da contratação para participação das microempresas e empresas de pequeno porte.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

A presente contratação não está vinculada a contratação de outro item.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Os itens que são objetos deste Estudo Técnico Preliminar foram inseridos na Proposta ao Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA, referente ao exercício de 2024 conforme Planilha final DIPRO (SEI nº114101324) Processo SEI nº 00060-00157386/2023-10.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A efetivação da contratação contribui para a continuidade do abastecimento dos bens de consumo padronizados nesta SES/DF, bem como assegura a assistência aos usuários do SUS/DF.

13. Providências a serem Adotadas

Não se aplica, em razão de tratar de bens de consumo de uso regular. Todavia, a SES/DF possui organização interna para o monitoramento da execução contratual.

14. Possíveis Impactos Ambientais

O risco ambiental apresentado pelos bens objetos está relacionado produção de Resíduos de Serviço de Saúde, definidos pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 222, de 28 de março de 2018 como "todos os resíduos resultantes das atividades exercidas pelos geradores de resíduos de serviços de saúde", compreendidos como "todos os serviços cujas atividades estejam relacionadas com a atenção à saúde humana ou animal".

Assim, a fim de mitigar os riscos ambientais inerentes aos bens a serem adquiridos esta SES/DF procederá com a adoção das medidas necessárias para o correto gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde gerados, em conformidade com a RDC supramencionada e com o PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE implementado no âmbito desta Secretaria.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando que os insumos objetos do presente processo consistem em bens padronizados como de abastecimento regular nesta Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF, sendo fundamentais para o atender às demandas de saúde da população do Distrito Federal;

Considerando que a aquisição dos referidos medicamentos encontra-se prevista no Plano de Contratações Anual da SES/DF/Lei Orçamentária Anual - LOA;

Considerando que o presente estudo indica a contratação em regime de Solicitação de Registro de Preço - SRP, e a consequente formalização de Ata de Registro de Preço - ARP, como o melhor meio de aquisição regular destes insumos;

Considerando que a licitação por Sistema de Registro de Preço não acarreta comprometimento imediato do orçamento desta Secretaria, de forma que a disponibilidade orçamentária será avaliada oportunamente a cada execução das Atas de Registro de Preço formalizadas;

Diante do exposto, com base nos dados obtidos a partir do presente estudo, esta Equipe de Planejamento conclui que a aquisição do objeto é viável.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

ALESSANDRO OLIVEIRA DE SOUSA

Diretor de Programação de Medicamentos e Insumos para a Saúde-Substituto



Assinou eletronicamente em 28/06/2024 às 13:12:43.

JULIANA BARBOSA LACERDA

Gerente de Programação de Insumos para a Saúde



Assinou eletronicamente em 28/06/2024 às 11:36:22.

JULIA FENLEY ANTAS DE ABREU MARINHO

Enfermeira



Assinou eletronicamente em 01/07/2024 às 13:47:16.

MARJORIE FONSECA DA CUNHA

Cirurgiã Dentista



Assinou eletronicamente em 01/07/2024 às 07:55:30.